Dondeata
Port 3/4/92.

AE 346

Université

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1892

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1891 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCII

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. *Endl.*

N.os	
	Polypodiacae. *R. Br.*
1	Acrostichum latifolium. Sw.
2	Adianthum brasiliensi. Sw.
3	* » Capillus Veneris. L.
4	» reniforme. L.
5	Alsophyla australis. R. Br.
6	*Aspidium aculeatum. Sw.
7	*Asplenium Adiantum nigrum. L.
8	» bulbiferum. Forst.
9	» Filix-foemina. Bernh.
10	» malabaricum. Spreng.
11	* » trichomanoides. Michx.
12	Blechnum brasiliensi. Desv.
13	» occidentale. Willd.
14	*Ceterach officinarum. Willd.
15	*Cystopteris fragilis. Bernh.
16	*Nephrodium Filix-max. Rich.
17	Nephrolepis acuta. Presl.
18	Onychium japonicum. Kze.
19	Polypodium aureum. L.
20	* » vulgare. L.
21	Pteris arguta. Ait.
22	Pteris argyraea. Moore.
23	» cretica. L. var. albolineata. Hort.
24	» longifolia. L.
25	» serrulata. L. fil.
26	*Scolopendrium officinarum. Sw.
	Osmundaceae. *Mart.*
27	*Osmunda regalis. L.
	Marsileaceae. *Brmgn.*
28	Marsilea salvatrix. Hanst.
	Lycopodiacae. *D. C.*
29	Selaginella denticulata. Spreng.

AMPHIBRYA. *Endl.*

N.os	
	Gramineae. *Juss.*
30	*Aegilops ovata. L.
31	» triaristata. Willd.
32	Alopecurus bulbosus. L.
33	» nigricans. Horuem.
34	Andropogon argenteus. D. C.
35	» caffrorum. Kunth.
36	» giganteus. Vis.
37	» Gryllus. L.
38	Aira caryophyllea. L.
39	*Anthoxanthum amarum. Brot.
40	» odoratum. L.

N.os	
41	Arrenatherum avenaceum. Beauv.
42	Avena fatua. L.
43	» pubescens. L.
44	» sativa. L.
45	Briza geniculata. Thunb.
46	» » maxima. L.
47	» » minor. L.
48	Bromus brizaeformis. Fisch. et Mey.
49	» maximus. Desf.
50	» Scheraderi. Kunth.
51	» secalinus. L.
52	Cenchrus tribuloides. L.
53	Cinna filiformis. Lk.
54	» sobolifera Link.
55	Cynosurus aureus. L.
56	» » echinatus. L.
57	Dactylis altaica. Bess.
58	» glomerata. L.
59	» hispanica. Roth.
60	Deschampsia caespitosa. Beauv.
61	Desyeuxia aemula. Kunth.
62	Elymus Hystrix. L.
63	Erianthus Ravennae. Beauv.
64	Festuca altissima. Boiss.
65	» gigantea. Vill.
66	Gastridium australe. Beauv.
67	Gynerium argenteum. Nees.
68	Hordeum bulbosum. L.
69	» murinum. L.
70	» vulgare. L.
71	Lagurus ovatus. L.
72	Lappago recemosa. Willd.
73	Lasiagrostis Calamagrostis. Link.
74	Leptorus subulatus. Kunth.
75	Lolium perenne. L.
76	» temulentum. L.
77	Machrochloa tenacissima. Kunth.
78	Melica altissima. Kunth.
79	» » Magnolii. Gr. Godr.
80	Nardus stricta. L.
81	Oplismenus africanus. Beauv.
82	Oryza perennis. Moench.
83	Panicum altissimum. Brouss. D. C.
84	» horizontale. Meyer
85	» repens. L.
86	» virgatum. L.
87	Pennisetum compressum. R. Br.
88	» italicum. R. Br.
89	Phalaris canariensis. L.
90	Piptatherum miliaceum. Coss.
91	Poa annua. L.
92	» trivialis. L.
93	Polypogon littorale. Link.
94	Secale cereale. L.
95	Serrafalcus patulus. Parl.
96	Sporobulus Molleri. Hackel.
97	Stipa papposa. Nees.
98	Titricum ciliatum. D. C.
99	» monococcum. L.
100	» pinnatum. D. C.
101	» Spelta. L.
102	» vulgare. Vill.
103	Uniola latifolia. Michx.
104	Zea Mays. L.

Cyperaceae *D. C.*

105	Carex glauca. Scop.
106	» microcarpa. Berthol.
107	» muricata. L.
108	Fimbristylis laxa. Vahl.
109	Schoenus nigricans. L.

Commelynaceae. *Endl.*

110	Commelina polygama. Roth.
111	» rubens. Redonté.
112	» variabilis. Schlet.
113	Tradescantia crassula. Link et Otto.
114	» discolor. Herit.
115	» virginica. L.

Alismaceae. *R. Br.*

116	Alisma arcuatum. Mich.
117	» parnassifolium. L.
118	» parviflorum. Pursh.
119	» Plantago. L.
120	» ranunculoides. L.
121	Triglochin Barrelieri. Lois.
122	» laxiflorum. Guss.

Butomaceae. *Lindl.*

123	Butomus umbellatus. L.

N.os

Juncaceae. *Agardh.*

124 *Juncus echinuloides. Brot.
125 *Luzula campestris D. C.
126 » Forsteri. Desv.
127 » maxima. Willd.

Melanthaceae. *R. Br.*

128 Colchium Bivonae. Guss.
129 *Merendera bulbocodioides. Steud.

Liliaceae. *Juss.*

130 *Agraphis cernua. Lk.
131 » nutans. Lk.
132 Albuca major. L.
133 Allium Cepa. L.
134 » fistulosum. L.
135 * » roseum. L.
136 » Schoenoprasum. L.
137 Anthericum Liliago. L.
138 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
139 Asphodelus aestivus. Brot.
140 » cerasiferus. Gay.
141 * » fistulosus. L.
142 *Bellevalia Hackeli. Freyn.
143 » romana. Rchb.
144 Dianella longifolia. R. Br.
145 Dracaena brasiliensis. Hort.
146 Eustrephus angustifolius. R. Br.
147 Hemerocallis flava. L.
148 » graminea. Andr.
149 » fulva. L.
150 Muscari comosum. Mill.
151 » commutatum. Guss.
152 Myrsiphillum asparagoides. Willd.
153 *Scilla campanulata. Ait.
154 » Clusii. Tod.
155 » italica. L.
156 » peruviana. L.
157 » Ramburei. Boiss.
158 Tulipa transtagana. Brot.
159 *Uropetalum serotinum. Ker.

N.os

Smilaceae. *R. Br.*

160 Convallaria majalis. L.
161 *Ruscus aculeatus. L.
162 » racemosus. L.
163 Smilacina stellata. Desf.
164 *Smilax mauritanica. Poir.

Dioscoreae. *R. Br.*

165 Dioscorea japonica. Thunb.
166 *Tamus communis. L.

Irideae. *R. Br.*

167 Anomatheca cruenta. Lindl.
168 Babiana stricta Ker. var. purpurea Ker.
169 Crocus carpetanus. Boiss. et Reut.
170 Diascia graminifolia. D. C.
171 Gladiolus hirsutus. Jacq.
172 Iris Boissieri. Henr.
173 » brachycuspis. Fisch.
174 » sambucina. L.
175 * » Pseudo-acorus. L.
176 Sisyrinchium Bermudianum. L.
177 » convolutum. Nocca.
178 Trichonema Bulbocodium. Ker.
179 » Clusiana. Lge.

Amaryllideae *R. Br.*

180 Agave geminiflora. Gawl.
181 Amaryllis chloroleuca. Ker.
182 Clivia nobilis. Lindl.
183 Crinum Zeylanicum. L.
184 Leucojum aestivum. L.
185 Narcissus Bulbocodium. L.
186 » calathinus. L.
187 » cambricus. Haw.
188 » glauca. Tod.
199 » Jonquilla. L.
190 » jonquilloides. Wk.

N.os	
191	Narcissus nivalis. Grlls.
192	» obesus. Salisb.
193	» primulinus. Haw.
194	» Pseudo-narcissus. L.
195	» » » L. var. Johnstoni Baker.
196	» reflexus. Brot.
197	» scaberulus Henr.
198	» Tazetta. L. var.
199	» triandrus. L. var. pallidulus. Graels.

Bromeliaceae. *Lindl.*

200	Bilbergia Baraquiniana. E. Morr.
201	» clavata. Lindl.
202	Hohenbergia strobilacea. Schult.
203	Macrochordium tinctorium. Vris.

Zingiberaceae. *L. C. Rich.*

204	Globba Schomburghii.

N.os	
	Cannaceae. *Agardh.*
205	Canna Achiras. Gillies.
206	» albiflora. Hort. Hal.
207	» aurantica. Rosc.
208	» aurea. Bouché.
209	» coccinea. Ait.
210	» Ehrenbergii. Bouché.
211	» excelsa. Lodd.
212	» floribunda. Bouché.
213	» gigantea. Desf.
214	» glauca. Roscoee.
215	» humilis. Bouché.
216	» maculata. Lk.
217	» mutabilis. Bouché.
218	» recurvata. Bouché.
219	» spectabilis. Bouché.
220	» Warszewiczii. Bouché.
221	Thalia dealbata. Fras.

Palmae. *Lin.*

222	Chamaerops humilis. L.
223	» » L. var.
224	Cocos eriospatha. Drude.
225	» Romanzowiana. Chamss.

ACRAMPHIBRYA. *Endl.*

N.os	
	Cupressineae. *Endl.*
226	Araucaria brasiliana. Lamb.
227	Biota orientalis. Endl.
228	» orientalis aurea. Gord.
229	Cupressus elegans. Hort.
230	» funebris. Endl.
231	» glauca. Lam.
232	» macrocarpa. Hartw.
233	» sempervirens. L.
234	Juniperus communis. L.
235	» phoenicea. L.

N.os	
	Abietineae. *Endl.*
236	Pinus halepensis. Ait.
237	» » maritima. Brot. non Lam.
238	» » pinea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

239	Castanea vesca. Gaertn.

N.os

Celtideae. *Endl.*

240 Celtis australis. L.
241 » cordifolia. Duham.

Moreae. *Endl.*

242 Broussonetia papyrifera. Vent.

Urticaceae. *Endl.*

243 Urtica Dodartii. L.
244 » macrophylla. Thunb.
245 » membranacea. Poir.
246 » urens. L.

Cannabineae. *Endl.*

247 *Humulus Lupulus. L.

Chenopodeae. *Vent.*

248 Atriplex hortensis. L.
249 » patula. L.
250 *Beta vulgaris. L.
251 *Chenopodium ambrosioides. L.
252 » Bonus-Henricus. L.
253 » Botrys. L.
254 » foetidum Schrad. non Lam.
255 » glaucum. L.
256 » nitrariaceum. F. M.
257 » opulifolium. Schrad.
258 » Quinoa. Willd.
259 Corispermum canescens. Kit.
260 Kochia scoparia. Schrad.
261 Rhagodia spinescens. R. Br.
262 Salsola Kali. L.
263 Spinacea glabra. Mill.

N.os

Amarantaceae. *R. Br.*

264 Achyranthes argentea. Lamk.
265 Althernanthera ficoides. R. Br.
266 Amaranthus albus. L.
267 » arborescens. H. Regim.
268 » atropurpureus. Roxb.
269 » Blitum. L.
270 » Caracu. Zucc.
271 » cruentus. L.
272 » deflexus. L.
273 » melancholicus. Moq.
274 » retroflexus. L.
275 » spinosus. L.
276 Amblogyne polygonoides. Rafin.
277 Celosia argentea. L.
278 » cristata. L.
279 Deeringia celosioides. R. Br.
280 Euxolus oleraceus. Moq.
281 Froelichia floridana. Moq.
282 Gomphrena decumbens. Jacq.
283 » globulosa. L.
284 Polycnemum arvense. L.
285 Scleropus crassipes. Moq.

Polygoneae. *Juss.*

286 Polygonum Convolvulus. L.
287 » equisetiforme. Sibth.
288 » orientale. L.
289 » Persicaria. L.
290 Rheum Rhaponticum. L.
291 *Rumex bucephalophorus. L.
292 » crispus. L.
293 » Hydrolapatum. Huds.
294 » longifolius. H. B.
295 » Olympicus. Boiss.
296 » Patentia. L.
297 » salicifolius. Weinm.
298 » scutatus. L.
299 » versicarius. L.

Nyctagineae. *Juss.*

300 Mirabilis dichotoma. L.
301 » longiflora. L.

N.os

302 Oxybaphus Cervantesii. Lag.
303 » floribundus. Chois.

Laurineae. *Endl.*

304 Apolonias canariensis. Nees.
305 Cinnamomum Camphora. Nees.
306 *Laurus nobilis. L.
307 Persea indica. Spr.

Daphnoideae. *Vent.*

308 *Daphne Gnidium. L.
309 Gnidia simplex. L.

Proteaceae. *R. Br.*

310 Banksia verticillata. R. Br.
311 Hakea dactyloides. Cav.
312 » saligna. R. Br.

Aristolochieae. *Endl.*

313 *Aristolochia longa. L.

Plantagineae. *Vent.*

314 Plantago altissima. L.
315 » arabica. Boiss.
316 * » Bellardi. All.
317 » Cynops. L.
318 » lagopus. L.
319 * » lanceolata. L.
320 » » L. var. eriophylla. Desne.
321 » lusitanica. Willd.
322 » macrorrhiza. Poir.
323 » major. L.
324 » Psyllium. L.
325 * » Serraria. L.

N.os

Plumbagineae. *Vent.*

326 Armeria allioides. Boiss.
327 » Baetica. Boiss.
328 » filicaulis. Boiss.
329 » mauritanica. Dur.
330 » splendens. Boiss.
331 » vulgaris. Wild.
332 » Welwitschii. Boiss.
333 Goniolimon eximium. Boiss.
334 Plumbago capensis. Thunb.
335 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Valerianeae. *D. C.*

336 *Centranthus calcitrapa. D. C.
337 » ruber. D. C.
338 Fedia graciliflora. F. et M.
339 Valeriana. Phu L.
340 Valerianella discoidea. Lois.
341 » olitoria. Moench.

Dipsaceae. *Juss.*

342 Cephalaria radiata. Grisb. et Sch.
343 » tatarica. R. S.
344 Dipsacus fullonum. Mill.
345 Pterocephalus palaestinus. Coult.
346 Scabiosa atropurpurea. L.
347 » australis. Wulf.
348 » cretica. L.

Compositae. *Vaill.*

349 *Achillea ageratum. L.
350 » lanata. Spr.
351 » ligustica. All.
352 » macrophylla. L.
353 » micrantha. Willd.
354 » millefolium. L.
355 » nobilis. L.
356 Acroclinium roseum. Hook.
357 Actinomeres helianthoides. Nutt.
358 » oppositifolia Fresen.
359 Ambrosia maritima. L.
360 Ammobium alatum R. Br.

N.º	
361	Anthemis arvensis. L.
362	» aurea. D. C.
363	» Melampodia. Willd.
364	» tinctoria. L.
365	•Arnica montana. L. var. augustifolia. Dub.
366	Artemisia arborescens. L.
367	» camphorata. Vill.
368	» gallica. Willd.
369	» mollissima. Don.
370	» moxa. D. C.
371	» Stelleriana. Bess.
372	» vulgaris. L.
373	Aster Ansif. Mart.
374	» azureus. Lindl.
375	» brumalis. Nees.
376	» grandiflorus. L.
377	» Novae Angliae. L.
378	» Novi Belgii. L.
379	» Tradescanti. L.
380	Baccharis halimifolia. L.
381	Barkhausia alpina. D. C.
382	•Bellis perennis. L.
383	Bidens bipinnata. L.
384	» pilosa. L.
385	Biotia macrophyla. D. C.
386	Cacalia suaveolens. L.
387	•Calendula arvensis. L.
388	» malacitana Boiss. et Reut.
389	» officinalis. L.
390	» suffruticosa. Vahl.
391	» stellata. Cav.
392	Calimeris incisa. D. C.
393	Calliopsis tinctoria. D. C.
394	Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
395	•Carduus tenuiflorus. Curt.
396	Carpesium cernum. L.
397	Centaurea babilonica. L.
398	» Cyanus. L.
399	» gigantea. Hort.
400	» muricata. L.
401	• » napifolia. L.
402	• » pullata. L.
403	» ragusina. L.
404	» rigidifolia. Bess.
405	• » salmantica. L.
406	• » sempervirens. L.
407	» solstitialis. L.
408	» sphaerocephala. L.
409	» splendens. L.
410	» Verutum. L.
411	Cephalophora aromatica. Schrod.

N.º	
412	Chrysanthemum Broussonetii. Balb.
413	» carinatum. Schousb.
414	» carneum. Stend.
415	» coronarium. L.
416	• » Myconis. L.
417	» pectinatum. L.
418	• » segetum. L.
419	Chrysocoma Coma-aurea. L.
420	Chichorium Endivia. L.
421	» Intibus. L.
422	Cirsium arvense. Scop.
423	» Broteri. Welw.
424	» canum. All.
425	» lanceolatum. Scop.
426	» monspessulanum. Alb.
427	» pannonicum. D. C.
428	» stellatum. All.
429	Cnicus benedictus. L.
430	Conyza ivaefolia. Less.
431	Coreopsis auriculata. L.
432	Cosmos bipinnatus. Cav.
433	Cotula oxyodonta. D. C.
434	•Crepis intybacea. Brot.
435	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
436	Cryptotaenia canadense. D. C.
437	Dahlia Merkii. Lehm.
438	» scapigera. L.
439	» variabilis. Desf.
440	Dimorphotheca pluvialis. Moench.
441	Diplostephium amygdalinum. Cass.
442	» umbellatum. D. C.
443	Echinacea purpurea. Moench.
444	Emilia sonchifolia D. C.
445	•Erigeron canadense. L.
446	» glabellum. Nutt.
447	Ethulia conyzoides. L.
448	Eupatorium album. L.
449	• » cannabinum. L.
450	Franseria artemisioides. Willd.
451	—Gaillardia Drummondii. D. C.
452	•Galactites tomentosa. Moench.
453	Galasia vilosa. Cass.
454	•Galinsoga parviflora. Cav.
455	•Gnaphalium sylvaticum. L.
456	Helianthus giganteus. L.
457	Helenium autumnale. L.
458	Helichryson petiolatum. D. C.
459	• » Stoechas. D. C.
460	Helminthia echioides. Gaertn.
461	» spinosa. D. C.
462	Hieracium cerinthoides. Gouan.

N.os	
463	Hieracium Pilosella. L.
464	•Hypochaeris adscendens. Brot.
465	» radicata. L.
466	Inula Helenium. L.
467	• » viscosa. Desf.
468	Ismelia Broussonetii. Sch. Bip.
469	•Lactuca Scariola. L.
470	» virosa. L.
471	Lagascea mollis. Cav.
472	Lapsana communis. L.
473	Leontodon autumnalis. L.
474	» asper. Rehb.
475	Leucanthemum montanum. D. C.
476	Matricaria Chamomilla. L.
477	» inodora. L.
478	» nigellaefolia. D. C.
479	Onopordon Acanthium. L.
480	» horridum. Vivian.
481	» macracanthum. Meyer.
482	•Ormenis nobilis. Gay.
483	Pallenis spinosa. Cass.
484	•Perideraea fuscata. Wk.
485	•Phagnalon saxatile. Cass.
486	Plagius grandiflorus. Herit.
487	Polymia edulis. Hort.
488	Ptarmica vulgaris. D. C.
489	» serrata. D. C.
490	•Pulicaria dysenterica. Gaertn.
491	• » odora. Rchb.
492	Pyrethrum caucasicum. Willd.
493	» corymbosum. Willd.
494	» macrophyllum. Willd.
495	» parthenifolium. Willd.
496	» Parthenium. Sm.
497	Rhagadiolus stellatus. D. C.
498	Rhaponticum pulchrum. Fisch. et Meyer.
499	Rudbeckia fulgida. Ait.
500	Santolina Chamaecyparissus. L.
501	» rosmarinifolia. L.
502	Saussurea albescens. Hook.
503	» elongata. D. C.
504	•Scolymus hispanicus. L.
505	Scorzonera stricta. Hornm.
506	Senecio Cinearia. D. C.
507	» coriaceus. Ait.
508	» elegans. L.
509	» palustris. D. C.
510	• » vulgaris. L.
511	Serratula radiata. Bbrst.
512	•Silybum marianum. Gaert.
513	Silphium Hornemani. Schrad.
514	» terebinthinaceum. L. fil.
515	Solidago altissima. L.
516	Solidago canadensis. L.
517	» virga aurea. L.
518	•Sonchus oleraceus. L.
519	Stenactis speciosa. Lindl.
520	Stevia conferta. D. C.
521	» purpurea. Pers.
522	Stokesia cyanea. Herit.
523	Tagetes erecta. L.
524	» lucida. Cav.
525	•Taraxacum Dens leonis. Desf.
526	•Thrincia hispida. Roth.
527	Tragopogon porrifolius. L.
528	» ruber. Gmel.
529	Tyrimnus leucographus. Cass.
530	Urospermum picroides. Desf.
531	Zacintba verrucosa. Gaertn.
532	Zinnia elegans. Jacq.

Lobeliaceae. *Bartl.*

533	•Laurentia Michelii. D. C.
534	Lobelia Cliffortiana. L.
535	» Erinus. L.

Campanulaceae. *Juss.*

536	Adenophora latifolia. Fisch.
537	» tricuspidata. Fisch.
538	Campanula bononiensis. L.
539	» Cervicaria. L.
540	» garganica. Tenor.
541	» glomerata. L.
542	» grandis. Fisch. Mey.
543	» lactiflora. Bbrst.
544	» Medium. L.
545	» multiflora. W. K.
546	» Pallasiana. R. S.
547	» persicifolia. L.
548	» pulcherrima. Schrank.
549	» Rapuneulus. L.
550	» rotundifolia. L.
551	•Jasione montana. L.
552	Platycodon grandiflorum. D. C. fil.
553	Trachelium coerulum. L.

N.ro

Rubiaceae. *Juss.*

554 Asperula montana. W. K.
555 » tinctoria. L.
556 Crucianella angustifolia. L.
557 » macrostachya. Boiss.
558 Diodia dasycephala. Chams.
559 Galium aparine. L.
560 » murale. All.
561 » purpureum. L.
562 » tinctorium. L.
563 Putoria calabrica. Pers.
564 Rubia peregrina. L. α. genuina Wk.
565 » » L. β. latifolia Gren. et Godr.
566 » tinctorum. L.
567 Scherardia arvensis. L.
568 Spermacoce tenuir. L.
569 Vaillantia hispida. L.
570 » muralis. L.

Loniceraceae. *Endl.*

571 Lonicera brachypoda. D. C. var. foliis aureo-resticulatis.
572 » ciliata Mhlbrg.
573 » coerulea. L.
574 » confusa. D. C.
575 » etrusca. Savi.
576 » orientalis. Lam.
577 » pyrenaica. L.
578 Sambucus ebulus. L.
579 » nigra. L.
580 Symphoricarpus racemosus. Michx.
581 Viburnum Tinus. L.

Jasmineae. *R. Br.*

582 Jasminum fruticans. L.

Oleaceae. *Lindl.*

583 Fraxinus angustifolia. Vahl.

N.ro

584 Ligustrum vulgare. L. var. italicum.
585 Olea europaea. L.
586 Phillyrea angustifolia. L.
587 Visiania paniculata. D. C.

Apocynaceae. *Lindl.*

588 Alyxia daphnoides. All. Cunningh.
589 Amsonia salicifolia. Pursh.
590 » tabernaemontana. Walt.
591 Mandevillea. suaveolens. Lindl.
592 Vinca rosea. L.

Asclepideae. *Jacq.*

593 Arauja sericifera. Brot.
594 Asclepias curassavica. L.
595 » verticillata. L.
596 Vincetoxicum atratum. Morr. et Dcne.
597 » medium. D. C.
598 » officinale. Moench.
599 » purpurascens. Morr. et Dcne.

Gentianeae. *Juss.*

600 Chlora perfoliata. L.
601 Gentiana acaulis. L.
602 » cruciata. L.
603 Villarsia parnassifolia. R. Br.

Labiatae. *Juss.*

604 Ajuga Iva Schreb.
605 » montana. Rchb.

N.os

606 Ballota italica. D. C.
607 » nigra. L.
608 Betonica hirsuta. L.
609 » » officinalis. L.
610 Brunella vulgaris. L.
611 Calamintha clinopodium. Roth.
612 » Nepeta. L.
613 Galeopsis ochroleuca. Lam.
614 Lallemantia peltata. F. et M.
615 Lavandula augustifolia. Risso.
616 » dentata. L.
617 » Spica. D. C.
618 Leonurus Cardiaca. L.
619 » tartaricus. L.
620 Lycopus europaeus. L.
621 Marrubium vulgare. L.
622 Melissa officinalis. L.
623 Melittis Melisophyllum. L.
624 Mentha Pulegium. L.
625 » rotundifolia. L.
626 Micromeria juliana. Benth.
627 Nepeta italica. L.
628 » » tuberosa. L.
629 Ocimum Basilicum. L.
630 » melissaedorum. Burm.
631 » minimum. L.
632 Origanum Manjorama. L.
633 » virens. Hffmsgg. et Lk.
634 » vulgare L.
635 Perilla nankinensis. Dene.
636 Phlomis fruticosa. L.
637 » herba venti. L.
638 Physostegia imbricata. Don.
639 Plectranthus glaucocalyx.
640 Preslia cervina. Benth.
641 Salvia Candelabrum. Boiss.
642 » clandestina. L.
643 » floribunda. Brngt.
644 » Horminum. L.
645 » lyrata. L.
646 » lusitanica. Jacqu.
647 » officinalis. L.
648 » Selarea. L.
649 » spinosa. L.
651 » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
650 » virgata. Ait.
652 Satureja hortensis. L.
653 Scutellaria altissima. L.
654 » galericulata. L.
655 » grandiflora. Sims.
656 Sideritis romana. L.
657 Stachys arvensis. L.
658 » germanica. L.

N.os

659 Stachys hirta. L.
660 » subcrenata. Visian.
661 Teucrium Chamaedrys. L.
662 » flavum. L.
663 » Polium. L.
664 » » Scordium. L.
665 Thymus Serpyllum. L.
666 Ziziphora capitata L.

Verbenaceae. *Juss.*

667 Lantana aculeata. L.
668 » alba. Mill.
669 » Camara. L.
670 » melissaefolia. Ait.
671 » radula. Sw.
672 Lippia nodiflora. Rich.
673 Verbena angustifolia. Michx.
674 » Aubletia. L.
675 » officinalis. L.
676 » ovata. Chmss.
677 » supina. L.
678 » tenera. Spr.
679 » venosa. Gill. Hook.

Globularieae. *D. C.*

680 Globularia cordifolia. L.
681 » trichosantha. F. et M.
682 » vulgaris. L.
683 » Willkommii. Nym.

Selagineae. *Juss.*

684 Hebenstreitia integrifolia. L.

Asperifoliae. *Linn.*

685 Alkana tinctoria. Tausch

N.°

686 •Anchusa italica. Retz.
687 » officinalis. L. β. incarnata Schrd.
688 » undulata L.
689 •Borrago officinalis. L.
690 Caccinia glauca. Savi.
691 •Caryolopha sempervirens. F. et M.
692 •Cerinthe major. L.
693 •Cynoglossum clandestinum. Desf.
694 » officinale. L.
695 » pictum. Ait.
696 •Echium rosulatum. Lang.
697 • » tuberculatum. Hoffm. Link.
698 •Heliotropium europaeum. L.
699 •Myosotis intermedia. Lk.
700 » palustris. With.
701 Nonea lutea. D. C.
702 Omphalodes linifolia. Moench.
703 • » lusitanica. Pour.
704 Symphytum peregrinum. Ledeb.
705 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Convolvulaceae. *Endl.*

706 •Convolvulus arvensis. L.
707 » Cantabrica. C.
708 » tricolor. L.
709 Ipomaea coccinea. L.
710 » coerulea. Roxb.
711 » formosa. Hort.
712 » Schiediana. Ham.
713 » superba. Colla.
714 Nolana atriplicifolia. Desf.
715 » prostrata L.
716 Pharbitis Nil. Chois.
717 Quamoclit solanifolia. Plumb.

Polemoniaceae. *Vent.*

718 Cobaea scandens. Cav.
719 Collonia coccinia. Lehm.
720 Gilia capitata. Hook.
721 » laciniata. R. et Pav.
722 Phlox Drummondi Hook.
723 » paniculata. L.

N.°

Hydrophylleae. *R. Br.*

724 Nemophila insignis. Benth.
725 » maculata. Benth.
726 Phacelia circinnata. Jacq.
727 » congesta. Hook.

Hydroleaceae. *R. Br.*

728 Hydrolea spinosa. L.

Solanaceae. *Baril.*

729 Atropa belladona. L.
730 Capsicum frutescens. L.
731 » longum. D. C.
732 •Datura Stramonium. L.
733 •Hyoscyamus albus. L.
734 » niger, L.
735 » pallidus. W. K.
736 Lycopersicum cerasiforme. Dun.
737 » esculentum. Mill.
738 Nicandra physaloides. Gaert.
739 Nicotiana chinensis. Fisch.
740 » colossea. Hort.
741 » glauca. Grah.
742 » rustica. L.
743 » Tabacum. L.
744 Petunia nyctaginiflora. Juss.
745 Physalis peruviana. L.
746 » somnifera. L.
747 Sarracha Jaltomata. Schlchtd.
748 Solanum arboreum. H. B.
749 » atropurpureum. Schrank.
750 » Capsicastrum. Link.
751 » cinereum. R. Br.
752 » coccineum. Jacq.
753 » Dulcamara. L.
754 » Hendersonii. Hort.
755 » marginatum. L. fil.
756 » Melongena. L.
757 • » nigrum. L.
758 » persicum. Willd.

N.os

759 Solanum pyracanthum. Jacq.
760 » xanthocarpum. Schrad.
761 Withania somnifera. Dun.

Scrophularineae. *R. Br.*

762 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
763 Antirrhinum hispanicum. Chav.
764 » Orontium. L.
765 Browallia demissa. L.
766 Buddleia curviflora. Hook et Arn.
767 » globosa. Lamk.
768 Celsia glandulosa. Bouché.
769 Collinsia bicolor. Bnth.
770 Digitalis ferruginea. L.
771 » gigantea. Fisch.
772 » lanata. Ehrh.
773 » Mariana. Boiss.
774 » media. Roth.
775 * » Thapsi. L.
776 » tubiflora. Lindl.
777 *Linaria Cymballaria. Willd.
778 » littoralis. Willd.
779 * » multipunctata. Hffmsgg. et Lk.
780 » Spartea. Hffgg. et Lk.
781 » vulgaris. Mill.
782 Mimulus cardinalis. L.
783 » luteus. L.
784 — Pentastemum cubaea. Nutt.
785 — » gracile. Nutt.
786 — » venustum. Dougl.
787 Schizanthus pinnatus. R. et P.
788 *Scrophularia auriculata L. var. minor Lge.
789 * » canina. L. β. pinnatifida. Boiss.
790 » nodosa. L.
791 » sambucifolia. L.
792 — Torenia exappendiculata. Rgl.
793 Verbascum blattariodes. Lam.
794 Veronica agrestis. L.
795 * » Anagallis. L.
796 » Cymbalaria. Bad.
797 » hederaefolia. L.
798 » longifolia. L.
799 * » micrantha. Hoffmsgg. et Lk.
800 » spicata. L.

N.os

801 Veronica spuria. L.
802 » Teucrium. L.

Acanthaceae. *R. Br.*

803 Acanthus candelabrum. Hort. Bon.
804 » longifolius. Host.
805 * » mollis. L.
806 » niger. Mill.
807 Dipteracanthus macranthus. Nees.

Bignoniaceae. *R. B. Br.*

808 Bignonia Tweediana. Lindl.
809 Tecoma radicans. Juss.

Primulaceae. *Vent.*

810 Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.
811 » » L. var. phoenicea. Lamk.
812 Androsace maxima L.
813 Lysimachia atropurpurea. L.
814 » punctata. L.
815 *Samolus Valerandi. L.

Ebenaceae. *Vent.*

816 — Diospyrus Lotus. L.
817 — Styrax officinale. L.

Ericaceae. *D. C.*

818 Arbutus canariensis. Willd.
819 * » unedo. L.

N.°°

Umbelliferae. *Juss.*

820 Ammi majus. L.
821 » Visnaga. Lam.
822 Angelica nemorosa Tenor.
823 Anthriscus sylvestris. Hoffm.
824 Apium graveolens. L.
825 Athamantha caucasica. Hort.
826 » Matthioli. Wulf.
827 Bifora testiculata. D. C.
828 Bubon gummifer. L.
829 Bunium virescens. D. C.
830 Bupleurum fruticescens. Spr.
831 » protractum. Hffmg. et Lk.
832 Carum Carvi. L.
833 » verticillatum. Koch.
834 Caucalis latifolia. L.
835 » leptophylla. L.
836 Chaerophyllum aureum. L.
837 Cnidium orientale. Boiss.
838 Conium maculatum. L.
839 Coriandrum sativum. L.
840 Crithmum maritimum. L.
841 Daucus Carota. L.
842 » gommiferus. Lamk.
843 » meifolius. Brot.
844 Eryngium aquifolium. Cav.
845 » Bourgati. Gouan.
846 » » campestre. L.
847 » creticum. Lam.
848 » falcatum. Laroch.
849 » giganteum. Bbrst.
850 » Lasseauxii. Dcne.
851 » planum. L.
852 » platyphyllum. Dcne.
853 » Serra. Chmss. et Schlcht.
854 Ferula communis. L.
855 » thyrsiflora. Sib. Sm.
856 » tingitana. L.
857 Foeniculum dulce. D. C.
858 » vulgare. Gaertn.
859 Heracleum barbatum. Ledeb.
860 » Panaces. L.
861 » pubescens. Bbrst.
862 » » Sphondilium. L.
863 Hydrocotyle sibthorpiodes. Lam.
864 Imperatoria hispanica. Boiss. et Reut.
865 Levisticum officinale. Koch.
866 Libanotis condensata. L.
867 Ligusticum Seguieri. Koch.

N.°°

868 Myrrhis odorata. Scop.
869 Oenanthe apifolia. Brot.
870 » fistulosa. L.
871 » globulosa. L.
872 » Phellandrium. Lamk.
873 » pimpinelloides. L.
874 » siliafolia Bbrst.
875 Opoponax Chironium. Koch.
876 Orlaya platycarpus. Koch.
877 Petroselium sativum. Hoffm.
878 Physocaulos nodosa. Tausch.
879 Pimpinella Anisum. L.
880 » bubonoides. Brot.
881 » rotundifolia. M. B.
882 » Saxifraga. L.
883 Scandix Balansae. Boiss.
884 » Pecten Veneneris. L.
885 Selinum Carvifolia. L.
886 Sesele buchtormense. Koch.
887 Silaus tenuifolius. D. C.
888 Siler caucasicum. Spr.
889 Sium Sisarum L.
890 Smyrnium olusatrum. L.
891 Thapsia Asclepium. L.
892 » » villosa. L.
893 Tordylium cordatum. Poir.

Araliaceae. *Juss.*

894 Aralia montana. Blum.
895 » nudicaulis. L.
896 » spinosa. L.
897 Hedera helix. L.
898 » » L. var. lutea.

Ampelideae. *Kunth.*

899 Ampelopsis quinquifolia. Michx.
900 Cissus Royli. Hort.

Corneae. *D. C.*

901 Cornus mas, L.
902 » » sanguineus. L.

N.os

Crassulaceae. *D. C.*

903 Sedum Cepaea. L.
904 » rubens. L.
905 » Telephium. L.

Saxifragaceae. *D. C.*

906 Heuchera ribifolia. H. Monsp.
907 Saxifraga umbrosa. L.

Menispermaceae. *D. C.*

908 Cocculus laurifolius. D. C.

Magnoliaceae. *D. C.*

909 Magnolia fuscata. Andr.
910 » grandiflora. L.

Ranunculaceae. *Juss.*

911 Adonis aestivalis. L.
912 Anemone pulsatilla. L.
913 Aquilegia advena. Fisch.
914 » alpina. L.
915 » atrata. Koch.
916 » atropurpurea. Willd.
917 » dichroa. Freyn.
918 » formosa. Fisch.
919 » glandulosa. Fisch.
920 » hybrida. Sims.
921 » nevadensis. Boiss.
922 » Sivea. Baumg.
923 » vulgaris. L.
924 » Wittmanniana. Stev.
925 Cimicifuga Serpentaria. L.
926 Clematis angustifolia. Jacq.
927 » campaniflora. Brot.
928 » integrifolia. L.

N.os

929 Clematis macropetala. Ledeb.
930 » virginiana. L.
931 Delphinium Ajacis. L.
932 » altissimum. Wall.
933 » formosum. Hort.
934 » glabellum. Turtsch.
935 » Staphysagria. L.
936 » tricorne. Michx.
937 » triste. Fisch.
938 Helleborus foetidus. L.
939 Isopyrum fumaroides. L.
940 Nigella arvensis. L.
941 » damascena. L.
942 » hispanica. L.
943 Paeonia arietina. D. C.
944 » Broteri. Boiss. et Reut.
945 » decora. Anders.
946 » mollis. Anders.
947 Ranunculus acris. L.
948 » arvensis. L.
949 » Boraeanus. Jord.
950 » Broteri. Freyn.
951 » caucasicus. Bbrt.
952 » Chius. D. C.
953 » constantinopolitanus. Urv.
954 » cortusaefolius. Willd.
955 » flabellatus. Desf.
956 » Frieseanus. Jord.
957 » mixtus. Jord.
958 » muricatus. L.
959 » parviflorus. L.
960 » repens. L.
961 » Sardous. Crantz.
962 » tuberculatus. Kit.
963 » velutinus. Tenor.
964 Thalictrum divergens. Link.
965 » elatum. Murr.
966 » laserpitifolium. Willd.
967 » macrocarpum. Grenier.
968 » majus. Jacq.
969 » medium. Jacq.
970 » minus. L.
971 » Schweiggeri. Spr.
972 » sylvaticum. Koch.

Berbérideae. *Vent.*

973 Berberis Lycium. Royle.
974 » sinensis. Desf.
975 » vulgaris. L.

N.os

Papaveraceae. *Juss.*

976 Argemone mexicana. L.
977 Chelidonium majus. Mill.
978 » » » L. var. laciniatum.
979 Eschscholtzia crocea. Benth.
980 Fumaria anatolica. Boiss.
981 » capreolata. L.
982 » media Lois var. muralis Hamm.
983 » officinalis. L.
984 Glaucium fulvum. Sims.
985 Papaver dubium. L.
986 » hybridum. L.
987 » Rhoeas. L.
988 » somniferum. L.
989 Platicapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. *Adams.*

990 Aethionema Buxbaumii. D. C.
991 » saxatile. R. Br.
992 Alyssum argenteum. Willd.
993 » Benthami. Hort.
994 » campestre. L.
995 Arabis incana. Roth.
996 » Thaliana. L.
997 Barbaria praecox. R. Br.
998 » vulgaris. R. Br.
999 Biscutella auriculata. L.
1000 » erigerifolia. D. C.
1001 Brassica Pseudo-Erucastrum Brot.
1002 » sabularia. Brot.
1003 Bunias orientalis. L.
1004 Cakile maritima. Scop.
1005 Camelina dentata. Pers.
1006 » sativa. Crantz.
1007 Capsella Bursa-pastoris. Moench.
1008 Cardamine hirsuta. L.
1009 Cheiranthus Cheiri. L.
1010 » semper-florens. Schousb.
1011 Crambe grandiflora. D. C.
1012 » juncea. M. B.
1013 Diplotaxis catholica. D. C.
1014 Eruca sativa. Lamk.

N.os

1015 Erysimum aureum. M. C.
1016 » austriacum. Roth.
1017 Farsetia clypeata. R. Br.
1018 Iberis amara. L.
1019 » Garrexiana. All.
1020 » pinnata. L.
1021 » umbellata. L.
1022 Isatis tinctoria. L.
1023 Lepidium Draba. L.
1024 Lunaria biennis. Moench.
1025 Mathiola incana. R. Br.
1026 Myagrum iberioides. Brot.
1027 » perfoliatum. L.
1028 Nasturtium officinale. R. Br.
1029 Raphanus Raphanistrum. L.
1030 » sativus. L.
1031 Rapistrum Linnaeanum. Boiss. et Reut.
1032 Senebiera Coronopus. Poir.
1033 » didyma. Pers.
1034 Sinapis alba. L.
1035 » incana. L.
1036 Sisymbrium officinale. L.
1037 » polyceratum. L.
1038 » strictissimum. L.
1039 » tanacetifolium. L.
1040 Thlaspi alliaceum. L.
1041 Vesicaria corymbosa. Christ.

Capparideae. *Vent.*

1042 Cleome violacea. L.

Resedaceae. *D. C.*

1043 Astrocarpus suffruticosus. Lois.
1044 Reseda luteola. L.
1045 » Phyteuma. L.

Datisceae. *Presl.*

1046 Datisca cannabina. L.

N.os

Nelumboneae *Bartl.*

1047 Nelumbium speciosum. Willd.
1048 » » Willd. var.

Cistineae. *D. C.*

1049 *Cistus albidus. L.
1050 » creticus. L.
1051 » crispus. L.
1052 » heterophyllus. Amo.
1053 » hirsutus. Lam.
1054 » incanus. L.
1055 * » ladaniferus. L.
1056 » salvifolius. L.
1057 » villosus. L.
1058 Helianthemum guttatum. Mill.
1059 » ledifolium. Wk.
1060 » pulverulentum. Wk.
1061 » rhodanthum. Dun.
1062 » rosmarinifolium.
1063 Pursh.
1064 » Tuberaria. Mill.

Droseraceae. *D. C.*

1065 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Violarieae. *D. C.*

1066 Viola Canadensis. L.
1067 * » canina. L.
1068 * » lusitanica. Brot.
1069 » palmata. L.
1070 » prionantha. Bunge.
1071 » tricolor. L.

N.os

Passifloreae. *Juss.*

1072 — Passiflora aerifolia. Chmss.
1073 — » alba. Lk. Otto.
1074 — » coerulea. D. C.

Cucurbitaceae. *Juss.*

1075 *Bryonia dioica. Jacq.
1076 Citrullus amarus. Schrad.
1077 » vulgaris. Schrad.
1078 Cucumis dipsaceus. Ehrenbg.
1079 » Figarei. Delib.
1080 » Melo. L.
1081 » » » var. Chito.
1082 » » » var. flexuosus.
1083 » metuliferus. Meyer.
1084 » sativus. L.
1085 Cucurbita aurantiaca. Willd.
1086 » coronata. Hort.
1087 » Pepo. L.
1088 » perennis. A. Gray.
1089 » turbaniformis. Hort.
1090 *Ecbalium agreste. L.
1091 Lagenaria vulgaris. Ser.
1092 — Luffa cylindrica. Roem.
1093 — » Fabiana. Koch.
1094 — » fricatoria. Schrad.
1095 — » Jacquini. Schrad.
1096 — » marylandica. Hort.
1097 — Momordica Charantia. L.

Cacteae. *D. C.*

1098 — Mammilaria polythele. Mart.
1099 Opuntia Engelmani. Salm.
1100 » ficus indica. Haw.
1101 » vulgaris. Mill.

Mesembryanthemae. *Fenzl.*

1102 — Mesembryanthemum emargina-
tum. L.

N.°
1103 Mesembryanthemum linguaeforme. Haw.

Portulaceae. *Juss.*

1104 Calandrina sericea. Hook. Arn.
1105 » umbellata. D. C.
1106 Portulaca grandiflora. Camb.
1107 » oleracea. L.
1108 Sesuvium Portulacastrum. L.

Caryophylleae. *Juss.*

1109 •Agrostemma Githago. L.
1110 •Arenaria rubra. L.
1111 » serpyllifolia. L.
1112 » tenuifolia. L.
1113 Cerastium viscosum. L.
1114 Dianthus arboreus. L.
1115 » barbatus. L.
1116 » bicolor. Bbrst.
1117 » chinensis. L.
1118 » furcatus. Balb.
1119 » hungarius. Pers.
1120 » monspessulanus. L.
1121 » serotinus. W. K.
1122 Endyanthe corsica. Rchb.
1123 Gypsophila gigantea. Hort.
1124 Herniaria glabra. L.
1125 •Illecebrum verticillatum. L.
1126 Loeflingia hispanica. L.
1127 Lychnis Chalcedonica. L.
1128 » Coeli rosa. Desv.
1129 » coronaria. Lam.
1130 » pratensis. Spr.
1131 » Viscaria. L.
1132 Paronychia arabica. Juss.
1133 » argentea. Lam.
1134 » cymosa. D. C.
1135 •Sagina apetala. L.
1136 •Saponaria officinalis. L.
1137 » prostata. Willd.
1138 » Vaccaria. L.
1139 Silene aprica. Turcz.
1140 » ciliata. Pourr.

N.°
1141 Silene compacta. Hornm.
1142 » Damascena. Boiss.
1143 » gallica. L.
1144 » inflata. Smith.
1145 » Italica. Pers.
1146 » Lusitanica. L.
1147 » Lydia. Boiss.
1148 » muscipula L.
1149 » nocturna. L.
1150 » paradoxa. L.
1151 » Portensis. L.
1152 » Saxifraga. L.
1153 » suavis. Schrad.
1154 •Spergula arvensis. L.
1155 » pentandra. L.
1156 Tunica. Saxifraga. Scop.
1157 •Velezia rigida. L.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1158 Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.
1159 » decandra. L.
1160 » esculenta. V. Hout.
1161 Rivina humilis. L.
1162 » laevis. L.

Malvaceae. *Juss.*

1163 Abutilon indicum. Don.
1164 Althaea cannabina. L.
1165 » Heldreichii. Boiss.
1166 » officinalis. L.
1167 » sinensis. Cav.
1168 Anoda cristata. Schlcht.
1169 Hibiscus Patersonii. Ait.
1170 » roseus. L.
1171 » Trionum. L.
1172 Lavatera arborea. L.
1173 » Cretica. L.
1174 » thuringica. L.
1175 » trimestris. L.
1176 Malva rotundifolia. L.
1177 Sida carpinifolia. L. fil.
1178 » Napaea. Cav.

N.os

Sterculiaceae. *Vent.*

1179 Sterculia platanifolia.

Tiliaceae. *Juss.*

1180 Tilia americana. L.
1181 » argentea. D. C.
1182 » europaea. L.

Hypericineae *D. C.*

1183 *Androsaemum officinalle. All.
1184 Hypericum Ascyron. L.
1185 » calycinum. L.
1186 » perfuratum. L.

Aurantiaceae. *Correa.*

1187 Citrus aurantium. L.
1188 » aurantium. L. var. lumia.
1189 » » L. var. myrtifolia.
1190 » » L. var. sanguinea.
1191 » Bigaradia. Duham.
1192 » Limetta. Risso.
1193 » Limonium. Risso.
1194 » Lumia. Risso.
1195 » medica. L.
1196 » nobilis. Lour. var. tangerina.
1197 » trifoliata. L.

Meliaceae. *Juss.*

1198 Melia arguta. D. C.

N.os

1199 Melia Azederach. L.
1200 » Japonica. Don.

Acerineae. *D. C.*

1201 Acer campestre. L.
1202 » Negundo. L.
1203 » Pseudo-platanus. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

1204 Coriaria myrtifolia. L.

Sapindaceae. *Juss.*

1205 Cardiospermum Halicacabum. L.
1206 Koelreuteria paniculata. Lam.

Pittosporeae. *R. Br.*

1207 Bursaria spinosa. Cav.
1208 Pittosporum coriaceum. Ait.
1209 » undulatum. Andr.
1210 Sollya heterophylla. Lindl.

Celastrineae. *R. Br.*

1211 Myginda Rhacoma. Swartz.

Rhamneae. *R. Br.*

1212 Paliurus aculeata. Lam.

N.os

1213 Rhamnus latifolius. Herit.
1214 » tinctorius. Waldst. et Kit.

Empetreae. *Nutt.*

1215 Corema album. Don.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1216 *Euphorbia amygdaloides. L.
1217 * » Characias. L.
1218 » Lathyris. L.
1219 » Myrsinites. L.
1220 Ricinus communis. L.
1221 » inermis. Jacq.

Juglandeae. *D. C.*

1222 Juglans regia. L.

Anacardiaceae. *Lindl.*

1223 *Pistacea lentiscus. L.
1224 Rhus Oxyacantha. Schousb.
1225 Schinus molle. L.
1226 » terebinthifolius. Radd.

Connaraceae. *R. Br.*

1227 Cneorum tricoccum. L.

N.os

Zanthoxyleae. *Juss.*

1228 Ailanthus glandulosa. Desf.

Rutaceae. *Bartl.*

1229 *Ruta bracteosa. D. C.
1230 * » macrophylla. Ker.

Zygophylleae. *R. Br.*

1231 Fagonia Cretica. L.

Geraneaceae. *D. C.*

1232 *Erodium cicutarium. Hérit.
1233 * » moschatum. Hérit.
1234 *Geranium lucidum. L.
1235 * » Robertianum. L.
1236 Pelargonium malvifolium. Jacq.
1237 » radula. Ait.

Lineae. *D. C.*

1238 *Linum agreste. Brot.
1239 * » flavum. L.
1240 » gallicum. L.
1241 » maritimum. L.
1242 » Mülleri. Mors.
1243 » strictum. L.
1244 » usitatissimum. L.

Oxalideae. *D. C.*

1245 *Oxalis cernua. Thunb.
1246 * » Thunb. var. fl. pleno.
1247 * » corniculata. L.
1248 * » flava. L.

N.°

Balsamineae. *A. Rich.*

1249 Impatiens Balsamina. L.
1250 » Noli-tangere. L.

Tropaeoleae. *Juss.*

1251 Tropaeolum majus. L.

Oenothereae *Endl.*

1252 Clarckia elegans. Dougl.
1253 Epilobium Dodonei. Vill.
1254 » flaccidum. Brot.
1255 » hirsutum. L.
1256 » paviflorum. Schreb.
1257 Gaura biennis. L.
1258 Oenothera biennis. L.
1259 » fruticosa. L.
1260 » mollissima. L.
1261 » rosea. Ait.
1262 » stricta. Ledeb.
1263 » suaveolens. Desf.
1264 » virgata. R. P.

Haloragene. *R. Br.*

1265 Cercodia erecta. Murr.

Lythrariae, *Juss.*

1266 Heimia salicifolia. Link.
1267 » syphilitica. D. C.
1268 Lythrum Hyssopifalia. L.
1269 » Salicaria. L.

N.°

Myrtaceae. *R. Br.*

1270 Angophora intermedia. D. C.
1271 Callistemum brachyandrus. Lindl.
1272 » coccineus. F. de Muell.
1273 » lanceolatum. D. C.
1274 » lophantus. Sweet.
1275 » pungens. G. Don.
1276 » rigidus. R. Br.
1277 » rugulosum. D. C.
1278 » salignum. D. C.
1279 » speciosum. D. C.
1280 Calothamus sanguineus. Labill.
1281 Jambosa australis. D. C.
1282 Kunzea cerifolia. Rchbch.
1283 » leptospermoides. F. de Muell.
1284 Leptospermum scoparium. Forst.
stellatum. Cav.
1285 Melaleuca armillaris. Sm.
1286 » domosa. Lodd.
1287 » ericifolia. Sm.
1288 » hypericifolia. Sm.
1289 » leucadendron. L.
1290 » linarifolia. Sm.
1291 » Persiana. Schau.
1292 » Wilsonii. F. de Muell.
1293 Myrtus communis, L.
1294 Psidium Araça. Raddi.

Pomaceae. *Lindl.*

1295 Cotoneaster buxifolia. Wallich.
1296 » obtusa. Wallich.
1297 Crataegus florida. Lodd.
1298 » glandulosa. Willd.
1299 » linearis. Lodd.
1300 » » Oxyacantha. L.
1301 » parvifolia. Ait.
1302 » tanacetifolia. Pers.
1303 » virginiciana. Mill.
1304 Pyrus baccata. L.
1305 Rhapiolepis indica. Lindl.

Rosaceae. *Juss.*

1306 Acaena ovina. H. Cunn.

N.os

1307 Agrimonia Eupatoria. L.
1308 » repens. L.
1309 Comarum palustre. L.
1310 Fragaria mexicana. Schlcht.
1311 » vesca. L.
1312 Geum album. Gmel.
1313 » biflorum. Brot.
1314 » Japonicum. Thg.
1315 » macrophyllum. Willd.
1316 » Pyrenaicum. Ram.
1317 » strictum. Ait.
1318 » sylvaticum. Pourr.
1319 Potentilla digitato-flabellata. Benth.
1320 » gracilis. Dougl.
1321 » recta. L.
1322 » rupestris. L.
1323 » splendens. Ramond.
1324 Poterium agrimonifolium. Cav.
1325 » sanguisorba. L.
1326 » spinosum. L.
1327 Rosa canina. L.
1328 » dumetorum. Thuil.
1329 » lucida. Ehrh.
1330 » Pugeti. Bor.
1331 » scandens. Brot.
1332 » tomentosa. Smith.
1333 Rubus Drejeri. G.
1334 » leucostachys. Schleich.
1335 Spiraea Filipendula. L.
1336 » Ulmaria. L.

Amygdaleae. *Juss.*

1337 Prunus Coroliana. Hit.
1338 » Lusitanica. L.
1339 » Mahaleb. L.
1340 » padus. L.
1341 » serotina. Ehrh.
1342 » spinosa. L.
1343 » Virginiana. L.

Papilionaceae. *Linn.*

1344 Adesmia muricata. D. C.
1345 Amorpha crispa. Hort.
1346 — » Lewisii. Lodd.
1347 — » nana. Nutt.

N.os

1348 Anthyllis Barba-Jovis. L.
1349 » Gerardi. L.
1350 » lotoides. L.
1351 Astragalus falcatus. Lam.
1352 » glycyphyllos. L.
1353 » sulcatus. L.
1354 Baptisia alba. R. Br.
1355 » tinctoria. R. Br.
1356 Caragana altagana. Poir.
1357 Cercis Siliquastrum. L.
1358 Cicer arietinum. L.
1359 » » L. var. nigrum.
1360 Colutea arborescens. L.
1361 » crocea. Fisch.
1362 Coronilla glauca. L.
1363 Crotalaria incana. L.
1364 Cytisus capitatus. Jacq.
1365 » Laburnum. L.
1366 » scoparius. Lk.
1367 Desmodium Dilleni. Don.
1368 » podocarpum. D. C.
1369 Dolichos Lubia. Forsk.
1370 » monachalis. Brot.
1371 » myodes. Tenor.
1371 » sesquipedalis. L.
1373 Galega officinalis. L.
1374 » orientalis Lam.
1375 Genista attleyana. C. Koch.
1376 » candicans. L.
1377 » falcata. Brot.
1378 » ferox. Desf.
1379 » Spachiana. Webb.
1380 » tinctoria. L.
1381 » triacanthos. Brot.
1382 Glycyrrhiza echinata. L.
1383 » glabra. L.
1384 Hedysarum coronarium. L.
1385 Hippocrepis ciliata. Willd.
1386 Indigofera argentea. L.
1387 » Dosua. Hamilt.
1388 » macrostachya Vent.
1389 Lathyrus Cicera. L.
1390 » Clymenum. L.
1391 » hirsutus. L.
1392 » latifolius. L.
1393 » Ochrus. D. C.
1394 » pratensis. C.
1395 » tuberosus. L.
1396 Lens esculenta. Moench.
1397 Lotus corniculatus. L.
1398 Lupinus albus. L.
1399 » luteus. L.
1400 Medicago falcata. L.
1401 » hispanica. Mill.

N.º		N.º	
1402	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.	1435	Trifolium arvense. L.
1403	» lupulina. L.	1436	» glomeratum. L.
1404	» orbicularis. All.	1437	» incarnatum. L.
1405	» turbinata. Willd. b. aculeata. Gärtn. α. dextrorsa. Asch.	1438	» repens. L.
		1439	» rubens. L.
		1440	» stellatum. L.
1406	» officinalis. Lamk.	1441	Trigonella Foenum-graecum. L.
1407	» parviflora. Desf.	1442	Vicia cordata. Wulf.
1408	Onobrychis sativa. Lam.	1443	» Faba. L.
1409	Ononis antiquorum. L.	1444	» Narbonensis. L.
1410	» procurrens. Wallr.	1445	» purpurea. Stev.
1411	» viscosa. L.	1446	» sativa. L.
1412	Ornithopus compressus. L.	1447	Vigna villosa. Savi.
1413	» roseus. L.		
1414	Phaseolus caffer. Haberin.		
1415	» compressus. D. C.		**Mimoseae. *R. Br.***
1416	» derasus. Schranck.		
1417	» Max. L.		
1418	» multiflorus. L.		
1419	» Mungo. L.	1448	Acacia calimifolia. Sweet.
1420	» viridissimus. Ten.	1449	» dealbata. Link.
1421	» vulgaris. L.	1450	» dodoneifolia. Desf.
1422	» arvense. L.	1451	» falcata. Willd.
1423	» sativum. L.	1452	» Farnesiana. Willd.
1424	Psoralea bracteata. L.	1453	» heterophylla. Willd.
1425	» dentata. D. C.	1454	» Julibrissin. Willd
1426	» palaestina. L.	1455	» longifolia. Willd.
1427	Robinia Pseudo-acacia. L.	1456	» lophanta. Willd.
1428	» viscosa. Vent.	1457	» lunata. Sieb.
1429	Scorpiurus muricata. L.	1458	» Melanoxylon. R. Br.
1430	» subvillosa. L.	1459	» microbotrya. Benth.
1431	» vermiculata. L.	1460	» obtusa. H. B.
1432	Securigera Coronilla. D. C.	1461	» pendula. Conningh.
1433	Soja hispida. Moench.	1462	» saligna. Wendl.
1434	Sophora microphylla. Ait.	1463	» verticillata. Willd.

Conimbricae, mense Januarii 1892.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1893

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1892 collectorum)

Mo. Bot. Garden.
1893

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCIII

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte notss indicamus.

ACROBRYA. *Endl.*

N.os		N.os	
	Polypodiaceae. *R. Br.*	27	•Scolopendrium officinarum. Sw.
1	Acrostichum latifolium. Sw.		**Schizaeaceae. *Mart.***
2	Adianthum brasiliensi. Sw.		
3	• » Capillus Veneris. L.		
4	» reniforme. L.	28	Lygodium scandens. Sw.
5	Alsophyla australis. R. Br.		
6	•Aspidium aculeatum. Sw.		
7	•Asplenium Adiantum nigrum. L.		
8	» bulbiferum. Forst.		**Osmundaceae. *Mart.***
9	» Filix-foemina. Bernh.		
10	» malabaricum. Spreng.		
11	• » trichomanoides. Michx		
12	Blechnum brasiliensi. Desv.	29	•Osmunda regalis. L.
13	» occidentale. Willd.		
14	•Ceterach officinarum. Willd.		
15	•Cystopteris fragilis. Bernh.		**Marsileaceae. *Brmgn.***
16	•Nephrodium Filix-max. Rich.		
17	Nephrolepis acuta. Presl.		
18	Onychium japonicum. Kze.		
19	Polypodium aureum. L.	30	Marsilea salvatrix. Hanst.
20	• » vulgare. L.		
21	Pteris arguta. Ait.		
22	Pteris argyraea. Moore.		
23	» cretica. L. var. albolineata.		**Lycopodiaceae. *D. C.***
24	Hort.		
25	» longifolia. L.		
26	» serrulata. L. fil.	31	Selaginella denticulata. Spreng.

AMPHIBRYA. *Endl.*

N.os		N.os	
	Gramineae. *Juss.*	33	•Agrostis verticillata. Vill.
		34	Agropyrum repens. P. B.
		35	Aira caryophyllea. L.
32	•Aegilops triaristata. Willd.	36	•Airopsis globosa. Desv.

N.os	
37	Alopecurus bulbosus. L.
38	» nigricans. Hornem.
39	Andropogon argenteus. D. C.
40	» Gryllus. L.
41	*Anthoxanthum amarum. Brot.
42	* » Puelii Lec. et Lam.
43	*Avena barbata. Brot.
44	* » Thorei. Duby.
45	Beckmannia erucaeformis. Host.
46	Brachypodium sylvaticum. R. S
47	Briza maxima. L.
48	* » minor. L.
49	Bromus Madritensis. L.
50	» maximus. Desf.
51	» Scheraderi. Kunth.
52	Cenchrus tribuloides. L.
53	Chloris caribaea. Spr.
54	Cinna filiformis. Lk.
55	*Cynosurus aureus. L.
56	* » echinatus. L.
57	*Cynodon Dactylon Pers.
58	Dactylis hispanica. Roth.
59	Dactilоctenium mucronatum. Willd.
60	Deschampsia caespitosa. Beauv.
61	Ehrharta panicea. Smith.
62	Eleusine indica. Gaertn.
63	Elymus glaucifolius. Mhlbrg.
64	*Eragostris megastachya. Link.
65	Eulalia japonica. Trin.
66	Festuca duriuscula. L.
67	Gastridium lendigerum. Gaud.
68	Gaudinia fragilis. P. B.
69	Gynerium argenteum. Nees.
70	*Hordeum murinum L.
71	» vulgare. L.
72	Koeleria phleoides. P.
73	Lagurus ovatus. L.
74	Leptochloa polystachya. Kunth.
75	*Lepturus incurvatus. Trin.
76	» cylindricus. Trin.
77	Lolium perenne L.
78	» strictum. Prsl.
79	» temulentum. L.
80	Machrochloa tenacissima. Kunth.
81	Melica altissima. Kunth.
82	* » Magnolii. Gr. Godr.
83	» Nebrodensis. Parl.
84	Molinia coerulea. Moench.
85	Nardus stricta. L.
86	Oryza perennis. Moench.
87	Panicum repens L.
88	Phalaris minor. Retz.
89	*Piptatherum miliaceum. Coss.
90	*Polypogon Monspeliensis. Desf.
91	*Psilurus nardoides. Trin.
92	Schismus marginatus. P. B.
93	Secale cereale. L.
94	Serrafalcus mollis. Parl.
95	» squarrosus. Bab.
96	Sessleria coerulea. Andr.
97	*Setaria glauca. P. B.
98	Sporobulus Molleri. Hackel.
99	Stipa gigantea. Lagasc.
100	Tripsacum dactyloides. L.
101	Trisetum neglectum. R. S.
102	Tritricum pinnatum. D. C.
103	Uniola latifolia. Michx.
104	*Vulpia geniculata Link.
105	Zea Mays. L.

Cyperaceae. *D. C.*

106	Cárex depauperata. Good.
107	» glauca. Scop.
108	» microcarpa. Berthol.
109	» muricata. L.
110	» sempervirens. Vill.
111	Cyperus congestus. Vall.
112	» vegetus. Willd.
113	*Fuirena pubescens. Kth.
114	*Schoenus nigricans. L.
115	Scirpus mucronatus. L.

Commelinaceae. *Endl.*

116	Commelina angustifolia. Michx.
117	» coelestis. Willd.
118	» communis. L.
119	» orchioides. Roth.
120	Tradescantia virginica. L.

Alismaceae. *R. Br.*

121	Alisma cordifolium. L.
122	» parnassifolium. L.
123	» parviflorum. Pursh.
124	* » Plantago. L.

N.os

125 •Alisma ranunculoides. L.
126 Triglochin Barrelieri. Lois.

Juncaceae. *Agardh.*

127 •Juncus bufonius. L.
128 •Luzula campestris. D. C.
129 » Forsteri. Desv.
130 » purpurea. Link.
131 » sylvatica. Gaud.

Melanthaceae. *R. Br.*

132 Colchicum Bivonae. Guss.
133 •Merendera bulbucodioides. Steud.

Liliaceae. *Juss.*

134 •Agraphis campanulata. Link.
135 » nutans. Lk.
136 Albuca major. L.
137 Allium Cepa. L.
138 » fallax. Don.
139 » monspessulanum. Willd.
140 » Neapolitanum. Cyr.
141 » sphaerocephalum. L.
142 Anthericum Liliago. L.
143 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
144 Asphodelus cerasiferus. Gay.
145 • » fistulosus. L.
146 Bellevalia Hackeli. Freyn.
147 » romana. Rchb.
148 Dracaena brasiliensis. Hort.
149 Hemerocallis flava. L
150 Muscari botryoides Mill.
151 » comosum. Mill.
152 •Nothoscordum fragrans. Kunth.
153 Ornithogalum Arabicum. Clus.
154 » Narbonense. L.
155 • » Pyrenaicum. L.
156 Scilla Ramburei. Boiss.

N.os

157 •Simethis bicolor. Kunth.
158 Tulipa australis. Link. var. campestris Wk.
159 •Uropetalum serotinum. Ker.

Smilaceae. *R. Br.*

160 •Convallaria Polygonatum. L.
161 •Ruscus aculeatus. L.
162 Smilacina stellata. Desf.
163 •Smilax mauritanica. Poir.

Dioscoreae. *R. Br.*

164 •Tamus communis. L.

Irideae. *R. Br.*

165 Anomatheca cruenta. Lindl.
166 Babiana stricta Ker. var. purpurea Ker.
167 Costia scorpioides. Wk.
168 •Gladiolus segetum Gawl.
169 Iris Boissieri. Henr.
170 » juncea. Poir.
171 • » Pseudo-acorus. L.
172 » Xiphium L.
173 Ixia alba. Eckl.
174 • capillaris Thunb.
175 Montbretia crocata. Endl.
176 » fenestrata. Endl.
177 Moraea irioides. L.
178 » tristis. Ker.
179 Sisyrinchium Bermudianum. L.
180 » convolutum. Nocca.
181 Sparaxis tricolor. Ait.
182 Trichonema Bulbocodium. Ker.
183 » Clusiana. Lge.
184 » ramiflora. Sweet.
185 Tritonia aurantia. Eckl.

N.os	
186	Watsonia augusta. Ker.
	Amaryllideae. *R. Br.*
187	Amaryllis chloroleuca. Ker.
188	Narcissus biflorus. Gawl.
189	» Bulbocodium. L.
190	» calathinus. L.
191	» cyclamineus. Baker.
192	» etruscus. Parl.
193	» glaucus Tod.
194	» intermedius. Lois.
195	» Jonquilla. L.
196	» jonquilloides. Wk.
197	» nivalis. Grils.
198	» obesus. Salisb.
199	» papyraceus Ker.
200	» reflexus Brot.
201	» serotinus. Henr.
202	» sicutus. Parl.
203	» Tazetta. L. var.
204	» triandrus. L. var. concolor. Haw.
205	Pancratium maritimum. L.
	Bromeliaceae. *Lindl.*
206	Bromelia Ananga. L.

N.os	
	Cannaceae. *Agardh.*
207	Canna aurantica. Rosc.
208	» elegans. Bché.
209	» floribunda. Bouché.
210	» glauca. Roscoee.
211	» maculata. Lk.
	Najadeae. *A. Rich.*
212	Potamogeton natans. L.
	Aroideae. *Juss.*
213	Arum italicum. Mill.
	Palmae. *Lin.*
214	Chamaerops humilis. L.
215	» » L. var.
216	Cocos eriospatha. Drude.
217	» Romanzowiana. Chamss.

ACRAMPHIBRYA. *Endl.*

N.os	
	Cupressineae. *Endl.*
218	Araucaria brasiliana Lamb.
219	Biota orientalis. Endl.
220	» orientalis aurea. Gord.
221	Cupressus elegans. Hort.
222	» funebris. Endl.
223	» glauca. Lam.

N.os	
224	Cupressus macrocarpa. Hartw.
225	» sempervirens. L.
226	Juniperus communis. L.
227	» phoenicea. L.
	Abietineae. *Endl.*
228	Pinus halepensis. Ait.

N.os

229 *Pinus maritima. Brot. non Lam.
230 * » pinea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

231 Castanea vesca. Gaertn.

Celtideae. *Endl.*

232 Celtis australis. L.
233 » cordifolia. Duham.

Moreae. *Endl.*

234 Broussonetia papyrifera. Vent.

Urticaceae. *Endl.*

235 *Urtica membranacea. Poir.
236 » urens. L.

Cannabineae. *Endl.*

237 *Humulus Lupulus. L.

Chenopodeae. *Vent.*

238 Acnida cannabina. L.
239 Atriplex hortensis. L.
240 » patula. L.
241 *Beta vulgaris. L.
242 *Chenopodium ambrosioides. L.
243 » Bonus-Henricus. L.
244 » Botrys. L.
245 » glaucum. L.

N.os

246 Chenopodium leptophyllum. Nutt.
247 Corispermum canescens. Kit.
248 Kochia scoparia. Schrad.
249 Salsola Kali. L.
250 Spinacea glabra. Mill.
251 Suaeda altissima. Pall.

Amarantaceae. *R. Br.*

252 Achyranthes argentea. Lamk.
253 Althernanthera ficoides. R. Br.
254 » sessilis. R. Br.
255 Amaranthus albus. L.
256 » Blitum. L.
257 » deflexus. L.
258 » retroflexus. L.
259 Amblogyne polygonoides. Rafin.
260 Celosia argentea. L.
261 » cristata. L.
262 Deeringia celosioides. R. Br.
263 Euxolus oleraceus. Moq.
264 Froelichia floridana. Moq.
265 Gomphrena decumbens. Jacq.
266 » globulosa. L.
267 Polycnemum arvense. L.

Polygoneae. *Juss.*

268 Coccoloba sagittata. Poir.
269 Emex spinosa. Cambess.
270 Fagopyrum esculentum. Moench.
271 Polygonum dumetorum. L.
272 » pensylvanicum. L.
273 * » Persicaria. L.
274 Rheum compactum. L.
275 » crispum. Andr.
276 » undulatum. L.
277 *Rumex bucephalophorus. L.
278 » crispus. L.
279 » Olympicus. Boiss.
280 » scutatus. L.
281 » strictus. Link.

Nyctagineae. *Juss.*

282 Abronia umbellata. Lam.

N.os

283 Mirabilis dichotoma. L.
284 » Jalapa. L.
285 » longiflora. L.
286 Oxybaphus viscosus. Herit.

Laurineae. *Endl.*

287 Apolonias canariensis. Nees.
288 Cinnamomum Camphora. Nees.
289 *Laurus nobilis. L.
290 Persea indica. Spr.

Santalaceae. *R. Br.*

291 *Osyris alba. L.

Daphnoideae. *Vent.*

292 *Daphne Gnidium. L.
293 Gnidia simplex. L.

Proteaceae. *R. Br.*

294 Hakea dactyloides. Cav.
295 » saligna. R. Br.

Plantagineae. *Vent.*

296 Plantago Bellardi. All.
297 * » coronopifolia. Brot.
298 » lagopus. L.
299 * » lanceolata. L.
300 * » lusitanica. Willd.
301 » major. L.
302 * » Psyllium. L.
303 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

304 Armeria Bactica Boiss.

N.os

305 Armeria filicaulis. Boiss.
306 » splendens. Boiss.
307 » Welwitschii. Boiss.
308 Plumbago europaea. L.
309 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Valerianeae. *D. C.*

310 *Centranthus calcitrapa. D. C.
311 » ruber. D. C.
312 Fedia Cornucopia. Vahl.
313 Valeriana Phu. L.
314 Valerianella discoidea. Lois.
315 » olitoria. Moench.
316 » truncata. D. C.

Dipsaceae. *Jass.*

317 Cephalaria leucantha. R. S.
318 » radiata. Grisb. et Sch.
319 Dipsacus fullonum. Mill.
320 Knautia hybrida. Coult.
321 Pterocephalus palaestinus. Coult.
322 Scabiosa australis. Wulf.
323 » Columbaria. L.
324 » stellata. L.
325 Trichera arvensis. Schrad.

Compositae. *Vaill.*

326 *Achillea ageratum. L.
327 » millefolium. L.
328 » nobilis. L.
329 » Ptarmica. L.
330 Actinomeres oppositifolia. Fresen.
331 Amberboa muricata. D. C.
332 Ambrosia maritima. L.
333 » trifida. L.
334 Ammobium alatum R. Br.
335 Anacyclus clavatus. Pers.
336 » creticus. L.
337 » radiatus. Loisl.
338 Anthemis arvensis. L.
339 » aurea. D. C.
340 » tinctoria L.
341 » » L. var. Triumfetti. Rchb.

N.os	
342	*Árnica montana. L. var. angustifolia. Dub.
343	Artemisia camphorata. Vill.
344	» moxa. D. C.
345	» vulgaris. L.
346	Aster Ansif. Mart.
347	» azureus. Lindl.
348	» brumalis. Nees.
349	» grandiflorus. L.
350	» Tradescanti. L.
351	Baccharis halimifolia. L.
352	Barkhausia alpina. D. C.
353	*Bellis perennis. L.
354	Biotia macrophyla. D. C.
355	Blumea chinensis. D. C.
356	Cacalia suaveolens. L.
357	*Calendula arvensis. L.
358	» malacitana Boiss. et Reut.
359	» officinalis. L.
360	» suffruticosa. Vahl.
361	Calimeris incisa D. C.
362	Calliopsis tinctoria. D. C.
363	Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
364	*Carduus tenuiflorus. Curt.
365	Carpesium cernum. L.
366	Catananche coerulea. L.
367	Centaurea amara. L.
368	* » calcitrapa. L.
369	» Cyanus. L.
370	» gigantea. Hort.
371	» muricata. L.
372	* » napifolia. L.
373	* » pullata. L.
374	» ragusina. L.
375	* » salmantica. L.
376	* » sempervirens. L.
377	» solstitialis. L.
378	» sphaerocephala. L.
379	Cephalophora aromatica. Schrod.
380	Chamaepeuce stellata. D. C.
381	Chondrilla juncea. L.
382	Chrysanthemum carinatum. Schousb.
383	» coronarium. L.
384	» frutescens. L.
385	* » Myconis. L.
386	* » segetum. L.
387	Chrysocoma Coma-aurea. L.
388	Chichorium Intobus. L.
389	Cirsium arvense. Scop.
390	» canum. All.
391	» giganteum. Spr.

N.os	
392	Cirsium lanceolatum. Scop.
393	» Welwitschii. Coss.
394	Cnicus benedictus. L.
395	Conyza ivaefolia. Less.
396	Coreopsis auriculata. L.
397	Cosmos bipinnatus. Cav.
398	Cotula coronopifolia. L.
399	Crepis blattarioides. Vill.
400	* » intybacea. Brot.
401	Crupina vulgaris. Cass.
402	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
403	Cynara Cardunculus. L.
404	* » humilis. L.
405	Dahlia Cervantesii. Lagasc.
406	» Merkii. Lehm.
407	» scapigera. L.
408	» variabilis. Desf.
409	*Daveaua anthemoides Willkm et Mariz.
410	Dimorphotheca pluvialis. Moench.
411	Diplostephium amygdalinum. Cass.
412	Dyssodia Porophyllum. Cav.
413	Echinacea purpurea. Moench.
414	*Erigeron acris. L.
415	* » canadense. L.
416	» speciosum. D. C.
417	Eupatorium cannabinum. L.
418	» viburnoides. D. C.
419	Filago Gallica. L.
420	Franseria artemisioides. Willd.
421	Gaillardia Drummondii. D. C.
422	*Galactites tomentosa. Moench.
423	*Galinsoga parviflora. Cav.
424	*Geropogon glaber. L.
425	Gnaphalium polycephalum. Michx.
426	» saxatile. Blum.
427	» sylvaticum. L.
428	Grindelia lanceolata. Nutt.
429	Helianthus giganteus. L.
430	Helenium autumnale. L.
431	Helichryson augustifolium. D. C.
432	» petiolatum. D. C.
433	* » Stoechas. D. C.
434	Heliopsis laevis. Pers.
435	Helminthia echioides. Gaertn.
436	Hieracium amplexicaule. L.
437	*Hypochaeris adscendens. Brot.
438	Hippocrepis ciliata. Willd.
439	Inula Helenium. L.
440	» Oculus Christi. L.
441	* » viscosa. Desf.
442	Iva xanthifolia. Nutt.
443	*Kentrophyllum lanatum. D. C.

N.°
444 *Lactuca Scariola. L.
445 » virosa. L.
446 Lagascea mollis. Cav.
447 Lappa major. D. C.
448 » minor. D. C.
449 Lapsana communis. L.
450 Leontodon autumnalis. L.
451 » asper. Rehb.
452 *Lepidophorum repandum. D. C.
453 Leucanthemum montanum. D. C.
454 » pallens. D. C.
455 *Leuzea longifolia. Hffg. et Link.
456 Lonas inodora. Gaertn.
457 Matricaria Chamomilla. L.
458 » nigellaefolia. D. C.
459 Myriactis Gmelini. D. C.
460 Onopordon Acanthium. L.
461 » horridum. Vivian.
462 » macracanthum. Meyer.
463 *Ormenis nobilis. Gay.
464 Pallenis spinosa. Cass.
465 *Perideraea fuscata. Wk.
466 *Phagnalon rupestre. D. C.
467 » saxatile. Cass.
468 Picris hieracioides. L.
469 Ptarmica vulgaris. D. C.
470 *Pulicaria dysenterica. Gaertn.
471 * » odora. Rchb.
472 Pyrethrum corymbosum. Willd.
473 » Parthenium. Sm.
474 Rhagadiolus stellatus. D. C.
475 Rhaponticum pulchrum. Fisch. et Meyer.
476 Rudbeckia fulgida. Ait.
477 Santolina Chamaecyparissus. L.
478 » rosmarinifolia. L.
479 Saussurea elongata. D. C.
480 *Scolymus hispanicus. L.
481 » maculatus. L.
482 Scorzonera stricta. Horum.
483 » villosa. Scop.
484 Senecio Cinearia. D. C.
485 » coriaceus. Ait.
486 » elegans. L.
487 » Jacobaea. L.
488 » palustris. D. C.
489 * » vulgaris. L.
490 Serratula radiata. Bbrst.
491 Silphium Hornemani. Schrad.
492 *Silybum Marianum. Gaert.
493 Solidago virga aurea. L.
494 *Sonchus oleraceus. L.
495 Staehelina dubia. L.
496 Stevia conferta. D. C.

N.°
497 Stevia purpurea. Pers.
498 Stokesia cyanea. Herit.
499 Tagetes erecta. L.
500 » lucida. Cav.
501 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
502 *Thrincia hispida. Roth.
503 Tragopogon porrifolius. L.
504 » ruber. Gmel.
505 Tyrimnus leucographus. Cass.
506 Urospermum picroides. Desf.
507 Vernonia anthelmintica. Willd.
508 » eminens. Bisch.
509 Zacintha verrucosa. Gaertn.
510 Zinia elegans. Jacq.

Lobeliaceae. *Bartl.*

511 *Laurentia Michelii. D. C.
512 Lobelia urens. L.

Campanulaceae. *Juss.*

513 Campanula Erinus. L.
514 » Medium. L.
515 » Rapunculus. L.
516 *Jasione montana. L.
517 Trachelium coeruleum. L.

Rubiaceae. *Juss.*

518 Asperula tinctoria. L.
519 *Crucianella macrostachya. Boiss.
520 Diodia dasycephala. Chams.
521 *Galium aparine. L.
522 » purpureum. L.
523 » tinctorium. L.
524 Putoria calabrica. Pers.
525 Rubia peregrina L. α. genuina. Wk.
526 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
527 » tinctorum. L.
528 Scherardia arvensis. L.
529 Spermacoce tenuir. L.

N.os

530 Vaillantia hispida. L.
531 » muralis. L.

Loniceraceae. *Endl.*

532 Leycesteria formosa. Wall.
533 Lonicera brachypoda. D. C. var. aureo-reticulata.
534 » ciliata Mhlbrg.
535 » coerulea. L.
536 » confusa. D. C.
537 » iberica. Bbrst.
538 » orientalis. Lam.
539 * » Periclymenum. L.
540 *Sambucus ebulus. L.
541 » nigra. L.
542 Symphoricarpus racemosus. Michx.
543 *Viburnum Tinus. L.

Jasmineae. *R. Br.*

544 *Jasminum fruticans. L.

Oleaceae. *Lindl.*

545 Fraxinus angustifolia. Vahl.
546 Ligustrum vulgare. L. var. italicum.
547 Olea europaea. L.
548 Phillyrea angustifolia, L.
549 Visiania paniculata. D. C.

Apocynaceae. *Lindl.*

550 Amsonia salicifolia. Pursh.
551 » tabernaemontana. Walt.

Asclepideae. *Jacq.*

552 Asclepias Cornuti. Dene.
553 » curassavica. L.

N.os

554 Vincetoxicum atratum. Morr. et Dene.
555 » officinale. Moench.

Gentianeae. *Juss.*

556 *Chlora perfoliata. L.
557 *Erythraea centaurium. Pers.
558 * » maritima. Pers.
559 * » pulchella. Horn.
560 Gentiana cruciata. L.
561 Villarsia parnassifolia. R. Br.

Labiatae. *Juss.*

562 Ajuga Iva. Schreb.
563 * » pyramidalis. L.
564 Ballota italica. D. C.
565 » nigra. L.
566 Betonica hirsuta. L.
567 » incana. Mill.
568 * » officinalis. L.
569 Brunella vulgaris. L.
570 *Calamintha clinopodium. Roth.
571 » Nepeta. L.
572 *Cleonia lusitanica. L.
573 Elsholtzia cristata. Willd.
574 Galeopsis ochroleuca. Lam.
575 Hyptis pectinata. Poit.
576 Lallemantia peltata. F. et M.
577 Lavandula angustifolia. Risso.
578 » pedunculata. Cav.
579 » Spica. D. C.
580 * » Stoechas. L.
581 Leonurus Cardiaca. L.
582 » sibiricus. L.
583 » tartaricus. L.
584 Lycopus europaeus. L.
585 Marrubium vulgare. L.
586 Melissa officinalis. L.
587 Molucella laevis. L.
588 Mentha piperita. L.
589 » Pulegium. L.
590 » rotundifolia. L.
591 » sativa. L. var. gentilis. Rchb
592 » viridis. L.

N.os	
593	*Micromeria juliana. Benth.
594	Monarda fistulosa. L.
595	Nepeta italica. L.
596	* » tuberosa. L.
597	Ocimum minimum. L.
598	Origanum Manjorana. L.
599	» virens. Hffmsgg. et Lk.
600	» vulgare. L.
601	Perilla nankinense. Dene.
602	Phlomis herba venti. L.
603	Physostegia imbricata. Don.
604	Plectranthus glaucocalyx.
605	Preslia cervina. Benth.
606	Salvia clandestina. L.
607	» lyrata. L.
608	» officinalis. L.
609	» Sclarea. L.
610	* » sclareoides. Brot.
611	* » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
612	Satureja hortensis. L.
613	Scutellaria altissima. L.
614	» galericulata. L.
615	» grandiflora. Sims.
616	Sideritis romana. L.
617	*Stachys arvensis. L.
618	* » germanica. L.
619	* » hirta. L.
620	» Imolae. Boiss.
621	Teucrium flavum. L.
622	» Polium L.
623	* » Scordium L.
624	Thymus Mastichina. L.
625	» villosus. L.
626	Ziziphora capitata. L.

Verbenaceae. *Juss.*

627	Lippia nodiflora. Rich.
628	Verbena Aubletia. L.
629	* » officinalis. L.
630	» supina. L.
631	Vitex agnus-castus. L.

Globularieae. *D. C.*

632	Globularia cordifolia. L.
633	Globularia vulgaris. L.
634	» Willkommii. Nym.

Selagineae. *Juss.*

635	Hebenstreitia integrifolia. L.

Asperifoliae. *Linn.*

636	*Anchusa italica. Retz.
637	» officinalis. L. β. incarnata. Schrd.
638	» undulata. L.
639	*Borrago officinalis L.
640	*Caryolopha sempervirens. F. et M.
641	*Cerinthe major. L.
642	*Cynoglossum clandestinum. Desf.
643	» officinale. L.
644	» pictum. Ait.
645	*Heliotropium europaeum. L.
646	Lycopsis arvensis. L.
647	*Myosotis intermedia. Lk.
648	» palustris. With.
649	Omphalodes linifolia. Moench.
650	* » lusitanica. Pour.
651	Tournefortia heliotropioides. Hook.

Convolvulaceae. *Endl.*

652	*Convolvulus arvensis. L.
653	» tricolor. L.
654	Ipomaea Schiediana. Ham.
655	» superba. Colla.
656	Nolana prostrata. L.
657	Quamoclit coccinea. Moench.

Polemoniaceae. *Vent.*

658	Collonia coccinia. Lehm.

N.os

659 Gilia capitata. Hook.
660 » laciniata R. et Pav.
661 Phlox Drummondi. Hook.
662 » paniculata. L.

Hydrophylleae. *R. Br.*

663 Nemophilla insignis. Benth.
664 » maculata. Benth.
665 Phacelia circinnata. Jacq.
666 » congesta. Hook.

Solanaceae. *Bartl.*

667 Atropa belladona. L.
668 Capsicum frutescens. L.
669 » longum. D. C.
670 *Datura Stramonium. L.
671 » Tatula. L.
672 *Hyoscyamus albus. L.
673 » niger. L.
674 Lycopersicum cerasiforme. Dun.
675 » esculentum. Mill.
676 Nicandra physaloides. Gaert.
677 Nicotiana colossea. Hort.
678 » glauca. Grah.
679 » rustica. L.
680 » Tabacum. L.
681 Nierembergia gracilis. Hook.
682 Petunia nyctaginiflora. Juss.
683 » violacea. Lindl.
684 Physalis peruviana. L.
685 Solanum arboreum. H. B.
686 » atropurpureum. Schrank.
687 » Dulcamara. L.
688 » miniatum. L. F.
689 * » nigrum. L.
690 » persicum. Willd.
691 Withania somnifera. Dun.

Scrophularineae. *R. Br.*

692 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.

N.os

693 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
694 * » meonanthum. Lk. et Hffg.
695 * » Orontium. L.
696 Browallia demissa. L.
697 Buddleia curviflora. Hook. et Arn.
698 Celsia glandulosa. Bouché.
699 Chelone barbata. Cav.
700 Collinsia bicolor. Bnth.
701 Digitalis parviflora. Jacq.
702 * » purpurea. L.
703 * » Thapsi. L.
704 » tubiflora. Lindl.
705 *Linaria Cymbalaria. Willd.
706 * » multipunctata. Hffmsgg. et Lk.
707 » Spartea. Hffg. et Lk.
708 * » triornithophora. Willd.
709 Mimulus cardinalis. L.
710 » luteus. L.
711 Pentstemon centranthifolius Benth.
712 » cubaea. Nutt.
713 » gracile. Nutt.
714 » venustum. Dougl.
715 Schizanthus pinnatus. R. et P.
716 *Scrophularia auriculata. L. var. minor. Lge.
717 * » canina. L. β. pinnatifida. Boiss.
718 » nodosa. L.
719 * » sambucifolia. L.
720 *Trixago apula Stev. var. versicolor.
721 Torenia exappendiculata. Rgl.
722 Verbascum blattariodes. Lam.
723 » virgatum. With.
724 Veronica agrestis. L.
725 * » Anagallis. L.
726 » hederaefolia. L.
727 » longifolia. L.
728 » spicata. L.
729 » spuria. L.
730 » Teucrium. L.

Acanthaceae. *R. Br.*

731 Acanthus longifolius. Host.
732 » niger. Mill.
733 Dipteracanthus macranthus. Nees.

Bignoniaceae. *R. B. Br.*

734 Bignonia Tweediana. Lindl.
735 Tecoma radicans. Juss.

Primulaceae. *Vent.*

736 Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.
737 » » L.var.phoenicea. Lamk.
738 » linifolia. L.
739 Androsace maxima. L.
740 *Asterolinum stellatum. Lk. et Hffg.
741 Lysimachia atropurpurea. L.
742 » vulgaris. L.
743 *Samolus Valerandi. L.

Ebenaceae. *Vent.*

744 Styrax officinale. L.

Ericaceae. *D. C.*

745 Arbutus canariensis. Willd.
746 » » unedo. L.

Umbelliferae. *Juss.*

747 Agasyllis caucasica. Spr.
748 Ammi majus. L.
749 » Visnaga. Lam.
750 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
751 » sylvestris. Hoffm.

N.os

752 Apium graveolens. L.
753 Astrantia major. L.
754 Athamantha Mathioli. Wulf.
755 Bifora testiculata. D. C.
756 *Bupleurum paniculatum. Brot.
757 » protractum. Hffmg. et Lk.
758 Carum Carvi. L.
759 » Falcaria. Lge.
760 » verticillatum. Koch.
761 Caucalis latifolia. L.
762 » leptophylla. L.
763 *Conium maculatum. L.
764 Coriandrum sativum. L.
765 *Crithmum maritimum. L.
766 Cryptotaenia canadense. D. C.
767 *Daucus meifolius. Brot.
768 Eryngium aquifolium. Cav.
769 » Bourgati. Gouan.
770 » Lasseauxii. Dcne.
771 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
772 » platyphyllum. Dcne.
773 » Serra. Chmss. et Schlcht.
774 Ferula thyrsiflora. Sib. Sm.
775 » tingitana. L.
776 Foeniculum dulce. D. C.
777 » vulgare. Gaertn.
778 *Helosciadium nodiflorum. Koch.
779 Heracleum barbatum. Ledeb.
780 » Panaces. L.
781 » Sphondilium. L.
782 Hydrocotyle sibthorpiodes. Lam.
783 Laserpitium latifolium. L.
784 » prutenicum. L.
785 Levisticum officinale. Koch.
786 Libanotis condensata. L.
787 Ligusticum pyrenaeum. Gouan.
788 » Seguieiri. Koch.
789 *Oenanthe apifolia. Brot.
790 » fistulosa. L.
791 » globulosa. L.
792 » Phellandrium. Lamk.
793 » pimpenelloides. L.
794 Opoponax orientalis. Boiss.
795 Orlaya platycarpus. Koch.
796 Pastinaca sativa. L.
797 Petroselium sativum. Hoffm.
798 Peucedanum Ostruthium. Koch.
799 Pimpinella Anisum. L.
800 » magna. L.
801 » Saxifraga. L.
802 Scandix Balansae. Boiss.
803 » Pecten Veneneris. L.

N.os

804 Selinum Carvifolia. L.
805 Seseli buchtormense. Koch.
806 » elatum. Gouan.
807 Silaus tenuifolius. D. C.
808 Siler caucasicum. Spr.
809 Sium lancifolium. Bbrst.
810 » Sisarum. L.
811 *Smyrnium olusatrum. L.
812 Thapsia Asclepium. L.
813 * » villosa. L.
814 Tordylium cordatum. Poir.
815 Trinia Kitaibelii Bbrst. et Koch.
816 » vulgaris. D. C.

Araliaceae. ***Juss.***

817 Aralia montana. Blum.
818 Hedera helix. L.
819 » » L. var. lutea.

Ampelideae. ***Kunth.***

820 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
821 » hederacea D. C.
822 » quinquifolia. Michx.
823 Cissus Royli. Hort.

Corneae. ***D. C.***

824 Cornus mas. L.
825 * » sanguineus. L.

Crassulaceae. ***D. C.***

826 *Sedum anglicum Huds. var. Raji Lge.
827 » reflexum. L.
828 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Menispermaceae. ***D. C.***

829 Cocculus laurifolius. D. C.

N.os

Magnoliaceae. ***D. C.***

830 Magnolia fuscata. Andr.
831 » grandiflora. L.

Ranunculaceae. ***Juss.***

832 Adonis aestivalis. L.
833 *Anemone palmata. L.
834 Aquilegia advena. L.
835 » atracta. Koch.
836 * » dichroa. Freyn.
837 » formosa. Fisch.
838 » glandulosa. Fisch.
839 » nevadensis. Boiss.
840 » nivea. Baumg.
841 » vulgaris. L.
842 » Wittmanniana. Stev.
843 Clematis angustifolia. Jacq.
844 » hexapetala. D. C.
845 » macropetala. Ledeb.
846 » virginiana. L.
847 *Delphinium Ajacis. L.
848 » formosum. Hort.
849 » glabellum. Tursch.
850 » peregrinum. L.
851 » Staphysagria. L.
852 » triste. Fisch.
853 *Helleborus foetidus. L.
854 Isopyrum fumaroides. L.
855 Nigella arvensis. L.
856 » sativa. L.
857 Ranunculus acris. L.
858 * » arvensis. L.
859 » Boraeanus. Jord.
860 » Broteri. Freyn.
861 * » bupleuroides. Brot.
862 » caucasicus. Bbrt
863 » Friesianus. Jord.
864 » muricatus L.
865 » Sardous. Crantz.
866 » Thora. L.
867 » Villarsii. D. C.
868 Thalictrum flavum. L.

Berberideae. ***Vent.***

869 Berberis Lycium. Royle.
870 » sinensis. Desf.
871 » vulgaris. L.

N.os

Papaveraceae. *Juss.*

872 Argemone mexicana. L.
873 Chelidonium majus. Mill.
874 » » L.var. laciniatum.
875 Eschscholtzia crocea. Benth.
876 *Fumaria agraria. Lag.
877 » capreolata. L.
878 Macleya cordata. R. Br.
879 *Papaver dubium. L.
880 » hybridum. L.
881 * » Rhoeas. L.
882 » somniferum. L.
883 Platicapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. *Adams.*

884 Aethionema saxatile. R. Br.
885 Alyssum argenteum. Willd.
886 » campestre. L.
887 Arabis incana. Roth.
888 » Soyeri. Reut.
889 » Thaliana. L.
890 Barbaria vulgaris. R. Br.
891 Biscutella auriculata. L.
892 » erigerifolia. D. C.
893 *Brassica Pseudo-Erucastrum Brot.
894 * » sabularia. Brot.
895 Bunias Erucago.
896 » orientalis. L.
897 Camelina sativa. Crantz.
898 *Capsella Bursa-pastoris. Moench.
899 Cardamine hirsuta. L.
900 Cheiranthus Cheiri. L.
901 Crambe grandiflora. D. C.
902 » juncea. M. B.
903 *Diplotaxis catholica. D. C.
904 Erysimum australe. Gay.
905 » rhaeticum. D. C.
906 Eruca sativa. Lam.
907 Farsetia clypeata. R. Br.
908 Iberis amara. L.
909 » Garrexiana. All.
910 » pinnata. L.
911 » umbellata. L.

N.os

912 Isatis tinctoria. L.
913 Lepidium Draba. L.
914 » sativum. L.
915 Lunaria biennis. Moench.
916 Mathiola incana. R. Br.
917 Myagrum perfoliatum. L.
918 Peltaria alliacea. L.
919 Raphanus Raphanistrum. L.
920 *Senebiera Coronopus. Poir.
921 * » didyma. Pers.
922 *Sinapis alba. L.
923 Sysimbrum officinale. L.
924 » polyceratum. L.
925 » strictissimum. L.
926 » tenacetifolium. L.
927 Thlaspi alliaceum. L.
928 Vesicaria corymbosa. Christ.
929 » grandiflora. Hook.

Capparideae. *Vent.*

930 Capparis cynophalophora. L.
931 *Cleome violacea. L.

Resedaceae. *D. C.*

932 *Astrocarpus Clusii. Gay.
933 Reseda luteola. L.
934 » Phyteuma. L.

Datisceae. *Presl.*

935 Datisca cannabina. L.

Nelumboneae. *Bartl.*

936 Nelumbium caspicum. Fisch.

N.os	
937	Nelumbium speciosum. Willd.
938	» » Willd var.

Cistineae. *D. C.*

939	*Cistus albidus. L.
940	» creticus. L.
941	» crispus. L.
942	» hirsutus. Lam.
943	» incanus. L.
944	» ladaniferus. L.
945	» salvifolius. L.
946	» villosus. L.
947	Helianthemum guttatum. Mill.
948	» ledifolium. Wk.
949	» rodhanthum. Dun.
950	» rosmarinifolium. Pursh.
951	» Tuberaria. Mill.

Droseraceae. *D. C.*

952	*Drosophyllum lusitanicum. Link.

Violariae. *D. C.*

953	Viola Canadensis. L.
954	* » canina. L.
955	* » lusitanica. Brot.
956	» palmata. L.
957	» silvatica. Fr.
958	» tricolor. L.

Passifloreae. *Juss.*

959	Passiflora alba. Lk. et Otto.
960	» suberosa. L.

N.os	

Cucurbitaceae. *Juss.*

961	*Bryonia dioica. Jacq.
962	Citrullus amarus. Schrad.
963	» vulgaris. Schrad.
964	Cucumis dipsaceus. Ehrenbg.
965	» Figarei. Delib.
966	» Melo. L.
967	» sativus. L.
968	Cucurbita aurantiaca. Willd.
969	» coronata. Hort.
970	» maxima. L.
971	» Pepo. L.
972	» perennis. A. Gray.
473	Lagenaria vulgaris. Ser.
974	Momordica Balsamina. L.
975	» Charantia. L.
976	Sicyos angulatus. L.

Cacteae. *D. C.*

977	Mammilaria polythele. Mart.
978	Opuntia Engelmani. Salm.
979	» ficus indica. Mill.
980	» vulgaris. Mill.

Mesembryanthemae. *Fenzl.*

981	Mesembryanthemum linguaeforme Haw.
982	» praepingue. Haw.

Portulaceae. *Juss.*

983	*Portulaca oleracea. L.
984	Sesuvium Portulacastrum. L.
985	Tetragonia expansa. Ait.

N.os

Caryophylleae. *Juss.*

986 *Agrostemma Githago. L.
987 *Arenaria rubra. L.
988 » serpyllifolia. L.
989 Cerastium viscosum. L.
990 Dianthus barbatus. L.
991 » chinensis. L.
992 » furcatus. Balb.
993 » monspessulanus. L.
994 » serotinus. W. K.
995 » prolifer. L.
996 Eudyanthe corsica. Rchb.
997 Gypsophila gigantea. Hort.
998 Herniaria glabra. L.
999 *Illecebrum verticillatum. L.
1000 Loeflingia hispanica. L
1001 Lychnis Chalcedonica. L.
1002 » Coeli rosa. Desv.
1003 » coronaria. Lam.
1004 » Flos-Cuculi. L.
1005 » pratensis. Spr.
1006 » Viscaria. L.
1007 Melandryum viscosum. Mariz.
1008 **Paronychia arabica. Juss.**
1009 » argentea. Lam.
1010 » cymosa. D. C.
1011 *Sagina apetala. L.
1012 *Saponaria officinalis. L.
1013 » Vaccaria. L.
1014 Silene ciliata. Pourr.
1015 » comparta. Hornm.
1016 » Damascena. Boiss.
1017 * » distachya. Brot.
1018 » gallica. L.
1019 » inaperta. L.
1020 » inflata. Smith.
1021 * » Lusitanica. L.
1022 » nocturna. L.
1023 * » Portensis. L.
1024 » Saxifraga. L.
1025 Spergula pentandra. L.
1026 Tunica Saxifraga. Scop.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1027 Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.

N.os

1028 *Phytolacca decandra. L.
1029 » esculenta. V. Hout.

Malvaceae. *Juss.*

1030 Althaea cannabina. L.
1031 » officinalis. L.
1032 » sinensis. Cav.
1033 Anoda cristata. Schlecht.
1034 Hibiscus Patersonii. Ait.
1035 » roseus. L.
1036 Lavatera arborea. L.
1037 » Cretica. L.
1038 » Olbia. L.
1039 » trimestris. L.
1040 *Mapole hispida. R. Br.
1041 *Malva Alcea. L
1042 * » rotundifolia. L.
1043 Pavonia hastata. Cav.
1044 Sida Napaea. Cav.
1045 » spinosa. L.
1046 » triloba. Thunb.

Sterculiaceae. *Vent.*

1047 Sterculia platanifolia.

Tiliaceae. *Juss.*

1048 Entelia palmata. Lindl.
1049 Tilia americana. L.
1050 » argentea. D. C.
1051 » europaea. L.

Hypericineae. *D. C.*

1052 *Androsaemum officinalle. All.
1053 *Hypericum perfuratum. L.

N.os

Aurantiaceae. *Correa.*

1054 Citrus aurantium. L.
1055 » aurantium. L. var. lumia.
1056 » » L. var. myrtifolia.
1057 » » L. var. sanguinea.
1058 » Bigaradia. Duham.
1059 » Limetta Risso.
1060 » Limonium. Risso.
1061 » Lumia. Risso.
1062 » medica. L.
1063 » nobilis. Lour. var. tangerina.
1064 » trifoliata. L.

Meliaceae. *Juss.*

1065 Melia Azederach. L.

Acerineae. *D. C.*

1066 Acer campestre. L.
1067 » Negundo. L.
1068 » platanoides. L.
1069 » Pseudo-platanus. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

1070 Coriaria myrtifolia. L.

Sapindaceae. *Juss.*

1071 Koelreuteriá paniculata. Lam.

Pittosporeae. *R. Br.*

1072 Bursaria spinosa. Cav.

N.os

1073 Pittosporum undulatum. Andr.
1074 Sollya heterophylla. Lindl.

Calestrineae. *R. Br.*

1075 Myginda Rhacoma. Swartz.

Rhamneae. *R. Br.*

1076 Paliurus aculeata. Lam.
1077 *Rhamnus Frangula. L.
1078 » latifolius. Herit.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1079 *Euphorbia amygdaloides. L.
1080 * » Characias. L.
1081 * » exigua. L. var. retusa.
1082 » Helioscopia. L.
1083 » Lathyris. L.
1084 » Myrsinites. L.
1085 * » Peplus. L.
1086 * » pterococca. Brot.
1087 Ricinus communis. L.
1088 » » L. var. spectabilis.
1089 » inermis. Jacq.

Juglandeae. *D. C.*

1090 Juglans regia. L.

Anacardiaceae. *Lindl.*

1091 *Pistacea lentiscus. L
1092 Rhus Coriaria. L.
1093 Schinus molle. L.
1094 » terebinthifolius. Radd.

N.os

Zanthoxyleae. *Juss.*

1095 Ailanthus glandulosa. Desf.

Rutaceae. *Bartl.*

1096 *Ruta Chalepensis. L. var. angustifolia.
1097 * » » L. var. bracteosa. L.
1098 » graveolens. L.
1099 * » montana. Clus.

Geraneaceae. *D. C.*

1100 *Erodium cicutarium. Hérit.
1101 » malacoides. Willd.
1102 * » moschatum. Hérit.
1103 Geranium dissectum. L.
1104 » lucidum. L.
1105 » macrorhizum. L.
1106 * » Robertianum. L.
1107 * » rotundifolium. L.
1108 » sanguineum. L.
1109 Pelargonium australe. Jacq.

Lineae. *D. C.*

1110 *Linum agreste. Brot.
1111 » maritimum. L.
1112 » Mülleri. Mors.
1113 » strictum. L.
1114 Radiola linoides. Gmel.

Oxalideae. *D. C.*

1115 *Oxalis cernua. Thunb.
1116 » » Thunb. var. fl. pleno.

N.os

1117 *Oxalis corniculata. L.
1118 » flava. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

1119 Impatiens Balsamina. L.
1120 » Noli-tangere. L.

Tropaeoleae. *Juss.*

1121 Tropaeolum majus. L.

Oenothereae. *Endl.*

1122 Clarckia elegans. Dougl.
1123 Epilobium Dodonei. Vill.
1124 * » flaccidum. Brot.
1125 » hirsutum. L.
1126 » paviflorum. Schreb.
1127 Oenothera fruticosa. L.
1128 » mollissima. L.
1129 » rosea. Ait.
1130 » stricta. Ledeb.

Lythrarieae. *Juss.*

1131 Heimia salicifolia. Link.
1132 » syphilitica. D. C.
1133 Lythrum Hyssopifolia. L.
1134 * » Salicaria. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

1135 Callistemum brachyandrus. Lindl.

N.os	
1136	Callistemum coccineus. F. de Muell.
1137	» lanceolatum D. C.
1138	» lophantus. Sweet.
1139	» pungens. G. Don.
1140	» rigidus. R. Br.
1141	» rugulosum. D. C.
1142	» salignum. D. C.
1143	» speciosum. D C.
1144	Calothamnus sanguineus. Labilli
1145	Jambosa australis. D. C.
1146	Kunzea cerifolia. Rchbch.
1147	» leptospermoides. F. de Muell.
1148	Leptospermum scoparium. Forst.
	stellatum. Cav.
1149	Melaleuca armillaris. Sm.
1150	» dumosa. Lodd.
1151	» ericifolia. Sm.
1152	» hypericifolia. Sm.
1153	» leucadendron. L.
1154	» linarifolia. Sm.
1155	» Persiana. Schau.
1156	» Wilsonii. F. de Muell.
1157	Myrtus communis. L.
1158	Psidium Araça. Raddi.

Pomaceae. *Lindl.*

1159	Cotoneaster buxifolia. Wallich.
1160	» obtusa. Wallich.
1161	Crataegus florida. Lodd.
1162	» glandulosa. Willd.
1163	» linearis. Lodd.
1164	» monogyna. Jacq.
1165	» parvifolia. Ait.
1166	» tanacetifolia. Pers.
1167	» virginiciana. Mill.
1168	Pyrus baccata. L.
1169	Rhapiolepis indica. Lindl.

Rosaceae. *Juss.*

1170	Acaena ovina. H. Cunn.
1171	Agrimonia Eupatoria. L.
1172	» repens. L.
1173	Comarum palustre. L.
1174	Fragaria indica. Andr.
1175	» mexicana. Schlcht.
1176	» vesca. L.

N.os	
1177	Geum album. Gmel.
1178	» biflorum. Brot.
1179	» macropyllum. Willd.
1180	» Pyrenaicum. Ram.
1181	» rivale. L.
1182	» strictum. Ait.
1183	Margyricarpus setosus. R. P.
1184	Potentilla recta. L.
1185	» reptans. L.
1186	» rupestris. L.
1187	Poterium agrimonioides. L.
1188	» sanguisorba. L.
1189	» spinosum. L.
1190	Rosa atropurpurea. Brot.
1191	» canina. L.
1192	» lucida. Ehrh.
1193	» scandens. Brot.
1194	Rubus discolor. Whe.
1195	» flagellaris. Willd. var. inermis.
1196	» fruticosus. L.
1197	» thyrsiflorus. Whe.
1198	Spiraea Filipendula. L.
1199	» opulifolia. L.
1200	» Ulmaria. L.

Amygdaleae. *Juss.*

1201	Prunus Mahaleb. L.
1202	» padus. L.
1203	» serotina. Ehrh.
1204	» spinosa. L.
1205	» Virginiana. L.

Papilionaceae. *Linn.*

1206	Adenocarpus intermedius. D. C.
1207	Adesmia muricata. D. C.
1208	Amorpha Lewisii. Lodd.
1209	Anthyllis Gerardi. L.
1210	» lotoides. L.
1211	» tetraphylla. L.

N.os	
1212	Anthyllis vulneraria. L. var. rubriflora. D. C.
1213	Astragalus bicolor. Lam.
1214	» falcatus. Lam.
1215	» glycyphyllos. L.
1216	» suleatus. L.
1217	Baptisia alba. R. Br.
1218	» tinctoria. R. Br.
1219	Caragana altagana. Poir.
1220	» microphylla. D. C.
1221	Cassia Barclayana. Sweet.
1222	» Sophora. L.
1223	Cercis Siliquastrum. L.
1224	Cicer arietinum. L.
1225	Colutea arborescens. L.
1226	» crocea Fisch.
1227	*Coronilla glauca. L.
1228	» scorpioides. D. C.
1229	» Valentina. L.
1230	Crotalaria incana. L.
1231	*Cytisus albus. Link.
1232	» capitatus. Jacq.
1233	» scoparius. Lk.
1234	Desmodium Dilleni. Don.
1235	Dolichos Lulia. Forsk.
1136	» lignosus. L.
1237	» monachalis. Brot.
1238	Ervum Lens. L.
1239	Gallega officinalis. L.
1240	» orientalis. Lam.
1241	*Genista anglica. L.
1242	» attleyana. C. Koch.
1243	» candicans. L.
1244	* » falcata. Brot.
1245	» ferox. Desf.
1246	* » polygalaefolia. D. C.
1247	» tinctoria. L.
1248	* » triacanthos. Brot.
1249	Glycyrrhiza echinata. L.
1250	» glabra. L.
1251	Hedysarum coronarium. L.
1252	Hippocrepis ciliata. Willd.
1253	Indigofera argentea. L.
1254	» Dosua. Hamilt.
1255	Lablab vulgaris. Savi.
1256	» » Savi. var. nankinensis.
1257	Lathyrus Cicera. L.
1258	* » Clymenum. L.
1259	» hirsutus. L.
1260	» latifolius. L.
1261	* » Ochrus. D. C.
1262	» tuberosus. L.
1263	Lespedeza juncea. Pers.

N.os	
1264	Lespedeza polystachya. Mchx.
1265	*Lotus Conimbricensis. Brot.
1266	» corniculatus. L.
1267	Lupinus albus. L.
1268	* » angustifolius. L.
1269	» hirsutus. L.
1270	* » luteus. L.
1271	» perennis. L.
1272	Medicago falcata. L.
1273	» hispanica. Mill.
1274	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
1275	» lupulina. L.
1276	» orbicularis. All.
1277	» sativa. L.
1278	Melilotus macrorrhiza. Pers.
1279	» officinalis. Desv.
1280	» parviflora. Desf.
1281	Onobrychis sativa. Lam.
1282	*Ononis antiquorum. L.
1283	» procurrens. Wallr.
1284	» viscosa. L.
1285	*Ornithopus compressus. L.
1286	* » ebracteactus. Brot.
1287	» roseus. L.
1288	Phaseolus ellipticus. Mrts.
1289	» multiflorus. L.
1290	» vulgaris. L.
1291	Pisum arvense. L.
1292	» sativum. L.
1293	Psoralea bituminosa. L.
1294	» palaestina. L.
1295	Robinia Pseudo-acacia. L.
1296	» viscosa. Vent.
1297	*Sarothamnus grandiflorus. Wbb.
1298	* » Welwitschii. Boiss. et Reut.
1299	Scorpiurus muricata. L.
1300	» subvillosa. L.
1301	Securigera Coronilla. D. C.
1302	Soja hispida. Moench.
1303	Spartium junceum. L.
1304	Tetragonolobus purpureus Moench.
1305	Trifolium agrarium. L.
1306	» arvense. L.
1307	» Cupani. Tineo.
1308	» glomeratum. L.
1309	» incarnatum. L.
1310	» pratense. L.
1311	* » stellatum. L.
1312	Trigonella Foenum-graecum. L.
1313	Vicia Faba. L.
1314	» Narbonensis. L.
1315	» purpurea. Stev.

N.os	
1316	Vicia sativa. L.
1317	Vigna villosa. Savi.
1318	Virgilia lutea. Michx.

Mimoseae. *R. Br.*

1319	Acacia calamifolia. Sweet.
1320	» dealbata. Link.
1321	» dodoneifolia. Desf.

N.os	
1322	Acacia falcata Willd.
1323	» Farnesiana Willd.
1324	» heterophylla. Willd.
1325	» Julibrissin Willd.
1326	» longifolia. Willd.
1327	» lunata Sieb.
1328	» Melanoxylon. R. Br.
1329	» microbotrya. Benth.
1330	» pendula. Conningh.
1331	» retinodes. Schlecht.
1332	» saligna. Wendl.
1333	» verticillata. Willd.

Conimbricae, mense Januarii 1893.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

Mo. Bot. Garden,
1888

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1894

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1893 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCIV

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. *Endl.*

N.os		N.os	
	Polypodiacae. *R. Br.*	27	*Scolopendrium officinarum. Sw.
			Schizaeaceae. *Mart.*
1	Acrostichum latifolium. Sw.		
2	Adianthum brasiliensi. Sw.		
3	* » Capillus Veneris. L.		
4	» reniforme. L.	28	Lygodium scandens. Sw.
5	Alsophyla australis. R. Br.		
6	*Aspidium aculeatum. Sw.		**Osmundaceae. *Mart.***
7	*Asplenium Adiantum nigrum. L.		
8	» bulbiferum. Forst.		
9	» Filix-foemina. Bernh.		
10	» malabaricum. Spreng.		
11	* » trichomanoides. Michx.	29	*Osmunda regalis. L.
12	Blechnum brasiliensi. Desv.		
13	« occidentale. Willd.		**Marsileaceae. *Brmgn.***
14	*Ceterach officinarum. Willd.		
15	*Cystopteris fragilis. Bernh.		
16	*Nephrodium Filix-max. Rich.		
17	Nephrolepis acuta. Presl.		
18	Onychium japonicum. Kze.		
19	Polypodium aureum. L.	30	Marsilea salvatrix. Hanst.
20	* » vulgare. L.		
21	Pteris arguta. Ait.		
22	Pteris argyraea. Moore.		**Lycopodiacae. *D. C.***
23	» cretica. L. var. albolineata.		
24	Hort.		
25	» longifolia. L.		
26	» serrulata. L. fil.	31	Selaginella denticulata. Spreng.

AMPHIBRIA. *Endl.*

N.os		N.os	
	Gramineae. *Juss.*	33	Agropyrum repens. P. B.
		34	*Agrostis verticillata. Vill.
		35	*Airopsis globosa. Desv.
32	*Aegilops triaristata. Willd.	36	Alopecurus bulbosus. L.

N.os

44 Antinoria agrostidea. Parl.
45 Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
46 Aristida coerulescens. Desf.
47 *Avena barbata. Brot.
48 » bromoides. Gou.
49 » nuda. L.
50 » Thorei. Duby.
51 Boissiera bromoides. Hochst.
52 Brachypodium mucronatum. Wk.
53 » sylvaticum. R. S.
54 Briza maxima. L.
55 » minor. L.
56 Bromus mollis. L.
57 » Schraderi. Kunth.
58 » sterilis. L.
59 Calamagrostis argentea. D. C.
60 Catapodium tuberculosum. Moris.
61 Chaetium bromoides. Benth.
62 Chaeturus fasciculatus. Link.
63 Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
64 Chloris caribaea. Spr.
65 Cinna filiformis. Link.
66 Coix Lacryma. L.
67 Corynephorus canescens. Beauv.
68 *Cynodon Dactylon. Pers.
69 *Cynosurus aureus. L.
70 * » cristatus. L.
71 * » echinatus. L.
72 Dactylis Hispanica. Roth.
73 Danthonia airoides. Nees.
74 » decumbens D. C.
75 Deschampsia caespitosa. Beauv.
76 Desmazeria loliacea. Nym.
77 » Sicula. Dmrt.
78 Diarrhena Americana. Beauv.
79 Ehrtarta panicea. Smith.
80 Eleusine Indica. Gaertn.
81 Eragrostis elegans. Nees.
82 * » megastachya. Link.
83 » plumosa. Link.
84 Erianthus Ravennae. Beauv.
85 Eulalia Japonica. Trin.
86 Festuca gigantea. Vill.
87 » rubra. L.
88 Gastridium lendigerum. Gaud.
89 Gaudinia fragilis. P. B.
90 Glyceria fluitans. R. Br.
91 Holcus lanatus. L.
92 * » mollis. L.
93 Hordeum bulbosum. L.
94 » Gussoneanum. Parl.
95 » hexastichum. L.
96 * » murinum. L.
97 Koeleria cristata. P.

N.os

98 Koeleria phleoides. P.
99 Lagurus ovatus. L.
100 Lepturus cylindricus. Trin.
101 Lolium multiflorum. Lam.
102 » strictum. Prsl.
103 » temulentum. L.
104 Machrochloa arenaria. Kunth.
105 » tenacissima. Kunth.
106 Melica altissima. L.
107 » bulbosa. Geyer.
108 * » Magnolii. Gr. Godr.
109 Nardurus Lachenalii. Godr.
110 Nardus stricta. L.
111 Oryza perennis. Moench.
112 Panicum altissimum. Mey.
113 » repens. L.
114 Paspalum dilatatum. Poir.
115 Penicillaria spicata Willd.
116 Pennisetum Italicum. R. Br.
117 Phalaris Canariensis. L.
118 » minor. Retz.
119 » nodosa. L.
120 Phleum arenarium. L.
121 » partense. L.
122 Phragmites communis. Trin.
123 *Piptatherum miliaceum. Coss.
124 *Poa annua. L.
125 » trivialis. L.
126 *Polypogon Monspeliensis. Desf.
127 *Psilurus nardoides. Trin.
128 Scleropoa rigida. Gris.
129 Secale cereale. L.
130 Sessleria coerulea. Andr.
131 *Setaria glauca. P. B.
132 Spartina cynosuroides. Willd.
133 Sporobulus Molleri. Hackel.
134 » tenacissimus. Beauv.
135 Stipa geniculata. Phil.
136 » gigantea. Lagasc.
137 Tripsacum dactyloides. L.
138 Trisetum flavescens. Beauv.
139 » neglectum. R. S.
140 Triticum vulgare. Vill.
141 Uniola latifolia. Michx.
142 *Vulpia geniculata. Link.
143 » Myuros. Gmel.
144 Zea Japonica van Houtte.
145 » Mays. L.

Cyperaceae. *D. C.*

146 Carex depauperata. Good.

N.os

147 Carex dimorpha. Brot.
148 » elongata. L.
149 » foetida. All.
150 » glauca. Scop.
151 » maxima. Scop.
152 » muricata. L.
153 » paniculata. L.
154 » remota. L.
155 » sempervirens. Vill.
156 » trinervis. Desgl.
157 Cyperus alternifolius. L.
158 » badius. Desf.
159 » Monti. L. fil.
160 » textilis. Thunb.
161 » vegetus. Willd.
162 *Fuirena pubescens. Kth.
163 Kyllingia monocephala. L.

Commelinaceae.

164 Commelina angustifolia. Michx.
165 » coelestis. Willd.
166 » communis. L.
167 » graminifolia. H. B.
168 » orchioides. Roth.

Alismaceae. *R. Br.*

169 Alisma cordifolium. L.
170 » parnassifolium. L.
171 * » Plantago. L.
172 Triglochin Barrelieri. Lois.

Juncaceae. *Agardh.*

173 *Juncus bufonius. L.
174 » echinuloides. Brot.
175 » effusus. L.
176 *Luzula campestris. D. C.
177 * » Forsteri. Desv.
178 » sylvatica. Gaud.

N.os

Melanthaceae. *R. Br.*

179 Colchicum autumnale. L.

Liliaceae. *Juss.*

180 *Agraphis cernua. Rchbch.
181 » nutans. Link.
182 Albuca major. L.
183 Allium Ascalonicum. L.
184 » Cepa. L.
185 » fallax. Don.
186 » nigrum. L.
187 » pallens. L.
188 » Porrum. L.
189 * » sphaerocephalum. L.
190 » straminium. B. R.
191 » vineale. L.
192 *Asparagus aphyllus. L.
193 *Asphodelus fistulosus. L.
194 Bellevalia dubia. Rehbch.
195 » Hackeli. Freyn.
196 » romana. Sweet.
197 Chlorophytum elatum. R. Br.
198 Dianella longifolia. R. Br.
199 Echeandia terniflora. Orteg.
200 Eucomis punctata. L'Hérit.
201 Hemerocallis graminea. Andr.
202 Muscari comosum. Mill.
203 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
204 Ornithogalum Narbonense. L.
205 *Simethis bicolor. Kunth.
206 *Urginea Scilla. Sthl.
207 *Uropetalnm serotinum. Ker.

Smilaceae. *R. Rr.*

208 *Ruscus aculeatus. L.
209 Smilax aspera. L.
210 * Mauritanica. Poir.

N.os	
205	*Gladiolus segetum. Gawl.
206	Gymnandriris Sisyrinchium. Parl.
207	Iris Boissieri. Henr.
208	» foetidissima. L.
209	» juncea. Poir.
210	» notha Bbrst.
211	* » Pseudo-acorus. L.
212	» sambucina. L.
213	» Xiphium. L.
214	Ixia alba. Eckl.
215	» capillaris. Thunb.
216	Montbretia crocata. Endl.
217	» fenestrata. Endl.
218	Moraea aurantiaca. A. Dietr.
219	» irioides. L.
220	» tristis. Ker.
221	Sisyrinchium Bermudianum. L.
222	» convolutum. Nocca.
223	Sparaxis bulbifera. Ker.
224	Trichonema Bulbocodium. Ker.
225	» ramiflora. Sweet.
226	Tritonia aurantiaca. Eckl.
	Amaryllideae. *R. Br.*
227	Agave atrovirens. Karw.
228	» xylonacantha. Salm.
229	Crinum latifolium. Roxb.
230	Narcissus aperticorna. Steud.
231	» Bulbocodium. L.
232	» calathinus. L.
233	» commutatus. Tod.
234	» etruscus. Parl.
235	» glauca. Tod.
236	» intermedius. Lois.
237	» Jonquilla. L.
238	» jonquilloides. Wk.
239	» niveus. Willd.

N.os	
240	Narcissus obesus. Salisb.
241	» reflexus. Brot.
242	» siculus. Parl.
243	» triandrus. L. var. concolor. Haw.
244	Pancratium maritimum. L.
	Cannaceae. *Agardh.*
245	Canna aurantiaca. Rosc.
246	» elegans. Bché.
247	» floribunda. Bouché.
248	» glauca. Roscoee.
249	» maculata. Lk.
250	Thalia dealbata. Fras.
	Najadeae. *A. Rich.*
251	*Potamogeton natans. L.
	Aroideae. *Juss.*
252	*Arum italicum. Mill.
	Palmae. *Lin.*
253	Chamaerops humilis. L.
254	» » L. var.
255	Corypha australis. R. Br.
256	Cocos eriospatha. Drude.
257	» odorata. Barb. Rodrig.
258	» Romanzowiana. Chamss.

ACRAMPHIBRYA. *Endl.*

N.os	
	Cupressineae. *Endl.*
259	Araucaria brasiliana. Lamb.
260	Biota orientalis. End.

N.os	
261	Biota orientalis aurea. Gord.
262	Cupressus elegans. Hort.
263	» funebris. Endl.
264	» glauca. Lam.
265	Cupressus macrocarpa. Hartw.

N.os

266 Cupressus sempervirens. L.
267 Juniperus japonicus. Carr.
268 » phoenicea. L.

Abietineae. *Endl.*

269 Pinus halepensis. Ait.
270 * » maritima. Brot. non Lam.
271 * » pinea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

272 Castanea vesca. Gaertn.

Celtideae. *Endl.*

273 Celtis australis. L.
274 » cordifolia. Duham.

Moreae. *Endl.*

275 Broussonetia papyrifera. Vent.

Urticaceae. *Endl.*

276 *Urtica membranacea. Poir.
277 » pentandra. Roxb.
278 » urens. L.

Cannabineae. *Endl.*

279 Humulus japonicus. S. et Z.
280 * » Lupulus. L.

Chonopodeae. *Vent.*

281 Acnida cannabina. L.
282 Atriplex hortensis. L.
283 *Beta vulgaris. L.
284 Chenopodium album. L.

N.os

285 *Chenopodium ambrosioides. L.
286 » Bonus-Henricus. L.
287 » leptophyllum. Nutt.
288 Kochia scoparia. Schrad.
289 Rhagodia spinescens. R. Br.
290 Spinacea glabra. Mill.
291 Suaeda altissima. Pall.

Amarantaceae. *R. Br.*

292 Achyranthes argentea. Lamk.
293 Althernanthera ficoides. R. Br.
294 » sessilis. R. Br.
295 Amaranthus albus. L.
296 » Blitum. L.
297 » deflexus. L.
298 » retroflexus. L.
299 Amblogyne polygonoides. Rafin.
300 Celosia argentea. L.
301 » cristata. L.
302 Deeringia celosioides. R. Br.
303 Euxolus lividus. Moq.
304 » oleraceus. Moq.
305 Gomphrena decumbens. Jacq.
306 » globulosa. L.

Polygoneae. *Juss.*

307 Polygonum Convolvus. L.
308 » dumetorum. L.
309 » equisetiforme. Sibth.
310 » Hydropiper. L.
311 » orientale. L.
312 » pensylvanicum. L.
313 Rheum compactum. L.
314 » crispum. Andr.
315 » undulatum. L.
316 *Rumex bucephalophorus. L.
317 » scutatus. L.
318 » strictus. Link.

Nyctagineae. *Juss.*

319 Abronia umbellata. Lam.
320 Mirabilis dichotoma. L.
321 » Jalapa. L.
322 » longiflora. L.
323 Oxybaphus viscosus. Herit.

N.os

Laurineae. *Endl.*

324 Apollonias canariensis. Nees.
325 Cinnamommum Camphora. Nees.
326 Laurus nobilis. L.
327 Persea indica. Spr.

Santalaceae. *R. Br.*

328 Osyris alba. L.

Daphnoideae. *Vent.*

329 Gnidia simplex. L.

Proteaceae. *Vent.*

330 Hakea dactyloides. Cav.
331 » saligna. R. Br.

Plantagineae. *Vent.*

332 Plantago Bellardi. All.
333 » Coronopus. L.
334 » lagopus. L.
335 » lanceolata. L.
336 » lusitanica. Willd.
337 » major. L.
338 » Psyllium. L.
339 » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

340 Armeria cariensis. Boiss.
341 » filicaulis. Boiss.
342 » longiaristata. Boiss. et Rent.
343 » pungens. Röm. Sch.
344 » splendens. Boiss.
345 Plumbago europaea. L.
346 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

N.os

Valerianeae. *D. C.*

347 Centranthus calcitrapa. D. C.
348 Fedia Cornucopiae. Vahl.
349 Valeriana Phu. L.
350 Valerianella olitoria. Moench.
351 » truncata. D. C.

Dipsaceae. *Juss.*

352 Cephalaria leucantha. R. S.
353 » radiata. Grisb. et Sch.
354 » tatarica. R. S.
355 Dipsacus fullonum. Mill.
356 Knautia hybrida. Coult.
357 Pterocephalus palaestinus. Coult.
358 Scabiosa australis. Wulf.
359 » Columbaria. L.
360 » stellata. L.
361 Trichera arvensis. Schrad.

Compositae. *Vaill.*

362 Achillea ageratum. L.
363 » millefolium. L.
364 » nobilis. L.
365 Actinomeres oppositifolia. Fresen.
366 Ammobium alatum. R. Br.
367 Anacyclus clavatus. Pers.
368 » creticus. L.
369 » radiatus. Loisl.
370 Anthemis aurea. D. C.
371 » Cotula. L.
372 » tinctoria. L.
373 » » L. var. Triumfetti. Rchb.
374 Arnica montana. L. var. angustifolia. Dub.
375 Artemisia Abrotanum. L.
376 » moxa. D. C.
377 Aster Ansif. Mart.
378 » azureus. Lindl.
379 » brumalis. Nees.
380 » grandiflorus. L.
381 » Tradescanti. L.
382 Baccharis halimifolia. L.
383 Bidens foeniculifolia. D. C.
384 Biotia macrophyla. D. C.
385 Blumea chinensis. D. C.

N.os

386 Buphthalmum salicifolium. L.
387 *Bourgaea humilis. Coss.
388 *Calendula arvensis. L.
389 » malacitana. Boiss. et Reut.
390 » microphyla. Lang.
391 » officinalis. L.
392 » stellata. Cav.
393 » suffruticosa. Vahl.
394 Calimeris incisa. D. C.
395 Calliopsis tinctoria. D. C.
396 Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
397 *Carduncellus coeruleus. D. C.
398 Carduus acanthoides. L.
399 » tenuiflorus. Curt.
400 Catananche coerulea. L.
401 Centaurea amara. L.
402 * » calcitrapa. L.
403 » Cyanus. L.
404 » muricata. L.
405 * » napifolia. L.
406 » ragusina. L.
407 * » salmantica. L.
408 * » sempervirens. L.
409 » sphaerocephala. L.
410 » uliginosa. Brot.
411 Chamaepeuce stellata. D. C.
412 Chondrilla juncea. L.
413 Chrysanthemum carinatum. Schousb.
414 » coronarium. L.
415 » frutescens. L.
416 * » Myconis. L.
417 * » segetum. L.
418 » viscosum. Desf.
419 Chrysocoma Coma-aurea. L.
420 Chichorium Intibus. L.
421 Cirsium arvense. Scop.
422 » canum. All.
423 » giganteum. Spr.
424 » lanceolatum. Scop.
425 » Welwitschii. Coss.
426 Cladanthus prolifer. D. C.
427 Cnicus benedictus. L.
428 Conyza ivaefolia. Less.
429 Coreopsis auriculata. L.
430 Cosmos bipinnatus. Cav.
431 Cousinia Hystrix. Meyer.
432 Cotula coronopifolia. L.
433 Crepis blattarioides. Vill.
434 * » intybacea. Brot.
435 » tectorum. L.
436 Crupina vulgaris. Cass.

N.os

437 Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
438 Dahlia Cervantesii. Lagasc.
439 » scapigera. L.
440 » variabilis. Desf.
441 *Daveaua anthemoides Willkm et Mariz.
442 Dimorphotheca pluvialis. Moench.
443 Diplopappus fruticulosus. Less.
444 Diplostephium amygdalinum. Cass.
445 Dyssodia Porophyllum. Cav.
446 Echinacea purpurea. Moench.
447 Echinops sphaerocephalus. L.
448 *Erigeron acris. L.
449 * » canadense. L.
450 » speciosum. D. C.
451 Ethulia conyzoides. L.
452 Eupatorium cannabinum. L.
453 » serotinum. Michx.
454 » viburnoides. D. C.
455 Franseria artemisioides. Willd.
456 Gaillardia Drummondii. D. C.
457 *Galactites tomentosa. Moench.
458 *Galinsoga parviflora. Cav.
459 *Geropogon glaber. L.
460 Gnaphalium saxatile. Blum.
461 » sylvaticum. L.
462 Grindelia lanceolata. Nutt.
463 Helianthus giganteus. L.
464 Helichryson angustifolium. D. C.
465 * » Stoechas. D. C.
466 Heliopsis laevis. Pers.
467 Helminthia echioides. Gaertn.
468 Hieracium amplexicaule. L.
469 Hyoseris radiata. L.
470 *Hypochaeris adscendens. Brot.
471 Inula Helenium. L.
472 Iva xanthifolia. Nutt.
473 *Kentrophyllum lanatum. D. C.
474 *Lactuca Scariola. L.
475 » virosa. L.
476 Lagascea mollis. Cav.
477 Lappa major. D. C.
478 » minor. D. C.
479 Lapsana communis. L.
480 *Lepidophorum repandum. D. C.
481 Leucanthemum montanum. D. C.
482 » pallens. D. C.
483 » vulgare. Lam.
484 *Leuzea longifolia. Hffg. et Link.
485 Liatris odoratissima. Willd.
486 Lonas inodora. Gaertn.
487 Matricaria Chamomilla. L.
488 » inodora. L.

N.os

489 Matricaria nigellaefolia. D. C.
490 Myriactis Gmelini. D. C.
491 Onopordon Acanthium. L.
492 » horridum. Vivian.
493 » macracanthum. Meyer.
494 Ormenis mixta. D. C.
495 » nobilis. Gay.
496 Pallenis spinosa. Cass.
497 *Phagnalon rupestre. D. C.
498 » saxatile. Cass.
499 Pieris hieracioides. L.
500 Plagius ageratifolius. Herit.
501 » grandiflorus. Herit.
502 Ptarmica vulgaris. D. C.
503 *Pulicaria dysenterica. Gaertn.
504 * » odora. Rchb.
505 Pyrethrum arvense. Salzm
506 » corymbosum. Willd.
507 » Parthenium. Sm.
508 Rhagadiolus stellatus. D. C.
509 Rudbeckia fulgida. Ait.
510 Santolina Chamaecyparissus. L.
511 » rosmarinifolia. L.
512 Saussurea elongata. D. C.
513 *Scolymus hispanicus. L.
514 » maculatus. L.
515 Senecio Cineraria D. C.
516 » elegans. L.
517 » foliosus. Salzm.
518 » Jacobaea. L.
519 * » vulgaris. L.
520 Serratula radiata. Bbrst.
521 Silphium Hornemani. Schrad.
522 *Silybum marianum. Gaert.
523 Solidago altissima. L.
524 » virga aurea. L.
525 Sonchus asper. Vill.
526 * » oleraceus. L.
527 Spilanthes oleracea. L.
528 Stenactis speciosa. Lindl.
529 Stevia purpurea. Pers.
530 Stokesia cyanea. Herit.
531 Tagetes lucida. Cav.
532 » patula. L.
533 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
534 *Thrincia hispida Roth.
535 Tolpis barbata. Gaertn.
536 Tragopogon crocifolius. L.
537 » porrifolius. L.
538 Urospermum picroides. Desf.
539 Verbesina crocata. Lam.
540 Vernonia anthelmintica. Willd.
541 » eminens. Biseh.
542 Vittadenia triloba. D. C.

N.os

543 *Xanthium spinosum. L.
544 » Strumarium. L.
545 Zacintha verrucosa. Gaertn.
546 Zinia elegans. Jacq.

Lobeliaceae. *Bartl.*

547 *Laurentia Michelii. D. C.
548 Lobelia inflata. L.
549 » urens. L.

Campanulaceae. *Juss.*

550 Campanula Erinus. L.
551 » Medium. L.
552 » Rapunculus. L.
553 *Jasione montana. L.
554 Specularia Speculum. D. C.
555 Trachelium coeruleum. C.

Rubiaceae. *Juss.*

556 Crucianella angustifolia. L.
557 *Galium aparine. L.
558 » maritimum. L.
559 » purpureum. L.
560 » tinctorium. L.
561 Putoria calabrica. Pers.
562 Rubia peregrina. L. *a.* genuina. Wk.
563 * » » L. *β.* latifolia. Gren. et Godr.
564 » tinctorum. L.
565 Scherardia arvensis. L.
566 Vaillantia hispida. L.
567 » muralis. L.

Loniceraceae. *Endl.*

568 Leycesteria formosa. Wall.
569 Lonicera brachypoda D. C. var. aureo-reticulata.
570 » Etrusca. Santi.
571 » iberica. Bhrst.
572 * » Periclymenum. L.
573 » Pyrenaica. L.
574 *Sambucus ebulus. L.

N.os

575 Sambucus nigra. L.
576 Symphoricarpus racemosus. Michx.
577 *Viburnum Tinus. L.

Jasmineae. *R. Br.*

578 *Jasminum fruticans. L.

Oleaceae. *Lindl.*

579 Fraxinus angustifolia. Vahl.
580 Olea europaea. L.
581 Visiania paniculata. D. C.

Apocynaceae. *Lindl.*

582 Amsonia latifolia. Michx.
583 » salicifolia. Pursh.
584 Mandevillea suaveolens. Lindl.
585 Rhyncospermum jasminioides. Lindl.

Asclepideae. *Jacq.*

586 Arauja sericifera. Brot.
587 Asclepias Cornuti. Dcne.
588 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
589 Vincetoxicum atratum. Morr. et Dcne.
590 » officinale Moench.

Gentianeae. *Juss.*

591 *Chlora perfoliata. L.
592 *Erythraea centaurium. Pers.
593 * » maritima. Pers.
594 * » pulchella. Horn.
595 Gentiana cruciata. L.

Labiatae. *Juss.*

596 Ajuga Iva. Schreb.

N.os

597 Ballota italica. D. C.
598 » nigra. L.
599 Betonica incana. Mill.
600 * » officinalis. L.
601 Brunella vulgaris. L.
602 *Calamintha clinopodium. Roth.
603 » Nepeta. L.
604 *Cleonia lusitanica. L.
605 Elsholtzia cristata. Willd.
606 Hyptis pectinata. Poit.
607 Lavandula angustifolia. Risso.
608 » pedunculata. Cav.
609 * » Stoechas. L.
610 Leonurus Cardiaca. L.
611 » sibiricus. L.
612 » tartaricus. L.
613 Lycopus europaeus. L.
614 Marrubium vulgare. L.
615 Melissa officinalis. L.
616 Mentha aquatica. L.
617 » piperita. L.
618 » rotundifolia. L.
619 » sativa. L. var. gentilis. Rchb.
620 » viridis. L.
621 *Micromeria juliana. Benth.
622 Moluccella laevis. L.
623 Monarda fistulosa. L.
624 Nepeta italica. L.
625 * » tuberosa. L.
626 Ocimum minimum. L.
627 Origanum Manjorana. L.
628 » virens. Hffmsgg. et Lk.
629 » vulgare. L.
630 Perilla nankinense. Dcne.
631 Phlomis herba venti. L.
632 Physostegia imbricata. Don.
633 Preslia cervina. Benth.
634 Salvia canariensis. L.
635 » clandestina.
636 » lyrata. L.
637 » officinalis. L.
638 » Sclarea. L.
639 * » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
640 Scutellaria altissima. L.
641 » galericulata. L.
642 Sideritis romana. L.
643 Stachys germanica. L.
644 * » hirta. L.
645 » Imolae. Boiss.
646 Teucrium flavum. L.
647 * » Scordium. L.
648 Thymus Mastichina. L.
649 * » Serpyllum. L.

N.os

650 Thymus silvestris. Hoffg. et Lk.
651 » villosus. L.
652 » vulgaris. L.

Verbenaceae. *Juss.*

653 Lantana alba. Mill.
654 Lippia nodiflora. Rich.
655 Verbena officinalis. L.
656 Vitex agnus-castus. L.

Globularieae. *D. C.*

657 Globularia cordifolia. L.
658 » vulgaris. L.
659 » Willkommii. Nym.

Selagineae. *Juss.*

660 Hebenstreitia integrifolia. L.

Myoporineae. *R. Br.*

661 Myoporum ellipticum. R. Br.

Asperifoleae. *Linn.*

662 Alkanna tinctoria. Tausch.
663 Anchusa italica. Retz.
664 » undulata. L.
665 Borrago officinalis. L.
666 Cerinthe major. L.
667 Cynoglossum pictum. Ait.
668 Echium pustulatum. Sibth.
669 » vulgare. L.
670 Heliotropium europaeum. L.
671 Lithospermum latifolium. Michx.
672 Lycopsis arvensis. L.
673 Myosotis intermedia. Lk.
674 Nonea lutea. D. C.
675 Omphalodes linifolia. Moench.
676 » lusitanica. Pour.
677 Tournefortia heliotropioides. Hook.

N.os

Convolvulaceae. *Endl.*

678 Convolvulus aegyptiacus. Delil.
679 » arvensis. L.
680 » pentapetaloides. L.
681 » tricolor. L.
682 Ipomaea Schiediana. Ham.
683 » superba. Colla.
684 Nolana atriplicifolia. Don.
685 Quamoclit coccinea. Moench.
686 » vulgaris. Chois.

Polemoniaceae. *Vent.*

687 Cobaea scandens. Cav.
688 Collonia grandiflora. Dougl.
689 Gilia capitata. Hook.
690 Phlox paniculata. L.

Hydrophylleae. *R. Br.*

691 Hydrolea spinosa. L.
692 Phacelia congesta. Hook.

Solanaceae. *Bartl.*

693 Atropa belladona. L.
694 Capsicum frutescens. L.
695 » longum. D. C.
696 Datura Stramonium. L.
697 » Tatula. L.
698 » Wrightii. A. Gray.
699 Hyoscyamus albus. L.
700 » niger. L.
701 Lycopersicum esculentum. Mill.
702 Nicandra physaloides. Gaert.
703 Nicotiana colossea. Hort.
704 » glauca. Grah.
705 » rustica. L.
706 » Tabacum. L.
707 Petunia nyctaginiflora. Juss.
708 » violacea. Lindl.
709 Solanum nigrum. L.
710 Syphonandra betacea. Sendtn.
711 Withania somnifera. Dun.

N.os

Scrophularineae. *R. Br.*

712 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
713 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
714 * » meonanthum. Lk. et Hffg.
715 * » Orontium. L.
716 Celsia glandulosa. Bouché.
717 Chelone barbata. Cav.
718 Digitalis parviflora. Jacq.
719 * » purpurea. L.
720 * » Thapsi. L.
721 *Linaria Cymballaria. Willd.
722 » Spartea. Hffg. et Lk.
723 * » supina. Desf. var. maritima Duby.
724 * » triornithophora. Willd.
725 Mimulus cardinalis. L.
726 » luteus. L.
727 Pentstemon centranthifolius Benth.
728 » cubae. Nutt.
729 » gracile. Nutt.
730 » pubescens. Soland.
731 » venustum. Dougl.
732 Schizanthus pinnatus. R. et P.
733 *Scrophularia auriculata. L. var. minor. Lge.
734 * » canina. L. β. pinnatifida. Boiss.
735 » nodosa. L.
736 » sambucifolia. L.
737 *Trixago apula Stev. var. versicolor.
738 Verbascum virgatum. With.
739 Veronica agrestis. L.
740 * » Anagallis. L.
741 » longifolia. L.
742 » spicata. L.
743 » spuria. L.
744 » Teucrium. L.

Acanthaceae. *R. Br.*

745 Acanthus longifolius. Host.
746 * » mollis. L.
747 » niger. Mill.
748 Dipteracanthus schauerianus. N. ab E.

N.os

Bignoniaceae. *R. B. Br.*

749 Bignonia Tweediana. Lindl.
750 Tecoma radicans. Juss.

Primulaceae. *Vent.*

751 Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.
752 » » L. var. phoenicea. Lamk.
753 » linifolia. L.
754 *Asterolinum stellatum. Lk. et Hffg.
755 Lysimachia vulgaris. L.
756 *Samolus Valerandi. L.

Ebenaceae. *Vent.*

757 Styrax officinale. L.

Ericaceae. *D. C.*

758 Arbutus canariensis. Willd.
759 * » unedo. L.

Umbelliferae. *Juss.*

760 Agasyllis caucasica. Spr.
761 Ammi majus. L.
762 » » L. var. glaucifolium. Noul.
763 » Visnaga. Lam.
764 Apium graveolens. L.
765 Astrantia major. L.
766 Athamantha Mathioli. Wulf.
767 Bupleurum fruticescens. L.
768 * » paniculatum. Brot.
769 » protractum. Hffmg. et Lk.
770 Carum Carvi. L.
771 » verticillatum. Koch.
772 Caucalis daucoides. L.

N.os	
773	Caucalis latifolia. L.
774	» leptophylla. L.
775	Chaerophyllum aromaticum. Jacq.
776	*Conium maculatum. L.
777	Coriandrum sativum. L.
778	*Crithmum maritimum. L.
779	Cryptotaenia canadense. D. C.
780	Daucus carota. L.
781	* » meifolius. Brot.
782	Didiscus coeruleus. Hook.
783	Eryngium aquifolium. Cav.
784	» Lasseauxii. Dene.
785	» pandanifolium. Cham. et Schlecht.
786	» platyphyllum. Dene.
787	» Serra. Chmss. et Schlecht.
788	» tripartitum. Desf.
789	Ferula sylvatica. Besser.
790	» thyrsiflora. Sib. Sm.
791	Foeniculum officinale. All.
792	» piperitum. D. C.
793	*Helosciadium nodiflorum. Koch.
794	Heracleum barbatum. Ledeb.
795	» Panaces. L.
796	* » Sphondilium. L.
797	Hydrocotyle sibthorpioides. Lam.
798	Lagoecia cuminoides. L.
799	Laserpitium latifolium. L.
800	» prutenicum. L.
801	Levisticum officinale. Koch.
802	Ligusticum pyrenaeum. Gouan.
803	» Seguieiri. Koch.
804	*Oenanthe globulosa. L.
805	Opoponax orientalis Boiss.
806	Pastinaca sativa. L.
807	Petroselium sativum. Hoffm.
808	Peucedanum Ostruthium. Koch.
809	Pimpinella Anisum. L.
810	» bubonoides. Brot.
811	» magna. L.
812	» Saxifraga. L.
813	Scandix Balansae. Boiss.
814	* » Pecten Veneris. L.
815	Seseli elatum. Gouan.
816	Silaus pratensis. Bess.
817	Sium lancifolium. Bbrst.
818	» Sisarum. L.
819	*Smyrnium olusatrum. L.
820	Thapsia Asclepium. L.
821	* » villosa. L.
822	Tordylium cordatum. Poir.
823	» maximum. L.
824	Irinia Kitaibelii Bbrst. et Koch.
825	» vulgaris. D. C.

N.os	
	Araliaceae. *Juss.*
826	Hedera helix. L.
827	» » L. var. lutea.
	Ampelideae. *Kunth.*
828	Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
829	» hederacea. D. C.
830	» orientalis. Planch.
831	» quinquifolia. Michx.
832	» Veitchii. Hort.
833	Cissus Royli. Hort.
	Corneae. *D. C.*
834	Cornus mas. L.
835	» paniculata. Herit.
836	* » sanguineus. L.
	Crassulaceae. *D. C.*
837	*Sedum anglicum Huds. var. Raj Lge.
838	» reflexum. L.
839	Sempervivum tectorum. L.
840	*Umbilicus pendulinus. D. C.
	Saxifragaceae. *Vent.*
841	Heuchera divaricata. Fisch.
842	» ribifolia. F. et Lallem.
843	Saxifraga sarmentosa. L.
844	» umbrosa. L.
	Menispermaceae. *D. C.*
845	Cocculus laurifolius. D. C.

N.os

Magnoliaceae. *D. C.*

846 Magnolia fuscata. Andr.
847 » grandiflora. L.

Ranunculaceae. *Juss.*

848 Adonis aestivalis. L.
849 Anemone palmata. L.
850 Aquilegia dichroa. Freyn.
851 » glandulosa. Fisch.
852 » vulgaris. L.
853 Clematis angustifolia. Jacq.
854 » hexapetala. D. C.
855 » macropetala. Ledeb.
856 » Vitalba L.
857 Delphinium peregrinum. L.
858 » Staphysagria. L.
859 Helleborus colchicus. Regel.
860 » foetidus. L.
861 Isopyrum fumarioides. L.
862 Nigella arvensis. L.
863 » sativa. L.
864 Paeonia Broteri. Boiss. et Reut.
865 Ranunculus acris. L.
866 » arvensis. L.
867 » asiaticus. L.
868 » Broteri. Freyn.
869 » muricatus. L.
870 » Sardous. Crantz.
871 » Thora. L.
872 Thalictrum flavum. L.

Berberideae. *Vent.*

873 Berberis vulgaris. L.

Papaveraceae. *Juss.*

874 Argemone mexicana. L.
875 Chelidonium majus. Mill.
876 » » L. var. laciniatum.

N.os

877 Fumaria capreolata. L.
878 Hunnemannia fumariaefolia. Sweet.
879 Hypecoum procumbens. L.
880 Papaver dubium. L.
881 » hybridum. L.
882 » Rhoeas. L.
883 » somniferum. L.
884 Platicapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. *Adams.*

885 Alyssum campestre. L.
886 » maritimum. Lam.
887 Arabis Soyeri. Reut.
888 Barbarea praecox. R. Br.
889 » vulgaris. R. Br.
890 Biscutella auriculata. L.
891 Brassica sabularia. Brot.
892 Bunias Erucago.
893 » orientalis. L.
894 Camelina sativa. Crantz.
895 Capsella Bursa-pastoris. Moench.
896 Cardamine hirsuta. L.
897 Cheiranthus Cheiri. L.
898 Erysimum australe. Gay.
899 » rhaeticum. D. C.
900 Farsetia clypeata. R. Br.
901 Iberis amara. L.
902 » umbellata. L.
903 Isatis tinctoria. L.
904 Lepidium Draba. L.
905 » latifolium. L.
906 » sativum. L.
907 Lunaria biennis. Moench.
908 Myagrum perfoliatum. L.
909 Nasturtium officinale. R. Br.
910 Peltaria alliacea. L.
911 Senebiera Coronopus. Poir.
912 Sinapis alba. L.
913 » incana. L.
914 Sisymbrium officinale. L.
915 Thlaspi alliaceum. L.

Capparideae. *Vent.*

916 Capparis cynophalophora. L.
917 Cleome violacea. L.

N.os	
	Resedaceae. *D. C.*
918	Reseda luteola. L.
919	» Phyteuma. L.
	Datisceae. *Presl.*
920	Datisca cannabina. L.
	Nelumboneae. *Bartl.*
921	Nelumbium caspicum. Fisch.
922	» speciosum. Willd.
	Cistineae. *D. C.*
923	*Cistus albidus. L.
924	» crispus. L.
925	» hirsutus. Lam.
926	» ladaniferus. L.
927	» Monspeliensis. L.
928	» salvifolius. L.
929	Fumana Spachii. Gr. Godr.
930	Helianthemum guttatum. Mill.
931	» ledifolium. Wk.
932	» Tuberaria. Mill.
	Droseraceae. *D. C.*
933	*Drosophyllum lusitanicum. Link.
	Violariae. *D. C.*
934	*Viola canina. L.
935	* » lusitanica. Brot.
936	» silvatica. Fr.
937	» tricolor. L.

N.os	
	Passifloreae. *Juss.*
938	Passiflora alba. Lk. et Otto.
939	» edulis. Sims.
940	» suberosa. L.
	Cucurbitaceae. *Juss.*
941	*Bryonia dioica. Jacq.
942	Citrullus vulgaris. Schrad.
943	Cucumis Chate. L.
944	» dipsaceus. Ehrenbg.
945	» flexuosus. L.
946	» Melo. L.
947	» sativus. L.
948	Cucurbita aurantiaca. Willd.
949	» coronata. Hort.
950	» maxima. L.
951	» Pepo. L.
952	» perennis. A. Gray.
953	*Ecbalium Elaterium. Rich.
954	Lagenaria vulgaris. Ser.
	Cacteae. *D. C.*
955	Opuntia ficus indica. Mill.
956	» vulgaris. Mill.
	Mesembryanthemae. *Fenzl.*
957	Mesembryanthemum acinaciforme. L.
958	» aequilaterale. Haw.
959	» crassifolium. L.
960	» crystallinum. L.
	Portulaceae. *Juss.*
961	Calandrina sericea. Hook.
962	Portulaca grandiflora. Cambes.

N.os

963 *Portulaca oleracea. L.
964 Sesuvium Portulacastrum. L.
965 Talinum crassifolium. Willd.
966 » indicum. Wight.
967 Tetragonia expansa. Ait.

Caryophylleae. *Juss.*

968 *Agrostemma Githago. L.
969 *Arenaria rubra. L.
970 » Conimbricensis. Brot.
971 Cerastium viscosum. L.
972 Cucubalus baccifer. L.
973 Dianthus barbatus. L.
974 » bicolor. Bbrst.
975 » chinensis. L.
976 » prolifer. L.
977 Eudyanthe Coeli rosa. Rchb.
978 Gypsophila gigantea. Hort.
979 Herniaria glabra L.
980 Lychnis atropurpurea. Roem.
981 » coronaria. Lam.
982 » Flos-Cuculi. L.
983 » pratensis. Spr.
984 » Viscaria. L.
985 Paronychia argentea. Lam.
986 Queria hispanica. Loefl.
987 *Sagina apetala. L.
988 *Saponaria officinalis. L.
989 » Vaccaria. L.
990 *Silene distachya. Brot.
991 » gallica. L.
992 » inaperta. L.
993 » inflata. Smith.
994 » italica. L.
995 * » Lusitanica. L.
996 » nocturna. L.
997 * » Portensis. L.
998 » Saxifraga. L.
999 Stellaria Holostea. L.
1000 Tunica Saxifraga. Scop.
1001 Velezia rigida. L.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1002 Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.

N.os

1003 *Phytolacca decandra. L.
1004 » esculenta. V. Hout.
1005 » octandra. L.
1006 Rivina laevis. L.

Malvaceae. *Juss.*

1007 Abutilon indicum. Don.
1008 Althaea officinalis. L.
1009 Anoda cristata. Schlcht.
1010 Hibiscus esculentus. L.
1011 » Patersonii. Ait.
1012 » roseus. L.
1013 Lavatera arborea. L.
1014 » Cretica. L.
1015 » Olbia. L.
1016 » trimestris. L.
1017 *Malva Alcea. L.
1018 * » rotundifolia. L.
1019 Pavonia hastata. Cav.
1020 Sida spinosa. L.
1021 » triloba. Thunb.

Büttneriaceae. *R. Br.*

1022 Mahernia glabrata. Cav.
1023 Waltheria indica. L.

Tiliaceae. *Juss.*

1024 Entelia palmata. Lindl.
1025 Tilia argentea. D. C.
1026 » platyphylla. Scop.
1027 » vulgaris. Hayne.

Hypericineae. *D. C.*

1028 *Androsaemum officinalle. All.
1029 *Hypericum perfuratum. L.

N.os

Aurantiaceae. *Correa.*

1030 Citrus aurantium. L.
1031 » » L. var. lumia.
1032 » » L. var. myrtifolia.
1033 » » L. var. sanguinea.
1034 » Bigaradia. Duham.
1035 » Limetta. Risso.
1036 » Limonium. Risso.
1037 » Lumia. Risso.
1038 » medica. L.
1039 » nobilis. Lour. var. tangerina.
1040 » trifoliata. L.

Meliaceae. *Juss.*

1041 Melia Azederach. L.

Acerineae. *D. C.*

1042 Acer campestre. L.
1043 » Negundo. L.
1044 » platanoides. L.
1045 » Pseudo-platanus. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

1046 Coriaria myrtifolia. L.

Sapindaceae. *Juss.*

1047 Cardiospermum Halicacabum. L.
1048 Koelreuteria paniculata. Lam.

Pittosporeae. *R. Br.*

1049 Bursaria spinosa. Cav.

N.os

1059 Pittosporum undulatum. Andr.
1051 Sollya heterophylla. Lindl.

Calestrineae. *R. Br.*

1052 Myginda Rhacoma. Swartz.

Rhamneae. *R. Br.*

1053 Paliurus aculeata. Lam.
1054 Rhamnus Frangula. L.
1055 » latifolius. Herit.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1056 Euphorbia altissima. Boiss.
1057 » Broteri. Dav.
1058 » Helioscopia. L.
1059 » Lathyris. L.
1060 » Paralias. L.
1061 » Peplus. L.
1062 » pterococca. Brot.
1063 Mercurialis annua. L.
1064 Ricinus communis. L.
1065 » inermis. Jacq.
1066 » speciosus. Burm.
1067 » spectabilis. Blum.

Juglandeae. *D. C.*

1068 Juglans nigra. L.
1069 » regia. L.

Anacardiaceae. *Lindl.*

1070 Pistacia lentiscus. L.
1071 Rhus Coriaria. L.
1072 » Oxyacantha. Schousb.

N.os

1073 Schinus molle. L.
1074 » terebinthifolius. Radd.

Zanthoxyleae. *Juss.*

1075 Ailanthus glandulosa. Desf.

Rutaceae. *Bartl.*

1076 *Ruta Chalepensis. L. var. bracteosa. L.
1077 » graveolens. L.
1078 * » montana. Clus.

Geraneaceae. *D. C.*

1079 *Erodium cicutarium. Hérit.
1080 » malacoides. Willd.
1081 * » moschatum. Hérit.
1082 Geranium dissectum. L.
1083 » lucidum. L.
1084 » macrorhizum. L.
1085 » molle. L.
1086 * » Robertianum. L.
1087 » sanguineum. L.

Lineae. *D. C.*

1088 *Linuum agreste. Brot.
1089 » strictum. L.

Oxalideae. *D. C.*

1090 *Oxalis cernua. Thunb.
1091 » » Thunb. var. fl. pleno.

N.os

1092 *Oxalis corniculata. L.
1093 » flava. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

1094 Impatiens Balsamina. L.
1095 » Noli-tangere. L.

Tropaeoleae. *Juss.*

1096 Tropaeolum majus. L.

Oenothereae. *Endl.*

1097 Epilobium Dodonei. Vill.
1098 * » flaccidum. Brot.
1099 » hirsutum. L.
1100 » parviflorum. Schreb.
1101 Oenothera biennis. L.
1102 » fruticosa. L.
1103 » mollissima. L.
1104 » rosea. Ait.
1105 » stricta. Ledeb.

Lythrariae. *Juss.*

1106 Heimia salicifolia. Link.
1107 » syphilitica. D. C.

Myrtaceae. *R. Br.*

1108 Callistemum brachyandrus. Lindl.
1109 » coccineus. F. de Muell.
1110 » lanceolatum. D. C.

*

N.os

1111 *Callistemum lophantus. Sweet.
1112 » pungens. G. Don.
1113 » rigidus. R. Br.
1114 » rugulosum. D. C.
1115 » salignum. D. C.
1116 » speciosum. D. C.
1117 Calothamnus sanguineus. Labilli.
1118 Eucalyptus citriodora. Hook.
1119 » globulus. Labil.
1120 Jambosa australis. D. C.
1121 Kunzea cerifolia. Rchbch.
1122 » leptospermoides. F. de Muell.
1123 Leptospermum scoparium. Forst.
1124 » stellatum. Cav.
1125 Melaleuca armillaris. Sm.
1126 » dumosa. Lodd.
1127 » ericifolia. Sm.
1128 » hypericifolia. Sm.
1129 » leucadendron. L.
1130 » linarifolia. Sm.
1131 » Persiana. Schau.
1132 » Wilsonii. F. de Muell.
1133 *Myrtus communis. L.
1134 Psidium Araça. Raddi.

Pomaceae. *Lindl.*

1135 Crataegus florida. Lodd.
1136 » glandulosa. Willd.
1137 * » monogyna. Jacq.
1138 * » parvifolia. Ait.
1139 » tanacetifolia. Pers.
1140 » virginiciana. Mill.
1141 Pyrus baccata. L.
1142 Raphiolepis rubra. Lindl.

Rosaceae. *Juss.*

1143 Acaena ovina. H. Cunn.
1144 Agrimonia Eupatoria. L.
1145 » repens. L.
1146 Comarum palustre. L.
1147 Fragaria indica. Andr.
1148 » mexicana. Schlecht.
1149 * » vesca. L.

N.os

1150 Geum album. Gmel.
1151 * » biflorum. Brot.
1152 » coccineum. Sib.
1153 » magellanicum. Commers.
1154 » rivale. L.
1155 » urbanum. L.
1156 Margyricarpus setosus. R. P.
1157 Potentilla fragariastrum. Ehrh.
1158 » reptans. L.
1159 » Tormentilla. Schrank.
1160 Poterium agrimonioides. L.
1161 » sanguisorba. L.
1162 » spinosum. L.
1163 Rosa atropurpurea. Brot.
1164 » canina. L.
1165 » lucida. Ehrh.
1166 * » scandens. Brot.
1167 *Rubus discolor. Whe.
1168 » fruticosus. L.
1169 Spiraea Filipendula. L.
1170 » opulifolia. L.
1171 » Ulmaria. L.

Amygdaleae. *Juss.*

1172 Prunus Laurocerassus. L.
1173 » Mahaleb. L.
1174 » padus. L.
1175 * » spinosa. L.

Papilionaceae. *Linn.*

1176 *Adenocarpus intermedius. D. C.
1177 Amorpha Lewisii. Lodd.
1178 *Anthyllis lotoides. L.
1179 » tetraphylla. L.
1180 » vulneraria. L. var. rubriflora. D. C.
1181 Astragalus falcatus. Lam.
1182 » glyciphyllos. L.
1183 » sulcatus. L.
1184 Baptisia alba. R. Br.
1185 » tinctoria. R. Br.
1186 Caragana altagana. Poir.
1187 » microphylla. D. C.
1188 Cassia australis. Reinw.
1189 » Barclayana. Sweet.
1190 » Sophora. L.
1191 Cercis Siliquastrum. L.

N.os	
1192	Cicer arietinum. L.
1193	Colutea arborescens. L.
1194	» crocea. Fisch.
1195	Coronilla glauca. L.
1196	» scorpioides. D. C.
1197	» Valentina. L.
1198	Cytisus albus. Link.
1199	» Laburnum. L.
1200	» sessilifolius. L.
1201	Dalea alopecuroides. Willd.
1202	Dolichos lignosus. L.
1203	» monachalis. Brot.
1204	Edwarsia microphylla. Salisb.
1205	Ervilia sativa. L.
1206	Ervum Lens. L.
1207	» varium. Brot.
1208	Gallega officinalis. L.
1209	Genista anglica. L.
1210	» berberidea. Lge.
1211	» candicans. L.
1212	» falcata. Brot.
1213	» ferox. Desf.
1214	» polygalaefolia. D. C.
1215	» Spachiana. Webb.
1216	» tinctoria. L.
1217	» triacanthos. Brot.
1218	Gleditschia triacanthos. L.
1219	Hedysarum coronarium. L.
1220	Hippocrepis ciliata. Willd.
1221	Indigofera argentea. L.
1222	» Dosua. Hamilt.
1223	Lablab vulgaris. Savi.
1224	» » Savi. var. nankinensis.
1225	Lathyrus Cicera. L.
1226	» Clymenum. L.
1227	» hirsutus. L.
1228	» latifolius. L.
1229	» Ochrus. D. C.
1230	» tuberosus. L.
1231	Lespedeza polystachya. Mchx.
1232	» violacea. Pers.
1233	Lotus Conimbricensis. Brot.
1234	» corniculatus. L.
1235	Lupinus albus. L.
1236	» angustifolius. L.
1237	» hirsutus. L.
1238	» luteus. L.
1239	» perennis. L.
1240	Medicago arborea. L.
1241	» hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
1242	» lupulina. L.
1243	» orbicularis. All.

N.os	
1244	Medicago sativa. L.
1245	Melilotus macrorrhiza. Pers.
1246	» officinalis. Desv.
1247	» parviflora. Desf.
1248	Onobrychis sativa. Lam.
1249	Ononis antiquorum. L.
1250	» pubescens. L.
1251	» viscosa. L.
1252	Ornithopus compressus. L.
1253	» ebracteactus. Brot.
1254	Oxytropis glabra. D. C.
1255	Phaseolus ellipticus. Mrts.
1256	» multiflorus. L.
1257	» vulgaris. L.
1258	Pisum arvense. L.
1259	» sativum. L.
1260	Psoralea bituminosa. L.
1261	» palaestina. L.
1262	Robinia Pseudo-acacia. L.
1263	» viscosa. Vent.
1264	Sarothamnus grandiflorus. Wbb.
1265	» scoparius. Koch.
1266	Scorpiurus sulcata. L.
1267	» vermiculata. L.
1268	Securigera Coronilla. D. C.
1269	Soja hispida. Moench.
1270	Sophora japonica. L.
1271	Spartium junceum. L.
1272	Tetragonolobus purpureus. Moench.
1273	Thermopsis fabacea. D. C.
1274	Trifolium agrarium. L.
1275	» arvense. L.
1276	» Cupani. Tineo.
1277	» pratense. L.
1278	» stellatum. L.
1279	Trigonella Foenum-graecum. L.
1280	Ulex australis. Clem.
1281	» europaeus. L. var. latebracteatus. Mariz.
1282	» hibernicus. G. Don.
1283	» opistholepis. Wbb.
1284	» Welwitschianus. Planch.
1285	Vicia Faba. L.
1286	Vicia sativa. L.
1287	Vigna villosa. Savi.
1288	Virgilia lutea. Michx.

Mimoseae. *R. Br.*

1289	Acacia calamifolia. Sweet.
1290	» dealbata. Link.

N.os		N.os	
1291	Acacia dodoneifolia. Desf.	1298	Acacia lunata. Sieb.
1292	» falcata. Willd.	1299	» Melanoxylon. R. Br.
1293	» Farnesiana. Willd.	1300	» microbotrya. Benth.
1294	» heterophylla. Willd.	1301	» pendula. Conningh.
1295	» Julibrissin. Willd.	1302	» retinodes. Schlcht.
1296	» longifolia. Willd.	1303	» saligna. Wendl.
1297	» lophanta. Willd.	1304	» verticillata. Willd.

Conimbricae, mense Januarii 1894.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1897

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1896 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCVII

Desiderata ante diem 1 m. Mart rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. *Endl.*

N.os	
	Polypodiaceae. *Endl.*
1	Acrostichum latifolium. Sw.
2	Adianthum brasiliensi. Raddi.
3	• » Capillus Veneris. L.
4	» fulvum. Raoul.
5	» gracile.
6	» reniforme. L.
7	Alsophyla australis. R. Br.
8	•Aspidium aculeatum. Sw.
9	•Asplenium Adiantum nigrum. L.
10	» bulbiferum. Forst.
11	» Filix-foemina. Bernh.
12	» malabaricum. Spreng.
13	» Nidus. L.
14	• » trichomanes. L.
15	Blechnum occidentale. L.
16	•Ceterach officinarum. Willd.
17	•Cystopteris fragilis. Bernh.
18	Dicksonia antarctica. Lab.
19	•Nephrodium Filix-max. Rich.
20	Onychium Japonicum. Kze.
21	Polypodium aureum. L.
22	• » vulgare. L.
23	Pteris arguta. Ait.
24	» argyraea. Moore.
25	» Cretica. L. var. albolineata. Hort.
26	Pteris longifolia. L.
27	» serrulata. L. fil.
28	•Scolopendrium officinarum. Swartz.
	Osmundaceae. *Endl.*
29	•Osmunda regalis. L.
	Marsileaceae. *Brongn.*
30	Marsilea salvatrix. Haast.
	Lycopodiaceae. *D. C.*
31	Selaginella cuspidita.
32	» denticulata. Spring.
33	» Willdenovii. Baker.

AMPHIBRYA. *Endl.*

N.os	
	Gramineae. *Juss.*
34	Aegilops ovata. L.
35	Agropyrum junceum. P. P.
36	Agrostis alba. Schrad.
37	Agrostis pallida. D. C.
38	» vulgaris. With.
39	Alopecurus nigricans. Hornem.
40	Andropogon argenteus. D. C.
41	» Gryllus. L.
42	•Anthoxanthum amarum. Brot.
43	» odoratum. L.

N.os	
44	Antinoria agrostidea. Parl.
45	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
46	Aristida coerulescens. Desf.
47	Avena barbata. Brot.
48	» bromoides. Gou.
49	» nuda. L.
50	» Thorei. Duby.
51	Boissiera bromoides. Hochst.
52	Brachypodium mucronatum. Wk.
53	» sylvaticum. R. S.
54	Briza maxima. L.
55	» minor. L.
56	Bromus mollis. L.
57	» Schraderi. Kunth.
58	» sterilis. L.
59	Calamagrostis argentea. D. C.
60	Catapodium tuberculosum. Moris.
61	Chaetium bromoides. Benth.
62	Chaeturus fasciculatus. Link.
63	Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
64	Chloris caribaea. Spr.
65	Cinna filiformis. Link.
66	Coix Lacryma. L.
67	Corynephorus canescens. Beauv.
68	Cynodon Dactylon. Pers.
69	Cynosurus aureus. L.
70	» cristatus. L.
71	» echinatus. L.
72	Dactylis Hispanica. Roth.
73	Danthonia airoides. Nees.
74	» decumbens D. C.
75	Deschampsia caespitosa. Beauv.
76	Desmazeria loliacea. Nym.
77	» Sicula. Dmrt.
78	Diarrhena Americana. Beauv.
79	Ehrtarta panicea. Smith.
80	Eleusine Indica. Gaertn.
81	Eragrostis elegans. Nees.
82	» megastachya. Link.
83	» plumosa. Link.
84	Erianthus Ravennae. Beauv.
85	Eulalia Japonica. Trin.
86	Festuca gigantea. Vill.
87	» rubra. L.
88	Gastridium lendigerum. Gaud.
89	Gaudinia fragilis. P. B.
90	Glyceria fluitans. R. Br.
91	Holcus lanatus. L.
92	» mollis. L.
93	Hordeum bulbosum. L.
94	» Gussoneanum. Parl.
95	» hexastichum. L.
96	» murinum. L.
97	Koeleria cristata. P.
98	Koeleria phleoides. P.
99	Lagurus ovatus. L.
100	Lepturus cylindricus. Trin.
101	Lolium multiflorum. Lam.
102	» strictum. Prsl.
103	» temulentum. L.
104	Machrochloa arenaria. Kunth.
105	» tenacissima. Kunth.
106	Melica altissima. L.
107	» bulbosa. Geyer.
108	» Magnolii. Gr. Godr.
109	Nardurus Lachenalii. Godr.
110	Nardus stricta. L.
111	Oryza perennis. Moench.
112	Panicum altissimum. Mey.
113	» repens. L.
114	Paspalum dilatatum. Poir.
115	Penicillaria spicata Willd.
116	Pennisetum Italicum. R. Br.
117	Phalaris Canariensis. L.
118	» minor. Retz.
119	» nodosa. L.
120	Phleum arenarium. L.
121	» partense. L.
122	Phragmites communis. Trin.
123	Piptatherum miliaceum. Coss.
124	Poa annua. L.
125	» trivialis. L.
126	Polypogon Monspeliensis. Desf.
127	Psilurus nardoides. Trin.
128	Scleropoa rigida. Gris.
129	Secale cereale. L.
130	Sessleria coerulea. Andr.
131	Setaria glauca. P. B.
132	Spartina cynosuroides. Willd.
133	Sporobulus Molleri. Hackel.
134	» tenacissimus. Beauv.
135	Stipa geniculata. Phil.
136	» gigantea. Lagasc.
137	Tripsacum dactyloides. L.
138	Trisetum flavescens. Beauv.
139	» neglectum. R. S.
140	Triticum vulgare. Vill.
141	Uniola latifolia. Michx.
142	Vulpia geniculata. Link.
143	» Myuros. Gmel.
144	Zea Japonica van Houtte.
145	» Mays. L.

Cyperaceae. *D. C.*

146	Carex depauperata. Good.

N.os

147 *Carex dimorpha. Brot.
148 » elongata. L.
149 » foetida. All.
150 » glauca. Scop.
151 » maxima. Scop.
152 » muricata. L.
153 » paniculata. L.
154 » remota. L.
155 » sempervirens. Vill.
156 » trinervis. Desgl.
157 Cyperus alternifolius. L.
158 » badius. Desf.
159 » Monti. L. fil.
160 » textilis. Thunb.
161 » vegetus. Willd.
162 *Fuirena pubescens. Kth.
163 Kyllingia monocephala. L.

Commelinaceae.

164 Commelina angustifolia. Michx.
165 » coelestis. Willd.
166 » communis. L.
167 » graminifolia. H. B.
168 » orchioides. Roth.

Alismaceae. *R. Br.*

169 Alisma cordifolium. L.
170 » parnassifolium. L.
171 * » Plantago. L.
172 Triglochin Barrelieri. Lois.

Juncaceae. *Agardh.*

173 *Juncus bufonius. L.
174 » echinuloides. Brot.
175 » effusus. L.
176 *Luzula campestris. D. C.
177 * » Forsteri. Desv.
178 » sylvatica. Gaud.

N.os

Melanthaceae. *R. Br.*

179 Colchicum autumnale. L.

Liliaceae. *Juss.*

180 *Agraphis cernua. Rchbch.
181 » nutans. Link.
182 Albuca major. L.
183 Allium Ascalonicum. L.
184 » Cepa. L.
185 » fallax. Don.
186 » nigrum. L.
187 » pallens. L.
188 » Porrum. L.
189 * » sphaerocephalum. L.
190 » straminium. B. R.
191 » vineale. L.
192 *Asparagus aphyllus. L.
193 *Asphodelus fistulosus. L.
194 Bellevalia dubia. Rehbch.
195 » Hackeli. Freyn.
196 » romana. Sweet.
197 Chlorophytum elatum. R. Br.
198 Dianella longifolia. R. Br.
199 Echeandia terniflora. Orteg.
200 Eucomis punctata. L'Hérit.
201 Hemerocallis graminea. Andr.
202 Muscari comosum. Mill.
203 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
204 Ornithogalum Narbonense. L.
205 *Simethis bicolor. Kunth.
206 *Urginea Scilla. Sthl.
207 *Uropetalnm serotinum. Ker.

Smilaceae. *R. Rr.*

208 *Ruscus aculeatus. L.
209 Smilax aspera. L.
210 » Mauritanica. Poir.

N.os

Dioscoreae. *R. Br.*

211 Dioscorea japonica. Thunb.
212 » sativa. L.
213 Tamus communis. L.

Irideae *R. Br.*

214 Anomatheca cruenta. Lindl.
215 Antholyza Aethiopica. L.
216 Babiana stricta Ker. var. purpurea. Ker.
217 Gladiolus illyricus. Koch.
218 » Reuteri. Boiss.
219 » segetum. Gawl.
220 » tristis. L.
221 » undulatus. Jacq.
222 Iris brachycuspis. Fisch.
223 » foetidissima. L.
224 » graminea. L.
225 » juncea. Poir.
226 » missouriensis. Nutt.
227 » Pseudo-acorus. L.
228 » sambucina. L.
229 » sibirica. L.
230 » Swertii. Hort.
231 Ixia capillaris. Thunb.
232 Montbretia crocata. Voigt.
233 Sisyrinchium Bermudianum. L.
234 » convolutum. Nocca.
235 Sparaxis bulbifera. Ker.
236 Tigridia Pavonia. Ker-Gawl.
237 Trichonema Bulbocodium. Ker.
238 » ramiflora. Sweet.
239 Tritonia aurantiaca. Eckl.
240 Watsonia Meriana. Mill.

Amaryllideae *R. Br.*

241 Agave atrovirens. Karw.

N.os

242 Agave densiflora. Hook.
243 » rigida. Mill.
244 » Verschaffeltii. Lem.
245 Narcissus Jonquilla. L.
246 » reflexus. Brot.
247 Pancratium maritimum. L.
248 Zephyranthes chloroleuca. Herb.

Cannaceae. *Agardh.*

249 Canna aurantica. Rosc.
250 » aurea. Hort.
251 » elegans. Bouché.
252 » floribunda. Bouché.
253 » glauca. Rosc.
254 » maculata. Lk.

Aroideae. *Juss.*

255 Anthurium crassinervium. Sweet.

Palmae. *Lin.*

256 Chamaerops humilis L.
257 » » L. var.
258 Corypha australis. R. Br.
259 Cocos eriospatha. Drude.
260 » Romanzowiana. Chamss.
261 Phoenix canariensis. Hort.
262 Sabal Adansoni. Guerns.

ACRAMPHIBRYA. *Endl.*

N.os

Cupressineae. *Endl.*

263 Biota orientalis. Endl.
264 Cryptomeria Japonica. Don.
265 Cupressus elegans. Hort.
266 » funebris. Endl.
267 » glauca. Lam.
268 » macrocarpa. Hartw.
269 » Lawsoniana. Andr.
270 » sempervirens. L.
271 Juniperus communis. L.
272 » Japonicus. Carr.
273 » phoenicea. L.
274 Sequoia sempervirens. Endl.

Abietineae. *Endl.*

275 Araucaria brasiliensis. Lamb.
276 Pinus maritima. Brot. non Lam.
277 » pinea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

278 Castanea vesca. Gaertn.

Celtideae. *Endl.*

279 Celtis australis. L.
280 » cordifolia. Duham.

N.os

Urticaceae. *Endl.*

281 Urtica membranacea. Poir.
282 » urens. L.

Cannabineae. *Endl.*

283 Cannabis sativa. L.
284 Humulus Lupulus. L.

Chenopodeae. *Vent.*

285 Acnida cannabina. L.
286 Atriplex halimoides Lindl. var.
287 spongiosa F. Muell.
288 » hastata. L.
289 » hortensis. L.
290 » persica. Boiss.
291 Beta vulgaris. L.
292 Chenopodium album. L.
293 » Botrys. L.
294 » Vulvaria. L.
295 Corispermum hyssopifolium. L.
296 Kochia scoparia. Schrad.
297 Rhagodia spinescens. R. Br.
298 Salsola Kali. L.
299 Spinacea oleracea. Mill.
300 Suaeda maritima. Dmrt.

Amarantaceae. *R. Br.*

301 Achyrantes argentea. Lamk.
302 Alternanthera ficoides. R. Br.
303 » sessilis. R. Br,

N.os

304 Amaranthus albus. L.
305 » Blitum. L.
306 » retroflexus. L.
307 Amblogyne polygonoides. Rafin.
308 Celosia argentea. L.
309 » cristata. L.
310 Deeringia celosioides. R. Br.
311 Euxolus lividus. Moq.
312 Gomphrena decumbens. Jacq.
313 » globulosa. L.

Polygoneae. *Juss.*

314 Fagopyrum esculentum. Moench.
315 Oxyria digyna. Campd.
316 *Polygonum aviculare. L.
317 » Convolvulus. L.
318 » equisetiforme. Sibth.
319 » Hydropiper. L.
320 * » Persicaria. L.
321 » sachalinense. F. Schmidt.
322 *Rumex bucephalophorus. L.
323 * crispus. L.
324 * Patientia. L.
325 » scutatus. L.

Nyctagineae. *Juss.*

326 Mirabilis Jalapa. L.
327 * longiflora. L.
328 Oxybaphus viscosus. Herit.

Laurineae. *Endl.*

329 Apollonias Canariensis. Nees.
330 Cinnamomum Camphora. Nees.

N.os

331 *Laurus nobilis. L.
332 Persea Indica. Spr.

Santalaceae. *R. Br.*

333 *Osyris alba. L.

Daphnoideae. *Vent.*

334 *Daphne Gnidium. L.
335 Gnidia simplex. L.

Proteaceae. *Vent.*

336 Hakea saligna. R. Br.

Aristolochieae. *Endl.*

337 Aristolochia elegans. Mast.

Plantagineae. *Vent.*

338 *Plantago Bellardi. All.
339 » Coronopus. L.

N.os

340 Plantago lagopus. L.
341 * » Lusitanica. Willd.
342 » major. L.
343 » Psyllium. L.

Plumbagineae. *Vent.*

344 Armeria Welwitschii. Boiss.
345 Plumbago europaea. L.
346 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Valerianeae. *D. C.*

347 *Centranthus calcitrapa. D. C.
348 » ruber. D. C.
349 Fedia Cornucopiae. Vahl.
350 Valeriana officinalis. L.

Dipsaceae. *Juss.*

351 Asterocephalus stellatus. Rchbch.
352 Cephalaria leucantha. R. S.
353 » Tatarica. R. S.
354 Dipsacus fullonum. Mill.
355 Knautia hybrida. Coult.
356 Pterocephalus palaestinus. Coult.
357 Scabiosa atropurpurea. L.
358 » australis. Wulf.
359 » Columbaria. L.
360 » maritima. L.
361 » stellata. L.

Compositae. *Vaill.*

362 *Achillea Ageratum. L.

N.os

363 Achillea millefolium. L.
364 Actinomeres oppositifolia. Fresen.
365 Ambrosia maritima. L.
366 Ammobium alatum. R. Br.
367 Anacyclus clavatus. Pers.
368 » officinarum. Hayne.
369 *Andryala corymbosa. Lamk.
370 *Anthemis arvensis. L.
371 * » fuscata. Brot.
372 * » tinctoria. L.
373 Artemisia Abrotanum. L.
374 » Ludoviciana. Nutt.
375 » moxa. D. C.
376 » vulgaris. L.
377 Aster Ansif. Mart.
378 » azureus. Lindl.
379 » brumalis. Nees.
380 » ericoides. L.
381 » grandiflorus. L.
382 » Tradescanti. L.
383 Asteriscus aquaticus. Moench.
384 Bidens bipinnata. L.
385 Blumea Chinensis. D. C.
386 Buphtalmum salicifolium. L.
387 *Bourgaea humilis. Coss.
388 Calendula Algarbiensis. Boiss.
389 * » arvensis. L.
390 » Lusitanica. Boiss.
391 » Malacitana. Boiss. et Reut.
392 » microphylla. Lang.
393 » officinalis. L.
394 » stellata. Cav.
395 Calimeris incisa. D. C.
396 Calliopsis tinctoria. D. C.
397 Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
398 Carduus acanthoides. L.
399 » tenuiflorus. Curt.
400 Carlina racemosa. L.
401 Carthamus tinctorius. L.
402 Catananche coerulea. L.
403 Cenia discoidea. Less.
404 *Centaurea Calcitrapa. L.
405 » Cyanus. L.
406 » ferox. Desf.
407 * » napifolia. L.
408 » ragusina. L.
409 * » sempervirens. L.
410 » sphaerocephala. L.
411 » uliginosa. Brot.
412 Cephalophora aromatica. Schrad.
413 Chamaepeuce stellata. D. C.
414 Chrysanthemum carinatum. Schousb.

N.os	
415	Chrysanthemum coronarium. L.
416	» frutescens. L.
417	» Myconis. L.
418	» pallens. Gay.
419	» palustre. Pers.
420	» pectinatum. L.
421	» segetum.
422	» viscosum. Desf.
423	Chrysocoma Coma-aurea. L.
424	Cichorium Endivia. L.
425	» Intybus. L.
426	Cirsium arvense. Scop.
427	» lanceolatum. Scop.
428	Cladanthus prolifer. D. C.
429	Cnicus benedictus. L.
430	Conyza ivaefolia. Less.
431	Coreopsis auriculata. L.
432	Cotula coronopifolia. L.
433	Crepis intybacea. Brot.
434	Crupina vulgaris. Cass.
435	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
436	Cynara Cardunculus. L.
437	» » L. var. sativa Moris.
438	Dahlia Cervantesii. Lagasc.
439	» scapigera. L.
440	» variabilis. Desf.
441	Daveaua anthemoides Willkm et Mariz.
442	Dimorphotheca pluvialis. Moench.
443	Diplostephium amygdalinum. Cass
444	» umbellatum. D. C.
445	Echinacea purpurea. Moench.
446	Echinops Ritro. L.
447	» sphaerocephalus. L.
448	Emilia sonchifolia. D. C.
449	Erigeron acris. L.
450	Ethulia conyzoides. L.
451	Eupatorium cannabinum. L.
452	» viburnoides. D. C.
453	Eurybia Gunniana. D. C.
454	Filago Gallica. L.
455	» spathulata. Presl.
456	Flaveria angustifolia. Pers.
457	Franseria artemisioides. Willd.
458	Galactites tomentosa. Moench.
459	Galinsoga parviflora. Cav.
460	Grindelia lanceolata. Nutt.
461	» robusta. Nutt.
462	Hedypnois polymorpha. D. C.
463	Helenium autumnale. L.
464	» canaliculatum. Lam.
465	Helianthus annuus. L.

N.os	
466	Helianthus giganteus. L.
467	Helichryson angustifolium. D. C.
468	» rupestre. D. C.
469	» Stoechas. D. C.
470	Heliopsis laevis. Pers.
471	Helminthia echioides. Gaertn.
472	» spinosa. D. C.
473	Hieracium andryaloides. Vill.
474	» Pilosella. L.
475	» viscosum. Arv.
476	» vulgatum. Fr.
477	Inula Conysa. D. C.
478	» Helenium. L.
479	» viscosa. Ait.
480	Iva xanthifolia. Nutt.
481	Kentrophyllum lanatum. D. C.
482	Lactuca sativa. L.
483	» virosa. L.
484	Lagascea mollis. Cav.
485	Lappa maior. Gaertn.
486	» minor. D. C.
487	Lapsana communis. L.
488	Leontodon hastile. L.
489	Lepidophorum repandum. D. C.
490	Leucanthemum vulgare. Lam.
491	Liatris odoratissima. Willd.
492	Lonas inodora. Gaertn.
493	Madia elegans. Don.
494	Matricaria Chamomilla. L.
495	» inodora. L.
496	» maritima. L.
497	» nigellaefolia. D. C.
498	Myriactis Gmelini. D. C.
499	Onopordon Acanthium. L.
500	» arabicum. L.
501	» macracanthum. Schousb.
502	Ormenis nobilis. Gay.
503	Pallenis spinosa. Cass.
504	Phagnalon rupestres. C. D.
505	Picridium lingulatum. Vent.
506	Picris hieracioides. L.
507	Plagius grandiflorus. Herit.
508	Polymnia edulis. Wedd.
509	Ptarmica vulgaris. D. C.
510	Pulicaria arabica. Cassin.
511	» dysenterica. Gaertn.
512	» odora. Rchb
513	Pyrethrum Balsamita. Willd.
514	» caucasicum. Willd.
515	» corymbosum. Willd.
516	» Parthenium. Sm.
517	» parthenifolium Willd.
518	» pinnatifidum. Willd.
519	Rhagadiolus stellatus. D. C.

N.os	
520	Rudbeckia fulgida. Ait.
521	Rodigia commutata. Spr.
522	Santolina Chamaecyparissus. L.
523	» pinnata. Vivian.
524	» ro-marinifolia. L.
525	Sanvitalia procumbens. Lam.
526	•Scolymus Hispanicus. L.
527	» maculatus. L.
528	Scorzonera villosa. Scop.
529	Senecio Cinearia. D. C.
530	» foliosus. Salzm.
531	» Jocobaea. L.
532	Serratula radiata. Bbrst.
533	Silphium connatum. L.
534	» Hornemani. Schrad.
535	» terebinthinaceum. Jacq.
536	•Silybum Marianum. Gaert.
537	Solidago altissima. L.
538	» Virga aurea. L.
539	•Sonchus oleraceus. L.
540	Spilanthes oleracea. L.
541	Stevia ivaefolia. Willd.
542	» purpurea, Pers.
543	Stokesia cyanea. Herit.
544	Tagetes erecta. L.
545	» lucida. Cav.
546	Tanacetum vulgare. L.
547	•Taraxacum dens leonis. Desf.
548	•Thrincia hispida. Roth.
549	Tolpis barbata. Gaertn.
550	Tragopogon orientalis. L.
551	Tyrimnus leucographus. Cass.
552	Urospermum picroides. Desf.
553	Verbesina crocata. Lam.
554	Vernonia eminens, Bisch.
555	Vittadenia triloba. D. C.
556	•Xanthium spinosum. L.
557	» Strumarium. L.
558	Zacintha verrucosa. Gaertw.
559	Zinia elegans. Jacq.
560	» multiflora. L.
561	» verticillata. Andr.

Lobeliaceae. *Bartl.*

562	Laurentia Michelü. D. C.
563	Lobelia inflata. L.
564	• » urens. L.

N.os	
	Campanulaceae. *Juss.*
565	•Campanula Erinus. L.
566	• » primulaefolia. Brot.
567	» pyramidalis. L.
568	» Rapunculus. L.
569	•Jasione montana. L.
570	Trachelium coeruleum, C.

Rubiaceae. *Juss.*

571	Asperula tinctoria. L.
572	Crucianella angustifolia. L.
573	•Galium aparine. L.
574	» sylvaticum. L.
575	Putoria Calabrica. Pers.
576	Richardsonia scabra. A. St. Hill.
577	Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
578	• » « L. β. latifolia. Gren. et. Godr.
579	» tinctorum. L.
580	Spermacoce tenuior. L.

Loniceraceae. *Endl.*

581	Lonicera Caprifolium. L.
582	» Etrusca. Santi.
583	•Sambucus Ebulus. L.
584	» nigra. L.
585	Symphoricarpus racemosus. Michx.
586	Viburnum Opulus. L.

Jasmineae. *R. Br.*

587	Jasminum affine. Blume.
588	• • fruticans, L.

N.os

Oleaceae. *Lindl.*

589 Fraxinus angustifolia. Vahl.
590 Phillyrea latifolia. L.
591 Olea Europaea. L,
592 Visiania paniculata. D. C.

Apocynaceae. *Lindl.*

593 Alyxia daphnoides Hook.
594 Amsonia latifolia. Michx.
595 » salicifolia. Pursh.
596 Mandevillea suaveolens. Lindl.
597 Nerium Oleander. L.
598 Trachelospermum jasminoides Lem.

Asclepideae. *Jacq.*

599 Asclepias Cornuti. Dcne.
600 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
601 Periploca Graeca. L.
602 Vincetoxicum atratum. Morr. et Dcne.
603 » officinale. Moench.

Gentianeae. *Juss.*

604 Chlora perfoliata. L.
605 Erythraea Centaurium. Pers.
606 » pulchella. Horn.
607 Gentiana cruciata. L.

Labiatae. *Juss.*

608 Ballota nigra. L.

N.os

609 Betonica hirsuta. L.
610 » officinalis. L.
611 Brunella vulgaris. L.
612 Calamintha Clinopodium. Roth.
613 Cleonia Lusitanica. L.
614 Coleus aromaticus. L.
615 Dracocephalum Moldavica. L.
616 Hyptis pectinata. Poit.
617 Lallemantia peltata. Fisch et Mey.
618 Lamium album. L.
619 Lavandula angustifolia. Risso.
620 » dentata. L.
621 » pedunculata. Cav.
622 » Spica. DC.
623 Leonurus Cardiaca. L.
624 Loplantus chinensis. Benth.
625 » nepetoides. Benth.
626 Lycopus Europaeus. L.
627 Marrubium vulgare. L.
628 Melissa officinalis. L.
629 Mentha Pulegium. L.
630 » rotundifolia. L.
631 » sativa. L. var. gentilis. Rchb.
632 » viridis. L.
633 Micromeria Juliana. Benth.
634 Melittis Melissophyllum. L.
635 Molucella laevis. L.
636 Nepeta Italica. L.
637 Ocymum Basilicum. L.
638 » minimum. L.
639 Origanum vulgare. L.
640 Perilla Nankinense. Dcne.
641 Phlomis Herba venti. L.
642 Physostegia imbricata. Hook.
643 Preslia cervina. Benth.
644 Salvia Canariensis. L.
645 » clandestina. L.
646 » glutinosa. L.
647 » Horminum. L.
648 » lyrata. L.
549 » officinalis. L.
650 » sclareoides. Brot.
651 » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
652 Satureja hortensis. L.
653 Scutellaria altissima. L.
654 Sideritis Romana. L.
655 » spinosa. Lam.
656 Stachys Germanica. L.
657 » hirta L.
658 Teucrium fruticans. L.
659 » Scordium. L.
660 Ziziphora capitata. L.

N.os

Verbenaceae. *Juss.*

661 Clerodendron trichotomum Thunb.
662 Lantana alba. Mill.
663 » Camara. L.
664 » mellissaefolia. Ait.
665 » mixta. L.
666 Lippia citriodora. Kth.
667 » nodiflora. Rich.
668 Verbena Aubletia. L.
669 » officinalis. L.
670 » supina. L.
671 Vitex Agnus-castus. L.
672 » incisa. Lam.

Selagineae. *Juss.*

673 Hebenstreitia integrifolia, L.

Asperifoleae. *Linn.*

674 •Anchusa Italica. Retz.
675 » undulata. L.
676 •Borrago officinalis. L.
677 Caccinia glauca. Savi.
678 » strigosa. Boiss.
679 Cer[illegible]opha sempervirens. Fisch. et Mey.
680 •Cerinthe major. L.
681 Cyn[illegible]ossum clandestinum. Desf.
682 » pictum. Ait.
683 Echinospermum Lappula. Sw.
684 •Echium pustulatum. Sibth.
685 » rosulatum. Lge.
686 •Hel[illegible]opium Europaeum. L.
687 [illegible] supinum. Clus.
688 Lyc[illegible]sis arvensis. L.
689 Nonea lutea. D. C.
690 Onos[illegible]odes linifolia. Moench
691 Tournefortia heliotropioides. Hook.

N.os

Convolvulaceae. *Endl.*

692 •Calystegia sepium. R. Br.
693 Convolvulus arvensis. L.
694 » althaeoides. L.
695 » tricolor. L.
696 Ipomaea pes-tigridis. L.
697 » Schiedeana. Hamilt.
698 » superba. Colla.
699 Nolana atriplicifolia. Don.
700 » prostrata. L.
701 Quamoclit coccinea. Moench.
702 » vulgaris. Chois.

Polemoniaceae. *Vent.*

703 Collomia coccinea. Lehm.
704 Gilia capitata. Dougl.
705 » tricolor. Benth.
706 Phlox panniculata. L.

Hydrophylleae. *R. Br.*

707 Hydrolea spinosa. L.
708 Nemophila maculata. Benth.
709 Phacelia circicata. Jacq.

Solanaceae. *Bartl.*

710 Atropa Belladona. L.
711 Capsicum frutescens. L.
712 Datura Bertolonii. Parl.
713 » ferox. L.
714 » Metel. L.
715 » quercifolia. H. B.
716 •Hyoscyamus albus. L.
717 » niger. L.

N.os

718 Lycium afrum. L.
719 Lycopersicum esculentum. Mill.
720 » pyriforme. Dun.
721 Nicandra physaloides. Gaert.
722 Nicotiana rustica. L.
723 » paniculata. L.
724 » Tabacum, L.
725 Nierembergia frutescens. Dur.
726 Petunia nyctaginiflora. Juss.
727 Physalis Alkekingi. L.
728 » peruviana. L.
729 Saracha Jaltomata. Schlecht.
730 Solanum arboreum. Humb.
731 » atropurpurum. Schrank.
732 » Dulcamara. L.
733 » Gilo Raddi.
734 » glaucum. Dun.
735 » miniatum. Bernh.
736 » nigrum. L.
737 » Pseudocapsicum. L.
738 » Sodomaeum. L.
739 » violaceum. R. Br.
740 Syphonandra betacea. Sendtn.
741 Withania somnifera. Dun.

Scrophularineae. *R. Br.*

742 Anarrhinum bellidifolium. Desf.
743 Antirrhinum Hispanicum. Chav.
744 » majus. L.
745 » Orontium. L.
746 Browalia demissa. L.
747 » grandiflora. R. Grah.
748 Collinsia bicolor. Benth.
749 Celsia betonicaefolia. Desf.
750 » glandulosa Bouché.
751 Digitalis lutea. L.
752 » purpurea. L.
753 Gratiola officinalis. L.
754 Linaria bipartita. Willd.
755 » Broussonetii. Chav.
756 » supina. Desf.
757 Lophospermum erubescens. Don.
758 Mimulus cardinalis. Dougl.
759 » luteus. L.
760 Pentstemum centranthifolius. Benth.
761 » Cubaea. Nutt.
762 » pubescens. Ait.
763 » venustum. Dougl.
764 Salpiglossis sinuata. R. P.

N.os

765 Serophularia aquatica. L.
766 » auriculata. L. var. minor. Lge.
767 » Herminii. Lk. et Hffgg.
768 » nodosa. L.
769 » peregrina. L.
770 » sambucifolia. L.
771 Trixago Apula Stev. var. versicolor.
772 Verbascum pulverulentum. Vill.
773 Veronica agrestis. L.
774 » Anagallis. L.
775 » arvensis. L.
776 » grandis. Fisch.
777 » hederaefolia. L.
778 » longifolia. L.
779 » Persica. Poir.
780 » serpyllifolia. L.
781 » spicata. L.

Acanthaceae. *R. Br.*

782 Acanthus longifolius. Host.
783 » mollis. L.
784 » niger. Mill.
785 Dipteracantus Schauerianus. Nees.

Bignoniaceae. *R. Br.*

786 Bignonia Tweediana. Lindl.
787 Catalpa bignonioides. Walt.

Primulaceae. *Vent.*

788 Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.
789 » » L. var. phoenicea. Lamk.
790 » linifolia. L.
791 Samolus Valerandi. L.

N.os

Ebenaceae. *Vent.*

792 Styrax officinale. L.
793 Diospyros Kaki. L. fil.

Ericaceae. *D. C.*

794 Arbutus Canariensis. L.
795 » » Unedo. L.

Umbelliferae. *Juss.*

796 Ammi majus. L.
797 » » L. var. glaucifolium. Noul.
798 *Anethum graveolens. L.
799 Apium graveolens. L.
800 Athamantha Mathioli. Wulf.
801 Bubon Galbanum. L.
802 Bupleurum fruticescens. L.
803 * » panicultatum. Brot.
804 » protractum. Hffmg. et Lk.
805 *Cachrys laevigata. Lam.
806 Carum Falcaria. Lange.
807 Caucalis daucoides. L.
808 » leptophylla. L.
809 Cnidium orientale. Boiss.
810 *Conium maculatum. L.
811 Coriandrum melphytense. Tenore.
812 » sativum. L.
813 *Crithmum maritimum. L.
814 Daucus Carota. L.
815 » mauritanicus. L.
816 * » meifolius. Brot.
817 Eryngium Aquifolium. Cav.
818 » campestre. L.
819 * » dichotomum. Desf.
820 » Lasseauxii. Dene.
821 » pandanifolium. Cham. et Schlcht.
822 » platyphyllum. Dene.
823 » Serra. Cham. et Schlcht.
824 Ferula communis. L.

N.os

825 Ferula sylvatica. L.
826 Foeniculum officinale. All.
827 Heracleum barbatum. Ledeb.
828 » Panaces. L.
829 » Sphondylium. L,
830 Lagoecia cuminoides. C.
831 Laserpitium latifolium. L.
832 » prutenicum. L.
833 Levisticum officinale. Koch.
834 Ligusticum Seguieiri, Hoch.
835 Oenanthe apifolia. Brot.
836 » globulosa. L.
837 » pimpinelloides. L.
838 Opopanax Chironium. Koch.
839 » orientalis. Boiss.
840 Orlaya platycarpus. Koch.
841 Pastinaca sativa. L.
842 Petroselium sativum. Hoffm.
843 Peucedanum carvifolia. Vill.
844 Pimpinella Anisum. L.
845 » bubonoides. Brot.
846 » Saxifraga. L.
847 Ridolfia segetum. Moris.
848 Sanicula Europaea. L.
849 Scandix Balansae. Reut.
850 Selinum Broteri. Hoffsg. et Lk.
851 Silaus Besseri. DC.
852 Sium lancifolium. Bbrst.
853 » Sisarum. L.
854 *Smyrnium Olusatrum, L.
855 Thapsia Asclepium. L.
856 * » villosa. L.
857 Tordylium maximum. L.
858 Trinia Kitaibelii Bbrst. et Koch.
859 » vulgaris. D. C.
860 Turgenia latifolia. Hoffm.

Araliaceae. *Juss.*

861 Aralia montana. Blume.
862 Hedera Helix. L.
863 » » L. var. lutea.

Ampelideae. *Knnth.*

864 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.

N.os

865 Ampelopsis orientalis. Planch.
866 » quinquifolia. Michx.
867 » Veitchii. Carr.
868 Vitis heterophylla. Thuub.

Corneae. *D. C.*

869 Benthamia fragifera. Lindl.
870 Cornus paniculata. Herit.
871 * » sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

872 Sedum acre. L.
873 * » album. L.
874 Sempervivum tectorum. L.

Saxifragaceae. *Vent.*

875 Heuchera Americana. L.
876 » ribifolia. F. et Lallem.
877 *Saxifraga granulata. L.
878 Tellima grandiflora. Lindl.

Menispermaceae. *D. C.*

879 Cocculus laurifolius. D. C.

Magnoliaceae. *D. C.*

880 Magnolia fuscata. Andr.
881 » grandiflora. L.

N.os

Ranunculaceae. *Juss.*

882 Aconitum ferox. Wall.
883 Adonis Baetica. Coss.
884 *Anemone palmata. L.
885 » Virginiana. L.
886 *Aquilegia dichroa. Freyn.
887 » glandulosa. Fisch.
888 » vulgaris. L.
889 Clematis alpina. Lam.
890 » Vitalba. L.
891 *Delphinium Ajacis. L.
892 » Staphysagria. L.
893 Helleborus colchicus. Regel.
894 * » foetidus. L.
895 Isopyrum fumarioides. L.
896 Nigella arvensis. L.
897 *Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
898 Ranunculus acris. L.
899 * » arvensis. L.
900 » asiaticus. L.
901 » Broteri. Freyn.
902 » bupleuroides. Brot.
903 » Flammula. L.
904 » muricatus. L.
905 » Thora. L.
906 Thalictrum flavum. L.
907 » rugosum. Ait.

Berberideae. *Vent.*

908 Berberis sanguinea. Hort.
909 » vulgaris. L.
910 Mahonia Aquifolium. Nutt.

Papaveraceae. *Juss.*

911 Argemone mexicana. L.
912 Chelidonium majus. Mill.
913 Fumaria agraria. Lag.

N.os	
914	Fumaria parviflora. Lam.
915	Glaucium fulvum. Smith.
916	Hypecoum procumbens. L.
917	Papaver dubium. L.
918	» Rhoeas. L.
919	» somniferum. L.
920	Platicapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. *Adms.*

921	Alyssum campestre. L.
922	Arabis muralis. Berthol.
923	Barbarea praecox. R. Br.
924	» vulgaris. R. Br.
925	Bitscutella auriculata. L.
926	Brassica sabularia. Brot.
927	Bunias Erucago. L.
928	» orientalis. L.
929	Camelia sativa. Crantz.
930	Capsella Bursa-pastoris. Moench.
931	Cardamine hirsuta. L.
932	Cheiranthus Cheiri. L.
933	» scoparius. Brouss.
934	Diplotaxis catholica. D. C.
935	Draba muralis. Lge.
936	Eruca sativa. L.
937	Farsetia clypeata. R. Br.
938	Iberis amara L.
939	» pinnata. L.
940	Isatis tinctoria. L.
941	Lepidium campestre. R. Br.
942	» Draba. L.
943	» latifolium. L.
944	» sativum. L.
945	Lunaria biennis. Moench.
946	Peltaria alliacea. L.
947	Senebiera Coronopus. Poir.
948	» didyma Pers.
949	Sinapis alba. L.
950	» incana. L.
951	» nigra. L.
952	Sisymbrium. acutangulum. D. C.
953	» erysimoides. Desf.
954	» Irio. L.
955	» officinales. L.
956	Stenophragma Thalianum. Celak.
957	Teesdalia nudicaulis. R. Br.
958	Thlaspi alliaceum. L.
959	Vesicaria grandiflora Hook.

Capparideae. *Vent*

960	Cleome violacea. L.
961	Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Resedaceae. *D. C.*

962	Astrocarpus Clusii. Gay.
963	Reseda luteola. L.

Nymphaeaceae. *D. C.*

964	Nuphar luteum. Sm.

Nelumboneae. *Bartl.*

965	Nelumbium Caspicum Fisch.
966	» speciosum. Willd.

Cistineae. *D. C.*

967	Cistus albidus. L.

N.os

968 Cistus crispus. L.
969 » hirsutus. Lam.
970 » ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
971 » Monspeliensis. L.
972 » populifolius. L.
973 » salvifolius. L
974 Fumana Spachii. Gr. Godr.
975 Helianthemum guttatum. Mill.
976 » ledifolium. Wk.
977 » Tuberaria. Mill.

Droseraceae. *D. C.*

978 Drosophyllum Lusitanicum. Link.

Violarieae. *D. C.*

979 Viola canina. L.
980 » Lusitanica, Brot.
981 » mirabilis. L.
982 » odorata. L.
983 » silvatica. Fr.
984 » tricolor. L.

Passifloreae. *Juss.*

985 Passiflora alba. Lk. et Otto.
986 » edulis. Sims.
987 » suberosa. L.

N.os

Cucurbitaceae. *Juss.*

988 Byronia dioica. Jacq.
989 Citrullus vulgaris. Schrad.
990 Cucumis Chate. L.
991 » Melo. L.
992 » sativus. L.
993 Cucurbita maxima. L.
994 » Pepo. L.
995 Ecbalium Elaterium. Rich.
996 Lagenaria vulgaris. Ser.

Cacteae. *D. C.*

997 Cereus Jamacaru. Salm.
998 » validus. Haw.
999 Echinocactus corynodes. H. Berol.
1000 Mammilaria. Hystrix. Mart.
1001 » magnimamma. Haw.
1002 » polythele Mart.
1003 Opuntia elata Lk. et Otto.
1004 » Ficus indica. Mill.
1005 » polyantha. Haw.
1006 » vulgaris. Mill.

Mesembryanthemeae. *Fenzl.*

1007 Mesembryanthemum crassifolium L.
1008 » crystallinum. L.
1009 » linguaeforme. Haw.

N.os

Portulaceae. *Juss.*

1010 Aizoon canariense. L.
1011 Calandrina sericea. Hook.
1012 Portulaca grandiflora. Cambes.
1013 » oleracea. L.
1014 Sesuvium Portulacastrum. L.
1015 Talinum crassifolium. Willd.
1016 » Indicum. Wight.
1017 Tetragonia expansa. Ait.

Caryophylleae. *Juss.*

1018 *Agrostemma Githago. L.
1019 Arenaria montana. L.
1020 » rubra. L.
1021 Cerastium vulgatum. L.
1022 *Corrigiola littoralis. L.
1023 *Dianthus Armeria. L.
1024 » barbatus. L.
1025 » chinensis. L.
1026 » superbus. L.
1027 Gypsophila colina. Steven.
1028 » gigantea. Hort.
1029 » graminea. Sib.
1030 Herniaria glabra. L.
1031 Illecebrum verticillatum. L.
1032 Loeflingia hispanica. L.
1033 Lychnis atropurpurea. Roem.
1034 » coronaria. Lam.
1035 » Flos Cuculi. L.
1036 » pratensis. Spr
1037 » Viscaria. L.
1038 » viscosa. Scop.
1039 Ortegia hispanica. L.
1040 Paronychia Arabica. D. C.
1041 Queria Hispanica. Loefl.
1042 *Saponaria officinalis. L.
1043 » Vaccaria. L.
1044 *Silene distachya. Brot.
1045 » inflata. Smith.
1046 * » Lusitanica. L.
1047 » muscipula. L.
1048 » nocturna. L.
1049 » Portensis. Hffg.
1050 » Saxifraga. L.

N.os

1051 *Spergula arvensis. L.
1052 Spergularia media. Pers.
1053 » rubra. Pers.
1054 Telephium Imperati. L.
1055 Tunica Saxifraga. Scop.

Phytolaccaceae *Lindl.*

1056 Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.
1057 * » decandra. L.
1058 » octandra. L.
1059 Rivina humilis. L.

Malvaceae. *Juss.*

1060 Abutilon Indicum. Don.
1061 Anoda cristata. Schlecht.
1062 Althaea cannabina. L.
1063 » officinalis. L.
1064 » sinensis. Cav.
1065 Hibiscus esculentus. L.
1066 » pedunculatus. Thunb.
1067 » syriacus. L.
1068 Lavatera trimestris. L.
1069 Malope malacoides. L.
1070 Malva Hispanica. L.
1071 * » rotundifolia. L.
1072 » sylvestris. L.
1073 Malvastrum tricuspidatum. A. Gray.
1074 Pavonia hastata. Cav.
1075 Sida Abutilon. L.
1076 » triloba. Thunb.

Buttneriaceae. *R. Br.*

1077 Hermannia altheaefolia. L.

N.os	
1078	Mahernia glabrata. Cav.
1079	Rulingia corylifolia. Grah.

Tiliaceae. *Juss.*

1080	Tilia argentea. D. C.
1081	» platyphylla. Scop.
1082	» vulgaris. Hayne.

Hypericineae. *D. C.*

1083	Androsaemum officinalle. All.
1084	Hypericum Ascyron. L.
1085	» perfuratum. L.
1086	» quadrangulum L.

Aurantiaceae. *Correa.*

1087	Citrus Aurantium. L.
1088	» » L. var. Lumia.
1089	» » L. var. myrtifolia
1090	» » L. var. sanguinea.
1091	» Bigaradia. Duham.
1092	» Limetta. Risso.
1093	» Limonum. Risso.
1094	» Medica. Risso.
1095	» nobilis. Lour. var. tangerina
1096	» trifoliata. L.

N.os	

Meliaceae. *Juss.*

1097	Melia Azederach. L.

Acerineae. *D. C.*

1098	Acer campestre. L.
1099	» Negundo L.
1100	» platanoides. L.
1101	» Pseudo-platanus. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

1102	Coriaria myrtifolia. L.

Sapindaceae. *Juss.*

1103	Cardiospermum Halicacabum. L.
1104	Koelreuteria paniculata. Lam.

Pittosporeae. *R. Br.*

1105	Bursaria spinosa. Cav.
1106	Pittosporum undulatum. Andr.
1107	Sollya heterophyla. Lindl.

N.os

Celastrineae *R. Br.*

1108 Myginda Rhacoma. Swartz.

Rhamneae. *R. Br.*

1109 Paliurus aculeata. Lam.
1110 •Rhamnus Frangula. L.
1111 Zizyphus vulgaris. Lam.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1112 Chrozophora tinctoria. A. Juss.
1113 Euphorbia altissima. Boiss.
1114 » amygdaloides. L.
1115 » Broteri. Dav.
1116 » exigua. L.
1117 » Helioscopia. L.
1118 » Lathyris. L.
1119 » pilosa. L.
1120 Ricinus africanus. Mill.
1121 » lividus. Jacq.
1122 » inermis. Jacq.
1123 » speciosus. Burm.
1124 » spectabilis. Blum.
1125 Stillingia sebifera. Michx.

Juglandeae. *D. C.*

1126 Juglans nigra. L.
1127 » regia. L.

N.os

Anacardiaceae. *Lindl.*

1128 •Pistacia lentiscus. L.
1129 » Terebinthus. L.
1130 Rhus Coriaria. L.
1131 » Oxyacantha. Schousb.
1132 Schinus molle. L.
1133 » terebinthifolius. Radd.

Simarubeae, *Endl.*

1134 Cneorum tricoccon. L.

Zanthoxyleae. *Juss.*

1135 Ailanthus glandulosa. Desf.
1136 Ptelea trifoliata. L.

Rutaceae. *Bartl.*

1137 •Ruta Chalepensis. L. var. bracteosa. L.
1138 » » montana. Clus.

Zygophylleae. *R. Br.*

1139 Tribulus terrestris. L.

N.os

Geraniaceae. *D. C.*

1140 •Erodium cicutarium. Hérit.
1141 » malacoides. Willd.
1142 • » moschatum. Hérit.
1143 Geranium cristatum. Steven.
1144 » dissectum. L.
1145 » lucidum. L.
1146 » macrorhyzum. L.
1147 • » Robertianum. L.
1148 » sanguineum. L.
1149 Pelargonium australe. Jacq.
1150 » graveolens. Ait.
1151 » radula. Ait.
1152 » vitifolium. Ait.

Lineae. *D. C.*

1153 •Linum agreste. Brot.
1154 » grandiflorum. Desf.
1155 » strictum. L.
1156 » usitatissimum. L.

Oxalideae. *D. C.*

1157 •Oxalis cernua. Thunb.
1158 » » Thunb. var. fl. pleno.
1159 » corniculata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

1160 Impatiens Balsamina. L.

N.os

Tropaeoleae. *Juss.*

1161 Tropaeolum majus. L.

Oenothereae. *Endl.*

1162 Clarkia elegans. Dougl.
1163 Epilobium Dodonei. Vill.
1164 • » flaccidum. Brot.
1165 » hirsutum. L.
1166 » parviflorum. Schreb.
1167 Lopezia coronata. Andr.
1168 » racemosa. Cav.
1169 Oenothera biennis. L.
1170 » stricta. Ledeb.

Halorageae. *R. Br.*

1171 Haloragis sercodia. Ruiz et Pavon.

Lythrarieae. *Juss.*

1172 Cuphea cinnabarina. Planch.
1173 Heimia salicifolia. Link.
1174 » syphilitica. D. C.

Myrtaceae. *R. Br.*

1175 Callistemon lanceolatus. Sweet.

N.os	
1176	Callistemon linearifolias. D. C.
1177	» pendulus. Regel.
1178	» pungens. G. Don.
1179	» rugulosus. D. C.
1180	» salignus. Sweet.
1181	» sempertlores. Lodd.
1182	» speciosus. D. C.
1183	Eucalyptus citriodora. Hook.
1184	» globulus. Labill.
1185	Jambosa australis. D. C.
1186	Kunzea erisifolia. Reichb.
1187	Melaleuca erisifolia. Sm.
1188	» hypericifolia. Sm.
1189	» linarifolia. Sm.
1190	» Preissiana. Schau.
1191	» pulchella. R. Rr.
1192	Myrtus communis. L.
1193	Psidium Araça. Raddi.
1194	Punica Granatum. L.
1195	Tristania laurina. R. Br.

Pomaceae. *Lindl.*

1196	Crataegus florida. Lodd.
1197	» monogyna. Jacq.
1198	» parvifolia. Ait.
1199	» Virginiciana. Mill.
1200	Raphiolepis Indica. Lindl.
1201	» rubra. Lindl.
1202	Sorbus domestica. L.

Rosaceae. *Juss.*

1203	Acaena ovina. H. Cunn.
1204	Agrimonia Eupatoria. L.
1205	» repens. L.
1206	Comarum palustre. L.
1207	Fragaria Indica. Andr.
1208	» Mexicana. Schleht.
1209	» vesca. L.
1210	Geum biflorum. Brot.

N.os	
1211	Geum magellanicum. Commers.
1212	» urbanum. L.
1213	Margyricarpus setosus. R. P.
1214	Potentilla Tormentilla. Schrank.
1215	Poterium Sanguisorba. L.
1216	Rosa canina. L.
1217	» lucida. Ehrh.
1218	» scandens. Brot.
1219	Rubus discolor. Whe.
1220	» flagellaris. Willd.
1221	» fruticosus. L.
1222	» idaeus. L.
1223	» thyrosoideus. Wimm.
1224	Spiraea opulifolia. L.
1225	» Ulmaria. L.

Amygdaleae. *Juss.*

1226	Prunus Caroliniana. Ait.
1227	» Laurocerassus. L.
1228	» Padus. L.
1229	» spinosa. L.

Papilionaceae. *Lind.*

1230	Amicia zygomeris. D. C.
1231	Amorpha fruticosa. L.
1232	» Lewisii. Lodd.
1233	Anagyris foetida. L.
1234	Anthyllis Gerardi. L.
1235	Arachis hypogea. L.
1236	Astragalus bicolor. Lam.
1237	» Cicer. L.
1238	» gyciphyllos. L.
1239	» hamosus. L.
1240	» trifoliatus. Phil.
1241	Baptisia alba. R. Br
1242	» tinctoria. R. Br.
1243	Biserrula Pelicinus. L.
1244	Cassia australis. Reinw.
1245	» Sophora. L.
1246	Cercis Siliquastrum. L.
1247	Cicer arietinum. L.
1248	Coronilla Emerus. L.
1249	» glauca. L.
1250	» juncea. L.
1251	» Valentina. L.

N.os	
1252	Cytisus albus. Lk.
1253	» Laburnum. L.
1254	» sessilifolius. L.
1255	Dalea alopecuroides. Willd.
1256	Desmodium Dillenii. Darl.
1257	» podocarpum. D. C.
1258	Dolichos Lubia. Forsk.
1259	» monachalis. Brot.
1260	Doryenium latifolium. Willd.
1261	» suffruticosum. Vill.
1262	Ervilia sativa. L.
1263	Gallega officinalis. L.
1264	» orientalis. Lam.
1265	Genista berberidea. Lge.
1266	» falcata. Brot.
1267	» ferox. Desf.
1268	» ramosissima. Poir.
1269	Gleditschia triacanthos. L.
1270	Hedysarum coronarium. L.
1271	Hippocrepis unisiliquosa. L.
1272	Indigofera argentea L.
1273	» Dosua. Hamilt.
1274	Lablab vulgaris. Savi.
1275	» vulgaris Savi. var. nankinensis.
1276	Lathyrus amphicarpus. L.
1277	» Cicera. L.
1278	» Clymenum. L.
1279	» hirsutus. L.
1280	» latifolius. L,
1281	» palustris. L.
1282	Lespedeza polystachya. Mchx.
1283	Lessertia brachystachya. D. C.
1284	Lotus Conimbricensis. Brot.
1285	» corniculatus. L.
1286	» Creticus. L.
1287	» microcarpus. Brot.
1288	Lupinus albus. L.
1289	» angustifolius. L.
1290	» hirsutus. L.
1291	» hispanicus. Boiss. et Reut.
1292	» luteus. L.
1293	Medicago arborea. L.
1294	» falcata. L.
1295	» orbicularia. All.
1296	» sativa. L.
1297	Melilotus macrorrhiza. Pers.
1298	» officinalis. Desf.
1299	» parviflora. Desf.

N.os	
1300	Onobrychis sativa. Lam.
1301	Ononis reclinata. L.
1302	» viscosa. L.
1303	Ornithopus ebracteatus. Brot.
1304	» roseus. Duf.
1305	» sativus. Brot.
1306	Orobus niger. L.
1307	Oxytropis glabra. D. C.
1308	Phaseolus Caracalla. L.
1309	» ellipticus. Mrts.
1310	» Max. L.
1311	» multiflorus. Willd.
1312	» vulgaris. L.
1313	Pisum sativum. L.
1314	Psoralea bituminosa. L.
1315	» palaestina. L.
1316	Robinia Pseudo-acacia. L.
1317	» viscosa. Vent.
1318	Sarothamnus grandiflorus. Wbb.
1319	» scoparius. Koch.
1320	Securigera Coronilla. D. C.
1321	Soja hispida. Moench.
1322	Sophora Japonica. L.
1323	Spartium junceum. L.
1324	Tetragonolobus purpureus. Moench.
1325	Trifolium arvense. L.
1326	» incarnatum. L.
1327	» pratense. L.
1328	» repens. L.
1329	» stellatum. L.
1330	Trigonella Foenum graecum. L.
1331	Ulex australis. Clem.
1332	» europaeus. L.
1333	» Jussiaei. Wbb.
1334	» Welwitschianus. Planch.
1335	Vigna villosa. Savi.
1336	Viminaria denudata. Smith.
1337	Virgilia lutea. Michx.

Mimoseae. *R. Br.*

1338	Acacia calamifolia. Sweet.
1339	» cultriformis. A. Cunn.
1340	» Farnesiana. Willd.
1341	» Julibrissin. Willd.
1342	» longifolia. Willd.
1343	» lophanta. Willd.
1344	» Melanoxylon. R. Br.
1345	» sclerophylla. Lindl.

Conimbricae, mense Januarii 1897.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

Mo. Bot. Garden.
1900

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1901

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1900 collectorum)

Mo. Bot. Garden.

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCI

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os

Lycopodiaceae. *D. C.*

1 Selaginella cuspidita.
2 » denticulata. Link.
3 » Willdenowii. Baker.

Marsileaceae. *Brongn.*

4 Marsilea salvátrix. Haust.

Polypodiaceae. *Endl.*

5 Acrostichum latifolium. Sw.
6 Adiantum brasiliensi. Raddi.
7 * » Capillus Veneris. L.
8 » fulvum. Raoul.
9 » gracile.
10 » reniforme L.
11 Alsophyla australis. R. Br.
12 *Aspidium aculeatum. Sw.
13 *Asplenium Adiantum nigrum. L.
14 » bulbiferum. Forst.
15 Asplenium Filix-foemina. Bernh.
16 » malabaricum. Spreng.
17 » Nidus. L.
18 * » trichomanes. L.
19 Blechnum occidentale. L.
20 *Ceterach officinarum. Willd.
21 *Cystopteris fragilis. Bernh.
22 Dicksonia antarctica. Lab.
23 *Nephrodium Filix-max. Desv.
24 Onychium japonicum. Kze.
25 Polypodium aureum. L.
26 * » vulgare. L.
27 Pteris arguta. Ait.
28 » argyraea. Moore.
29 » cretica. L. var. albolineata. Hort.
30 » longifolia. L.
31 » serrulata. L. fil.
32 *Scolopendrium officinarum. Swartz.

Osmundaceae. *Endl.*

33 *Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

N.os

Gnetaceae. *Lindl.*

34 Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

35 Pinus insignis. Dougl.
36 * » maritima. Brot. non Lam.
37 * » Pinea. L.

Cupressineae. *Endl.*

38 Biota orientalis. Endl.
39 Cupressus elegans. Hort.
40 » funebris. Endl.
41 » glauca. Lam.
42 » macrocarpa. Hartw.
43 » Lawsoniana. Andr.
44 » sempervirens. L.
45 Juniperus japonicus. Carr.
46 » phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae. *R. Br.*

47 Alisma cordifolium. L.
48 * » Plantago. L.
49 Triglochin Barrelieri. Lois.

Amaryllideae. *R. Br.*

50 Agave atrovirens. Karw.
51 » Henriquesii. Baker.
52 » rigida. Mill.
53 » univittata. Haw.
54 Amaryllis Belladona. L.
55 Hippeastrum vittatum. Herb.
56 Narcissus aureus. Loisel.
57 » Bulbocodium. L.
58 » Jonquilla. L.
59 » » L. var. similis. Steud.
60 » jonquilloides. Willd.
61 » papyraceus Ker-Gawl.
62 » Tazetta L. var. chrysanthus D. C.
63 » » L. var. etruscus Parl.
64 » » L. var. intermedius Loisel.
65 » » L. var. obliquus Guss.
66 » » L. var. patulus Loisel.
67 » Pseudo-Narcissus. L.
68 » venusta. Tod.
69 Pancratium maritimum. L.
70 Yucca Whipplei. Torr.
71 Zephyrantes candida. Herb.

Aroideae. *Juss.*

72 Anthurium crassinervium. Sweet.
73 *Arum italicum. Mill.

Cannaceae. *Agardh.*

74 Canna discolor. Lindl.
75 » floribunda. Bouché.
76 » maculata. Lk.
77 Thalia dealbata. Fras.

Commelinaceae. *Endl.*

78 Commelina communis. L.
79 » graminifolia. H. B.
80 » orchioides. Roth.
81 Tradescantia Crassula. Link et Otto.
82 » discolor. Herit.
83 » erecta. Jacq.
84 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

85 Carex arenaria L.
86 » hispida. Gaud.
87 * » longiseta. Brot.
88 » muricata. L.
89 » pendula. Huds.
90 * » Welwitschii. Boiss.
91 Cyperus alternifolius. L.
92 » Monti. L. fil.
93 » schoenoides. Griseb.
94 » textilis Thunb.
95 *Fuirena pubescens. Kth.
96 Schoenus nigricans. L.
97 Scirpus Savii Sebast. et Mauri.

Dioscoreae. *R. Br.*

98 Dioscorea japonica. Thunb.
99 » sativa. L.
100 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

101 Aegilops triaristata. Willd.
102 Agrostis alba. Schrad.

N.os	
103	*Agrostis elegans. Thore.
104	* » Juressi. Link.
105	* » lendigera. Poir.
106	* » pallida. D. C.
107	* » setacea. Curt.
108	* » verticillata. Vill.
109	» vulgaris. With.
110	*Aira caespitosa. L.
111	* » caryophyllea. L.
112	*Airops's globosa. Desv.
113	Alopecurus bulbosus. Poir.
114	» utricans Koch.
115	Andropogon argenteus. D. C.
116	» Gryllus. L.
117	*Anthoxanthum amarum. Brot.
118	» odoratum. L.
119	Antinoria agrostidea. Parl.
120	Apera Spica venti Beauv.
121	Aristida coerulescens. Desf.
122	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
123	Asperella Hystrix. Humb.
124	*Avena albinervis Boiss.
125	* » barbata. Brot.
126	» nuda. L.
127	» sativa. L.
128	* » Thorei. D. C. et Duby.
129	Beckmannia erucaeformis. Host.
130	Berchtoldia bromoides. Presl.
131	*Brachypodium distachyum. Beauv.
132	» mucronatum. Willk.
133	» sylvaticum. Beauv.
134	*Briza maxima. L.
135	* » minor. L.
136	*Bromus madritensis. L.
137	* » maximus. Desf.
138	* » mollis. L.
139	» Schraderi Kunth.
140	* » sterilis. L.
141	Catapodium tuberculosum. Moris.
142	Cenchrus tribuloides. L.
143	Chaeturus fasciculatus. Link.
144	Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
145	Chloris caribaea. Spr.
146	Coix Lacryma. L
147	*Corynephorus fasciculatus. Boiss. et Reut.
148	*Cynodon Dactylon. Pers.
149	*Cynosurus echinatus. L.
150	Dactylis hispanica. Roth.
151	*Danthonia decumbens. D. C.
152	Demazeria sicula. Dum.
153	Deschampsia caespitosa. Beauv.
154	* » flexuosa. Trin.
155	Deyeuxia aemula. Kunth.

N.os	
156	Diarrhena americana. Beauv.
157	Dineba aegyptiaca. Kunth.
158	Echinaria capitata. Desf.
159	Ehrharta panicea Smith.
160	Eleusine indica Gaertn.
161	Elymus Caput-Medusae. L.
162	» glaucifolius. Mhlbrg.
163	Eragrostis elegans. Nees.
164	» megastachya. Link.
165	* » pilosa. Beauv.
166	Eulalia japonica. Trin.
167	*Festuca ampla. Hackel.
168	» gigantea. Vill.
169	» spectabilis. Jan.
170	*Gastridium lendigerum. Gaud.
171	*Gaudinia fragilis. Beauv.
172	Gynerium argenteum. Nees.
173	Hordeum bulbosum. L.
174	* » Gussoneanum Parl.
175	» hexastichon. L.
176	* » murinum. L.
177	Ichnanthus panicoides. Beauv.
178	Lagurus ovatus. L.
179	Leptochloa polystachya. Kunth.
180	*Lepturus cylindricus. Trin.
181	* » incurvatus. Trin.
182	*Lolium rigidum. Gaud.
183	* » temulentum. L.
184	» » L. var. lepto-chaetum. A. Br.
185	*Macrochloa arenaria. Kunth.
186	*Melica bulbosa. Geyer.
187	* » Magnolii. Gr. Godr.
188	* » major. Sibth. et Sm.
189	Microlaena stipoides. R. Br.
190	Nardurus Lachenalii. Godr.
191	Oryza latifolia. Desv.
192	» perennis. Moench.
193	» sativa L. var. glutinosa. Lour.
194	Panicum altissimum. Mey.
195	* » repens. L.
196	*Phalaris arundinacea. L.
197	* » brachystachys. Link.
198	» minor. Retz.
199	* » nodosa. Murr.
200	* » pratense. L.
201	*Piptatherum miliaceum. Coss.
202	Pleuroplitis Langsdorffii. Trin.
203	*Poa annua. L.
204	* » bulbosa. L.
205	* » pratensis. L.
206	* Polypogon monspeliensis. Desf.
207	*Psilurus nardoides. Trin.
208	Sclerochloa dura. Beauv.

N.os

209 Scleropoa rigida. Gris.
210 Secale cereale. L.
211 » villosum. L.
212 *Serrafalcus macrostachys. Parl.
213 * » mollis. Parl.
214 *Setaria glauca. Beauv.
215 * » italica. Beauv.
216 * » viridis. Beauv
217 Spartina cynosuroides. Roth.
218 Sporobolus Molleri. Hackel.
219 » tenacissimus. Beauv.
220 *Stipa compressa. R. Br.
221 » papposa. Delile.
222 » tenacissima. L.
223 Tragus racemosa. All.
224 Tripsacum dactyloides. L.
225 *Trisetum paniceum. Pers.
226 Triticum Spelta. L.
227 » vulgare. Vill.
228 Uniola latifolia. Michx.
229 *Vulpia ciliata. Link.
230 * » geniculata. Link.
231 » Myurus. Gmel.
232 Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

233 Anomatheca cruenta. Lindl.
234 Antholyza aethiopica. L.
235 Babiana purpurea. Ker-Gawl.
236 » stricta. Ker-Gawl.
237 Freesia odorata. Eckl.
238 Gladiolus illyricus. Koch.
239 » segetum. Gawl.
240 » tristis. L.
241 Iris brachyeuspis. Fisch.
242 * » foetidissima. L.
243 » lusitanica. Ker-Gawl.
244 * » » Pseudoacorus. L.
245 » Sisyrinchium. L.
246 » Swertii. Hort.
247 » tuberosa. L.
248 Ixia capillaris. Thunb.
249 » venosa. Link.
250 Moraea tristis. Ker-Gawl.
251 Sisyrinchium Bermudiana. L.
252 » convolutum. Nocca.
253 Sparaxis bulbifera. Ker-Gawl.
254 » tricolor. Ker-Gawl.
255 Tigridia coelestis. Hort.
256 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.

N.os

257 Tritonia aurantiaca. Eckl.
258 » aurea. Pappe.
259 Watsonia Meriana. Mill.

Juncaceae. *Agardh.*

260 *Juncus bufonius. L.
261 » capitatus. Weigel.
262 * » conglumeratus. L.
263 * » echinuloides. Brot.
264 * » lampocarpus Ehrh.
265 *Luzula campestris. D. C.
266 * » Forsteri. Desv.
267 * » purpurea Lk.

Liliaceae. *Juss.*

268 Agraphis nutans. Link.
269 Albuca major. L.
270 Allium Ampeloprasum. L.
271 » ascalonicum. L.
272 » Cepa. L.
273 » fallax. Don.
274 » nigrum. L.
275 * » pallens Sibth. et Sm.
276 » Porrum. L.
277 * » sphaerocephalum. L.
278 » vineale. L.
279 Anthericum Liliago. L.
280 Asparagus aphyllus. L.
281 » officinalis. L.
282 *Asphodelus cerasiferus. Gay.
283 * » fistulosus. L.
284 Bellevalia ciliata. Nees.
285 » dubia. Reichb.
286 » Hackeli. Freyn.
287 » romana. Sweet.
288 » Webbiana. Parl.
289 Chlorophytum elatum. R. Br.
290 Cordyline australis. Hook.
291 Dianella longifolia. R. Br.
292 » tasmanica. Hook. f.
293 Dracaena brasiliensis. Hort.
294 Hemerocallis graminea. Andr.
295 Lachenalia luteola. Jacq.
296 » pendula. Ait.
297 *Muscari comosum. Mill.
298 *Nothoscordum fragans. Kunth.
299 Ornithogalum narbonense. L.
300 » pyrenaicum. L.

N.os	
301	Ornithogalum virens. Lindl.
302	*Scilla italica. L.
303	* » pumila. Brot.
304	» Ramburei. Boiss.
305	» verna Huds.
306	Simethis bicolor. Kunth.
307	*Urginea Scilla. Steinh.
308	Uropetalum serotinum. Webb. et Berth.
	Palmae. ***Lin.***
309	Chamaerops excelsa. Thunb.
310	» humilis. L.
311	» » L. var.
312	Cocos eriospatha. Drude.
313	» Romanzowiana. Chamss.
314	Corypha australis. R. Br.
315	Latania rubra Jacq. (?).
316	Livistona chinensis. R. Br.
317	» Jenkinsiana. Griffith (?).
318	Phoenix canariensis. Hort.
319	Sabal Adansoni. Guerns.
320	» havanensis. Lodd.
	Smilaceae. ***R. Br.***
321	*Ruscus aculeatus. L.
322	Smilax aspera. L.
323	* » mauritanica. Poir.
	Zingiberaceae. ***L. C. Rich.***
324	Globba Schomburgkii. Hook. f.
325	Renealmia calcarata. Andr.

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os	
	Acerineae. ***D. C.***
326	Acer campestre. L.
327	» Negundo. L.
328	» platanoides. L.
329	» Pseudo-platanus. L.
	Ampelideae. ***Kunth.***
330	Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
331	» quinquifolia. Michx.
332	» Veitchii. Carr.
333	Cissus antarctica. Vent.
334	Vitis heterophylla. Thunb.
335	» vinifera. L. var.
	Amygdaleae. ***Juss.***
336	Prunus caroliniana. Ait.
337	Prunus lusitanica. L.
338	» Mahaleb. L.
339	» Padus. L.
	Anacardiaceae. ***Lindl.***
340	*Pistacia Lentiscus. L.
341	Rhus Coriaria. L.
342	» Oxyacantha. Schousb.
343	Schinus molle. L.
344	» terebinthifolius. Radd.
	Araliaceae. ***Juss.***
345	Aralia spinosa. L.
346	Dimorphanthus mandshuricus. Maxim.
347	Hedera Helix. L.
348	» » L. var. lutea.

N.os

Aurantiaceae. *Correa.*

349 Citrus Aurantium. L.
350 » » L. var. Lumia.
351 » Bigaradia. Lois.
352 » Limetta. Risso.
353 » Limonum. Risso.
354 » Medica. L.
355 » myrtifolia. Rafin.
356 » nobilis. Lour. var. tangerina.
357 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

358 Impatiens Balsamina. L.
359 » glanduligera. Lindl.
360 » noli tangere. L.

Berberideae. *Vent.*

361 Berberis aristata. Lindl. var.
362 » dealbata. D. C.
363 » sanguinolenta. Hort.
364 » vulgaris. L.
365 Mahonia japonica. Thunb.

Buttneriaceae. *R. Br.*

366 Hermannia althaeifolia. L.
367 Mahernia glabrata. Cav.

Cacteae. *D. C.*

368 Cereus Jamacaru. Salm.
369 » validus. Haw.
370 Mamillaria coronaria. Haw.
371 » Hystrix. Mart.
372 » magnimamma. Haw.
373 » polythele. Mart.
374 Melocactus depressus. Hook.
375 Opuntia elata. Lk. et Otto.
376 » Ficus indica. Mill.
377 » polyantha. Haw.
378 » vulgaris. Mill.

N.os

Capparideae. *Vent.*

379 *Cleome violacea. L.
380 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

381 *Agrostemma Githago. L.
382 Cerastium viscosum. L.
383 Cucubalus bacciferus.
384 Dianthus Armeria. L.
385 » barbatus. L.
386 » chinensis. L.
387 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
388 Gypsophila gigantea. Hort.
389 » Saxifraga. L.
390 Lychnis coronaria. Desr.
391 » dioica. L.
392 » Flos-cuculi. L.
393 » pratensis. Spr.
394 » Viscaria. L.
395 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
396 Sagina apetala. L.
397 Saponaria cerastoides. Fisch. et Mey.
398 * » officinalis. L.
399 » Vaccaria. L.
400 *Silene distachya. Brot.
401 » inaperta. L.
402 » inflata. Smith.
403 » italica. Pers.
404 * » lusitanica. L.
405 » muscipula. C.
406 * » nocturna. L.
407 * » portensis. L.
408 * » Saxifraga. L.
409 Tunica prolifera. Scop.
410 *Velezia rigida. L.

Celastrineae. *R. Br.*

411 Celastrus lucidus. L.
412 Myginda Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

413 *Cistus crispus. L.
414 » hirsutus. Lam.

N.os	
415	Cistus ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
416	» monspeliensis. L.
417	» salvifolius. L.
418	Helianthemum guttatum. Mill.
419	» ledifolium. Spach.
420	» Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

421	Benthamia fragifera. Lindl.
422	Cornus Mas. L.
423	» sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

424	*Sedum album. L.
425	* » anglicum. Huds.
426	» reflexum. L.
427	» Telephium. L.
428	Sempervivum arboreum. L.

Cruciferae. *Adms.*

429	Aethionema saxatile. R. Br.
430	Alyssum campestre. L.
431	» rostratum. Stev.
432	Arabis muralis. Bertol.
433	» Thaliana L.
434	Barbarea praecox. R. Br.
435	» vulgaris. R. Br.
436	Biscutella auriculata. L.
437	*Brassica sabularia. Brot.
438	Bunias Erucago. L.
439	*Capsella bursa-pastoris. Moench.
440	*Cardamine hirsuta. L.
441	Cheiranthus Cheiri. L.
442	» scoparius. Brouss.
443	*Diplotaxis catholica. D. C.
444	* » viminea. D. C.
445	Erysimum australe. J. Gay.
446	*Erucastrum incanum. Koch.
447	Farsetia clypeata. R. Br.
448	Hesperis matronalis. L.
449	Iberis umbellata. L.
450	Isatis tinctoria. L.
451	Lepidium campestre. R. Br.
452	» Draba. L.

N.os	
453	Lepidium latifolium. L.
454	» ruderale. L.
455	Lunaria biennis. Moench.
456	Malcomia laxa. D. C.
457	» maritima. R. Br.
458	Matthiola incana. R. Br.
459	» sinuata. R. Br.
460	*Nasturtium officinale. R. Br.
461	» sylvestre. R. Br.
462	*Raphanus Raphanistrum. L.
463	*Rapistrum rugosum. All.
464	Roripa amphibia. Scop.
465	*Senebiera Coronopus. Poir.
466	* » didyma. Pers.
467	*Sinapis alba. L.
468	Sisymbrium officinale. L.
469	Stenophragma Thalianum. Celak.
470	Teesdalia nudicalis. R. Br.
471	Thlaspi alliaceum. L.
472	Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

473	Bryonia dioica. Jacp.
474	Citrullus vulgaris. Schrad.
475	Cucumis Melo. L.
476	» sativus. L.
477	Cucurbita maxima. L.
478	» Pepo. L.
479	» perennis. A. Gray.
480	Cyclanthera explodens. Naud.
481	*Ecbalium Elaterium. Rich.
482	Lagenaria vulgaris. Ser.
483	Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D. C.*

484	*Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

485	Mesembryanthemum crassifolium. L.
486	» linguaeforme. L.
487	» longum. Haw.
488	» Salmii. Haw.
489	Sesuvium Portulacastrum. L.

N.os

490 Sesuvium revolutifolium. Colla.
491 Telephium Imperati. L.
492 Tetragonia expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

493 Biophytum sensitivum. D. C.
494 *Erodium Botrys. Pers.
495 * » ciconium. Willd.
496 * » cicutarium. L'Hérit.
497 * » malachoides. Willd.
498 Geranium cristatum. Stev.
499 * » dissectum. L.
500 * » lucidum. L.
501 » macrorrhizum. L.
502 * » molle. L.
503 * » Robertianum. L.
504 * » rotundifolium. L.
505 » sanguineum. L.
506 Pelargonium graveolens. L'Hérit.
507 » Radula. L'Hérit.
508 » vitifolium. L'Hérit.

Haloragieae *R. Br.*

509 Haloragis sercodia. Ruiz et Pavon.

Hypericineae. *D. C.*

510 *Androsaemum officinale. All.
511 Hypericum Elodes. Huds.
512 * » perfuratum. L.
513 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

514 Juglans regia. L.

Lineae. *D. C.*

515 *Linum agreste. Brot.
516 * » gallicum. L.
517 * » setaceum. Brot.
518 * » strictum. L.
519 » usitatissimum. L.

N.os

Lythrarieae. *Juss.*

520 Cuphea cinnabarina. Planch.
521 Heimia salicifolia. Link.
522 » syphilitica. D. C.
523 Lythrum Hyssopifolia. L.
524 » Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

525 Magnolia fuscata. Andr.
526 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

527 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

528 Abutilon indicum Don.
529 Althaea sinensis. Cav.
530 Anoda cristata. Schlecht.
531 Hibiscus Manihot. L.
532 » Patersonius. Ait.
533 » syriacus. L.
534 Lavatera arborea. L.
535 » Olbia. L.
536 * » trimestris. L.
537 Malope malacoides. L.
538 *Malva hispanica. L.
539 * » rotundifolia. L.
540 » sylvestris. L.
541 Malvastrum carpinifolium. A. Gray.
542 Pavonia hastata. Cav.
543 Sida Abutilon L.
544 » triloba. Thunb.

Meliaceae. *Juss.*

545 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

546 Melianthus major. L.
547 » minor. L.

N.os

Menispermaceae. *D. C.*

548 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

549 Acacia cultriformis. A. Cunn.
550 » dealbata. Link.
551 » Farnesiana. Willd.
552 » heterophyla. Willd.
553 » longifolia. Willd.
554 » lophanta. Willd.
555 » melanoxylon. R. Br.
556 » verticillata. Willd.
557 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

558 Callistemon lanceolatus. Sweet.
559 » linearifolius. D. C.
560 » pendulus. Regel.
561 » pungens. G. Don.
562 » rugulosus. D. C.
563 » salignus. Sweet.
564 » semperflorens. Lodd.
565 » speciosus. D. C.
566 Eucalyptus citriodora. Hook.
567 » globulus. Labill.
568 Jambosa australis. D. C.
569 Kunzea ericifolia. Reichb.
570 Melaleuca ericifolia. Sm.
571 » hypericifolia. Sm.
572 » linarifolia. Sm.
573 » Preissiana. Schau.
574 » pulchella. R. Br.
575 *Myrtus communis. L.
576 Psidium Araça. Raddi.
577 » pyriferum. L.
578 Punica Granatum. L.
579 Tristania laurina. R. Br.

Nelumboneae. *Bartl.*

580 Nelumbium caspicum. Fisch.
581 » luteum. Willd.
582 » speciosum. Willd.

N.os

Onagrarieae. *Juss.*

583 Clarkia elegans. Dougl.
584 *Epilobium flaccidum. Brot.
585 » hirsutum. L.
586 » nummularifolium. Cunn.
587 Fuchsia microphylla. H. B.
588 » procumbens. R. Cunn.
589 Gaura biennis. L.
590 Jussiaea grandiflora. Michx.
591 Lopezia racemosa. Cav.
592 Oenothera mollissima. L.
593 » rosea. Ait.
594 » stricta. Steud.

Oxalideae. *D. C.*

595 *Oxalis cernua. Thunb.
596 » » Thunb. var. fl. pleno.
597 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

598 Chelidonium laciniatum. Mill.
599 * » majus. Mill.
600 *Fumaria agraria. Lag.
601 » parviflora. Lam.
602 Glaucium fulvum. Smith.
603 Hypecoum procumbens. L.
604 *Papaver dubium. L.
605 * » hybridum. L.
606 * » Rhoeas. L.
607 » somniferum. L.
608 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

609 Abrus precatorius. L.
610 *Adenocarpus intermedius. D. C.
611 Amorpha Lewisii. Ledd.
612 Anthyllis Barba-Jovis. L.
613 » Gerardi. L.
614 » tetraphylla. L.
615 * » vulneraria. L.
616 Aracnis hypogaea. L.
617 Astragalus falcatus. Lam.

N.os	
618	Astragalus hamosus. L.
619	» trifoliatus. Phil.
620	Biserrula Pelecinus. L.
621	Bonjeanea recta. Reichb.
622	Cassia australis. Reinw.
623	» Barclayana. Sweet.
624	» Sophora. L.
625	Cercis Siliquastrum. L.
626	Cicer arietinum. L.
627	Coronilla Emerus. L.
628	» glauca. L.
629	» Valentina. L.
630	Crotalaria arborescens. Lam.
631	Cytisus albus. Lk.
632	» Laburnum. L.
633	Dalea alopecuroides. Willd.
634	Desmodium marilandicum. Boott.
635	Dioclea Jacquiniana. D. C.
636	Dolichos lignosus. L.
637	» Lubia. Forsk.
638	» monachalis. Brot.
639	Ervilia sativa. L.
640	Ervum Lens. L.
641	* » varium. Brot.
642	Erythrina Cristagalli. L.
643	Gallega officinalis. L.
644	Genista aethnensis. D. C.
645	* » falcata. Brot.
646	» Spachiana. Webb.
647	Gleditschia triacanthos. L.
648	Hedysarum coronarium. L.
649	Hyppocrepis ciliata. Willd.
650	» unisiliquosa. L.
651	Indigofera argentea. L.
652	» Dosua. Hamilt.
653	Lablab vulgaris. Savi.
654	*Lathyrus amphicarpos. L.
655	* » angulatus. L.
656	* » Aphaca. L.
657	* » Clymenum. L.
658	* » hirsutus. L.
659	* » Ochrus. D. C.
660	Lespedeza polystachia. Michx.
661	Lessertia brachystachya. D. C.
662	*Lotus conimbricensis. Brot.
663	* » corniculatus. L.
664	* » creticus. L.
665	» edulis. L.
666	Lupinus albus. L.
667	* » angustifolius. L.
668	» hirsutus. L.
669	* » hispanicus. Boiss. et Reut.
670	* » luteus. L.
671	Medicago hispida. Gaertn.

N.os	
672	*Medicago minima. L.
673	* » turbinata. Willd.
674	Melilotus officinalis Desf.
675	* » parviflora. Desf.
676	Onobrychis sativa. Lam.
677	*Ononis breviflora. Ser.
678	* » reclinata. L.
679	* » viscosa. L.
680	*Ornithopus compressus. L.
681	* » ebracteatus. Brot.
682	* » perpusillus. L.
683	Oxytropis glabra D. C.
684	Parkinsonia aculeata. L.
685	Phaseolus ellipticus Mrts.
686	» Max. L.
687	» multiflorus. Willd.
688	» tuberosus. Lour.
689	» vulgaris. L.
690	Pisum sativum. L.
691	Psoralea bituminosa. L.
692	Robinia Pseudo-acacia L.
693	» viscosa. Vent.
694	Sarothamnus scoparius. Koch.
695	*Scorpiurus muricata. L.
696	* » subvillosa. L.
697	* » sulcata. L.
698	*Securigera Coronilla. D. C.
699	Soja hispida. Moench.
700	*Spartium grandiflorum. Brot.
701	» junceum. L.
702	Tetragonolobus purpureus. Moench.
703	*Trifolium angustifolium. L.
704	* » arvense. L.
705	* » Cupani Tinco.
706	* » fragiferum. L.
707	* » glomeratum. L.
708	* » incarnatum. L.
709	* » lappaceum. L.
710	* » pratense. L.
711	* » procumbens. L.
712	* » repens. L.
713	» resupinatum. L.
714	* » scabrum. L.
715	* » stellatum. L.
716	Trigonella Foenum-graecum. L.
717	Ulex europaeus. L.
718	* » Jussiaei. Webb.
719	» Tinaei. Tod.
720	*Vicia angustifolia L.
721	* » disperma. D. C.
722	» Faba. L.
723	* » lutea. L.
724	» narbonensis. L.
725	* » sativa. L.

N.os

Passifloreae. *Juss.*

726 Passiflora alba. Link. et Otto.
727 » pedata. L.
728 » suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

729 Pittosporum undulatum. Andr.
730 Sollya heterophyla. Lindl.

Pomaceae. *Lindl.*

731 Cotoneaster buxifolia. Wall.
732 » lanata. Hort.
733 Crataegus florida. Lodd.
734 * » monogina. Jacq.
735 » parvifolia. Ait.
736 Raphiolepis ovata. Briot.
737 » rubra. Lindl.
738 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

739 Portulaca oleracea. L.
740 Talinum crassifolium. Willd.
741 » indicum Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

742 Adonis autumnalis. L.
743 Anemone alba. Juss.
744 * » palmata. L.
745 *Aquilegia dichroa. Freyn.
746 » glandulosa. Fisch.
747 » vulgaris. L.
748 Clematis alpina. Lam.
749 » Vitalba. L.
750 Coptis asplenifolia. Salisb.
751 *Delphinium Ajacis. L.
752 * » pentagynum. Lam.
753 » Staphisagria. L.
754 *Ficaria ranunculoides. Moench.
755 Garidella Nigellastrum. L.
756 Helleborus colchicus. Regel.

N.os

757 Helleborus foetidus. L.
758 Isopyrum fumarioides. L.
759 Myosurus minimus. L.
760 Nigella sativa. L.
761 Nigellastrum orientale. Bercht. et Presl.
762 *Paeonia Broteri. Boiss. et. Reut.
763 Ranunculus acris. L.
764 * » adscendens. Brot.
765 » asiaticus. L.
766 » Broteri. Freyn.
767 » muricatus. L.
768 * » parviflorus. L.
769 * » repens. L.
770 » Thora. L.
771 » trilobus. Desf.
772 Thalictrum flavum. L.
773 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

774 *Astrocarpus Clusii. Gay.
775 *Reseda luteola. L.
776 » odorata. L.
777 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

778 Paliurus aculeata. Lam
779 *Rhamnus Alaternus. L.
780 * » Frangula. L.
781 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

782 Acaena ovina. H. Cunn.
783 Agrimonia Eupatorium. L.
784 Comarum palustre. L.
785 Fragaria mexicana. Schlecht.
786 *Geum biflorum. Brot.
787 » coccineum. Sib.
788 » magellanicum. Commers.
789 » rivale. L.
790 » urbanum. L.
791 Margyricarpus setosus. Ruiz et Pav.
792 Potentilla rupestris. L.
793 Poterium hybridum. L.
794 » Sanguisorba. L.

N.os

795 Rosa canina. L.
796 » lucida. Ehrh.
797 * » scandens. Brot.
798 *Rubus discolor. Whe.
799 » flagellaris Willd.
800 » fruticosus. L.
801 » thyrsoideus. Wimm.
802 Spiraea opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

803 *Ruta Chalepensis. L. var. bracteosa. L.
804 » graveolens. L.
805 » montana. Clus.

Sapindaceae. *Juss.*

806 Cardiospermum Halicacabum. L.
807 Dodonaea Preissiana. Miq.
808 » viscosa. Jaq.
809 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifragaceae. *Vent.*

810 Francoa sonchifolia. Cav.
811 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

812 Ailanthus glandulosa. Desf.
813 Cneorum tricoccon. L.

Staphyleaceae. *Bartling.*

814 Staphylea pinnata. L.

Tiliaceae. *Juss.*

815 Aristotelia Macqui. L'Hérit.
816 Corchorus trilocularis. L.
817 Entelea palmata. Lindl.

N.os

818 Grewia occidentalis. L.
819 Tilia argentea. D. C.
820 » americana. L.
821 » platyphyllos. Scop.
822 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae. *Juss.*

823 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

824 Aethusa Cynapium. L.
825 Ammi majus. L.
826 » » L. var. glaucifolium. Noul.
827 » Visnaga. Lam.
828 Apium graveolens. L.
829 Bowlesia geranifolia. Schlecht.
830 Bunium Bulbocastanum. L.
831 *Bupleurum fruticescens. L.
832 * » paniculatum. Brot.
833 * » protractum. Hffmg. et Lk.
834 Cachrys sicula. L.
835 Carum Bulbocastanum. Koch.
836 Caucalis daucoides. L
837 *Conium maculatum. L.
838 Coriandrum sativum. L.
839 *Crithmum maritimum. L.
840 Daucus Carota. L.
841 » mauritanicus. L.
842 * » meifolius. Brot.
843 » muricatus. L.
844 Didiscus caeruleus. D. C.
845 Echinophora spinosa. L.
846 Eryngium aquifolium. Cav.
847 * » campestre. L.
848 * » corniculatum. Lam.
849 » dilatatum. Lam.
850 » Lassauxii. Decne.
851 » platyphyllum. Dene.
852 » Serra. Cham. et Schlecht.
853 Ferula sylvatica. L.
854 Foeniculum officinale. All.
855 » piperitum. Sweet.
856 *Helosciadum nodiflorum. Koch.
857 Heracleum sibiricum. L.
858 * » Sphondylium. L.
859 Kundmannia sicula. D. C.

N.os	
860	Lagoecia cuminoides. C.
861	Laserpitium latifolium. L.
862	» purtenicum. L.
863	Ligusticum Seguieri. Vil.
864	*Oenanthe apifolia. Brot.
865	» globulosa. L.
866	» Phellandrium. Lam.
867	* » pimpinelloides. L.
868	Opoponax Chironium. Koch
869	» orientale. Boiss.
870	*Orlaya platycarpa. Koch
871	Peucedanum alsaticum. L.
872	» parvifolium. Torr. et Gray.
873	Petroselinum sativum. Hoffm.
874	*Pimpinella bubonides. Brot.
875	*Ridolfia segetum. Moris.
876	Sanicula europaea. L.
877	*Scandix Pecten-Veneris. L.
878	Seseli elatum. L.
879	Silaus Besseri. D. C.
880	» pratensis. Bess.
881	Sison Amomum. L.
882	Sium lancifolium. Bieb.
883	» Sisarum. L.
884	*Smyrnium Olusatrum. L.
885	Thapsia Asclepium. L.
886	Thapsia villosa. L.
887	Tordylium cordatum. Poir.
888	* maximum. L.
889	*Torilis nodosa Gaertn.
890	Trinia Kitaibelli. Bieb.

Violarieae. *D. C.*

891	Viola canina. L.
892	* » lusitanica. Brot.
893	» odorata. L.
894	» tricolor. L.

Zanthoxyleae. *Juss.*

895	Ptelea trifoliata. L.

Zygophylleae. *R. Br.*

896	Tribulus terrestris. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

897	*Acanthus mollis L
898	» niger. Mill.
899	Adhatoda furcata. Nees.
900	Dipteracanthus strepens. Presl.
901	Justicia neglerta. Anders.
902	» simplex. Don.

Apocynaceae. *Lindl.*

903	Alyxia daphnoides. Hook.
904	Amsonia latifolia. Michx.
905	» salicifolia. Pursh.
906	Mandevilla suaveolens. Lindl.
907	Nerium Oleander. L.
908	Trachelospermum jasminoides. Lem.
909	*Vinca media. Hoffmg. et Link.
910	» rosea L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

911	Aranja sericifra. Brot.
912	Asclepias curassavica. L.
913	» linifolia. Lag.
914	Cynanchum acutum. L.
915	Gomphocarpus arborescens. R. Br.
916	» fruticosus. R. Br.
917	Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
918	» officinale. Moench.

N.os

Asperifoliae. *Linn.*

919 *Anchusa italica. Retz.
920 * » undulata. L.
921 *Borrago officinalis. L.
922 Cicecinia strigosa. Coiss.
923 Ceriuthe major. L.
924 Cynoglossum clandestinum. Desf.
925 » pictum. Ait.
926 Echinospermum Lappula. Sw.
927 *Echium plataginеum. L.
928 » pustulatum. Sibth.
929 *Heliotropium europaeum. L.
930 » supinum. Clus.
931 Myosotis hispida. Schlchtd.
932 Nonea lutea. D. C.
933 Omphalodes linifolia. Moench.
934 * » nitida. Hoffmsg. et Link.
935 Symphytum asperrimum. Don.
936 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R Br.*

937 Bignonia Tweediana. Lindl.
938 Catalpa bignonioides. Walt.
939 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

940 Adenophora latifolia. Fisch.
941 *Campanula Erinus. L.
942 » Medium. L.
943 » Pallasiana Roem. et Schult.
944 * » primulaefolia. Brot.
945 » Rapunculus. L.
946 *Jasione montana. L.
947 Specularia hybrida. D. C.
948 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

949 Achillea Ageratum. L.
950 » lanata. Spreng.
951 » nobilis. L.
952 Actheorrhiza bulbosa. Cass.
953 Agathaea Bergeriana. D. C.

N.os

954 Ambrosia maritima. L.
955 Ammobium alatum. R. Br.
956 Anacyclus clavatus. Pers.
957 » radiatus. Loisel.
958 *Andryala corymbosa. Lamk.
959 *Anthemis arvensis. L.
960 » Cotula. L.
961 * » fuscata. Brot.
962 » tinctoria. L.
963 *Arnica montana. L.
964 Artemisia mollissima. Don.
965 » moxa. D. C.
966 » vulgaris. L.
967 Aster Ansif. Mart.
968 » azureus. Lindl.
969 » brumalis. Nees.
970 » ericoides. L.
971 » incisus. Fisch.
972 » Tradescanti. L.
973 Asteriscus aquaticus. Less.
974 Asterothrix asperrima. Cass.
975 *Bellis perennis. L.
976 Bidens bipinnata L.
977 » ferulaefolia. D. C.
978 Biotia macrophylla. D. C.
979 *Bourgaea humilis. Coss.
980 Buphthalmum salicifolium. L.
981 Burrielia chrysostoma. Torr. et Gray.
982 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
983 * » arvensis. L.
984 » lusitanica. Boiss.
985 » macrophylla. Lang.
986 » officinalis. L.
987 Calliopsis tinctoria. D. C.
988 Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
989 *Carduncellus caeruleus. D. C.
990 *Carduus acanthoides. L.
991 » tenuiflorus. Curt.
992 Carthamus tinctorius. L.
993 Catananche caerulea. L.
994 Cenia discoideia. Less.
995 Centaurea Cyanus. L.
996 » gigantea Sch. Bip.
987 * » melitensis. L.
998 » napifolia. L.
999 * » pullata. L.
1000 » ragusina. L.
1001 * » sempervirens. L.
1002 » sphaerocephala. L.
1003 » uliginosa. Brot.
1004 Cephalophora aromatica Schrad.

N.os	
1005	Chamaemelum Oreades. Boiss.
1006	Chardinia xeranthemoides. Desf.
1007	Charieis heterophylla. Cass.
1008	Chondrilla juncea. L.
1009	Chrysantemum coronarium. L.
1010	» frutescens. L.
1011	» Myconis. L.
1012	» pallens. Gay.
1013	» palustre. Pers.
1014	» pectinatum. L.
1015	* » segetum. L.
1016	» tingitanum. Bernh.
1017	» viscosum. Desf.
1018	Chrysocoma. Coma aurea. L.
1019	Chrysopsis vilosa. D. C.
1020	Cineraria geifolia. L.
1021	» lobata. L'Hérit.
1022	Cirsium arvense. Scop.
1023	» giganteum. Spreng.
1024	» horridum. Blrst.
1025	» lanceolatum. Scop.
1026	» palustre. Scop.
1027	» stellatum. All.
1028	* » Welwitschii Cass.
1029	Cladanthus arabicus. Cass.
1030	Cnicus benedictus. L.
1031	Conyza ivaefolia. Less.
1032	Coreopsis auriculata. L.
1033	Cotula coronopifolia. L.
1034	*Crepis intybacea. Brot.
1035	Crupina vulgaris. Cass.
1036	Crypotostemma calendulaceum. R. Br.
1037	Cynara Cardunculus. L.
1038	Dahlia Cervantesii. Lagasc.
1039	» Merckii. Lehm.
1040	» scapigera. L.
1041	» variabilis. Desf.
1042	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1043	Dimorphotheca pluvialis. Moench.
1044	Diplopappus fruticulosus. Less.
1045	Diplostephium umbellatum. D. C.
1046	Echinacea purpurea. Moench.
1047	Echinops Ritro. L.
1048	» sphaerocephalus. L.
1049	Emilia sonchifolia. D. C.
1050	Erigeron acris. L.
1051	Eschenbachia ambigua. Moris.
1052	Ethulia conyzoides. L.
1053	Eupatorium cannabinum. L.
1054	» viburnoides. D. C
1055	Filago gallica. L.
1056	» spathulata. Presl.

N.os	
1057	Franseria artemisioides. Willd.
1058	Galinsoga brachystephana. Regel.
1059	» parviflora. Cav.
1060	Geropogon glaber. L
1061	Grindelia lanceolata. Nutt.
1062	» robusta. Nutt.
1063	Hedypnois polymorpha. D. C.
1064	Helianthus annuus. L.
1065	Helminthia echioides. Gaertn.
1066	» spinosa. D. C.
1067	Hieracium amplexicaule. L.
1068	» Pilosella. L.
1069	» sabaudum. L.
1070	Hyoseris radiata. L.
1071	*Hypochoeris radicata. L.
1072	Inula Helenium. L.
1073	» viscosa. Ait.
1074	Iva xanthifolia. Nutt.
1075	Jasonia tuberosa. D. C.
1076	Jurinea alata. Cass.
1077	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1078	Krigia caroliniana. Hook.
1079	Lactuca sativa. L.
1080	» Scariola. L.
1081	» virosa. L.
1082	Lagascea mollis. Cav.
1083	Lapsana communis. L.
1084	Lappa major. Gaertn.
1085	Layia platyglosa. A. Gray.
1086	*Lepidophorum repandum. D. C.
1087	*Leuzea longifolia Hoffmgg. et Link.
1088	Lindheimera texana. A. Gray.
1089	Lonas inodora. Guert.
1090	Madia elegans. Don.
1091	Matricaria Chamomilla. L.
1092	» maritima. L.
1093	» nigellaefolia. D. C.
1094	Microlonchus salmanticus. D. C.
1095	Moscharia rosea. R. Br.
1096	Onopordon Acanthium. L.
1097	» arabicum. L.
1098	» macracanthum. Schousb.
1099	*Ormenis nobilis. Gay.
1100	Palafoxia texana D. C.
1101	Pallenis spinosa. Cass.
1102	*Phagnalon saxatile. Cass.
1103	Picnomon Acarna. Cass.
1104	*Pieridium vulgare. Desf.
1105	Picris Sprengeriana. Poir.
1106	Polymnia edulis. Wedd.
1107	Ptarmica vulgaris. D. C.
1108	Pulicaria arabica. Carssin.
1109	* » odora. Rchb.
1110	Pyrethrum corymbosum. Willd.

N.os

1111 Pyrethrum Parthenium. Sm.
1112 » roseum. Bieb.
1113 Reichardia vulgaris. Roth.
1114 Rhagadiolus stellatus. D. C.
1115 Rodigia commutata. Spr.
1116 Santolina Chamaecyparissus. L.
1117 » pinnata. Vivian.
1118 » rosmarinifolia. L.
1119 Sanvitalia procumbens. Lam.
1120 Schkuhria abrotanoides. Roth.
1121 Scolymus hispanicus. L.
1122 » maculatus. L.
1123 Scorzonera humilis. L.
1124 Senecio Cineraria. D. C.
1125 » coriaceus. Ait.
1126 » Jacobea. L.
1127 * » vulgaris. L.
1128 Seriola cretensis. L.
1129 Serratula radiata. Bbrst.
1130 Silphium connatum. L.
1131 *Silybum marianum. Gaert.
1132 Solidago altissima. L.
1133 » Virgaurea. L.
1134 Sonchus asper. Hill.
1135 » oleraceus. L.
1136 Sphaeromorphaea Centipeda. D. C.
1137 Spilanthes oleracea. L.
1138 Staehelina dubia. L.
1139 Stevia ivaefolia. Willd.
1140 » purpurea. Pers.
1141 Tagetes erecta. L.
1142 » lucida. Cav.
1143 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1144 *Thrincia grumosa. Brot.
1145 » hispida. Roth.
1146 Tithonia tagetiflora. Desf.
1147 Tolpis barbata. Gaertn.
1148 Tragopogon porrifolius. L.
1149 Tridax galardioides. Hook. et Arn.
1150 Urospermum picroides. Desf.
1151 Volutarella Lippi. Cass.
1152 *Xanthium Strumarium. L.
1153 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1154 Zinnia multiflora. L.
1155 » verticillata. Andr.

Convolvulaceae. *Endl.*

1156 *Calystegia sepium. R. Br.
1157 Convolvulus arvensis. L.
1158 * » meonanthus Hoffmgg. et Link.
1159 Cuscuta lupuliformis. Krock.

N.os

1160 Ipomaea limbata. Hort.
1161 » Schiedeana. Ham.
1162 » superba. Colla.
1163 Quamoclit coccinea. Moench.
1164 » vulgaris. Chois.

Dipsaceae. *Juss.*

1165 Dipsacus fullonum. Mill.
1166 » laciniatus. L.
1167 Knautia hybrida. Coult.
1168 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1169 Scabiosa atropurpurea. L.
1170 » Fischeri. D. C.
1171 » maritima. L.

Ebenaceae. *Vent.*

1172 Diospyros Kaki. L. f.
1173 Styrax officinale. L.

Ericaceae. *D. C.*

1174 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1175 *Chlora perfoliata. L.
1176 *Cicendia filiformis. Delarb.
1177 *Erythraea Centaurium. Pers.
1178 * » pulchella. Horn.
1179 Gentiana Saponaria. L.

Globularineae. *D. C.*

1180 Globularia vulgaris. L.
1181 » Willkommii. Nym.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1182 Phacelia tanacetifolia. Benth.

N.os

Jasmineae. *R Br.*

1183 Jasminum affine. Blume.
1184 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1183 *Ajuga Iva Schreb.
1186 Ballota nigra. L.
1187 *Betonica officinalis. L.
1188 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1189 *Cleonia lusitanica. L.
1190 Dracocephalum peregrinum. L.
1191 Galeopsis ochroleuca. Lam.
1192 Hyptis pectinata. Poit.
1193 Lamium amplexicaule. L.
1194 Lavandula angustifolia. Moench.
1195 » dentata. L.
1196 » Spica. D. C.
1197 » Stoechas. L.
1198 Leonurus Cardiaca. L.
1199 Lophanthus chinensis. Benth.
1200 » nepetoides. Benth.
1201 Marrubium vulgare. L.
1202 Melissa officinalis. L.
1203 Melittis Melissophyllum. L.
1204 Mentha Pulegium L.
1205 » rotundifolia. L.
1206 Micromeria graeca. Benth.
1207 * » Juliana. Benth.
1208 Molucella laevis. L.
1209 Nepeta tuberosa. L.
1210 Ocymum Basilicum. L.
1211 » carnosum. Link et Otto.
1212 » minimum. L.
1213 Origanum Majorana. L.
1214 » vulgare. L.
1215 Perilla nankinense. Dene.
1216 Phlomis Herba venti. L.
1217 » Lychnitis. L.
1218 Physostegia imbricata. Benth.
1219 Prunella vulgaris. L.
1220 Salvia canariensis. L.
1221 » Horminum. L.
1222 * » sclareoides. Brot.
1223 * » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
1224 Satureja diffusa. Benth.
1225 » hortensis. L.
1226 » montana. L.

N.os

1227 Scutellaria altissima. L.
1228 » grandiflora. Sims.
1229 Sideritis spinosa. Lam.
1230 Stachys arvensis. L.
1231 » germanica. L.
1232 * » hirta. L.
1233 Teucrium Marum. L.
1234 » Polium. L.
1235 » Scorodonia. L.
1236 *Thymus capitatus. Hoffmsg. et Link.
1237 » sylvestris. Hoffmsg. et Link.
1238 » villosus. L.
1239 » vulgaris. L.
1240 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1241 *Laurentia Michelii. D. C.
1242 Lobelia inflata. L.
1243 » syphilitica. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1244 Leycesteria formosa. Wall.
1245 *Locinera Etrusca. Santi.
1246 » iberica. Bieb.
1247 * » Periclymenum. L.
1248 » pyrenaica. L.
1249 *Sambucus Ebulus. L.
1250 » nigra L.
1251 » pubescens. Pers.
1252 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1253 » vulgaris. Michx.

Oleaceae. *Lindl.*

1254 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1255 Ligustrum coriaceum. Nois.
1256 » Ibota. Siebold.
1257 » nepalense. Wall.
1258 » ovalifolium. Hassk.
1259 Phillyrea latifolia. L.
1260 Olea europaea. L.
1261 Visiania paniculata. D. C.

N.os

Pedalineae. *R. Br.*

1262 Martynia fragrans Lindl.
1263 » proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1264 *Plantago Bellardi. All.
1265 » Coronopus. L.
1266 * » Lagopus. L.
1267 * » lanceolata. L.
1268 * » lusitanica. Willd.
1269 * » major. L.
1270 * » Psyllium. L.
1271 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1272 Armeria baetica. Boiss.
1273 » filicaulis. Boiss.
1274 » splendens. Boiss.
1275 » Welwitschii. Boiss.
1276 Plumbago europaea. L.
1277 Statice occidentalis. Loyd.
1278 » sinuata. L.
1279 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1280 Cobaea scandens. Cav.
1281 Collomia coccinea. Lehm.
1282 Gilia capitata. Dougl.
1283 » tricolor. Benth
1284 Phlox Drummondii. Hook.
1285 » panniculata. L.
1286 Polemonium caeruleum. L.

Primulaceae. *Vent.*

1287 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1288 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1289 * » linifolia. L.
1290 Androsace maxima. L.
1291 Lysimachia vulgaris. L.
1292 Samolus Valerandi. L.

N.os

Rubiaceae. *Juss.*

1293 Asperula arvensis. L.
1294 » cynanchica. L.
1295 Callipeltis Cucullaria. Stev.
1296 Crucianella angustifolia. L.
1297 » maritima. L.
1298 Diodia dasycephala Chams. et Schlecht.
1299 *Galium Aparine. L.
1300 * » Cruciata. Scop.
1301 » maritimum. L.
1302 » nebulosum. Boiss.
1303 * » saccharatum. All.
1304 * » setaceum. Lam.
1305 » sylvaticum. L.
1306 Phylis Nobla. L.
1307 Putoria calabrica. Pers.
1308 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
1309 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1310 » tinctorum. L.
1311 Spermacoce tenuior. L.
1312 Vaillantia muralis. L.

Selagineae. *Juss.*

1313 Hebenstreitia dentata. Thumb.

Scrophularineae. *R. Br.*

1314 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1315 Antirrhinum hispanicum. Chav.
1316 * » majus. L.
1317 * » Orontium. L.
1318 Buddleia curvifolia. Hook. et Arn.
1319 Celsia glandulosa. Bouché.
1320 Chelone barbata. Cav.
1321 Digitalis Mariana. Bolss.
1322 * » purpurea. L.
1323 Euphrasia linifolia. L.
1324 » viscosa. L.
1325 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1326 * » linogrisea. Hoffmgg. et Link.
1327 » origanifolia. D. C.
1338 * » spartea Hoffmgg.
1329 * » triornithophora. Willd.
1330 Mazus rugosus. Lour.

N.os		
1331	Pentstemum	Cobaea. Nutt.
1332	»	venustus. Dougl.
1333	Scrophularia	auriculata. L. var. minor. Lge.
1334	»	Herminii. Lk. et Hffgg.
1335	»	nodosa. L.
1336	* »	sambucifolia. L.
1337	Tetranema mexicanum. Sweet.	
1338	Torenia exappendiculata. Regel.	
1339	Trixago apula. Stev.	
1340	*Verbascum nigrum. L.	
1341	* »	pulverulentum. Vill.
1342	»	Thapsus. L.
1343	*Veronica agrestis. L.	
1344	»	Anagalis. L.
1345	* »	arvensis. L.
1346	»	hederaefolia. L.
1347	»	longifolia. L.
1348	»	persica. Pior.
1349	* »	serpillifolia. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1350	Atropa Belladona. L.	
1351	Browallia demissa. L.	
1352	Capsicum conoides. Roem et Schult.	
1353	Cestrum fasciculatum. Miers.	
1354	Datura Metel. L.	
1355	* »	Stramonium. L.
1356	*Hyoscyamus albus. L.	
1357	Lycium afrum. L.	
1358	Lycopersicum cerasiforme. Dun.	
1359	»	esculentum. Mill.
1360	»	pyriforme. Dun.
1361	Nicandra physaloides. Gaert.	
1362	Nicotiana glauca. Grahm.	
1363	»	Tabacum. L.
1364	Nierembergia frutescens. Dur.	

N.os		
1365	Salpiglossis sinuata. Ruiz et Pav.	
1366	Saracha viscosa. Schrad.	
1367	Schizanthus pinnatus. Ruiz et Pav.	
1368	Solanum atropurpureum. Schrank.	
1369	»	Dulcamara. L.
1370	»	Gilo. Raddi.
1371	»	glaucum. Dun.
1372	»	laciniatum. Ait.
1373	»	marginatum. L.
1374	»	miniatum. Bernh.
1375	»	nigrum. L.
1376	»	pomiferum. Cav.
1377	»	Pseudocapsicum. L.
1378	»	violaceum. R. Br.
1379	Withania somnifera. Dun.	

Valerianeae. *D. C.*

1380	*Centranthus calcitrapa. D. C.	
1381	Fedia Cornucopiae. Vahl.	
1382	Valeriana dioica. L	
1383	»	officinalis. L.

Verbenaceae. *Juss.*

1384	Clerodendron trichotomum. Thunb.	
1385	Duranta Plumieri. L.	
1386	Lantana alba. Mill.	
1387	»	Camara. L.
1388	»	mellissaefolia. Ait.
1389	»	mixta. L.
1390	Lippia nodiflora. Rich.	
1391	Verbena Aubletia. L.	
1392	»	chamaedrifolia. Juss.
1393	»	officinalis. L.
1394	»	supina. L.
1395	Vitex Agnus-castus. L.	
1396	»	incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. *R. Br.*

N.os		
1397	Achyranthes argentea. Lam.	
1398	Acnida cannabina. L.	
1399	Alternanthera sessilis. R. Br.	

N.os		
1400	Amaranthus albus. L.	
1401	»	Blitum. L.
1402	»	deflexus. L.
1403	»	retroflexus. L.
1404	Celosia argentea. L.	
1405	»	cristata. L.

N.os

1406 Cyathula tomentosa. Moq.
1407 Deeringia celosioides. R. Br.
1408 Euxolus caudatus. Moq.
1409 Froelichia floridana. Moq.
1410 Gomphrena decumbens. Jacq.
1411 » globulosa. L.
1412 Pupalia atropurpurea. Moq.

Aristolochieae. *Endl.*

1413 Aristolochia elegans. Mast.

Cannabineae. *Endl.*

1414 Humulus Lupulus. L.

Celtideae. *Endl.*

1415 Celtis australis. L.

Chenopodeae. *Vent.*

1416 Agriophyllum squarrosum. Moq.
1417 Atriplex Halimus. L.
1418 » hastata. L.
1419 » hortensis. L.
1420 » versicaria. Heward.
1421 *Beta vulgaris. L.
1422 Chenopodium album. L.
1423 * » ambrosioides. L.
1424 » Botrys. L.
1425 » polyspermum. L. var. spicatum. Moq.
1426 * » Vulvaria. L.
1427 Corispermum canescens. Kit.
1428 Kochia scoparia. Schrad.
1429 Salsola Kali. L.
1430 Spinacea glabra. Mill.
1431 Suaeda maritima. Dmrt.

Cupuliferae. *Rich.*

1432 Castanea vesca. Gaertn.
1433 Corylus Avellana. L.

N.os

Daphnoideae. *Vent.*

1434 *Daphne Gnidium. L.
1435 Gnidia simplex. L.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1436 Andrachne telephioides. L.
1437 Euphorbia altissima. Boiss.
1438 » Broteri. Dav.
1439 * » Characias. L.
1440 » Lathyris. L.
1441 * » Peplus. L.
1442 » pinea. L.
1443 * » pterococca. Brot.
1444 » Wulfeni. Hoppe.
1445 Ricinus africanus. Mill.
1446 » inermis. Mill.
1447 » speciosus. Burm.
1448 » spectabilis. Blum.
1449 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1450 Illecebrum verticillatum. L.
1451 Paronychia arabica. D. C.
1452 » argentea. L.

Laurineae. *Endl.*

1453 Cinnamomum Camphora. Nees.
1454 *Laurus nobilis. L.
1455 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1456 Mirabilis Jalapa. L.
1457 » longiflora. L.
1458 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.
1459 » viscosus. L'Hérit.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1460 Phytolacca bogotensis. H. B. et K.

N.os		N.os	
1461	*Phytolacca decandra. L.		**Proteaceae. *Vent.***
1462	» octandra. L.		
1463	Rivina humilis. L.	1476	Hakea saligna. R. Br.
1464	» laevis. L.		
	Polygoneae. *Juss.*		**Santalaceae. *R. Br.***
1465	Fagopyrum esculentum Moench.	1477	*Osyris alba. L.
1466	Oxyria digyna. Campd.		
1467	Polygonum aviculare. L.		**Urticaceae. *Endl.***
1468	» Convolvulus. L.		
1469	» orientale. L.	1478	Girardinia cuspidata. Wedd.
1470	* » Persicaria. L.	1479	Laportea moroides. Wedd.
1471	» sachalinense. F. Schmidt.	1480	*Urtica dioica. L.
1472	*Rumex bucephalophorus. L.	1481	» grandidentata. Miq.
1473	* » crispus. L.	1482	» membranacea. Poir.
1474	» Hydrolapathum. Huds.	1483	» pentandra. Roxb.
1475	» scutatus. L.	1484	» urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1901.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1902

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1901 collectorum)

Mo. Bot. Garden.

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCII

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os

Lycopodiaceae. *D. C.*

1 Selaginella cuspidita. Link.
2 » denticulata. Link.
3 » Willdenowii. Baker.

Marsileaceae. *Brongn.*

4 Marsilea salvátrix. Haust.

Polypodiaceae. *Endl.*

5 Acrostichum latifolium. Sw.
6 Adiantum brasiliensi. Raddi.
7 * » Capillus Veneris. L.
8 » fulvum. Raoul.
9 » gracillimum. Hort.
10 » reniforme. L.
11 Alsophyla australis. R. Br.
12 *Aspidium aculeatum. Sw.
13 *Asplenium Adiantum nigrum. L.
14 Asplenium bulbiferum. Forst.
15 » Filix-foemina. Bernh.
16 » malabaricum. Spreng.
17 » Nidus L.
18 * » trichomanes. L.
19 Blechnum occidentale. L.
20 *Ceterach officinarum. Willd.
21 *Cystopteris fragilis. Bernh.
22 Dicksonia antarctica. Lab.
23 *Nephrodium Filix-max. Desv.
24 Onychium japonicum. Kze.
25 Polypodium aureum. L.
26 * » vulgare L.
27 Pteris arguta. Ait.
28 » argyraea. Moore.
29 » cretica. L. var. albolineata. Hort.
30 » longifolia. L.
31 » serrulata. L. fil.
32 *Scolopendrium officinarum. Swartz.

Osmundaceae. *Endl.*

33 *Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os

Gnetaceae. *Lindl.*

34 Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

35 Pinus insignis. Dougl.
36 * » maritima. Brot. non Lam.
37 * » Pinea. L.

Cupressineae. *Endl.*

38 Biota orientalis. Endl.
39 Cupressus elegans. Hort.
40 » funebris. Endl.
41 » glauca. Lam.
42 » Lawsoniana. Andr.
43 » macrocarpa. Hartw.
44 » sempervirens L.
45 Juniperus japonicus. Carr.
46 » phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

47 Alisma cordifolium. L.
48 * » Plantago. L.
49 Triglochin Barrelieri. Lois.

Amaryllideae *R. Br.*

50 Agave atrovirens. Karw.
51 » Henriquesii. Baker.
52 » rigida. Mill.
53 » univittata. Haw.
54 Clivia nobilis. Lindl.
55 Crinum latifolium. Andr.
56 Doryanthes Palmeri. W. Hill.
57 Narcissus Bulbocodium. L.
58 » jonquilloides. Willd.
59 » Tazetta L. var. chrysanthus. D. C.
60 » » L. var. commutatus. Parl.
61 » » L. var. etruscus. Parl.
62 » » L. var. intermedius. Loisel.
63 » » L. var. niveus. Panizz.
64 » » L var. obliquus. Guss.
65 » » L. var pallidus. Poir.
66 » » L. var. patulus. Loisel.
67 Pancratium maritimum. L.
68 Yucca aloifolia. L.
69 » Whipplei. Torr.

Aroideae. *Juss.*

70 *Arum italicum. Mill.

N.os

Cannaceae. *Agardh.*

71 Canna aurantiaca. Tineo.
72 » floribunda. Bouché.
73 » glauca. L.
74 » maculata. Lk.
75 Thalia dealbata. Fras.

Colchicaceae. *D. C.*

76 Colchicum Bivonae. Guss.

Commelinaceae. *Endl.*

77 Commelina communis. L.
78 » orchioides. Both.
79 Tradescantia Crassula. Link et Otto.
80 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

81 Carex arenaria. L.
82 » depauperata. Good.
83 * » distans. L.
84 » divulsa. Good.
85 » elongata. L.
86 » glauca. Scop.
87 * » longiseta. Brot.
88 » muricata. L.
89 » pendula. Huds.
90 » remota. L.
91 » sempervirens. Vill.
92 Cyperus alternifolius. L.
93 » Monti. L. fil.
94 » schoenoides. Griseb.
95 » textilis. Thunb.
96 *Fuirena pubescens. Kth.
97 Schoenus Holoschoenus. L.
98 » mucronatus L.
99 » nigricans. L.
100 » Savii. Sebast. et Mauri.
101 » Tabaernaemontani. Gmel.

N.os

Dioscoreae. *R. Br.*

102 Discorea japonica. Thunb
103 » sativa. L.
104 * Tamus communis. L.

Gramineae *Juss.*

105 Aegilops ovata. L
106 Agropyrum repens. Beauv.
107 Agrostis alba. Schrad.
108 * » elegans. Thore.
109 * » Juressi. Link.
110 * » pallida. D. C.
111 * » setacea. Curt.
112 * » verticillata. Vill.
113 » vulgaris. With.
114 *Aira caespitosa. L.
115 * » caryophyllea. L.
116 Alopecurus bulbosus Poir.
117 » nigricans. Koch.
118 Andropogon argenteus. D. C.
119 » Gryllus. L.
120 *Anthoxanthum amarum. Brot.
121 » odoratum. L.
122 Antinoria agrostidea. Parl.
123 Apera Spica venti. Beauv.
124 Aristida coerulescens. Desf.
125 Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
126 Atropis distans. Rupr.
127 *Avena albinervis. Boiss.
128 * » barbata. Brot.
129 » sativa. L.
130 * » Thorei. D. C. et Dupy.
131 Beckmania erucaeformis. Host.
132 Berchtoldia bromoides. Presl.
133 *Brachypodium distachyum. Beauv.
134 » mucronatum. Willk.
135 » sylvaticum. Beauv.
136 *Briza maxima. L.
137 * » minor. L.
138 *Bromus madritensis. L.
139 * » molis. L.
140 » Schraderi. Kunth.
141 * » sterilis. L.
142 Cenchrus tribuloides. L.
143 Chaeturus fasciculatus. Link.
144 Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
145 Chloris caribaea. Spr.
146 Coix Lacryma. L.
147 Colobachne vaginata. Veauv.

N.os

148 Colpodium Steveni. Trin.
149 Corynephorus canescens. Beauv.
150 * » fasciculatus. Boiss. et Reut.
151 *Cynosurus echinatus. L.
152 Dactylis hispanica. Roth.
153 *Danthonia decumbens. D. C.
154 Demazeria sicula. Dum.
155 Deschampsia caespitosa. Beauv.
156 * » flexuosa. Trin.
157 Deyeuxia aemula. Kunth.
158 Diarrhena americana. Beauv.
159 Dineba aegyptiaca. Kunth.
160 Ehrharta panicea Smith.
161 Eleusine indica. Gaertn.
162 Elymus Caput-Medusae. L.
163 » glaucifolius. Mhlbrg.
164 Eragrostis elegans. Nees.
165 » megastachya. Link.
166 * » pilosa. Beauv.
167 Eulalia japonica. Trin.
168 *Festuca ampla. Hackel.
169 » geniculata. Cav.
170 » gigantea. Vill.
171 » spectabilis. Jan.
172 *Gastridium lendigerum. Gaud.
173 *Gaudinia fragilis. Beauv.
174 Gynerium argenteum. Nees.
175 *Holcus mollis. L.
176 Hordeum bulbosum. L.
177 » hexastichon. L.
178 * » murinum. L.
179 Ichnanthus panicoides. Beauv.
180 Koeleria cristata Pers.
181 » phleoides. Pers.
182 Lagurus ovatus. L.
183 Lamarkia aurea. Moench.
184 Leptochloa polystachya. Kunth.
185 *Lepturus cylindricus. Trin.
186 * » incurvatus. Trin.
187 *Lolium rigidum. Gaud.
188 * » temulentum. L.
189 *Macrochloa arenaria. Kunth.
190 *Melica bulbosa. Geyer.
191 * » Magnolii. Gr. Godr.
192 Microlaena stipoides. R. Br.
193 Milium effusum. L
194 *Mimora verna. Beauv.
195 Molineria minuta. Parl.
196 Nardurus Lachenalli. Godr.
197 Nardus stricta. L.
198 Oreochloa disticha. Link.
199 Oryza perennis. Moench.
200 » sativa L. var. glutinosa. Lour.

N.os	
201	Panicum altissimum. Mey.
202	* » repens. L.
203	*Phalaris brachystachys. Link.
204	» canariensis. L.
205	Phleum arenarium. L.
206	» pratense. L.
207	*Piptatherum miliaceum. Coss.
208	Pleuroplitis Langsdorffi. Trin.
209	*Poa annua. L.
210	* » bulbosa. L.
211	* » pratensis. L.
212	*Polypogon monspeliensis. Desf.
213	*Psilurus nardoides. Trin.
214	Sclerochloa dura. Beauv.
215	Scleropoa rigida. Gris.
216	Secale cereale. L.
217	» villosum. L.
218	*Serrafalcus macrostachys Parl.
219	*Setaria italica. Beauv.
220	» viridis. Beauv.
221	Spartina cynosuroides. Roth.
222	Sprobolus Molleri. Hackel.
223	*Stipa compressa. R. Br.
224	» papposa. Delile.
225	» tenacissima. L.
226	Tragus racemosa. All.
227	Tripsacum dactyloides. L.
228	Trisetum flavescens. Beauv.
229	» neglectum. Presl.
230	* » paniceum. Pers.
231	Triticum Spelta. L.
232	» vulgare. Vill.
233	Uniola latifolia. Michx.
234	Weingärtneria canescens Bernh.
235	*Vulpia ciliata. Link.
236	* » geniculata. Link.
237	» Myurus. Gmel.
238	Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

239	Anomatheca cruenta. Lindl.
240	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
241	» stricta. Ker-Gawl.
242	Diasia graminifolia. D. C.
243	Freesia odorata. Eckel.
244	Gladiolus illyricus. Koch.
245	* » segetum. Gawl.
246	» tristis. L.
247	» undulatus. Jacq.
248	Iris brachycuspis. Fisch.
249	* » foetidissima. L.

N.os	
250	*Iris Pseudoacorus. L.
251	» sambucina. L
252	» Sisyrinchium. L.
253	» Swertii. Hort.
254	» tuberosa. L.
255	Ixia capillaris. Thunb.
256	» venosa. Link.
257	Moraea tristis. Ker Gawl.
258	Sisyrinchium Bermudiana. L.
259	» convolutum. Nocca.
260	Sparaxis bulbifera. Ker-Gawl.
261	» tricolor. Ker-Gawl.
262	Tigridia coelestis. Hort.
263	*Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
264	» Clusianum. Lange.
265	Tritonia aurantiaca. Eckl.
266	» aurea. Pappe.
267	» crocata. Ker-Gawl.
268	Watsonia Meriana. Mill.

Juncaceae. *Agardh.*

269	*Juncus bufonius. L.
270	» capitatus. Weigel.
271	* » conglumeratus L.
272	* » echinuloides. Brot.
273	» effusus. L.
274	* » lampocarpus. Ehrh.
275	*Luzula campestris. D. C.
276	* » Forsteri. Desv.
277	* » purpurea. Lk.

Liliaceae. *Juss.*

278	Agraphis nutans. Link.
279	Albuca major. L
280	Allium ascalonicum. L.
281	» Cepa. L.
282	» fallax. Don.
283	» nigrum. L.
284	* » pallens. Sibth. et Sm.
285	» Porrum. L.
286	* » sphaerocephalum. L.
287	» vineale. L.
288	Anthericum Liliago. L.
289	Asparagus aphyllus. L.
290	» officinalis. L.
291	*Asphodelus fistulosus. L.
292	Bellevalia ciliata. Nees.
293	» dubia. Reichb.

N.os	
294	Bellevalia Hackeli. Freyn.
295	» romana. Sweet.
296	Chlorophytum elatum R Br.
297	Cordyline australis. Hook.
298	» cannaefolia. R. Br.
299	Dianella longifolia. R. Br.
300	» tasmanica. Hook. f.
301	Dracaena brasiliensis. Hort.
302	Hemerocallis graminea. Andr.
303	Lachenalia luteola. Jacq.
304	» pendula. Ait.
305	*Muscari comosum. Mill.
306	*Nothoscordum fragans. Kunth.
307	Ornithogalum pyrenaicum. L.
308	» virens. Lindl.
309	Phalangium lineare. Hort.
310	*Scilla pumila. Brot.
311	» verna. Huds.
312	Simethis bicolor. Kunth.
313	*Urginea Scilla Steinh.
314	Uropetalum serotinum. Webb. et Berth.

Palmae. *Lin.*

315	Chamaerops excelsa. Thunb.
316	Chamaerops humilis. L.
317	» » L. var.
318	Cocos eriospatha. Drude.
319	» Romanzowiana. Chamss.
320	Corypha australis. R. Br.
321	Jubaea spectabilis. H. B. et K.
322	Latania rubra. Jacq. (?).
323	Livistona chinensis. R. Br.
324	» Jenkinsiana. Griffith (?).
325	Phoenix canariensis. Hort.
326	» rupicula. T. Anders.
327	Sabal Adansoni. Guerns.
328	» havanensis. Lodd.

Smilaceae. *R. Br.*

329	*Ruscus aculeatus. L.
330	Smilax aspera. L.
331	* » mauritanica. Poir.

Zingiberaceae. *L. C. Rich.*

332	Renealmia calcarata. Andr.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D. C.*

333	Acer campestre. L.
334	» Negundo. L.
335	» platanoides. L.
336	» Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

337	Ampelopssis aconitifolia. Bunge.
338	» quinquifolia. Michx.
339	» Veitchi. Carr.
340	Cissus antarctica. Vent.
341	Vitis heterophylla. Thunb.
342	» vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

343	Prunus caroliniana. Ait.
344	» Laurocerasus. L.
345	» Mahaleb. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

346	Pistacia Lentiscus. L.
347	Rhus Coriaria. L.
348	» Oxiacantha. Schousb.
349	Schinus molle. L.
350	» terebinthifolius. Radd.

N.os

Araliaceae. *Juss.*

351 Dimorphanthus mandshuricus. Maxim.
352 Hedera Helix. L.
353 » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

354 Citrus Aurantium. L.
355 » » L. var. Lumia.
356 » Bigaradia. Lois.
357 » Limetta. Risso.
358 » Limonum. Risso.
359 » Medica. L.
360 » myrtifolia. Rafin.
361 » nobilis. Lour. var. tangerina.
362 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

363 Impatiens Balsamina. L.

Berberideae. *Vent.*

364 Berberis dealbata. D. C.
365 » vulgaris. L.
366 Nandina domestica. Thunb.

Buttneriaceae. *R. Br.*

367 Mahernia glabrata. Cav.

Cacteae. *D. C.*

368 Cereus Bonplandii. Parm.
369 » validus. Haw.
370 Echinocactus corynodes. Otto.
371 Mamillaria Hystrix Mart.
372 » magnimamma. Haw.
373 » polythele. Mart.
374 Opuntia elata. Lk. et. Otto.
375 » Ficus indica. Mill.
376 » polyantha. Haw.
377 » vulgaris. Mill.
378 Phyllocactus serratus. Brongn.

N.os

Capparideae. *Vent.*

379 *Cleome violacea. L.
380 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

381 *Agrostemma Githago. L.
382 Cerastium Boissieri. Gren.
383 » viscosum. L.
384 Cucubalus baccifer. L.
385 Dianthus Armeria L.
386 » barbatus. L.
387 » chinensis. L.
388 * » fimbriatus. Brot.
389 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
390 Gypsophila gigantea. Hort.
391 » Saxifraga. L.
392 Lychnis coronaria. Desr.
393 » dioica. L.
394 » Flos-cuculi. L.
395 » Viscaria. L.
396 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
397 Sagina apetala. L.
398 *Saponaria officinalis. L.
399 » Vaccaria. L.
400 *Silene distachya. Brot.
401 » inaperta. L.
402 » inflata. Smith.
403 » italica. Pers.
404 * » lusitanica. L.
405 » muscipula. C.
406 * » nocturna. L.
407 * » portensis. L.
408 * » Saxifraga. L.
409 *Spergula arvensis. L.
410 Tunica prolifera. Scop.
411 Viscaria atropurpurea. Griseb.

Celastrineae. *R. Br.*

412 Celastrus lucidus. L.
413 Myginda Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

414 *Cistus albidus. L.

N.os

415 *Cistus crispus. L.
416 » hirsutus. Lam.
417 Cistus ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
418 » monspeliensis. L.
419 » salvifolius. L.
420 Fumana Spachü Gren. et. Godr.
421 Helianthemum guttatum. Mill.
422 » ledifolium. Spach.
423 » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

424 Benthamia fragifera. Lindl.
425 Cornus Mas L.
426 » sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

427 *Sedum acre. L.
428 * » album. L.
429 * » anglicum. Huds,
430 » reflexum. L.
431 Sempervivum arboreum. L.
432 » tectorum. L.

Cruciferae. *Adms.*

433 Aethionema sexatile. R. Br.
434 Alyssum campestre. L.
435 » rostratum. Stev.
436 Arabis hirsuta. Scop.
437 » sagittata. D. C.
438 Barbarea praecox. R. Br.
439 » vulgaris. R. Br.
440 Biscutella auriculata. L.
441 *Brassica sabularia. Brot.
442 » oleracea L.
443 Bunias Erucago. L.
444 Cakile maritima. Scop.
445 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
446 *Cardamine hirsuta. L.
447 Cheiranthus Cheiri. L.
448 » scoparius. Brouss.
449 *Diplotaxis catholica. D. C.
450 * » viminea. D. C.
451 Erysimum australe. J. Gay.
452 Eruca sativa. Mill.

N.os

453 *Erucastrum incanum. Koch.
454 Farsetia clypeata. R. Br.
455 Hesperis matronalis. L.
456 Iberis amara. L.
457 » umbellata. L.
458 Isatis tinctoria. L.
459 Lepidium campestre. R. Br.
460 » Draba. L
461 » ruderale. L.
462 Lunaria biennis. Moench.
463 Malcolmia maritima. R Br.
464 Matthiola incana R. Br.
465 » sinuata. R. Br.
466 *Nasturtium officinale. R. Br.
467 » sylvestre. R. Br.
468 *Rapistrum rugosum. All.
469 *Senebiera Coronopus. Poir.
470 * » didyma. Pers.
471 *Sinapis alba. L.
472 Sisymbrium acutangulum. D. C.
473 » officinale. L.
474 Teesdalia nudicalis. R. Br.
475 Thlaspi alliaceum. L.
476 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

477 Bryonia dioica. Jacp.
478 Citrullus vulgaris. Schrad.
479 Cucumis Melo. L.
480 » sativus. L.
481 Cucurbita maxima. L.
482 » Pepo. L.
483 » perennis. A. Gray.
484 Cyclanthera explodens. Naud.
485 *Ecbalium Elaterium. Rich.
486 Lagenaria vulgaris. Ser.
487 Luffa aegyptiaca. Mill.
488 Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D. C.*

489 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

490 Mesembryanthemum crassifolium. L.

N.os	
491	Mesembryanthemum linguaeforme. L.
492	» longum. Haw.
493	» Salmii. Haw.
494	Sesuvium Portulacastrum. L.
495	Telephium Imperati. L.
496	Tetragonia expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

497	*Erodium cicutarium. L'Hérit.
498	* » malachoides. Willd
499	» moschatum L'Hérit.
500	Geranium cristatum. Stev.
501	* » dissectum. L.
502	» macrorrhizum. L.
503	* » molle. L.
504	* » Robertianum. L.
505	» sanguineum. L.
506	Limnanthes Douglasii R. Br.
507	Pelargonium graveolens. L'Hérit.
508	» Radula. L'Hérit.
509	» vitifolium. L'Hérit.
510	» Zonale. L'Hérit.

Haloragaceae. *R. Br.*

511	Haloragis sercodia. Ruiz et. Pavon.

Hypericineae. *D. C.*

512	*Androsaemum officinale. All.
513	Hypericum Elodes. Huds.
514	* » perfuratum. L.
515	» quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

516	Julgans regia. L.

Lineae. *D. C.*

517	*Linum agreste. Brot.
518	* » setaceum. Brot.

N.os	
519	*Linum strictum. L.
520	» usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

521	Cuphea cinnabarina. Planch.
522	Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

523	Magnolia fuscata. Andr.
524	» grandiflora. L

Malpighiaceae. *Juss.*

525	Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

526	Abutilon indicum. Don.
527	Althaea cannabina. L.
528	» officinalis. L.
529	» sinensis. Cav.
530	Hibiscus esculentus. L.
531	» Manihot. L.
532	» Patersonius. Ait.
533	» syriacus. L.
534	Lavatera arborea. L.
535	» cretica. L.
536	» Davaei Cout.
537	» Olbia. L.
538	* » trimestris. L.
539	Malope malacoides. L.
540	*Malva Alcea. L.
541	* » hispanica. L.
542	* » rotundifolia. L.
543	» sylvestris. L
544	Malvastrum carpinifolium. A. Gray
545	Pavonia hastata. Cav.
546	Sida Abutilon. L.
547	» Napaea. Cav.
548	» triloba. Thunb.

Meliaceae. *Juss.*

549	Melia Azederach. L.

N.os

Melianthaceae. *Dur.*

550 Melianthus major. L.
551 » minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

552 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

553 Acacia acanthocarpa. Willd.
554 Acacia cultriformis. A. Cunn.
555 » dealbata. Link.
556 » Farnesiana. Willd.
557 » heterophyla. Willd.
558 » implexa. Benth.
559 » longifolia. Willd.
560 » lophanta. Willd.
561 » melanoxylon. R. Br.
562 » verticillata. Willd.
563 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

564 Callistemon lanceolatus. Sweet.
565 » linearifolius. D. C.
566 » pendulus. Begel.
567 » pungens. G. Don.
568 » rugulosos. D. C.
569 » salignus. Sweet.
570 » semperflorens. Lodd.
571 » speciosus. D. C.
572 Eucalyptus citriodora Hook.
573 » globulus. Labill.
574 Jambosa australis. D. C.
575 Kunzea ericifolia Reichb.
576 Melaleuca ericifolia Sm.
577 » hypericifolia. Sm.
578 » linarifolia. Sm.
579 » Preissiana. Schau.
580 » pulchella. R. Br.
581 *Myrtus communis. L.
582 Psidium. Araca. Raddi.
583 » pyriferum. L.
584 Punica Granatum. L.
585 Tristania laurina. R. Br.

N.os

Nelumboneae. *Bartl.*

586 Nelumbium caspicum. Fisch.
587 » luteum. Willd.
588 » speciosum. Willd.

Onagrarieae. *Juss.*

589 Clarkia elegans. Dougl.
590 *Epilobium flaccidum. Brot.
591 » hirsutum. L.
592 » nummularifolium. Cunn.
593 Fuchsia microphylla. H. B.
594 » procumbens. R. Cunn.
595 Gaura biennis. L.
596 Jussiaea grandiflora. Michx.
597 Lopezia racemosa Cav.
598 Oenothera mollissima. L.
599 » rosea. Ait.
600 » stricta. Steud.

Oxalideae. *D. C.*

601 *Oxalis cernua. Thunb.
602 » » Thunb. var. fl. pleno.
603 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

604 Argemone mexicana. L.
605 Bocconia formosa. Hort.
606 Chelidonium laciniatum. Mill.
607 * » majus. Mill.
608 Corydalis glauca. Pursh.
609 Eschscholzia californica. Cham.
610 *Fumaria parviflora. Lam.
611 Glaucium fulvum. Smith.
612 Hypecoum procumbens. L.
613 *Papaver dubium. L.
614 * » hybridum. L.
615 * » Rhoeas. L.
616 » somniferum. L.
617 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

618 *Adenocarpus intermedius. D. C.

N.os

619 Amorpha fruticosa. L.
620 » Lewisii. Ledd.
621 Anthyllis Barba-Jovis. L.
622 » Gerardi. L.
623 » tetraphylla. L.
624 * » vulneraria. L.
625 Arachis hypogaea. L.
626 Astragalus Cicer. L.
627 » hamosus. L.
628 Biserrula Pelecinus. L.
629 Bonjeanea recta. Reichb.
630 Caragana Altagana. Poir.
631 Cassia Barclayana. Sweet.
632 » Sophora. L.
633 Cercis Siliquastrum. L.
634 Cicer arietinum. L.
635 Colutea orientalis. Lam.
636 Coronilla Emerus. L.
637 » glauca. L.
638 » Valentina. L.
639 » viminalis. Salisb.
640 Crotalaria arborescens. Lam.
641 Cytisus Laburnum. L.
642 Dalea alopecuroides. Willd.
643 Desmodium marilandicum. Boott.
644 » podocarpum. D. C.
645 Dioclea Jacquiniana. D. C.
646 Dolichos monachalis. Brot.
647 Dorycnium latifolium. Willd.
648 » suffruticosum. Willd.
649 Ervum Lens. L.
650 Erythrina Cristagalli. L.
651 Gallega officinalis. L.
652 Genista aethnensis. D. C.
653 * » falcata. Brot.
654 » triacanthos. Brot.
655 Gleditschia triacanthos. L.
656 Glycine sesquipedalis. Hort.
657 Hedysarum coronarium. L.
658 » obscurum. L.
659 Hyppocrepis ciliata. Willd.
660 Indigofera argentea. L.
661 » Dosua. Hamilt.
662 Lablab vulgaris. Savi.
663 *Lathyrus amphicarpos. L.
664 * » angulatus. L.
665 * » Aphaca. L.
666 * » Clymenum. L.
667 * » hirsutus. L.
668 * » latifolius. L.
669 * » Ochrus. D. C.
670 Lespedeza polystachia. Michy.
671 *Lotus conimbricensis. Brot.
672 * » corniculatus. L.

N.os

673 Lupinus albus. L.
674 * » luteus. L.
675 Medicago hispida. Gaertn.
676 » lupulina. L.
677 * » minima. L.
678 » orbicularis. All.
679 » sativa. L.
680 * » turbinata. Willd.
681 Melilotus officinalis. Desf.
682 * » parviflora. Desf.
683 *Ononis breviflora. Ser.
684 * » reclinata. L.
685 *Ornithopus compressus. L.
686 * » perpussillus. L.
687 Orobus niger. L.
688 Parkinsonia aculeata. L.
689 Phaseolus ellipticus Marts.
690 » Max. L.
691 » multiflorus. Willd.
692 » tuberosus. Lour.
693 » viridissimus. Tenore.
694 » vulgaris. L.
695 Pisum sativum. L.
696 Psoralea bituminosa. L.
697 » » L. var. palaestina. Gouan.
698 Robinia Pseudo-acacia. L.
699 » viscosa. Vent.
700 Sarothamnus scoparius. Koch.
701 *Scorpiurus subvillosa. L.
702 * » sulcata. L.
703 *Securigera Coronilla. D. C.
704 Soja hispida. Moench.
705 Sophora japonica. L.
706 *Spartium grandiflorum. Brot.
707 » junceum. L.
708 Tetragonolobus purpureus. Moench.
709 *Trifolium angustifolium. L.
710 * » arvense. L.
711 * » Cupani. Tineo.
712 * » fragiferum. L.
713 * » glomeratum. L.
714 * » incarnatum. L.
715 * » lappaceum. L.
716 * » pratense. L.
717 * » procumbens. L.
718 * » repens. L.
719 * » scabrum. L.
720 * » tomentosum. L.
721 Trigonella cretica. Boiss.
722 » Foenum-graecum. L.
723 Ulex europaeus. L.
724 * » Jussiaei. Webb.
725 *Vicia cordata Wulf.

N.os

726 *Vicia disperma. D. C.
727 » Faba. L.
728 * » lutea. L.
729 * » sativa. L.
730 Vigna villosa. Gavi.
731 Viminaria denudata. Lm.

Passifloreae. *Juss.*

732 Passiflora alba. Link. et. Otto.
733 » pedata. L.
734 » suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

735 Pittosporum undulatum. Andr.
736 Sollya heterophyla. Lindl.

Pomaceae. *Lindl.*

737 Cotoneaster buxifolia. Wall.
738 » lanata. Hort.
739 Crataegus florida. Lood.
740 * » monogyna. Jacq.
741 » parvifolia. Ait.
742 Raphiolepis ovata. Briot.
743 » rubra. Lindl.
744 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

745 Calandrina speciosa. Lindl.
746 Portulaca oleracea. L.
747 Talinum crassifolium. Willd.
748 » indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

749 Aconitum ferox. Wall.
750 Adonis autumnalis. L.
751 Anemone alba. Juss.
752 * » palmata. L.
753 *Aquilegia dichroa. Freyn.
754 » glandulosa. Fisch.

N.os

755 Aquilegia vulgaris. L.
756 Clematis alpina. Lam.
757 » Vitalba. L.
758 Coptis asplenifolia. Salisb.
759 *Delphinium Ajacis. L.
760 * » pentagynum. Lam.
761 » Staphisagria. L.
762 Garidella Nigellastrum. L.
763 Helleborus foetidus. L.
764 Isopirum fumarioides. L.
765 Nigella sativa. L.
766 Nigellastrum orientale. Bercht. et Presl.
767 *Paeonia Broteri. Boiss. et. Reut,
768 Ranunculus acris. L.
769 * » adscendens. Brot.
770 * » arvensis. L.
771 » Broteri. Freyn.
772 » muricatus. L.
773 * » parviflorus. L.
774 * » repens. L.
775 » Thora. L.
776 » trilobus. Desf.
777 Thalictrum flavum. L.
778 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

779 *Astrocarpus Clusii. Gay.
780 *Reseda luteola. L.
781 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

782 Paliurus aculeata. Lam.
783 *Rhamnus Alaternus. L.
784 * » Frangula. L.
785 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

786 Acaena ovina. H. Cunn.
787 Agrimonia Eupatorium. L.
788 Comarum palustre. L.
789 Duchesnea fragarioides. Sm.
790 Fragaria mexicana. Schlecht.
791 Geum album. Gmel.
792 * » biflorum. Brot.

N.os

793 Geum coccineum. Sib.
794 » magellanicum. Commers.
795 » rivale. L.
796 » Urbanum. L.
797 Potentilla rupestris. L.
798 Poterium hybridum. L.
799 » Sanguisorba. L.
800 Rosa canina. L.
801 » lucida. Ehrh.
802 * » scandens. Brot.
803 *Rubus discolor. Whe.
804 » flagellaris. Willd.
805 » fruticosus. L.
806 » thyrsoides. Wimm.
807 Spiraea opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

808 *Ruta graveolens. L.

Sapindaceae. *Juss.*

809 Cardiospermum Halicacabum. L.
810 Dodonaea viscosa. Jaq.
811 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifragaceae. *Vent.*

812 Francoa sonchifolia. Cav.
813 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

814 Ailanthus glandulosa. Desf.
815 Cneorum tricoccon. L.

Staphyleaceae. *Bartling.*

816 Staphylea pinnata. L.

Tiliaceae. *Juss.*

817 Entelea palmata. Lindl.

N.os

818 Grewia betulaefolia. Juss.
819 » occidentalis. L.
820 Sparmannia africana. L.
821 Tilia argentea. D. C.
822 » americana. L.
823 » platyphyllos. Scop.
824 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae. *Juss.*

825 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

826 Aethusa Cynapium. L.
827 Ainsworthia trachycarpa. Boiss.
828 Ammi majus. L.
829 » » L. var. glaucifolium. Noul.
830 » Visnaga. Lam.
831 Anethum graveolens. L.
832 Apium graveolens. L.
833 Bifora testiculata. Roth.
834 Bowlesia geraniifolia. Schlecht.
835 Bubon Galbanum. L.
836 Bunium Bulbocastanum. L.
837 *Bupleurum fruticescens. L.
838 * » paniculatum. Brot.
839 * » protractum. Hffmg. et. Lk.
840 Cachrys sicula. L.
841 Carum Carvi. L.
842 *Conium maculatum. L.
843 Coriandrum sativum. L.
844 *Crithmum maritimum. L.
845 Daucus Carota. L.
846 » mauritanicus. L.
847 * » meifolius. Brot.
848 » muricatus. L.
849 Eryngium aquifolium. Cav.
850 * » campestre. L.
851 » dilatatum. Lam.
852 » Lassauxii. Decne.
853 » pandanifolium Cham. et. Schlcht.
854 » platyphyllum. Done.
855 Ferula communis. L.
856 » sylvatica. L.
857 Foeniculum officinale. All.
858 *Heloseiadum nodiflorum. Koch.

N.os	
859	Heracleum gummiferum. Willd.
860	» Panaces. L
861	» sibricum. L.
862	* » Sphondylium. L.
863	Kundmannia sicula. D. C.
864	Laserpitium latifolium. L.
865	» purtenicum. L.
866	Ligusticum pyrenaicum. Gouon.
867	Meum. athamanticum. Jacq.
868	*Oenanthe apifolia. Brot.
869	» globulosa L.
870	» Phellandrium. Lam.
871	* » pimpinelloides L.
872	Opoponax orientale. Boiss.
873	Pastinaca sativa. L.
874	Peucedanum alsaticum. L.
875	» carvifolium. Vill.
876	» lanceifolium. Lange.
877	» parvifolium. Torr. et. Grav.
878	Petroselinum sativum. Hoffm.
879	Physospermum aquilegifolium. Koch.
880	*Pimpinella Anisum. L.
881	» bubonoides. Brot.
882	» magna. L.
883	» Saxifraga. L.
884	*Ridolfia segetum. Moris.
885	Sanicula europaea. L.
886	*Scandix Balansae. Reut.
887	» Pecten-Veneris. L.
888	Seseli elatum. L.
889	Silaus Besseri D. C.
890	» pratensis Bess.
891	Siler trilobum. Crantz.
892	Sison Amomum. L.
893	Sium lancifolium. Bieb.
894	» Sisarum. L.
895	*Smyrnium Olusatrum. L.
896	Thapsia Asclepium. L.
897	» villosa. L.
898	Tordylium cordatum. Poir.
899	» maximum. L.
900	*Torilis nodosa. Gaertn.
901	Trinia Kitaibelli. Bieb.
902	» vulgaris. D. C.

Violarieae. *D. C.*

903	Viola canina. L.
904	* » lusitanica. Brot.
905	» mirabilis. L.
906	» odorata. L.
907	» sylvestris. Lam.
908	» tricolor. L.

Zanthoxyleae. *Juss.*

909	Ptelea trifoliata. L.

Zygophylleae. *R. Br.*

910	Tribulus terrestris. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

911	*Acanthus mollis. L.
912	» niger. Mill.
913	Adhatoda furcata. Nees.

Apocynaceae. *Lindl.*

914	Alyxia daphnoides. Hook.
915	Amsonia latifolia. Michx.
916	» salicifolia. Pursh.
917	Mandevilla suaveolens. Lindl.
918	Nerium Oleander. L.
919	Trachelospermum jasminoides. Lem.
920	*Vinca media. Hoffmg. et. Link.
921	» rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

922	Aranja sericifra. Brot.
923	Asclepias curassavica. L.
924	» linifolia. Lag.

N.os

925 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
926 Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.

Asperifoleae. *Linn.*

927 Alkana tinctoria. Tousch.
928 *Anchusa italica. Retz.
929 * » undulata. L.
930 *Borrago officinalis. L.
931 Cacinia glauca. Savi.
932 *Caryolopha sempervirens. Fisch et Trautv.
933 Cynoglossum pictum. Ait.
934 Echinospermum Lappula. Sw.
935 *Echium platagineum. L.
936 » pustulatum. Sibth.
937 *Heliotropium europaeum. L.
938 Lithospermum latifolium. Michx.
939 Myosotis hispida. Schlchtd.
940 Nonea lutea. D. C.
941 Omphalodes linifolia. Moench.
942 * » nitida. Hoffmsg. et Link.
943 Symphytum asperrimum. Don.
944 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

945 Bignonia Tweediana. Lindl.
946 Catalpa bignonioides. Walt.
947 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

948 Adenophora latifolia. Fisch.
949 *Campanula Erinus. L.
950 » Medium. L.
951 » Pallasiana Roem. et Schult.
952 * » primulaefolia. Brot.
953 » Rapunculus. L.
954 *Jasione montana. L.
955 Musschia Wollastoni Lowe.
956 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

957 Achillea Ageratum. L.

N.os

958 Achillea lanata. Spreng.
959 » Millefolium. L.
960 » nobilis L.
961 Aetheorrhiza bulbosa. Cass.
962 Ammobium alatum. R. Br.
963 Anacyclus clavatus. Pers.
964 » radiatus. Loisel.
965 *Andryala corymbosa. Lamk.
966 *Anthemis arvensis. L.
967 » Cotula. L.
968 * » fuscata. Brot.
969 » nobilis. L.
970 » tinctoria. L.
971 *Arnica montana. L.
972 Artemisia mollissima. Don.
973 » moxa. D. C.
974 » vulgaris. L.
975 Aster Ansif. Mart.
976 » Tradescanti. L.
977 » Tripolium. L.
978 Asteriscus aquaticus. Less.
979 Asterothrix asperrima. Cass.
980 *Bellis perennis. L.
981 Bidens ferulaefolia. D. C.
892 Bi tia macrophylla. D. C.
983 Blumea chinensis. D. C.
984 *Bourgaea humilis. Coss.
985 Buphthalmum salicifolium. L.
986 Cacalia suaveolens. L.
987 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
988 * » arvensis. L.
989 » lusitanica. Boiss.
990 » malacitana Boiss. et Reut.
991 » microphylla. Lang.
992 » officinalis. L.
993 Calliopsis tinctoria. D. C.
994 Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
995 *Carduncellus caeruleus. D. C.
996 *Carduus acanthoides. L.
997 Carthamus tinctorius. L.
998 Catananche caerulea. L.
999 *Centaurea Calcitrapa. L.
1000 » Cyanus. L
1001 » gigantea Sch. Bip.
1002 * » melitensis. L.
1003 » muricata. L.
1004 » napifolia. L.
1005 * » pullata. L.
1006 » ragusina. L.
1007 * » sempervirens. L.
1008 » sphaerocephala. L.

N.os	
1009	*Centaurea uliginosa. Brot.
1010	Cephalophora aromatica. Schrad.
1011	Chamaemelum Oreades. Boiss.
1012	Chardinia xeranthemoides. Desf.
1013	Chondrilla juncea. L.
1014	Chrysantemum coronarium. L.
1015	» corymbosum. L.
1016	» frutescens. L.
1017	» Myconis. L.
1018	» paludosum. Poir.
1019	» pectinatum. L.
1020	* » segetum. L.
1021	» serotinum. L.
1022	» tingitanum. Bernh.
1023	» viscosum. Desf.
1024	Chrysopsis vilosa. D. C.
1025	Cichorium Intybus. L.
1026	Cineraria geifolia. L
1027	Cirsium arvense. Scop.
1028	» giganteum. Spreng.
1029	» horridum. Bbrst.
1030	» palustre. Scop.
1031	* » Welwitschii. Cass.
1032	Cnicus benedictus. L.
1033	Conyza ivaefolia. Less.
1034	Coreopsis auriculata. L.
1035	Cotula coronopifolia. L.
1036	*Crepis intybacea. Brot.
1037	» tectorum. L.
1038	Crupina vulgaris. Cass.
1039	Crypotostemma calendulaceum. R. Br.
1040	Cynara Cardunculus. L.
1041	» » L. var. corsica. Viv.
1042	» » L. var. spinosissima. J. et C. Presl.
1043	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1044	» Merckii. Lehm.
1045	» scapigera. L.
1046	» variabilis. Desf.
1047	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1048	Diplopappus fruticulosus. Less.
1049	Diplostephium amygdalinum. Cass.
1050	» umbellatum. D. C.
1051	Echinops sphaerocephalus. L.
1052	Elephantopus scaber. L.
1053	Erigeron speciosus. L.
1054	Eschenbachia ambigua. Moris.
1055	Ethulia conyzoides. L.
1056	Eupatorium asperifolium. Sch. Bip.
1057	» cannabinum. L.
1058	Eupatorium lucidum. Orteg.
1059	« viburnoides. D. C.
1060	Filago gallica. L.
1061	» spathulata. Presl.
1062	Franseria artemisioides. Willd.
1063	Gaillardia Drummondii. D. C.
1064	Galactia villosa. Wight. et Arn.
1065	Galinsoga brachystephana. Regel.
1066	» parviflora. Cav.
1067	Gazania speciosa. Less.
1068	» serrata D. C.
1069	Gerbera Anandria. Sch. Bib.
1070	Geropogon glaber. L.
1071	Gnaphalium sylvaticum. L.
1072	Grindelia lanceolata. Nutt.
1073	» robusta. Nutt.
1074	Hedypnois polymorpha. D. C.
1075	Helenium autumnale. L.
1076	» » L. var. canaliculatum. Lam.
1077	Helianthus annuus. L.
1078	Helminthia echioides. Gaertn.
1079	» spinosa. D. C.
1080	Hieracium amplexicaule. L.
1081	» Pilosella L.
1082	*Hypochaeris radicata. L.
1083	Inula Conyza. D. C.
1084	» Helenium. L.
1085	» viscosa. Ait.
1086	Jasonia tuberosa. D. C.
1087	Jurinea alata. Cass.
1088	Kalbfussia Muelleri Sch. Bip.
1089	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1090	Krigia caroliniana. Hook.
1091	Lactuca sativa. L.
1092	» Scariola. L.
1093	» virosa. L.
1094	Lagascea mollis. Cav.
1095	Lapsana communis. L.
1096	Lappa major. Gaertn.
1097	Leontodon hastilis. L.
1098	*Lepidophorum repandum. D. C.
1099	*Leuzea longifolia Hoffmgg. et. Link.
1100	Ligularia sibirica Cass.
1101	Lonas inodora Guert.
1102	Matricaria Chamomilla. L.
1103	» inodora. L.
1104	» maritima. L.
1105	» nigellaefolia. D. C.
1106	Microlonchus salmanticus. D. C.
1107	Mikania scandens Willd.
1108	Myriactis Gmelini D. C.
1109	Notobasis syriaca. Cass.

N.os

1110 Onopordon Acanthium. L.
1111 » macracanthum. Schousb.
1112 Ormenis mixta. Dum.
1113 * » nobilis. Gay.
1114 Othona carnosa. Less.
1115 » crassifolia. Harv.
1116 Palafoxia texana. D. C.
1117 Pallenis spinosa. Cass.
1118 *Phagnalon saxatille. Cass.
1119 Picnomum Acarna. Cass.
1120 Picris hieracioides. L.
1121 » Sprengeriana. Poir.
1122 Ptarmica vulgaris. D. C.
1123 Pulicaria arabica. Carssin.
1124 » dysenterica. Gaertn.
1125 * » odora. Rchb.
1126 Pyrethrum corymbosum. Willd.
1127 » Parthenium. Sm.
1128 » roseum. Bieb.
1129 Rhagadiolus stellatus. D. C.
1130 Rodigia commutata. Spr.
1131 Santolina Chamaecyparissus. L.
1132 » pinnata. Vivian.
1133 » rosmarinifolia. L.
1134 Scolymus hispanicus. L.
1135 » maculatus. L.
1136 Scorzonera humilis. L.
1137 Senecio Cineraria. D. C.
1138 » Jacobea. L.
1139 » platanifolius. Benth.
1140 * » vulgaris. L.
1141 Seriola cretensis. L.
1142 Serratula radiata. Bbrst.
1143 Silphium conatum. L.
1144 » Hornemanni. Schrad.
1145 *Silybum marianum. Gaert.
1146 Solidago altissima. L.
1147 » Virgaurea. L.
1148 Sonchus oleraceus. L.
1149 Sphaeromorphaea Centipeda. D. C.
1150 Spilanthes oleracea. L.
1151 Staehelina dubia. L.
1152 Stevia ivaefolia. Willd
1153 » purpurea. Pers.
1154 Stobaea Radula. Harv.
1155 Tagetes erecta. L.
1156 » lucida. Cav.
1157 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1158 *Thrincia grumosa. Brot.
1159 Tolpis barbata. Gaertn.
1160 Tragopogon porrifolius. L.
1161 Tridax galardioides. Hook. et Arn.
1162 Urospermum picroides. Desf.
1163 *Xanthium spinosum. L.

N.os

1164 *Xanthium Strumarium. L.
1165 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1166 Zinnia verticillata. Andr.

Convolvulaceae. ***Endl.***

1167 *Calystegia sepium. R. Br.
1168 Convolvulus arvensis. L.
1169 * » meonanthus Hoffmgg. et Link.
1170 Ipomaea coccinea. L.
1171 » Schiedeana. Ham.
1172 » superba. Colla.
1173 Quamoclit coccinea. Moench.

Dipsaceae. ***Juss.***

1174 Asterocephalus stellatus. Reichb
1175 Cephalaria radiata. Griseb.
1176 Dipsacus laciniatus. L.
1177 Knautia hybrida. Coult.
1178 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1179 Scabiosa Fischeri. D. C.
1180 » maritima. L.

Ebenaceae. ***Vent.***

1181 Diospyros Kaki. L. f.
1182 Styrax officinale. L.

Ericaceae. ***D. C.***

1183 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. ***Juss.***

1184 *Chlora perfoliata. L.
1185 *Cicendia filiformis. Delarb.
1186 *Erythraea Centaurium. Pers.
1187 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. ***R. Br.***

1188 Phacelia tanacetifolia. Benth.

N.os

Jasmineae. *R. Br.*

1189 Jasminum affine. Blume.
1190 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1191 *Betonica officinalis. L.
1192 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1193 » Nepeta. Savi.
1194 Dracocephalum peregrinum. L.
1195 Lamium amplexicaule L.
1196 Lavandula angustifolia. Moench.
1197 » dentata. L.
1198 » Spica. D. C.
1199 » Stoechas. L.
1200 Leonurus Cardiaca. L.
1201 Lophantus chinensis. Benth.
1202 » nepetoides. Benth.
1203 Marrubium vulgare. L.
1204 Mentha Pulegium. L.
1205 » rotundifolia. L.
1206 » viridis. L.
1207 Micromeria Juliana. Benth.
1208 Moluccella laevis. L.
1209 Monarda fistulosa. L.
1210 Nepeta tuberosa L.
1211 Ocymum Basilicum. L.
1212 » minimum. L.
1213 Origanum Majorana. L.
1214 » vulgare. L.
1215 Perilla nankinense. Dene.
1216 Phlomis ferruginea. Tenore.
1217 » Herba venti. L.
1218 Physostegia imbricata. Benth.
1219 Prunella vulgaris. L.
1220 Salvia canariensis. L.
1221 » glutinosa. L.
1222 » Horminum. L.
1223 » lyrata. L.
1224 » officinalis. L.
1225 * » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
1226 Satureja diffusa. Benth.
1227 » hortensis. L.
1228 » montana. L.
1229 Scutellaria altissima. L.
1230 » grandiflora. Sms.
1231 Sideritis romana. L.
1232 Stachys arvensis L.
1233 » germanica. L.
1234 * » hirta. L.

N.os

1235 *Teucrium lusitanicum. Lam.
1236 » Marum. L.
1237 » Polium. L.
1238 » Scorodonia. L.
1239 *Thymus Mastichina. L.
1240 » sylvestris. Hoffmsg. et Link.
1241 » villosus. L.
1242 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1243 *Laurentia Michelii. D. C.
1244 Lobelia cardinalis. L.
1245 » inflata. L.
1246 » syphilitica. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1247 Lonicera Etrusca. Santi.
1248 » iberica. Bieb.
1249 » Periclymenum. L.
1250 » pyrenaica. L.
1251 *Sambucus Ebulus. L.
1252 » nigra. L.
1253 » pubescens. Pers.
1254 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1255 » vulgaris. Michx.
1256 *Viburnum Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1257 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1258 Ligustrum coriaceum. Nois.
1259 » Ibota. Siebold.
1260 » nepalense. Wall.
1261 Olea europaea L.
1262 Phillyrea latifolia. L.
1263 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. Br.*

1264 Martynia fragrans. Lindl.
1265 » proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1266 *Plantago Bellardi. All.

N.os

1267 Plantago Coronopus. L.
1268 * » lanceolata. L.
1269 » » L. var. lanuginosa. D. C.
1270 * » lusitanica. Willd.
1271 * » major. L.
1272 * » Psyllium. L.
1273 * » Serraria. L.

Plumbagineae. ***Vent.***

1274 Armeria baetica. Boiss.
1275 » longearistata. Boiss. et Reut.
1276 » splendens. Boiss.
1277 » Welwitschii. Boiss.
1278 Plumbago europaea. L.
1279 Statice Limonium. L.
1280 » occidentalis. Loyd.
1281 » sinuata. L.
1282 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. ***Vent.***

1283 Gilia capitata. Dougl.
1284 Phlox Drummondi. Hook.
1285 » paniculata. L.
1286 Polemonium caeruleum. L.

Primulaceae. ***Vent.***

1287 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1288 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1289 * » linifolia. L.
1290 Androsace maxima. L.
1291 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. ***Juss.***

1292 Asperula arvensis. L.
1293 Crucianella angustifolia. L.
1294 » maritima. L.
1295 Diodia dasycephala Chams. et Schlcht.

N.os

1296 *Galium Aparine. L.
1297 * » Cruciata. Scop.
1298 » maritimum. L.
1299 * » setaceum. Lam.
1300 » sylvaticum. L.
1301 Putoria calabrica. Pers.
1302 Richardsonia scabra. St. Hil.
1303 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
1304 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1305 » tinctorum. L.
1306 Sherardia arvensis. L.
1307 Spermacoce tenuior. L.

Selagineae. ***Juss.***

1308 Hebenstreitia dentata. Thumb.

Scrophularineae. ***R. Br.***

1309 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1310 * » Duriminium. Pers.
1311 Antirrhinum hispanicum. Chav.
1312 * » majus. L.
1313 * » Orontium. L.
1314 Celsia glandulosa. Bonché.
1315 Chelone barbata. Cav.
1316 Digitalis gloxinioides. Carr.
1317 » lutea. L.
1318 * » purpurea. L.
1319 Gratiola officinalis. L.
1320 *Linaria Broussonnetii. Chav.
1321 * » spartea. Hoffmgg.
1322 * » supina. Desf.
1323 » vulgaris. Mill.
1324 Mazus rugosus. Lour.
1325 Pentstemum Cobaea. Nutt.
1326 » pubescens. Soland.
1327 » venustus. Dougl.
1328 Scrophularia auriculata. L. var. minor. Lge
1329 » nodosa. L.
1330 * » pinnatifida. Brot.
1331 * » sambucifolia. L.
1332 *Verbascum nigrum. L.
1333 » Thapsus. L.
1334 *Veronica agrestis. L.
1335 » Anagalis. L.
1336 * » arvensis. L.
1337 » hederaefolia. L.

N.os	
1338	Veronica longifolia. L.
1339	* » serpillifolia. L.
	Solanaceae. ***Bartl.***
1340	Atropa. Belladona. L.
1341	Capsicum conoides. Roem. et Schult.
1342	Cestrum fasciculatum. Miers.
1343	**Datura Metel. L.**
1344	* » **Stramonium. L.**
1345	*Hyoscyamus albus. L.
1346	Lycium afrum. L.
1347	» mediterraneum. Dun.
1348	Lycopersicum cerasiforme. Dun.
1349	» esculentum. Mill.
1350	» pyriforme. Dun.
1351	Nicotiana colossea Ed. Andr.
1352	» **glauca. Grahm.**
1353	» rustica. L.
1354	» Tabacum. L.
1355	Nierembergia frutescens. Dur.
1356	Physalis Francheti. Masters.
1357	» peruviana. L.
1358	Salpiglossis simata. Ruiz et Pav.
1359	**Saracha viscosa. Schrad.**
1360	Solanum. atropurpureum. Scharank.
1361	» Dulcamara. L.
1362	» **Gilo. Raddi.**
1363	» **glaucum. Dun.**

N.os	
1364	Solanum lacmiatum. **Ait.**
1365	» **marginatum. L.**
1366	» **Melongena. L.**
1367	» miniatum. Bernh.
1368	» **nigrum. L.**
1369	» pomiferum. Cav.
1370	» **violaceum. R. Br.**
1371	Withania somnifera. Dun.
	Valerianeae. ***D. C.***
1372	*Centranthus calcitrapa. D. C.
1373	» ruber. D. C.
1374	Fedia cornucopiae. Vahl.
1375	Valeriana dioica. L.
1376	» discoidea. Loisel.
1377	» olitoria. Pollich.
	Verbenaceae. ***Juss.***
1378	**Lantana alba. Mill.**
1379	» **Camara. L.**
1380	» **mellissaefolia. Ait.**
1381	» mixta. L.
1382	Verbena officinalis. L.
1383	**Vitex Agnus-castus. L.**
1384	» **incisa. Lam.**

MONOCHLAMYDEAE

N.os	
	Amarantaceae. ***R. Br.***
1385	**Acnida cannabina. L.**
1386	Alternanthera sessilis. R. Br.
1387	Amaranthus albus. L.
1388	» **Blitum. L.**
1389	» » **L. var. oleraceus. Moq.**
1390	» **deflexus. L.**
1391	» **retroflexus. L.**
1392	Celosia argentea. L.
1393	» cristata. L.
1394	Cyathula tomentosa. Moq.
1395	**Deeringia celosioides. R. Br.**
1396	Froelichia floridana. Moq.

N.os	
1397	Gomphrena decumbens. Jacq.
1398	» globulosa. L.
1399	**Pupalia atropurpurea. Moq.**
	Aristolochieae. ***Endl.***
1400	**Aristolochia elegans. Mast.**
	Cannabineae. ***Endl.***
1401	**Cannabis sativa. L.**
1402	Humulus japonicus. Sieb. et. Zucc.

N.os

1403 Humulus Lupulus. L.

Celtideae. *Endl.*

1404 Celtis australis. L

Chenopodeae. *Vent.*

1405 Agriophyllum squarrosum. Moq.
1406 Atriplex Halimus. L.
1407 » hastata. L.
1408 » hortensis. L.
1409 » versicaria. Heward.
1410 *Beta vulgaris. L.
1411 Chenopodium album. L.
1412 * » ambrosioides. L.
1413 » Botrys. L.
1414 » polyspermum. L. var. spicatum. Moq.
1415 » Bonus Henricus. L.
1416 * » Vulvaria. L.
1417 Corispermum canescens. Kit.
1418 » hyssopifolium. L.
1419 Kochia scoparia. Schrad.
1420 Spinacea glabra. Mill.
1421 Teloxis aristata. Moq.

Cupuliferae. *Rich.*

1422 Castanea vesca. Gaertn.
1423 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1424 *Daphne Gnidium. L.
1425 Gnidia simplex. L.

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1426 Elaeagnus edulis. Siebold.

N.os

Euphorbeaceae. *R. Br.*

1427 Euphorbia altissima. Boiss.
1428 * » Characias. L.
1429 » pilosa. L.
1430 » pinea. L.
1431 Mappa moluccana Wight.
1432 Phyllanthus juglandifolius. Willd.
1433 Ricinus africanus. Mill.
1434 » communis. L.
1435 » inermis. Mill.
1436 » speciosus. Burm.
1437 » spectabilis. Blum.
1438 » Zinzibariensis. H. et S.
1439 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1440 Illecebrum verticillatum. L.
1441 Paronychia arabica. D. C.

Laurineae. *Endl.*

1442 Cinnamomum Camphora. Nees.
1443 *Laurus nobilis. L.
1444 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1445 Mirabilis dichotoma. L.
1446 » Jalapa. L.
1447 » longiflora. L.
1448 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.
1449 » viscosus L'Hérit.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1450 Phytolacca bogotensis. H. B. et K.
1451 * » decandra. L.
1452 » octandra. L.
1453 Rivina humilis. L.
1454 » laevis. L.

N.os		N.os	
	Polygoneae. *Juss.*		**Santalaceae. *R. Br.***
1455	Fagopyrum esculentum. Moench.		
1456	Oxyria digyna. Campd.	1467	*Osyris alba. L.
1457	Polygonum aviculare. L.		
1458	» Bistorta. L.		
1459	» Convolvulus. L.		
1460	» equisetiforme Sibth. et Sm.		**Urticaceae. *Endl.***
1461	* » Persicaria. L.		
1462	*Rumex bucephalophorus. L.		
1463	* » crispus. L.	1468	Boehmeria nivea. Gaudich.
1464	» Hydrolapathum. Huds.	1469	Ficus Carica. L.
1465	» scutatus. L.	1470	Laportea moroides. Wedd.
		1471	*Urtica dioica. L.
	Proteaceae. *Vent.*	1472	» grandidentata. Miq.
		1473	» membranacea Poir.
1466	Hakea saligna. R. Br.	1474	» pentandra. Roxb.
		1475	» urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1902.

Dr. Julius. A. Henriques. — *Adolphus F. Moller.*

Horti Director et Bot. Professor. — Horti Inspector.

St. Louis, Mo.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1903

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1902 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCII

Mo. Bot. Garden.
1906

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

No. Bot. Garden.

CRYPTOGAMAE

N.os		N.os	
	Lycopodiaceae. *D. C.*	16	Asplenium Nidus. L.
		17	* » trichomanes. L.
		18	Blechnum occidentale. L.
1	Selaginella cuspidita. Link.	19	*Ceterach officinarum. Willd.
2	» denticulata. Link.	20	*Cystopteris fragilis. Bernh.
3	» Willdenowii. Baker.	21	Dicksonia antarctica. Lab.
		22	*Nephrodium Filix-max. Desv.
		23	Onychium japonicum. Kze.
	Polypodiaceae. *Endl.*	24	Polypodium aureum. L.
		25	* » vulgare. L.
		26	Pteris arguta. Ait.
4	Acrostichum latifolium. Sw.	27	» argyraea. Moore.
5	Adiantum brasiliensi. Raddi.	28	» cretica. L. var. albolineata. Hort.
6	* » Capillus Veneris. L.	29	» longifolia. L.
7	» fulvum. Raoul.	30	» serrulata. L. fil.
8	» gracillimum. Hort.	31	*Scolopendrium officinarum. Swartz.
9	» reniforme. L.		
10	Alsophy'a australis. R. Br.		
11	*Aspidium aculeatum. Sw.		**Osmundaceae.** *Endl.*
12	*Asplenium Adiantum nigrum. L.		
13	» bulbiferum. Forst.		
14	» Filix-foemina. Bernh.	32	*Osmunda regalis. L.
15	» malabaricum. Spreng.		

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		N.os	
	Gnetaceae. *Lindl.*	38	Cupressus elegans. Hort.
		39	» funebris. Endl.
		40	» glauca. Lam.
33	Ephedra distachya. L.	41	» Lawsoniana. Andr.
		42	» macrocarpa. Hartw.
		43	» sempervirens. L.
	Abietineae. *Endl.*	44	Juniperus japonicus. Carr.
		45	» phoenicea. L.
34	Larix dahurica. Turcz.		
35	*Pinus maritima. Brot. non. Lam.		
36	* » Pinea. L.		**Taxineae.** *L. C. Rich.*
	Cupressineae. *Endl.*	46	Dacrydium cupressinum. Soland.
37	Biota orientalis. Endl.	47	Podocarpus Totara. G. Benn.

*

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

48 Alisma cordifolium. L.
49 * » Plantago. L.
50 Triglochin Barrelieri. Lois.

Amaryllideae. *R. Br.*

51 Agave mitis. Mart.
52 » univittata. Haw.
53 Amaryllis Belladonna. L.
54 Clivia nobilis. Lindl.
55 Narcissus aureus. Loisel.
56 » Bulbocodium. L.
57 » cyclamineus. D. C.
58 » jonquilloides. Willd.
59 » Tazetta. L. var. chrysanthus. D. C.
60 » » L. var. etruscus. Parl.
61 » » L. var. pallidus.
62 Pancratium maritimum. L.
63 Yucca Whipplei. Torr.
64 Zephyranthes chloroleuca. Herb.

Aroideae. *Juss.*

65 Anthurium crassinervium Schott.
66 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

67 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

68 Canna aurantiaca. Tineo.
69 Canna elegans. Rafin.
70 » floribunda. Bouché.
71 » glauca. L.
72 » maculata. Lk.
73 Thalia dealbata. Fras.

Commelinaceae. *Endl.*

74 Commelina coelestis. Willd.
75 » graminifolia. H. B. et K.
76 Tinantia fugax Scheidw.
77 Tradescantia discolor. L'Hérit.
78 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

79 Carex arenaria. L.
80 » depauperata. Good.
81 * » distans. L.
82 » divulsa. Good.
83 » elongata. L.
84 » glauca. Scop.
85 * » longiseta. Brot.
86 » muricata. L.
87 » pendula. Huds.
88 » remota. L.
89 » sempervirens. Vill.
90 Cyperus schoenoides. Griseb.
91 *Fuirena pubescens. Kth.
92 Schoenus Holoschoenus. L.
93 » mucronatus. L.
94 » nigricans. L.
95 » Savii. Sebast. et Mauri.
96 » Tabaernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

97 Dioscorea japonica. Thunb.
98 » sativa. L.
99 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

N.os	
100	Aegilops ovata. L.
101	» triaristata. Willd.
102	Agropyrum junceum. Beauv.
103	» repens. Beauv.
104	Agrostis alba. Schrad.
105	* » elegans. Thore.
106	* » Juressi. Link.
107	* » pallida. D. C.
108	* » setacea. Curt.
109	* » verticillata. Vill.
110	*Aira caryophyllea. L.
111	» » L. var. multicaulis. Kunth.
112	Airopsis globosa. Dev.
113	Alopecurus nigricans. Koch.
114	Andropogon Gryllus. L.
115	*Anthoxanthum amarum. Brot.
116	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
117	Asperella Hystrix. Link.
118	Atropis distans. Rupr.
119	*Avena albinervis. Boiss.
120	* » barbata. Brot.
121	» sativa. L.
122	*Brachypodium distachyum. Beauv.
123	» mucronatum. Willk.
124	» sylvaticum. Beauv.
125	*Briza maxima. L.
126	* » minor. L.
127	*Bromus madritensis. L.
128	* » mollis. L.
129	» Schraderi Kunth.
130	» sterilis. L.
131	Cenchrus tribuloides. L.
132	Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
133	Coix Lacryma. L.
134	Colobachne vaginata. Beauv.
135	Corynephorus canescens. Beauv.
136	*Cynodon Dactylon. Pers.
137	Dactylis hispanica. Roth.
138	Dactyloctenium mucronatum. Willd.
139	*Danthonia decumbens. D. C.
140	* » maritima. Schrad.
141	Desmazeria sicula. Dum.
142	Dendrocalamus strictus. Nees.
143	Deschampsia caespitosa. Beauv.
144	Diarrhena americana. Beauv.
145	Digitaria sanguinaria. Steud.
146	Echinaria capitata. Desf.
147	Eleusine indica. Gaertn.
148	Elymus Caput-Medusae. L.
149	Elymus europaeus. L.
150	Eragrostis megastachya. Link.
151	* » pilosa. Beauv.
152	Eulalia japonica. Trin.
153	*Festuca ampla. Hackel.
154	» geniculata. Cav.
155	» gigantea. Vill.
156	» rigida. Kunth.
157	» rubra. L.
158	» spectabilis. Jan.
159	*Gastridium lendigerum. Gaud.
160	*Gaudinia fragilis. Beauv.
161	Gynerium argenteum. Nees.
162	Haynaldia villosa. Schur.
163	*Holcus mollis. L.
164	Hordeum bolbosum. L.
165	» hexastichon. L.
166	* » murinum. L.
167	Koeleria cristata. Pers.
168	» phleoides. Pers.
169	Lagurus ovatus. L.
170	*Lamarkia aurea. Moench.
171	Leersia orysoides. Sw.
172	*Lolium rigidum. Gaud.
173	* » temulentum. L.
174	*Melica bulbosa. Geyer.
175	* » Magnolii. Gr. Godr.
176	Milium effusum. L.
177	*Mimora verna. Beauv.
178	Molineria minuta. Parl.
179	Nardus stricta. L.
180	Oreochloa disticha. Link.
181	Oryza sativa. L.
182	Panicum Crus-galli. L.
183	* » repens. L.
184	Paspalum dilatatum. Kunth.
185	*Phalaris arundinacea. L.
186	* » brachystachys. Link.
187	* » canariensis. L.
188	Phanosperma globosa. Munro.
189	Phleum arenarium. L.
190	» pratense. L.
191	*Piptatherum miliaceum. Coss.
192	*Poa annua. L.
193	* » bulbosa. L.
194	» iberica Fisch. Mey.
195	* » pratensis. L.
196	Sclerochloa dura. Beauv.
197	Secale cereale. L.
198	*Serrafalcus macrostachys. Parl.
199	Sporobolus Molleri. Hackel.
200	*Stipa compressa. R. Br.
201	» tenacissima. L.
202	Tripsacum dactyloides. L.

N.os

203 Trisetum flavescens. Beauv.
204 » neglectum. Presl.
205 * » paniceum. Pers.
206 Triticum Spelta. L.
207 » vulgare. Vill.
208 Uniola latifolia. Michx.
209 Weingärtneria canescens. Bernh.
210 *Vulpia Broteri Boiss. et Reut.
211 * » ciliata. Link.
212 * » geniculata. Link.
213 * » longiseta. Hackel.
214 » Myurus. Gmel.
215 Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

216 Anomatheca cruenta.. Lindl.
217 Babiana purpurea. Ker-Gawl.
218 » stricta. Ker-Gawl.
219 Cypella Herberti. Hert.
220 Gladiolus illyricus. Koch.
221 * » segetum. Gawl.
222 » tristis. L.
223 » undulatus. Jacq.
224 Iris brachyeuspis. Fisch.
225 * » foetidissima. L.
226 » Monnieri. D. C.
227 * » Pseudoacorus. L.
228 » sambucina. L.
229 » Swertii. Hort.
230 » tuberosa. L.
231 Ixia capillaris. Thunb.
232 Sisyrinchium Bermudiana. L.
233 » convolutum. Nocca.
234 Sparaxis bulbifera. Ker-Gawl.
235 Tigridia coelestis. Hort.
236 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
237 » Clusianum. Lange.
238 Tritonia crocata. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

239 *Juncus capitatus. Weigel.
240 * » conglumeratus. L.
241 * » echinuloides. Brot.
242 » effusus. L.
243 *Luzula campestris. D. C.

N.os

244 *Luzula Forsteri. Desv.
245 » maxima. D. C.
246 * » purpurea. Lk.

Liliaceae. *Juss.*

247 Agraphis nutans. Link.
248 Allium Cepa. L.
249 » Porrum. L.
250 » vineale. L.
251 Anthericum Liliago. L.
252 Asparagus aphyllus. L.
253 » officinalis. L.
254 » plumosus. Baker.
255 *Asphodelus fistulosus. L.
256 » ramosus. L.
257 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
258 » ciliata. Nees.
259 » dubia Reichb.
260 » Hackeli. Freyn.
261 » romana. Sweet.
262 Chlorophytum elatum. R. Br.
263 Cordyline cannaefolia. R. Br.
264 Dianella tasmanica. Hook. f.
265 Hemerocallis graminea. Andr.
266 Kniphofia aloides. Moench.
267 Lachenalia pendula. Ait.
268 *Muscari comosum. Mill.
269 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
270 Ornithogalum narbonense. L.
271 » virens. Lindl.
272 Phalangium lineare. Hort.
273 Phormium Cookianum. Le Jolis.
274 *Polygonatum vulgare. Desf.
275 *Scilla pumila. Brot.
276 *Urginea Scilla Steinh.

Palmae. *Lin.*

277 Chamaerops excelsa. Thunb.
278 » humilis. L.
279 » » L. var.
280 Cocos eriospatha. Drude.
281 » Romanzowiana. Chamss.
282 Corypha australis. R. Br.
283 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
284 Latania rubra. Jacq. (?).

N.os		N.os	
285	Livistona chinensis. R. Br.		**Smilaceae. *R. Br.***
286	» Jenkinsiana. Griffith (?).		
287	Phoenix canariensis. Hort.		
288	» rupicula. T. Anders.	291	Ruscus aculeatus. L.
289	Sabal Adansoni. Guerns.	292	Smilax aspera. L.
290	» havanensis. Lodd.	293	* » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os		N.os	
	Acerineae. *D. C.*		**Araliaceae. *Juss.***
294	Acer campestre. L.	311	Dimorphanthus mandshuricus. Maxim.
295	» Negundo. L.	312	Hedera Helix. L.
296	» platanoides. L.	313	» » L. var. lutea.
297	» Pseudo-platanus.		
	Ampelideae. *Kunth.*		**Aurantiaceae. *Correa.***
298	Ampelopsis aconitifolia. Bunge.	314	Citrus Aurantium. L.
299	» quinquifolia. Michx.	315	» » L. var. Lumia.
300	» Veitchi. Carr.	316	» Bigaradia. Lois.
301	Cissus antarctica. Vent.	317	» Limetta. Risso.
302	Vitis heterophylla. Thunb.	318	» Limonum. Risso.
303	» vinifera. L. var.	319	» Medica. L.
		320	» myrtifolia. Rafin.
		321	» nobilis. Lour. var. tangerina.
	Amygdaleae. *Juss.*	322	» trifoliata. L.
304	Prunus caroliniana. Ait.		**Balsamineae. *A. Rich.***
305	» Mahaleb. L.	323	Impatiens amphorata. Edweg.
		324	» Balsamina. L.
	Anacardeaceae. *Lindl.*		**Berberideae. *Vent.***
306	*Pistacia Lentiscus. L.		
307	Rhus Coriaria. L.	325	Berberis dealbata. D. C.
308	» Oxiacantha. Schousb.	326	» vulgaris. L.
309	Schinus molle. L.	327	Mahonia japonica. Thunb.
310	» terebinthifolius. Radd.	328	Nandina domestica. Thunb.

N.os

Buttneriaceae. *R. Br.*

329 Mahernia glabrata. Cav.

Cacteae. *D. C.*

330 Cereus Bonplandii. Parm.
331 Echinocactus corynodes. Otto.
332 Mamillaria Hystrix. Mart.
333 » magnimamma. Haw.
334 » polythele. Mart.
335 Opuntia Ficus indica. Mill.
336 » vulgaris. Mill.

Capparideae. *Vent.*

337 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

338 *Agrostemma Githago. L.
339 *Arenaria rubra. L.
340 Cerastium Boissieri. Gren.
341 » viscosum. L.
342 Cucubalus baccifer. L.
343 Dianthus barbatus. L.
344 » Caryophyllus. L
345 » chinensis. L.
346 * » fimbriatus. Brot.
347 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
348 Gypsophila gigantea. Hort.
349 Loeflingia hispanica. L.
350 Lychnis coronaria. Desr.
351 » dioica. L.
352 » Flos-cuculi. L.
353 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
354 Sagina apetala. L.
355 *Saponaria officinalis. L.
356 » Vaccaria. L.
357 *Silene distachya. Brot.
258 » inaperta. L.
359 » inflata. Smith.
360 » italica. Pers.
361 * » lusitanica. L.
362 » muscipula. L.
363 * » nocturna. L.
364 * » portensis. L.
365 * » Saxifraga. L.
366 *Spergula arvensis. L.

N.os

367 Velezia rigida. L.
368 Viscaria atropurpurea. Griseb.
369 » Sartori. Boiss.

Celastrineae. *R. Br.*

370 Celastrus lucidus. L.
371 » scandens. L.
372 Evonymus Bungeanus. Maxim.
373 » latifolius. Mill.
374 Myginda Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

375 *Cistus albidus. L.
376 * » crispus. L.
377 » hirsutus. Lam.
378 » ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
379 » monspeliensis. L.
380 » salvifolius. L.
381 Fumana Spachii Gren. et. Godr.
382 Helianthemum guttatum. Mill.
383 » ledifolium. Spach.
384 » ocymoides. Pers.
385 » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

386 Benthamia fragifera. Lindl.
387 Cornus alba. L.
388 » florida. L.
389 » Mas. L.
390 » sanguineus. L.
391 » sibirica. Lodd.

Crassulaceae. *D. C.*

392 Crassula punctata. L.
393 *Sedum acre. L.
394 * » album. L.
395 * » anglicum. Huds.
396 » reflexum. L.
397 Sempervivum Braunii. Funk.
398 » tectorum. L.

N.os

Cruciferae. *Adms.*

399 Aethionema saxatile. R. Br.
400 Arabis hirsuta. Scop.
401 » sagittata. D. C.
402 Barbarea praecox. R. Br.
403 » vulgaris. R. Br.
404 Brassica nigra. Koch.
405 » oleracea. L.
406 Braya pinnatifida. Koch.
407 Bunias Erucago. L.
408 Camelina sativa. Crantz.
409 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
410 *Cardamine hirsuta. L.
411 Cheiranthus Cheiri. L.
412 » scoparius. Brouss.
413 *Diplotaxis catholica. D. C.
414 Erysimum australe. J. Gay.
415 Eruca sativa. Mill.
416 *Erucastrum incanum. Koch.
417 Hesperis matronalis. L.
418 Iberis umbellata. L.
419 Isatis tinctoria. L.
420 Lepidium Draba. L.
421 » sativum. L.
422 Lunaria annua. L.
423 » biennis Moench.
424 Matthiola incana. R. Br.
425 » sinuata. R. Br.
426 Myagrum perfoliatum. L.
427 *Nasturtium officinale. R. Br.
428 » sylvestre. R. Br.
429 Peltaria alliacea. Jacq.
430 *Rapistrum rugosum. All.
431 *Senebiera Coronopus. Poir.
432 * » didyma. Pers.
433 *Sinapis alba. L.
434 » incana. L.
435 Sisymbrium officinale. L.
436 » Sophia. L
437 Stenophragma Thalianum. Celak.
438 Teesdalia nudicaulis. R. Br.
439 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

440 Bryonia dioica. Jacp.
441 Citrullus amarus. Schrad.
442 » vulgaris. Schrad.
443 Cucumis Melo. L.

N.os

444 Cucumis sativus. L.
445 Cucurbita maxima. L.
446 » Pepo. L.
447 Cyclantera explodens. Naud.
448 » pedata. Schrad.
449 *Ecbalium Elaterium. Rich.
450 Lagenaria vulgaris. Ser.
451 Luffa aegyptiaca. Mill.
452 Momordica Balsamina. L.
453 » Charantia. L.

Droseraceae. *D. C.*

454 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

455 Aizoon canariense. L.
456 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
457 » crassifolium. L.
458 » crystallinum L.
459 » emarginatum L.
460 » linguaeforme. L.
461 » longum. Haw.
462 » roseum Willd.
463 » Salmii. Haw.
464 » spectabile. Haw.
465 » splendens. L.
466 Sesuvium Portulacastrum. L.
467 Telephium Imperati. L.
468 Tetragonia expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

469 *Erodium cicutarium. L'Hérit.
470 * » malachoides. Willd.
471 » moschatum. L'Hérit.
472 *Geranium dissectum. L.
473 » lucidum. L.
474 * » molle. L.

N.os

475 *Geranium Robertianum. L.
476 Limnanthes Douglasii. R. Br.
477 Pelargonium Radula. L'Hérit.
478 » vitifolium. L'Hérit.
479 » Zonale. L'Hérit.

Haloragеae. *R. Br.*

480 Haloragis sercodia. Ruiz et. Pavon.

Hypericineae. *D. C.*

481 *Androsaemum officinale. All.
482 » Rugelianum. Kunze.
483 Hypericum Elodes. Huds.
484 * » perfuratum. L.
485 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

486 Juglans regia. L.

Lineae. *D. C.*

487 *Linum agreste. Brot.
488 » grandiflorum. Desf.
489 * » setaceum. Brot.
490 * » strictum. L.
491 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

492 Cuphea cinnabarina. Planch.
493 Heimia salicifolia. Link et Otto.
494 » syphilitica. D. C.
495 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

496 Magnolia grandiflora. L.

N.os

Malpighiaceae. *Juss.*

497 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

498 Althaea cannabina. L.
499 » officinalis. L.
500 » sinensis. Cav.
501 Hibiscus Manihot. L.
502 » militares. Cav.
503 » Patersonius. Ait.
504 » syriacus. L.
505 Lavatera arborea. L.
506 » cretica. L.
507 » Davaei. Cout.
508 » Olbia. L.
509 * » trimestris. L.
510 *Malva Alcea. L.
511 * » hispanica. L.
512 * » rotundifolia. L.
513 » sylvestris. L.
514 Pavonia hastata. Cav.
515 Sida Abutilon. L.
516 » Napaea. Cav.

Meliaceae. *Juss.*

517 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

518 Melianthus major. L.
519 » minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

520 Cocculus laurifolius. D. C.
521 Menispermum canadense. L.

Mimoseae. *R. Br.*

522 Acacia acanthocarpa. Willd.
523 » cultriformis. A. Cunn.

N.os

524 Acacia dealbata. Link.
525 » Farnesiana. Willd.
526 » heterophyla. Willd.
527 » longifolia. Willd.
528 » lophanta. Willd.
529 » melanoxylon. R. Br.
530 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

531 Callistemon lanceolatus. Sweet.
532 » linearifolius. D. C.
533 » pendulus. Regel.
534 » pungens. G. Don.
535 » rugulosus. D. C.
536 » salignus. Sweet.
537 » semperflorens. Lodd.
538 » speciosus. D. C.
539 Eucalyptus citriodora. Hook.
540 » globulus. Labill.
541 Eugenia Jambos. L.
542 Jambosa australis. D. C.
543 Kunzea ericifolia. Reichb.
544 Melaleuca ericifolia. Sm.
545 » hypericifolia. Sm.
546 » linarifolia. Sm.
547 » Preissiana. Schau.
548 » pulchella. R. Br.
549 *Myrtus communis. L.
550 Psidium. Araça. Raddi.
551 » pyriferum. L.
552 Punica Granatum. L.
553 Tristania laurina. R. Br.

Nelumboneae. *Bartl.*

554 Nelumbium caspicum. Fisch.

Onagrarieae. *Juss.*

555 Epilobium Dodonaei Willd.
556 » flaccidum. Brot.
557 » hirsutum. L.
558 » nummularifolium. Cunn.
559 » parviflorum. Schreb.
560 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
561 Lopezia racemosa. Cav.

N.os

562 Oenothera mollissima. L.
563 » rosea. Ait.
564 » stricta. Steud.

Oxalideae. *D. C.*

565 *Oxalis cernua. Thunb.
566 » » Thunb. var. fl. pleno.
567 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

568 Argemone mexicana. L.
569 Bocconia formosa Hort.
570 Chelidonium Franchetianum. Prain.
571 » laciniatum. Mill.
572 * » majus. Mill.
573 Corydalis glauca. Pursh.
574 Eschscholzia californica. Cham.
575 Fumaria agraria. Lag.
576 * » capriolata. L.
577 * » parviflora. Lam.
578 *Papaver dubium. L.
579 * » Rhoeas. L.
580 » somniferum.
581 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

582 Abrus Precatorius. L.
583 Acuan illinoensis. Kunze.
584 *Adenocarpus intermedius. D. C.
585 Amorpha fruticosa. L.
586 » Lewisii. Ledd.
587 Anthyllis Barba-Jovis. L.
588 » Gerardi. L.
589 * » vulneraria. L.
590 Astragalus Cicer. L.
591 » falcatus. Lam.
592 » Glycyphyllos. L.
593 » hamosus. L.
594 » trifoliatus. Phil.
595 Biserrula Pelicinus. L.
596 Bonjeanea recta. Reichb.
597 Caesalpinia echinata. Lam.
598 Caragana Altagana. Poir.

*

N.os	
599	Caragana microphylla. Lam.
600	Cassia Barclayana. Sweet.
601	» Sophora. L.
602	Cercis Siliquastrum. L.
603	Cicer arietinum. L.
604	Colutea orientalis. Lam.
605	Coronilla Emerus. L.
606	» glauca. L.
607	» juncea. L.
608	» Valentina. L.
609	» viminalis. Salisb.
610	Crotalaria arborescens. Lam.
611	*Cytisus albus. Link.
612	» Laburnum. L.
613	Dalea alopecuroides. Willd.
614	Desmanthus brachylobus. Benth.
615	Desmodium marilandicum. Boott.
616	» podocarpum. D. C.
617	Dioclea Jacquiniana. D. C.
618	Dolichos lignosus. L.
619	» Lubia. Forsk.
620	» monachalis. Brot.
621	Dorycnium latifolium. Willd.
622	» suffruticosum. Willd.
623	Ervilia sativa. Link.
624	Ervum Lens. L.
625	* » varium. Brot.
626	Erythrina Cristagalli. L.
627	Gallega officinalis. L.
628	Genista aethnensis. D. C.
629	* » falcata. Brot.
630	» triacanthos. Brot.
631	Gleditschia triacanthos. L.
632	Glycine sesquipedalis. Hort.
633	Hedysarum coronarium. L.
634	» obscurum. L.
635	Indigofera argentea. L.
636	» Dosua. Hamilt.
637	Lablab vulgaris. Savi.
638	*Lathyrus angulatus. L.
639	* » Aphaca. L.
640	» Cicera. L.
641	* » Clymenum. L.
642	* » hirsutus. L
643	* » latifolius. L.
644	*Lotus conimbricensis. Brot.
645	* » corniculatus. L.
646	» creticus. L.
647	» hispidus. Desf.
648	» parviflorus. Desf.
649	Lupinus albus. L.
650	» angustifolius. L.
651	» arboreus. Sims.
652	» luteus. L.

N.os	
653	Medicago arborea. L.
654	» hispida. Gaertn.
655	* » minima. L.
656	» sativa. L.
657	* » turbinata. Willd.
658	Melilotus officinalis. Desf.
659	* » parviflora. Desf.
660	Ononis mitissima. L.
661	» pubescens. L.
662	» viscosa. L.
663	*Ornithopus ebracteatus. Brot.
664	Orobus niger. L.
665	» vernus. L.
666	Parkinsonia aculeata. L.
667	Phaseolus Caracalla. L.
668	» ellipticus. Marts.
669	» Max. L.
670	» multiflorus. Willd.
671	» vulgaris. L.
672	Pisum sativum. L.
673	Psoralea bituminosa. L.
674	» » L. var. palaestina. Gouan.
675	Retama sphaerocarpa. Boiss.
676	Robinia Pseudo-acacia. L.
677	» viscosa. Vent.
678	*Scorpiurus vermiculata. L.
679	*Securigera Coronilla. D. C.
680	Soja hispida. Moench.
681	*Spartium grandiflorum. Brot.
682	» juneeum. L.
683	Swainsona galegifolia. R. Br.
684	Tetragonolobus purpureus. Moench.
685	*Trifolium augustifolium. L.
686	* » arvense. L.
687	* » fragiferum. L.
688	* » glomeratum. L.
689	* » incarnatum. L.
690	* » lappaceum. L
691	* » pannonicum. Jacq.
692	* » pratense. L.
693	* » procumbens. L.
694	* » repens. L.
695	* » resopinatum. L.
696	* » scabrum. L.
697	* » stellatum. L.
698	* » tomentosum. L.
699	Trigonella cretica. Boiss.
700	» Foenum graecum. L.
701	*Ulex Juasiaei. Webb.
702	*Vicia cordata. Wulf.
703	* » Craca. L.
704	» Faba. L.
705	» hirsuta. Gray.

N.os

706 Vicia narbonensis. L.
707 * » sativa. L.
708 » villosa. Roth.
709 Viminaria denudata. Lm.

Passifloreae. *Juss.*

710 Passiflora alba. Link. et. Otto.
711 » edulis. Sims.
712 » pedata. L.
713 » suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

714 Pittosporum revolutum. Dryand.
715 » undulatum. Andr.

Pomaceae. *Lindl.*

716 Cotoneaster buxifolia. Wall.
717 » lanata. Hort.
718 Crataegus Ducrobrivensis. Sarg.
719 » fecunda. Sarg.
720 » florida. Lood.
721 » » monogyna. Jacq.
722 » nitida. Sarg.
723 » parvifolia. Ait.
724 » Pyracantha. Medic.
725 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulaceae. *Juss.*

726 Calandrina speciosa. Lindl.
727 Portulaca grandiflora. Hook.
728 » oleracea. L.
729 Talinum crassifolium. Willd.
730 » indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

731 Aconitum ferox. Wall.
732 » Napellus. L.

N.os

733 Adonis aestivalis. L.
734 » autumnalis. L.
735 Anemone alba. Juss.
736 * » palmata. L.
737 *Aquilegia dichroa. Freyn.
738 » glandulosa. Fisch.
739 » vulgaris. L.
740 Clematis alpina. L.
741 » Flammula. L.
742 » jubata. Bisch.
743 » Vitalba. L.
744 Coptis asplenifolia. Salisb.
745 *Delphinium Ajacis. L.
746 * » pentagynum. Lam.
747 » Staphisagria. L.
748 Helleborus colchicus. Regel.
749 » foetidus. L.
750 Isopirum fumarioides. L.
751 Nigella damascena. L.
752 » sativa. L.
753 *Paeonia Broteri. Boiss. et. Reut.
754 Ranunculus acris. L.
755 * » adscendens. Brot.
756 * » arvensis. L.
757 » Broteri. Freyn.
758 » muricatus. L.
759 * » parviflorus. L.
760 » Thora. L.
761 » trilobus. Desf.
762 Thalictrum flavum. L.
763 Trautvetteria palmata Fisch. et Mey.

Resedaceae. *D. C.*

764 *Astrocarpus Clusii. Gay.
765 *Reseda luteola. L.
766 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

767 Paliurus aculeata. Lam.
768 *Rhamnus Alaternus. L.
769 » cathartica. L.
770 * » Frangula. L.
771 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

772 Acaena ovina. H. Cuun.
773 Agrimonia Eupatorium. L.

N.°°

774 Comarum palustre. L.
775 Geum album. Gmel.
776 * » biflorum. Brot.
777 Geum coccineum. Sib.
778 » magellanicum. Commers.
779 » rivale. L.
780 » urbanum. L.
781 Margyricarpus setosus. Ruiz. et. Pav.
782 Neillia opulifolia. Benth. et. Hook.
783 Potentilla reptans. L.
784 » rupestris. L.
785 Poterium agrimonifolium. Link.
786 » hybridum. L.
787 Rosa canina. L.
788 » lucida. Ehrh.
789 » pomifera. Herrm.
790 » rugosa. Thunb.
791 * » scandens. Brot.
792 *Rubus discolor. Whe.
793 » flagellaris. Willd.
794 » strigosus. Michx.
795 Spiraea Menziesii. Hook. var. eximia.
796 » opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

797 Dictamus albus. L.
798 Evodia rutaecarpa. Hook. f. et. Thoms.
799 *Ruta graveolens. L.
800 » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

801 Cardiospermum Halicacabum. L.
802 Dodonaea viscosa. Jaq.
803 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifragaceae. *Vent.*

804 Francoa sonchifolia. Cav.
805 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

806 Ailanthus glandulosa. Desf.
807 Cneorum tricoccon. L.

N.°°

Staphyleaceae. *Bartling.*

808 Staphylea pinnata. L.

Tiliaceae *Juss.*

809 Entelea palmata. Lindl.
810 Grewia betulaefolia. Juss.
811 » occidentalis. L.
812 Sparmannia africana. L.
813 Tilia argentea. D. C.
814 » americana. L.
815 » platyphyllos. Scop.
816 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae. *Juss.*

817 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

818 Aethusa Cynapium. L.
819 Agasyllis caucasica. Spreng.
820 Ainsworthia trachycarpa. Boiss.
821 Ammi majus. L.
822 » Visnaga. Lam.
823 Anethum graveolens. L.
824 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
825 » sylvestris Hoffm.
826 Apium graveolens. L.
827 Athamanta macedonica. Spreng.
828 Bifora testiculata. Roth.
829 Bowlesia geranifolia. Schlecht.
830 Bubon Galbanum. L.
831 *Bupleurum fruticescens. L.
832 * » paniculatum. Brot.
833 * » protractum. Hffmg. et. Lk.
834 Cachrys sicula. L.
835 Carum Carvi. L.
836 Caucalis daucoides. L.
837 Chaerophyllum nodosum. Crantz.
838 Cicuta maculata. L.
839 » virosa. L.
840 *Conium maculatum. L.
841 Coriandrum sativum. L.
842 *Crithmum maritimum. L.
843 Daucus Carota. L.
844 * » meifolius. Brot.

N.os		N.os	
845	Eryngium agavifolium. Griseb.	885	*Ridolfia segetum. Moris.
846	» aquifolium. Cav.	886	Sanicula europaea. L.
847	» dilatatum. Lam.	887	*Scandix Balansae. Reut.
848	» Lassauxii. Decne.	888	» Pecten-Veneris. L.
849	» pandanifolium Cham. et Schlcht.	889	Seseli elatum. L.
		890	Silaus Besseri D. C.
850	» platyphyllum. Decne.	891	» pratensis. Bess.
851	Ferula communis. L.	892	Siler trilobum. Crantz.
852	» sylvatica. L.	893	Sison Amomum. L.
853	» tingitana. L.	894	Sium lancifolium. Bieb.
854	Foeniculum officinale. All.	895	» Sisarum. L.
855	» piperitum. Sweet.	896	*Smyrnium Olusatrum. L.
856	*Helosciadum nodiflorum. Koch.	897	Thapsia Asclepium. L.
857	Heracleum gummiferum. Willd.	898	» villosa. L.
858	» Panaces. L.	899	Tordylium cordatum. Poir.
859	» sibiricum. L.	900	» maximum. L.
860	* » Sphondylium. L.	901	*Torilis nodosa. Gaertn.
861	Kundmannia sicula. D. C.	902	Trinia Kitaibelli. Bieb.
862	Lagoëcia Cuminoides. L.	903	» vulgaris. D. C.
863	Laserpitium latifolium L,		
864	» purtenicum. L.		
865	» thapsiforme. Brot.		**Violarieae. *D. C.***
866	Ligusticum pyrenaicum Gouon.		
867	» Seguieri. Koch.		
868	Meum athamanticum. Jacq.	904	Viola canina. L.
869	*Oenanthe apifolia. Brot.	905	» mirabilis. L.
870	» globulosa. L.	906	» odorata. L.
871	» Phellandrium. Lam.	907	» sylvestris. Lam.
872	Opopanax orientale. Boiss.	908	» tricolor. L.
873	Pastinaca sativa. L.		
874	Petroselium sativum. Hoffm.		
875	Peucedanum alsaticum. L.		**Zanthoxyleae. *Juss.***
876	» carvifolium. Vill.		
877	» lancifolium. Lange.		
878	» officinale. L.	909	Ptelea trifoliata. L.
879	Physospermum aquilegifolium. Koch.		
880	*Pimpinella Anisum. L		
881	» bubonoides. Brot.		**Zygophylleae. *R. Br.***
882	» magna. L.		
883	» Saxifraga. L.		
884	Pragos thapsioides. D. C.	910	Tribulus terrestris. L.

GAMOPETALAE

N.os		N.os	
	Acanthaceae. *R. Br.*		**Apocynaceae. *Lindl.***
911	*Acanthus mollis. L.	914	Alyxia daphnoides. Hook.
912	» niger. Mill.	915	Amsonia latifolia. Michx.
913	Adhatoda furcata. Nees.	916	» salicifolia. Pursh.

N.os

917 Mandevilla suaveolens. Lindl.
918 Nerium Oleander. L.
919 Trachelospermum jasminoides. Lem.
920 *Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

921 Araujia sericifra. Brot.
922 Asclepias curassavica. L.
923 » linifolia. Lag.
924 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
925 » physocarpus. E. Mey.
926 Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
927 » officinalle Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

928 Alkanna tinctoria. Tausch.
929 *Anchusa italica. Retz.
930 * » undulata. L.
931 *Borrago officinalis L.
932 Cacinia glauca. Savi.
933 *Caryolopha sempervirens. Fisch et Trautv.
934 Cerinthe major. L.
935 Cynoglossum pictum. Ait.
936 Echinospermum Lappula. Sw.
937 Echium elegans. Lehm.
938 * » lusitanicum. L.
939 * » plantagineum. L.
940 » pustulatum. Sibth.
941 *Heliotropium europaeum. L.
942 Lycopsis arvensis. L.
943 Myosotis hispida. Schlchtd.
944 Nonea lutea. D. C.
945 Omphalodes linifolia. Moench.
946 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

947 Bignonia Tweediana. Lindl.
948 Catalpa bignonioides. Walt.
949 Tecoma radicans. Juss.

N.os

Campanulaceae. *Juss.*

950 Adenophora latifolia. Fisch.
951 *Campanula Erinus. L.
952 » Pallasiana Roem. et Schult.
953 * » primulaefolia. Brot.
954 » pyramidalis. L.
955 » Rapunculos. L.
956 *Jasione montana. L.
957 Musschia Wollastoni. Lowe.
958 Specularia Speculum. D. C.
959 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

960 Achillea Ageratum. L.
961 » Millefolium. L.
962 » nobillis. L.
963 Actinomeris oppositifolia. D. C.
964 Aetheorrhiza bulbosa. Cass.
965 Ammobium alatum. R. Br.
966 Anaphalis alata. Maxim.
967 Anacyclus radiatus. Loisel.
968 *Andryala corymbosa. Lamk.
969 *Anthemis arvensis. L.
970 » Cotula. L.
971 * » fuscata. Brot.
972 » nobilis. L.
973 » tinctoria. L.
974 *Arnica montana. L.
975 Artemisia moxa. D. C.
976 » vulgaris. L.
977 Aster Ansif. Mart.
978 » azureus. Lindl.
979 » brumalis. Nees
980 » Linosyris. Bernh.
981 » Tradescanti. L.
982 » Tripolium. L.
983 Asteriscus aquaticus. Less.
984 Bidens ferulaefolia. D. C.
985 Blumea chinensis. D. C.
986 *Bourgaea humilis. Coss.
987 Buphthalmum salicifolium. L.
988 Cacalia suaveolens. L.
989 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
990 * » arvensis. L.
991 » lusitanica. Boiss.
992 » microphylla. Lang.

N.os		
993		Calendula officinalis. L.
994		» stellata. Cav.
995		Calimeris incisa. D. C.
996		Calliopsis tinctoria. D. C.
997		Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
998	*	Carduncellus caeruleus. D. C.
999	*	Carduus acanthoides. L.
1000		Catananche caerulea. L.
1001		Cenia discoidea. Less.
1002	*	Centaurea Calcitrapa. L.
1003		» cyanoides. Bergg. et Wahlerb.
1004		» Cyanus. L.
1005		» gigantea. Sch. Bip.
1006	*	» melitensis. L.
1007		» muricata. L.
1008		» napifolia. L.
1009	*	» pullata. L.
1010	*	» sempervirens, L.
1011		» sphaerocephala. L.
1012	*	» uliginosa. Brot.
1013		Cephalophora aromatica. Schrad.
1014		Chamaemelum Oreades. Boiss.
1015		Charieis heterophylla. Cass.
1016		Chondrilla juncea. L.
1017		Chrysantemum coronarium. L.
1018		» corymbosum. L.
1019		» Myconis. L.
1020		» paludosum. Poir.
1021		» pectinatum. L.
1022	*	» segetum. L.
1023		» serotinum. L.
1024		» tingitanum, Bernh.
1025		» viscosum. Desf.
1026		Chrysopsis vilosa. D. C.
1027		Cichorium Intybus. L.
1028		Cineraria cruenta. Mass.
1029		» geifolia. L.
1030		Cirsium arvense. Scop.
1031		» bulbosum. D. C.
1032		» giganteum. Spreng.
1033		» horridum. Bbrst.
1034		» palustre. Scop.
1035		Cladanthus proliferus. D. C.
1036		Cnicus benedictus. L.
1037		Conyza ambigua. D. C.
1038		» ivaefolia. Less.
1039		Coreopsis auriculata. L.
1040	*	Crepis intybacea. Brot.
1041		» tectorum. L.
1042		Crupina vulgaris. Cass.
1043		Cryptostemma calendulaceum. R. Br.

N.os		
1044		Cynara Cardunculus. L.
1045		» » L. var. corsica. Viv.
1046		» » L. var. horrida. Ait.
1047		» » L. var. spinosissima. J. et C. Presl.
1048		Dahlia Cervantesii Lagasc.
1049		» Merckii. Lehm.
1050		» scapigera. L.
1051		» variabilis. Desf.
1052		Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1053		Diplopappus fruticulosus. Less.
1054		Diplostephium amygdalinum. Cass.
1055		» umbellatum. D. C.
1056		Echinops Ritro. L.
1057		» sphaerocephalus. L.
1058		Elephantopus scaber. L.
1059		Emilia sonchifolia. D. C.
1060	*	Erigeron canadensis. L.
1061		» speciosus. L.
1062		Ethulia conyzoides. L.
1063		Eupatorium ageratifolium. D. C.
1064		» asperifolium. Sch. Bip.
1065		» cannabinum. L.
1066		» lucidum. Orteg.
1067		Filago gallica. L.
1068		Franseria artemisioides. Willd.
1069		Gaillardia Drummondii. D. C.
1070		Galinsoga brachystephana. Regel
1071		» parviflora. Cav.
1072		Gazania serrata. D. C.
1073		Geropogon glaber. L.
1074		Gnaphalium sylvaticum. L.
1075		Grindelia lanceolata Nutt.
1076		Hedypnois polymorpha. D. C.
1077		Helenium autumnale. L.
1078		» » L. var. canaliculatum. Lam.
1079		Helianthus annuus. L.
1080		» giganteus. L.
1081		Helichrysum angustifolium. D. C.
1082		» Stoechas. D. C.
1083		Helminthia echioides. Gaertn.
1084		» spinosa. D. C.
1085		Hieracium amplexicaule. L.
1086		» Pilosella. L.
1087		» sabaudum. L.
1088		» vulgatum. Fries.
1089		Inula Conyza. D. C.
1090		» Helenium. L.

N.os	
1091	Inula viscosa. Ait.
1092	Jasonia tuberosa. D. C.
1093	Kalbfussia Muelleri Sch. Bip.
1094	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1095	Lactuca sativa. L.
1096	» Scariola. L.
1097	» virosa. L.
1098	Lagascea mollis. Cav.
1099	Lapsana communis. L.
1100	Lappa major. Gaertn.
1101	» minor. Hill.
1102	Leontodon hastilis. L.
1103	*Lepidophorum repandum. D. C.
1104	*Leuzea longifolia Hoffmgg. et. Link.
1105	Ligularia sibirica. Cass.
1106	Lonas inodora. Guert.
1107	Matricaria Chamomilla. L.
1108	» inodora. L.
1109	» maritima. L.
1110	» nigellaefolia. D. C.
1111	Mikania scandens. Willd.
1112	Notobasis syriaca. Cass.
1113	Onopordon Acanthium. L.
1114	Ormenis mixta. Dum.
1115	Othona carnosa. Less.
1116	» crassifolia. Harv.
1117	Pallenis spinosa. Cass.
1118	*Phagnalon saxatille. Cass.
1119	Picnomum Acarna. Cass.
1120	Picridium vulgare. Desf.
1121	Polymnia edulis Wedd.
1122	Ptarmica vulgaris. D. C.
1123	Pulicaria dysenterica. Gaertn.
1124	* » odora. Rchb.
1125	Pyrethrum Parthenium. Sm.
1126	» roseum. Bieb.
1127	Rhagadiolus stellatus. D. C.
1128	Rodigia commutata. Spr.
1129	Santolina Chamaecyparissus. L.
1130	» pinnata. Vivian.
1131	» rosmarinifolia. L.
1132	Scolymus hispanicus. L.
1133	» maculatus. L.
1134	Senecio Cinearia. D. C.
1135	» Jacobea. L.
1136	» platanifolius. Benth.
1137	Silphium Hornemanni. Schrad.
1138	» terebinthinaceum. Jacq.
1139	*Silybum marianum. Gaert.
1140	Solidago canadensis. L.
1141	» ohiöensis. Riddell.
1142	» Ridellii Frank.
1143	» Virgaurea. L.
1144	Sonchus oleraceus. L.
1145	Spilanthes oleracea. L.
1146	Stachelina dubia. L.
1147	Stenactis speciosa. Lindl.
1148	Stevia ivaefolia. Willd.
1149	» purpurea. Pers.
1150	Stobaea Radula. Harv.
1151	Tagetes erecta. L.
1152	» lucida. Cav.
1153	Tanacetum Balsamita. L.
1154	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1155	*Thrincia grumosa. Brot.
1156	» hispida. D. C.
1157	Tolpis barbata. Gaertn.
1158	Tragopogon porrifolius. L.
1159	Urospermum picroides. Desf.
1160	Verbesina crocata. Less.
1161	Vernonia anthelmintica. Willd.
1162	*Xanthium spinosum. L.
1163	* » Strumarium. L.
1164	Zinnia elegans. Jacq.
1165	» verticillata. Andr.

Convolvulaceae. *Endl.*

1166	*Calystegia sepium. R. Br.
1167	Convolvulus arvensis. L.
1168	» tricolor. L.
1169	Ipomaea coccinea. L.
1170	» Schiedeana. Ham.
1171	» superba. Colla.
1172	Nolana prostrata. L.

Dipsaceae. *Juss.*

1173	Asterocephalus stellatus. Reichb.
1174	Cephalaria radiata. Griseb.
1175	Dipsacus fullonum. L.
1176	» laciniatus. L.
1177	Pterocephalus palaestinus. Coult.
1178	Scabiosa australis. Wulf.
1179	» atropurpurea. L.
1180	» Columbaria. L.
1181	» Fischeri. D. C.
1182	» maritima. L.
1183	Succisa pratensis. Moench.

Ebenaceae. *Vent.*

1184	Diospyros Kaki. L. f.
1185	Styrax officinale. L.

N.os

Ericaceae. *D. C.*

1186 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1187 *Chlora perfoliata. L.
1188 *Erythraea Centaurium. Pers.
1189 * » pulchella. Horn.
1190 Gentiana Cruciata. L.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1191 Phacelia tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1192 Jasminum affine. Blume.
1193 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1194 *Betonica officinalis. L.
1195 Blephilia hirsuta. Benth.
1196 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1197 » Nepeta. Savi.
1198 » officinalis. Moench.
1199 *Cleonia lusitanica. L.
1200 Coleus Blumei. Benth.
1201 Elscholtzia cristata. Willd.
1202 Lavandula angustifolia. Moench.
1203 » dentata. L.
1204 » Spica. D. C.
1205 Leonurus Cardiaca. L.
1206 Lophantus chinensis. Benth.
1207 Lycopus europaeus. L
1208 Marrubium vulgare. L.
1209 Melissa officinalis. L.
1210 Mentha Pulegium. L.
1211 » rotundifolia. L.
1212 » viridis. L.

N.os

1213 Micromeria Juliana. Benth.
1214 Molucella spinosa. L.
1215 Ocymum Basilicum. L.
1216 » minimum. L.
1217 Origanum Majorana. L.
1218 » vulgare. L.
1219 Perilla nankinense. Dene.
1220 Phlomis ferruginea. Tenore.
1221 » Herba venti. L.
1222 Physostegia imbricata. Benth.
1223 Preslia cervina. Fresen.
1224 Prunella vulgaris. L.
1225 Salvia canariensis. L.
1226 » glutinosa. L.
1227 » Horminum. L.
1228 » lyrata. L.
1229 » officinalis. L.
1230 » Sclarea. L.
1231 * » sclaraeoides. Brot.
1232 » verbenaca. L.
1233 * » » L. var. praecox. Lge.
1234 Satureja diffusa. Benth.
1235 » hortensis. L.
1236 » montana. L.
1237 Scutellaria altissima. L.
1238 » grandiflora. Sms.
1239 » splendens. Link.
1240 Sideritis romana. L.
1241 » spinosa. Lam.
1242 Stachys arvensis. L.
1243 » germanica. L.
1244 * » hirta. L.
1245 *Teucrium lusitanicum. Lam.
1246 » Marum. L.
1247 » Polium. L.
1248 Thymbra spicata. L.
1249 *Thymus villosus. L.
1250 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1251 Clintonia elegans. Dougl.
1252 *Lobelia urens. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1253 *Locinera Etrusca. Santi.
1254 » nigra. L.

*

N.os

1255 Locinera pyrenaica. L.
1256 » tatarica. L.
1257 Sambucus canadensis. L.
1258 * » Ebulus. L.
1259 » nigra. L.
1260 » pubescens. Pers.
1261 » racemosa. L.
1262 Symphoricarpus vulgaris. Michx.
1263 Viburnum burejaeticum. Regel.
1264 » Lentago. L.
1265 » Opulus. L.
1266 » prunifolium. L.
1267 * » Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1268 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1269 Ligustrum coriaceum. Nois.
1270 » Ibota. Siebold.
1271 » nepalense. Wall.
1272 Olea europaea. L.
1273 Phillyrea latifolia. L.
1274 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1275 Martynia formosa. Hort.
1276 » lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1277 *Plantago Bellardi. All.
1278 * » Coronopus. L.
1279 » Lagopus. L.
1280 » lanceolata. L.
1281 » » var. eriophora Hoffmsg. et Link.
1282 » » L. var. lanuginosa. D. C.
1283 * » lusitanica. Willd.
1284 * » major. L.
1285 * » Psyllium. L.
1286 * » Serraria. L.

N.os

Plumbagineae. *Vent.*

1287 Armeria baetica. Boiss.
1288 » longearistata. Boiss. et Reut.
1289 » splendens. Boiss.
1290 » Welwitschii. Boiss.
1291 Statice Limonium. L.
1292 » occidentalis. Loyd.
1293 » sinuata. L.
1294 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1295 Cobaea scandens. Cav.
1296 Collomia coccinea. Lehm.
1297 Gilia capitata. Dougl.
1298 » tricolor. Benth.
1299 Phlox Drummondi. Hook.
1300 » panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1301 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1302 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1303 Androsace maxima. L.
1304 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1305 Asperula arvensis. L.
1306 Crucianella maritima. L.
1307 Diodia dasycephala. Chams. et Schlecht.
1308 *Galium Aparine. L.
1309 * » maritimum. L.
1310 » saccharatum. Hl.
1311 * » setaceum. Lam.
1312 » sylvaticum. L.
1313 Putoria calabrica. Pers.

N.os

1314 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
1315 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1316 » tinctorum. L.
1317 Sherardia arvensis. L.
1318 Spermacoce tenuior. L.
1319 Vaillantia muralis. L.

Selagineae. *Juss.*

1320 Hebenstreitia dentata. Thumb.

Scrophularineae. *R. Br.*

1321 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1322 * » Duriminium. Pers.
1323 Antirrhinum hispanicum. Chav.
1324 * » majus. L.
1325 * » Orontium. L.
1326 Buddleia curviflora. Hook. et Arn.
1327 Celsia betonicaefolia. Desf.
1328 « glandolosa. Bonché.
1329 Chelone barbata. Cav.
1330 Digitalis gloxinioides. Carr.
1331 * » purpurea. L.
1332 Gratiola officinalis. L.
1333 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1334 * » supina. Desf.
1335 » vulgaris. Mill.
1336 Mimulus cardinalis. Dougl.
1337 Paulownia imperialis. Sieb. et Zucc.
1338 Pentstemum Cobaea. Nutt.
1339 » pubescens. Soland.
1340 » venustus. Dougl.
1341 Serophularia aquatica. L.
1342 » auriculata. L. var. minor. Lge.
1343 * » pinnatifida. Brot.
1344 * » sambucifolia. L.
1345 Trixago apula. Stev.
1346 *Verbascum nigrum. L.
1347 » Thapsus. L.
1348 *Veronica Anagalis. L.
1349 * » arvensis. L.
1350 » hederaefolia. L.
1351 » longifolia. L.
1352 » peregrina. Stev.
1353 » persica. Hort.
1354 » serpillifolia. L.

N.os

Solanaceae. *Bartl.*

1355 Atropa. Belladona. L.
1356 Browallia demissa. L.
1357 » grandiflora. R. Grah.
1358 Capsicum conoides. Roem. et Schult.
1359 Datura ferox. L.
1360 » Metel. L.
1361 * » Stramonium. L.
1362 » Tatula. L.
1363 *Hyoscyamus albus. L.
1364 » niger. L.
1365 Lycium afrum. L.
1366 » mediterraneum. Dun.
1367 Lycopersicum esculentum. Mill.
1368 » pyriforme. Dun.
1369 Nicandra physaloides, Gaertn.
1370 Nicotiana glauca. Grahm.
1371 » rustica. L.
1372 » Tabacum. L.
1373 Nierembergia frustescens. Dur.
1374 Physalis peruviana. L.
1375 Saracha Jaltomata. Schlecht.
1376 Schizanthus pinnatus. Ruiz et Pav.
1377 Solanum Dulcamara. L.
1378 » glaucum. Dun.
1379 » marginatum. L.
1380 » nigrum. L.
1381 » Pseudo-capsicum. L.
1382 » racemiflorum. Dun.
1383 » violaceum. R. Br.
1384 Withania somnifera. Dom.

Valerianeae. *D. C.*

1385 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1386 » ruber. D. C.
1387 Fedia cornucopiae. Vahl.
1388 Valeriana officinalis. L.
1389 Valerianella discoidea. Loisel.
1390 » echinata. D. C.
1391 » olitoria. Pollich.

Verbenaceae. *Juss.*

1392 Lantana alba. Mill.

N.os		N.os	
1393	Lantana Camara. L	1397	Verbena officinalis. L.
1394	» mellissaefolia. Ait.	1398	» supina. L.
1395	Lippia nodiflora. Michx.	1399	Vitex Agnus-castus. L.
1396	Verbena bonariensis. L.	1400	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. *R. Br.*

1401	Acnida cannabina. L.
1402	Alternanthera sessilis. R. Br.
1403	Amaranthus albus. L.
1404	» retroflexus. L.
1405	Amblogyna polygonoides. Rafin.
1406	Celosia argentea. L.
1407	» cristata. L.
1408	Cyathula tomentosa. Moq.
1409	Deeringia celosioides. R. Br.
1410	Euxolus oleraceus. Moq.
1411	Froelichia gracilis. Moq.
1412	Gomphrena decumbens. Jacq.
1413	» globulosa, L.
1414	Pupalia atropurpurea. Moq.

Aristolochieae. *Endl.*

1415	Aristolochia elegans. Mast.
1416	Asarum europaeum. L.

Cannabineae. *Endl.*

1417	Cannabis sativa. L.
1418	Humulus japonicus. Sieb. et Zucc.

Celtideae. *Endl.*

1419	Celtis australis. L.

Chenopodeae. *Vent.*

1420	Agriophyllum squarrosum. Moq.
1421	Atriplex Halimus. L.
1422	Atriplex hortensis. L.
1423	» tersicaria. Heward.
1424	*Beta vulgaris. L.
1425	Chenopodium album. L.
1426	» Bonus Henricus. L.
1427	» Botrys. L.
1428	* » Vulvaria. L.
1429	Corispermum canescens. Kit.
1430	» hyssopifolium. L.
1431	Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1432	Kochia scoparia. Schrad.
1433	Salsola Kali. L.
1434	Teloxis aristata. Moq.

Cupuliferae. *Rich.*

1435	Castanea vesca. Gaertn.
1436	Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1437	*Daphne Gnidium. L.
1438	Gnidia simplex. L.

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1439	Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbeaceae. *R. Br.*

1440	Euphorbia altissima. Boiss.
1441	* » Characias. L.

N.os

1442 Euphorbia exigua. L.
1443 * » Paralias. L.
1444 » pilosa. L.
1445 » pinea. L.
1446 Mappa moluccana. Wight.
1447 Phyllanthus juglandifolius. Willd.
1448 Ricinus africanus. Mill.
1449 » communis. L.
1450 » inermis. Mill.
1451 » speciosus. Burm.
1452 » spectabilis. Blum.
1453 » Zanzibariensis. H. et S.
1454 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. ***R .Br.***

1455 Illecebrum verticillatum. L.
1456 Paronychia arabica. D. C.

Laurineae. ***Endl.***

1457 Cinnamomum Camphora. Nees.
1458 *Laurus nobilis. L.
1459 Lindera Benzoin. Meissn.
1460 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. ***Juss.***

1461 Mirabilis dichotoma. L.
1462 » Jalapa. L.
1463 » longiflora. L.
1464 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.

Phytolaccaceae. ***Lindl.***

1465 Phytolacca bogotensis. H. B. et K.
1466 * » decandra. L.
1467 » octandra. L.

N.os

1468 Rivina humilis. L.
1469 » laevis. L.

Polygoneae. ***Juss.***

1470 Fagopyrum esculentum. Moench.
1471 Oxyria digyna. Campd.
1472 Polygonum aviculare. L.
1473 » Convolvulus. L.
1474 » equisetiforme Sibth. et Sm.
1475 * » Hydropiper. L.
1476 * » Persicaria. L.
1477 *Rumex bucephalophorus. L.
1478 * » Hydrolapathum. Huds.
1479 » scutatus. L.

Proteaceae. ***Vent.***

1480 Hakea saligna. R. Br.

Santalaceae. ***R. Br.***

1481 *Osyris alba. L.

Urticaceae. ***Endl.***

1482 Boehmeria nivea. Gaudich.
1483 Ficus Carica. L.
1484 Laportea moroides. Wedd.
1485 *Urtica dioica. L.
1486 » membranacea. Poir.
1487 » pentandra. Roxb.
1488 » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1903.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

Missouri
Botanical Garden
St. Louis

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1904

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1903 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCIII

Mo. Bot. Garden.
1906

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os	
	Lycopodiaceae. ***D. C.***
1	Selaginella cuspidita. Link.
2	» denticulata. Link.
3	» Willdenowii. Baker.
	Polypodiaceae. ***Endl.***
4	Acrostichum latifolium. Sw.
5	Adiantum brasiliense. Raddi.
6	* » Capillus Veneris. L.
7	» fulvum. Raoul.
8	» gracillimum. Hort.
9	» reniforme. L.
10	Alsophyla australis. R. Br.
11	*Aspidium aculeatum. Sw.
12	*Asplenium Adiantum nigrum L.
13	» bulbiferum. Forst.
14	» Filix-foemina. Bernh.
15	» malabaricum. Spreng.
16	Asplenium Nidus. L.
17	* » trichomanes. L.
18	Blechnum occidentale. L.
19	*Ceterach officinarum. Willd.
20	*Cystopteris fragilis. Bernh.
21	Dicksonia antarctica. Lab.
22	*Nephrodium Filix-max. Desv.
23	Onychium japonicum. Kze.
24	Polypodium aureum. L.
25	* » vulgare. L.
26	Pteris arguta. Ait.
27	» argyraea. Moore.
28	» cretica. L. var. albolineata. Hort.
29	» longifolia. L.
30	» serrulata. L. fil.
31	*Scolopendrium officinarum. Swartz.
	Osmundaceae. ***Endl.***
32	*Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os	
	Abietineae. ***Endl.***
33	Araucaria brasiliana. A. Rich.
34	Larix dahurica. Turez.
35	*Pinus maritima. Brot. non. Lam.
36	* » Pinea. L.
	Cupressineae. ***Endl.***
37	Actinostrobus pyramidalis. Miq.
38	Biota orientalis. Endl.
39	Cupressus elegans. Hort.
40	» funebris. Endl.
41	» glauca. Lam.
42	» Lawsoniana. Andr.
43	» macrocarpa. Hartw.
44	» sempervirens. L.
45	Juniperus japonicus. Carr.
46	» phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

47 Alisma cordifolium. L.
48 * » Plantago. L.
49 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

50 Agave mitis. Mart.
51 » polyacantha. Haw.
52 » univittata. Haw.
53 Amaryllis Belladonna. L.
54 Clivia nobilis. Lindl.
55 Narcissus aureus. Loisel.
56 » Bulbocodium. L.
57 » cyclamineus. D. C.
58 » jonquilloides. Willd.
59 » Tazetta. L. var. chrysanthus. D. C.
60 » » L. var. etruscus. Parl.
61 » » L. var. pallidus.
62 Pancratium maritimum. L.
63 Zephyranthes chloroleuca. Herb.

Aroideae. *Juss.*

64 Anthurium crassinervium Schott.
65 *Arum italicum. Mill.
66 Homalomena aromatica. Schott.

Bromeliaceae. *Lindl.*

67 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

68 Canna aurantiaca. Tineo.
69 » edulis. Ker-Gawl.
70 » elegans. Rafin.

N.os

71 Canna floribunda. Bouché.
72 » glauca. L.
73 » maculata. Lk.
Thalia dealbata. Fras.

Commelinaceae. *Endl.*

74 Commelina coelestis. Willd.
75 » graminifolia. H. B. et K.
76 Tradescantia discolor. L'Hérit.
77 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

78 Carex depauperata. Good.
79 * » distans. L.
80 * » longiseta. Brot.
81 » sempervirens. Vill.
82 Cyperus alternifolius. L.
83 » esculentus. L.
84 » schoenoides. Griseb.
85 » textilis. Thunb.
86 » vegetus. Willd.
87 Fimbristylis dichotoma. Vahl.
88 *Fuirena pubescens. Kth.
89 Kyllinga monocephala. Rottb.
90 » triceps. Rottb.
91 Schoenus nigricans. L.
92 » Tabaernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

93 Dioscorea japonica. Thunb.
94 » sativa. L.
95 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

96 Aegilops ovata. L.
97 » triaristata. Willd.

N.os	
98	Agropyrum japonicum. Hort. Kew.
99	Agrostis alba. Schrad.
100	* » Juressi. Link.
101	» nebulosa. Boiss et Reut.
102	* » pallida. D. C.
103	* » setacea. Curt.
104	* » verticillata. Vill.
105	*Aira caryophyllea. L. var. multicaulis. Kunth.
106	» praecox. L.
107	*Airopsis globosa. Dev.
108	Alopecurus nigricans. Koch.
109	Andropogon Gryllus. L.
110	*Anthoxanthum amarum. Brot.
111	Aristida coerulescens. Desf.
112	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
113	Asperella Hystrix. Link.
114	*Avena albinervis. Boiss.
115	* » barbata. Brot.
116	» nuda. L.
117	» sativa. L.
118	* » Thorei. D. C.
119	Boissiera bromoides. Hochst. et Steud.
120	*Brachypodium distachyum. Beauv.
121	» mucronatum. Willk.
122	» sylvaticum. Beauv.
123	*Briza maxima. L.
124	* » minor. L.
125	*Bromus mollis. L.
126	» Schraderi. Kunth.
127	» sterilis. L.
128	Catapodium tuberculosum. Moris.
129	Chaeturus fasciculatus. Link.
130	Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
131	Coix Lacryma. L.
132	Corynephorus canescens. Beauv.
133	*Cynodon Dactylon. Pers.
134	Dactylis hispanica. Roth.
135	Dactyloctenium mucronatum. Willd.
136	Dendrocalamus strictus. Nees.
137	Deschampsia caespitosa. Beauv.
138	Diarrhena americana. Beauv.
139	Digitaria sanguinaria. Steud.
140	Echinaria capitata. Desf.
141	Eleusine indica. Gaertn.
142	Elymus Caput-Medusae. L.
143	» europaeus. L.
144	*Eragrostis pilosa. Beauv.
145	Erianthus Ravennae. Beauv.
146	*Festuca ampla. Hackel.
147	» gigantea. Vill.
148	» rigida. Kunth.

N.os	
149	Festuca rubra. L.
150	*Gastridium lendigerum. Gaud.
151	*Gaudinia fragilis. Beauv.
152	Gynerium argenteum. Nees.
153	Haynaldia villosa. Schur.
154	Hilaria rigida. Vasey.
155	*Holcus lanatus. L.
156	* » mollis. L.
157	Hordeum bulbosum. L.
158	» hexastichon. L.
159	* » murinum. L.
160	* » secalinum. Schreb.
161	Koeleria cristata. Pers.
162	» phleoides. Pers.
163	Lagurus ovatus. L.
164	*Lolium multiflorum. Lam.
165	* » rigidum. Gaud.
166	» strictum. Presl.
167	* » temulentum. L.
168	Macrochloa arenaria. Kunth.
169	*Melica bulbosa. Geyer.
170	* » Magnolii. Gr. Godr.
171	* » major. Sibth.
172	*Mibora verna. Beauv.
173	Microlaena stipoides. R. Br.
174	*Milium effusum. L.
175	Molineria minuta. Parl.
176	Nardus stricta. L.
177	Oreochloa disticha. Link.
178	Oryza montana. Lour.
179	Panicum altissimum. Mey.
180	» Crus-galli. L.
181	* » repens. L.
182	» uncinatum. Roddi.
183	Paspalam dilatatum. Kunth.
184	Phaenosperma globosa. Munro.
185	*Phalaris arundinacea. L.
186	* » minor. Retz.
187	» nodosa. Murr.
188	Phleum pratense. L.
189	*Piptatherum miliaceum. Coss.
190	*Poa annua. L.
191	* » pratensis. L.
192	*Polypogon maritimum. Willd.
193	Sclerochloa dura. Beauv.
194	Secale cereale. L.
195	» villosum. Huds.
196	*Serrafalcus macrostachys. Parl.
197	*Setaria viridis. Beauv.
198	Sporobolus indicus. R. Br.
199	» Molleri. Hackel.
200	Stipa geniculata. Phil.
201	» papposa. Delile.
202	» tenacissima. L.

N.os

203 Trisetum neglectum. Presl.
204 * » paniceum. Pers.
205 Triticum Spelta. L.
206 » vulgare. Vill.
207 Uniola latifolia. Michx.
208 Uralepsis cuprea. Kunth.
209 *Vulpia Broteri Boiss. et Reut.
210 » Myurus. Gmel.
211 Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

212 Antholyza aethiopica. L.
213 Cypella Herberti. Herb.
214 Gladiolus illyricus. Koch.
215 * » Reuteri. Boiss.
216 * » segetum. Gawl.
217 Iris Chamaeiris. Bertol.
218 * » foetidissima. L.
219 » Monnieri. D. C.
220 * » Pseudoacorus. L.
221 » sambucina. L.
222 » Swertii. Hort.
223 » tuberosa. L.
224 Sisyrinchium Bermudiana. L.
225 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
226 » ramiflorum. Sweet.

Juncaceae. *Agardh.*

227 *Juncus bufonius. L.
228 * » capitatus. Weigel.
229 * » echinuloides. Brot.
230 * » glaucus. Sibth.
231 *Luzula campestris. D. C.
232 * » Forsteri. Desv.
233 » maxima. D. C.
234 * » purpurea. Lk.

Liliaceae. *Juss.*

235 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
236 » » L'Hérit. var. multiflorus. Willd.

N.os

237 Agapantus umbellatus. L'Hérit. var. praecox. Willd.
238 Agraphis nutans. Link.
239 Albuca major. L.
240 Allium Cepa. L.
241 » pallens. L.
242 » Porrum. L.
243 » nigrum. L.
244 Asparagus aphyllus. L.
245 » officinalis. L.
246 » plumosus. Baker.
247 » Sprengerii. Regel.
248 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
249 *Asphodelus fistulosus. L.
250 » microcarpus. Viv.
251 » ramosus. L.
252 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
253 » ciliata. Nees.
254 » romana. Sweet.
255 » Webbiana. Parl.
256 Dianella longifolia. R. Br.
257 » tasmanica. Hook. f.
258 Hemerocallis graminea. Andr.
259 Kniphofia aloides. Moench.
260 Lachenalia Nelsonii. Hort.
261 » pendula. Ait.
262 *Muscari comosum. Mill.
263 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
264 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
265 Ornithogalum narbonense. L.
266 » virens. Lindl.
267 Phormium Cookianum. Le Jolis.
268 *Polygonatum vulgare. Desf.
269 *Scilla pumila. Brot.
270 *Urginea Scilla Steinh.
271 Yucca aloifolia. L.
272 » Whipplei. Torr.

Palmae. *Lin.*

273 Chamaerops excelsa. Thunb.
274 » humilis. L.
275 » » L. var.
276 Cocos eriospatha. Drude.
277 » Romanzowiana. Chamss.
278 Corypha australis. R. Br.
279 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
280 Latania rubra. Jacq. (?).
281 Phoenix canariensis. Hort.
282 » rupicula. T. Anders.

N.os		
283		Sabal Adansoni. Guerns.
284		» havanensis. Lodd.
		Smilaceae. *R. Br.*
285	*	Ruscus aculeatus. L.

N.os		
286		Smilax aspera. L.
287	*	» mauritanica. Poir.
		Pandaneae. *R. Br.*
288		Pandanus Thomensis. Henrq.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os		
		Acerineae. *D. C.*
289		Acer campestre. L.
290		» Negundo. L.
291		» platanoides. L.
292		» Pseudo-platanus. L.
		Ampelideae. *Kunth.*
293		Ampelopsis quinquifolia. Michx.
294		» Veitchi. Carr.
295		Leea sambucina. Willd.
296		Vitis heterophylla. Thunb.
297		» vinifera. L. var.
		Amygdaleae. *Juss.*
298		Prunus acuminata. Hook. f.
299		» avium. L.
300		» caroliniana. Ait.
301		» Laurocerasus. L.
302		» lusitanica. L.
303		» Mahaleb. L.
304		» nepalensis. Steud.
305	*	» spinosa. L.
		Anacardeaceae. *Lindl.*
306	*	Pistacia Lentiscus. L.

N.os		
307		Rhus Coriaria. L.
308		» Oxiacantha. Schousb.
309		» radicans. L.
310		» succedanea. L.
311		Schinus molle. L.
312		» terebinthifolius. Radd.
		Araliaceae. *Juss.*
313		Aralia racemosa. L.
314		Dimorphanthus mandshuricus. Maxim.
315		Hedera Helix. L.
316		» » L. var. lutea.
		Aurantiaceae. *Correa.*
317		Citrus Aurantium. L.
318		» » L. var. Lumia.
319		» Bigaradia. Lois.
320		» Limetta. Risso.
321		» Limonum. Risso.
322		» Medica. L.
323		» myrtifolia. Rafin.
324		» nobilis. Lour. var. tangerina.
325		» trifoliata. L.
		Balsamineae. *A. Rich.*
326		Impatiens Balsamina. L.
327		» leptoceras. D. C.
328		» Noli-tangere. L.

N.os

Berberideae. *Vent.*

329 Berberis dealbata. D. C.
330 » vulgaris. L.
331 Mahonia japonica. Thunb.

Buttneriaceae. *R. Br.*

332 Mahernia glabrata. Cav.

Cacteae. *D. C.*

333 Cereus Bonplandii. Parm.
334 Echinocactus corynodes. Otto.
335 Mamillaria Hystrix. Mart.
336 » magnimamma. Haw.
337 Phyllocactus serratus. Brougn.
338 Opuntia Ficus indica. Mill.
339 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

340 Caesalpinia echinata Lam.
341 Cassia Barclayana. Sweet.
342 » glauca. Lam.
343 » laevigata. Willd.
344 » occidentalis. L.
345 » Sophora. L.
346 Cercis Siliquastrum. L.
347 Gleditschia triacanthos. L.
348 Pharkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

349 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

350 *Agrostemma Githago. L.
351 *Arenaria rubra. L.
352 Cerastium viscosum. L.
353 » vulgatum. L.
354 Cucubalus baccifer. L.
355 Dianthus barbatus. L.
356 » Caryophyllus. L
357 » chinensis. L.
358 » prolifer. L.
359 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.

N.os

360 Gypsophila collina. Stev.
361 » gigantea. Hort.
362 » graminea. Sibth. et Sm.
363 Loeflingia hispanica. L.
364 Lychnis atropurpurea. Nym.
365 » coronaria. Desr.
366 » dioica. L.
367 » Flos-cuculi. L.
368 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
369 *Saponaria officinalis. L.
370 » Vaccaria. L.
371 Silene Armeria. L.
372 » inflata. Smith.
373 » italica. Pers.
374 * » lusitanica. L.
375 » muscipula. L.
376 * » nocturna. L.
377 * » portensis. L.
378 * » Saxifraga. L.
379 *Spergularia rubra. Presl.
380 Tunica Saxifraga. Scop.
381 Velezia rigida. L.
382 Viscaria Sartori. Boiss.

Celastrineae. *R. Br.*

383 Celastrus scandens. L.
384 Evonymus latifolius. Mill.
385 Myginda pallens. Sm.
386 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

387 *Cistus albidus. L.
388 * » crispus. L.
389 » hirsutus. Lam.
390 » ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
391 » monspeliensis. L.
392 » salvifolius. L.
393 Fumana Spachii Gren. et. Godr.
394 Helianthemum guttatum. Mill.
395 » ledifolium. Spach.
396 » ocymoides. Pers.
397 » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

398 Benthamia fragifera. Lindl.
399 Cornus alba. L.

N.os

400 Cornus florida. L.
401 » Mas. L.
402 » sanguineus. L.
403 » sibirica. Lodd.
404 Nyssa sessiliflora. Hook. f. et Thoms.

Crassulaceae. *D. C.*

405 *Sedum album. L.
406 * » anglicum. Huds.
407 » reflexum. L.
408 Sempervivum Braunii. Funk.

Cruciferae. *Adms.*

409 *Alyssum campestre. L.
410 » hirsutum. Bieb.
411 » rostratum. Stev.
412 Arabis hirsuta. Scop.
413 Barbarea praecox. R. Br.
414 » vulgaris. R. Br.
415 Brassica nigra. Koch.
416 » oleracea. L.
417 Braya pinnatifida. Koch.
418 Cakile maritima. Scop.
419 Camelina sativa. Crantz.
420 » sylvestres. Wallr.
421 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
422 Cheiranthus Cheiri. L.
423 Draba muralis. L.
424 Eruca sativa. Mill.
425 Erysimum australe. J. Gay.
426 » supinum. Link.
427 Farsetia clypeata. R. Br.
428 Hesperis matronalis. L.
429 Iberis procumbens. Lange.
430 » umbellata. L.
431 Isatis tinctoria. L.
432 Lepidium campestre. R. Br.
433 » Draba. L.
434 » latifolium. L.
435 » sativum. L.
436 Lunaria annua. L.
437 » biennis. Moench.
438 Matthiola incana. R. Br.
439 » sinuata. R. Br.
440 *Nasturtium sylvestre. R. Br.
441 Peltaria alliacea. Jacq.
442 *Rapistrum rugosum. All.
443 *Senebiera Coronopus. Poir.

N.os

444 *Senebiera didyma. Pers.
445 *Sinapis alba. L.
446 » incana. L.
447 Sisymbrium acutangulum. D. C.
448 » Irio. L.
449 Stenophragma Thalianum. Celak.
450 Teesdalia nudicaulis. R. Br.
451 Thlaspi alliaceum. L.
452 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

453 Benincasa cerifera. Savi.
454 Bryonia dioica. Jacp.
455 Citrullus vulgaris. Schrad.
456 Cucumis Melo. L.
457 » sativus. L.
458 Cucurbita maxima. L.
459 » Pepo. L.
460 Cyclantera explodens. Naud.
461 » pedata. Schrad.
462 *Ecbalium Elaterium. Rich.
463 Lagenaria vulgaris. Ser.
464 Luffa aegyptiaca Mill.
465 Momordica Balsamina. L.
466 » Charantia. L.

Droseraceae. *D. C.*

467 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

468 Aizoon canariense. L.
469 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
470 » crassifolium. L.
471 » emarginatum L.
472 » spectabile. Haw.
473 » splendens. L.
474 Sesuvium Portulacastrum. L.
475 Telephium Imperati. L.
476 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
477 » expansa. Ait.

N.os

Geraniaceae. *D. C.*

478 *Erodium malachoides. Willd.
479 » moschatum. L'Hérit.
480 *Geranium dissectum. L.
481 » lucidum. L.
482 » macrorrhizum. L.
483 * » molle. L.
484 * » Robertianum. L.
485 Pelargonium Radula. L'Hérit.
486 » vitifolium. L'Hérit.

Halorageae. *R. Br.*

487 Haloragis sercodia. Ruiz et. Pavon.

Hypericineae. *D. C.*

488 *Androsaemum officinale. All.
489 Hypericum perfuratum. L.
490 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

491 Juglans regia. L.

Lineae. *D. C.*

492 *Linum agreste. Brot.
493 » grandiflorum. Desf.
494 * » strictum. L.
495 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

496 Cuphea cinnabarina. Planch.
497 Heimia salicifolia. Link et Otto.
498 » syphilitica. D. C.
499 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

500 Magnolia fuscata. Andr.

N.os

501 Magnolia grandiflora. L.
502 Michelia lanuginosa. Wall.

Malpighiaceae. *Juss.*

503 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

504 Abutilon indicum. Sweet.
505 Althaea cannabina. L.
506 » sinensis. Cav.
507 Anoda cristata. Schlecht.
508 Hibiscus esculentus. L.
509 » heterophyllus. Vent.
510 » Manihot. L.
511 » militares. Cav.
512 » Patersonius. Ait.
513 » roseus. Thore.
514 Lavatera arborea. L.
515 » cretica. L.
516 » Olbia. L.
517 * » trimestris. L.
518 *Malva Alcea. L.
519 * » hispanica. L.
520 * » rotundifolia. L.
521 » sylvestris. L.
522 Pavonia hastata. Cav.

Meliaceae. *Juss.*

523 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

524 Melianthus major. L.
525 » minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

526 Cocculus laurifolius. D. C.
527 Menispermum canadense. L.

N.os

Mimoseae. *R. Br.*

528 Acacia acanthocarpa. Willd.
529 » cultriformis. A. Cunn.
530 » dealbata. Link.
531 » Farnesiana. Willd.
532 » heterophyla. Willd.
533 » longifolia. Willd.
534 » lophanta. Willd.
535 » melanoxylon. R. Br.
536 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

537 Callistemon lanceolatus Sweet.
538 » linearifolius. D. C.
539 » pendulus. Regel.
540 » pungens. G. Don.
541 » rugulosus. D. C.
542 » salignus. Sweet.
543 » semperflorens. Lodd.
544 » speciosus. D. C.
545 Eucalyptus citriodora. Hook.
546 » globulus. Labill.
547 Eugenia Jambos. L.
548 Jambosa australis. D. C.
549 Kunzea ericifolia. Reichb.
550 Melaleuca ericifolia. Sm.
551 » hypericifolia. Sm.
552 » linarifolia. Sm.
553 » Preissiana. Schau.
554 » pulchella. R. Br.
555 *Myrtus communis. L.
556 Psidium. Araça. Raddi.
557 » pyriferum. L.
558 Punica Granatum. L.
559 Tristania laurina. R. Br.

Onagrarieae. *Juss.*

560 Clarkia elegans. Dougl.
561 Epilobium flaccidum. Brot.
562 » hirsutum. L.
563 » nummularifolium. Cunn.
564 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
565 Lopezia cordata. Hornem.
566 Oenothera biennis. L.

N.os

Oxalideae. *D. C.*

567 Oxalis cernua. Thunb.
568 » » Thunb. var. fl. pleno.
569 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

570 Argemone mexicana. L.
571 Chelidonium Franchetianum. Prain.
572 » laciniatum. Mill.
573 * » majus. Mill.
574 Eschscholzia californica. Cham.
575 Fumaria agraria. Lag.
576 * » capriolata. L.
577 * » parviflora. Lam.
578 Glaucium flavum. Crantz.
579 *Papaver dubium. L.
580 * » Rhoeas. L.
581 » somniferum. L.
582 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

583 Abrus Precatorius. L.
584 *Adenocarpus intermedius. D. C.
585 Amorpha fruticosa. L.
586 Anthyllis Barba-Jovis. L.
587 » Gerardi. L.
588 * » lotoides. L.
589 * » vulneraria. L.
590 Arachis hypogaea. L.
591 Argyrolobium Linnaeanum. Walp.
592 Astragalus falcatus. Lam.
593 » Glycyphyllos. L.
594 » hamosus. L.
595 » trifoliatus. Phil.
596 Biserrula Pelicinus. L.
597 Caragana microphylla. Lam.
598 Cicer arietinum. L.
599 Colutea arborescens. L.
600 » aurantiaca. H. Burd.
601 » orientalis. Lam.
602 Coronilla Emerus. L.
603 * » glauca. L.
604 » juncea. L.
605 » viminalis. Salisb.

N.os

606 *Cytisus albus. Link.
607 » Laburnum. L.
608 Dalea alopecuroides. Willd.
609 Desmanthus brachylobus. Benth.
610 Desmodium Dillenii. Darl.
611 » marilandicum. Boott.
612 » podocarpum. D. C.
613 Dolichos lignosus. L.
614 » Lubia. Forsk.
615 » monachalis. Brot.
616 Ervilia sativa. Link.
617 Ervum Lens. L.
618 Erythrina arboreseens. Roxb.
619 » Cristagalli. L.
620 *Genista falcata. Brot.
621 » triacanthos. Brot.
622 Hedysarum argenteum. Murr.
623 » coronarium. L.
624 » obscurum. L.
625 Indigofera argentea. L.
626 » Dosua. Hamilt.
627 » hirsuta. L.
628 » trita. L. f.
629 Lablab nankineus. Savi.
630 » vulgaris. Savi.
631 *Lathyrus angulatus. L.
632 * » Aphaca. L.
633 » Cicera. L.
634 * » Clymenum. L.
635 * » hirsutus. L
636 * » latifolius. L.
637 *Lotus conimbricensis. Brot.
638 * » corniculatus. L.
639 » creticus. L.
640 » edulis. L.
641 » parviflorus. Desf.
642 Lupinus albus. L.
643 » angustifolius. L.
644 * » luteus. L.
645 Medicago cretacea. Bieb.
646 * » turbinata. Willd.
647 Melilotus officinalis. Desf.
648 * » parviflora. Desf.
649 Onobrychis Pallasi. Bieb.
650 » sativa. Lam.
651 Ononis mitissima. L.
652 » viscosa. L.
653 *Ornithopus ebracteatus. Brot.
654 * » roseus. Duf.
655 Orobus niger. L.
656 » vernus. L.
657 Oxytropis glabra. D. C.
658 *Phaca baetica. L.
659 Phaseolus Caracalla. L.

N.os

660 Phaseolus ellipticus. Marts.
661 » Max. L.
662 » vulgaris. L.
663 Pisum sativum. L.
664 Psoralea bituminosa. L.
665 Robinia Pseudo-acacia. L.
666 » viscosa. Vent.
667 *Scorpiurus vermiculata. L.
668 *Securigera Coronilla. D. C.
669 Soja hispida. Moench.
670 *Spartium grandiflorum. Brot.
671 » junceum. L.
672 Swainsona galegifolia. R. Br.
673 *Trifolium angustifolium. L.
674 * » arvense. L.
675 * » fragiferum. L.
676 * » glomeratum. L.
677 * » incarnatum. L.
678 * » pannonicum. Jacq.
679 * » pratense. L.
680 * » procumbens. L.
681 * » resopinatum. L.
682 * » stellatum. L.
683 * » tomentosum. L.
684 Trigonella Foenum graecum. L.
685 *Ulex europaeus. L
686 » hibernicus. G. Don.
687 » Jussiaei. Webb.
688 * » opistolepis. Webb.
689 *Vicia Cracca. L.
690 » Faba. L.
691 » narbonensis. L.
692 » villosa. Roth.
693 Vigna Catjang. Walp.
694 Viminaria denudata. Lm.

Passifloreae. *Juss.*

695 Passiflora alba. Link. et. Otto.
696 » gracilis. Jacq.
697 » suberosa. L.
698 » » L. var. angustifolia. Sw.

Pittosporeae. *R. Br.*

699 Bursaria spinosa. Cav.
700 Pittosporum revolutum. Dryand.
701 » undulatum. Andr.

N.os

Pomaceae. *Lindl.*

702 Cotoneaster buxifolia. Wall.
703 » lanata. Hort.
704 Crataegus Ducrobrivensis. Sarg.
705 » fecunda. Sarg.
706 » florida. Lood.
707 » integriloba. Sarg.
708 » » monogyna. Jacq.
709 » nitida. Sarg.
710 » parvifolia. Ait.
711 » Pyracantha. Medic.
712 Eriobotrya japonica. Lindl.
713 Photinia integrifolia. Lindl.
714 Pyrus baccata. L.
715 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulaceae. *Juss.*

716 Portulaca grandiflora. Hook.
717 » oleracea. L.
718 Talinum crassifolium. Willd.
719 » indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

720 Aconitum ferox. Wall.
721 » Napellus. L.
722 Adonis aestivalis. L.
723 » autumnalis. L.
724 Anemone alba. Juss.
725 * » palmata. L.
726 *Aquilegia dichroa. Freyn.
727 » glandulosa. Fisch.
728 » vulgaris. L.
729 Ceratocephalus falcatus. Pers.
730 Clematis alpina. L.
731 » Flammula. L.
732 » jubata. Bisch.
733 » Vitalba. L.
734 Coptis brachypetala. Sieb. et Zucc.
735 *Delphinium Ajacis. L.
736 » Staphisagria. L.
737 Helleborus colchicus. Regel.
738 » foetidus. L.
739 Isopirum fumarioides. L.
740 *Nigella damascena. L.
741 » sativa. L.

N.os

742 Ranunculus acris. L.
743 * » arvensis. L.
744 » asiaticus L.
745 » Broteri. Freyn.
746 » muricatus. L.
747 » Thora. L.
748 » trilobus. Desf.
749 Thalictrum flavum. L.

Resedaceae. *D. C.*

750 *Astrocarpus Clusii. Gay.
751 *Reseda luteola. L.
752 » odorata. L.
753 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

754 Paliurus aculeata. Lam.
755 *Rhamnus Alaternus. L.
756 » cathartica. L.
757 * » Frangula. L.
758 » nepalensis. Laeos.
759 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

760 Acaena ovina. H. Cunn.
761 Agrimonia Eupatorium. L.
762 » repens. L.
763 Comarum palustre. L.
764 Fragaria mexicana. Schlecht.
765 Geum album. Gmel.
766 * » biflorum. Brot.
767 » coccineum. Sib.
768 » magellanicum. Commers.
769 » rivale. L.
770 » urbanum. L.
771 Margyricarpus setosus. Ruiz. et Pav.
772 Neillia opulifolia. Benth. et. Hook.
773 Potentilla reptans. L.
774 » Wrangeliana. Fisch. et Avé-Lall.
775 Poterium agrimonifolium. Link.
776 » hybridum. L.
777 » Sanguisorba. L.

N.°°

778 Rosa atropurpurea. Brot.
779 » canina. L.
780 » lucida. Ehrh.
781 » pomifera. Herrm.
782 » rugosa. Thunb.
783 * » scandens. Brot.
784 *Rubus discolor. Weihe.
785 » flagellaris. Willd.
786 » fruticosus. L.
787 » thyrsoideus. Wimm.
788 » strigosus. Michx.
789 Spiraea Menziesii. Hook. var. eximia.

Rutaceae. *Bartl.*

790 Dictamus albus. L.
791 *Ruta graveolens. L.
792 » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

793 Cardiospermum Halicacabum. L.
794 Dodonaea Preissiana. Miq.
795 » viscosa. Jaq.
796 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifragaceae. *Vent.*

797 Itea macrophylla. Wall.
798 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

799 Ailanthus glandulosa. Desf.
800 Cneorum tricoccon. L.
801 Picrasma nepalensis. Benn.

Staphyleaceae. *Bartling.*

802 Staphylea pinnata. L.

N.°°

Sterculiaceae. *Vent.*

803 Mahernia glabrata. Cav.
804 Sterculia platanifolia. L. f.

Tiliaceae. *Juss.*

805 Entelea palmata. Lindl.
806 Grewia betulaefolia. Juss.
807 » occidentalis. L.
808 Sparmannia africana. L.
809 Tilia argentea. D. C.
810 » americana. L.
811 » platyphyllos. Scop.
812 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae *Juss.*

813 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

814 Aethusa Cynapium. L.
815 Agasyllis caucasica. Spreng.
816 Ammi majus. L.
817 » Visnaga. Lam.
818 Anethum graveolens. L.
819 Anosmia idaea. Bernh.
820 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
821 » sylvestris Hoffm.
822 Apium graveolens. L.
823 Athamanta macedonica. Spreng.
824 Bifora testiculata. Roth.
825 Bubon Galbanum. L.
826 *Bupleurum fruticescens. L.
827 * » paniculatum. Brot.
828 * » protractum. Hffmg. et. Lk.
829 Cachrys sicula. L.
830 Capnophyllum dichotomum. Lag.
831 Caucalis daucoides. L.
832 Chaerophyllum aureum. L.
833 » nodosum. Crantz.
834 Cicuta maculata. L.
835 » virosa. L.
836 *Conium maculatum. L.
837 Coriandrum sativum. L.

N.os	
838	*Crithmum maritimum. L.
839	Daucus Carota. L.
840	* » meifolius. Brot.
841	* » muricatus. L.
842	Didiscus caeruleus. D. C.
843	Eryngium agavifolium. Griseb.
844	» dilatatum. Lam.
845	» Lassauxii. Decne.
846	* » maritimum. L.
847	» pandanifolium Cham. et Schlcht.
848	» platyphyllum. Decne.
849	» Serra. Cham. et Schlecht.
850	Ferula communis. L.
851	» sylvatica. L.
852	» tingitana. L.
853	Foeniculum officinale. All.
854	» piperitum. Sveet.
855	*Helosciadum nodiflorum. Koch.
856	Heracleum Panaces. L.
857	» sibiricum. L.
858	* » Sphondylium. L.
859	Kundmannia sicula. D. C.
860	Laserpitium latifolium L.
861	» purtenicum. L.
862	» thapsiforme. Brot.
863	Levisticum officinale. Koch.
864	Ligusticum Seguieri. Koch.
865	*Oenanthe apifolia. Brot.
866	» Phellandrium. Lam.
867	Opoponax orientale. Boiss.
868	Pastinaca sativa. L.
869	Petroselium sativum. Hoffm.
870	Peucedanum alsaticum. L.
871	» carvifolium. Vill.
872	» officinale. L.
873	Physospermum aquilegifolium. Koch.
874	*Pimpinella bubonoides. Brot.
875	» magna. L.
876	» Saxifraga. L.

N.os	
877	Pozoa coriacea. Lag.
878	*Ridolfia segetum. Moris.
879	*Scandix Balansae. Reut.
880	» Pecten-Veneris. L.
881	Seseli elatum. L.
882	» montanum. L.
883	Silaus Besseri. D. C.
884	» pratensis. Bess.
885	Siler trilobum. Crantz.
886	Sium lancifolium. Bieb.
887	» Sisarum. L.
888	*Smyrnium Olusatrum. L.
889	Thapsia Asclepium. L.
890	» villosa. L.
891	Tordylium maximum. L.
892	*Torilis nodosa. Gaertn.
893	Trinia Kitaibelli. Bieb.
894	Turgenia latifolia. Hoffm.

Violarieae. *D. C.*

895	Viola canina. L.
896	» mirabilis. L.
897	» odorata. L.
898	» sylvestris. Lam.
899	» tricolor. L.

Zanthoxyleae. *Juss.*

900	Ptelea trifoliata. L.

Zygophylleae. *R. Br.*

901	Tribulus terrestris. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

N.os	
902	*Acanthus mollis. L.
903	» niger. Mill.
904	Adhatoda furcata. Nees.

Apocynaceae. *Lindl.*

N.os	
905	Alyxia daphnoides. Hook.
906	Amsonia latifolia. Michx.
907	» salicifolia. Pursh.

N.os

908 Mandevilla suaveolens. Lindl.
909 Nerium Oleander. L.
910 Trachelospermum jasminoides. Lem.
911 *Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

912 Araujia sericifra. Brot.
913 Asclepias curassavica. L.
914 » linifolia. Lag.
915 Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
916 » officinalle. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

917 *Anchusa undulata. L.
918 *Borrago officinalis. L.
919 Cacinia glauca. Savi.
920 Cerinthe major. L.
921 *Cynoglossum clandestinum. Desf.
922 * » pictum. Ait.
923 Echinospermum Lappula. Sw.
924 Echium lusitanicum. L.
925 * » plantagineum. L.
926 » pustulatum. Sibth.
927 *Heliotropium europaeum. L.
928 Lycopsis arvensis. L.
929 Myosotis hispida. Schlchtd.
930 Nonea lutea. D. C.
931 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

932 Bignonia Tweediana. Lindl.
933 Catalpa bignonioides. Walt.
934 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

935 Adenophora latifolia. Fisch.
936 Campanula americana. L.

N.os

937 Campanulla Pallasiana Roem. et Schult.
938 * » primulaefolia. Brot.
939 » pyramidalis. L.
940 » Rapunculos. L.
941 *Jasione montana. L.
942 Musschia Wollastoni. Lowe.
943 Specularia Speculum. D. C.
944 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

945 Achillea Ageratum. L.
946 » Millefolium. L.
947 » nobillis. L.
948 Actinomeris oppositifolia. D. C.
949 Aetheorrhiza bulbosa. Cass.
950 Ammobium alatum. R. Br.
951 *Andryala corymbosa. Lamk.
952 *Anthemis arvensis. L.
953 * » fuscata. Brot.
954 » nobilis. L.
955 » tinctoria. L.
956 *Arnica montana. L.
957 Artemisia moxa. D C.
958 » vulgaris. L.
959 Aster Ansif. Mart.
960 » azureus. Lindl.
961 » brumalis. Nees.
962 » Linosyris. Bernh.
963 » Tradescanti. L.
964 Asteriscus aquaticus. Less.
965 *Bourgaea humilis. Coss.
966 Buphthalmum salicifolium. L.
967 Cacalia suaveolens. L
968 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
969 * » arvensis. L.
970 » lusitanica. Boiss.
971 » officinalis. L.
972 » stellata. Cav.
973 Calimeris incisa. D. C.
974 Calliopsis tinctoria. D. C.
975 Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
976 *Carduncellus caeruleus. D. C.
977 *Carduus acanthoides. L.
978 Carlina corymbosa. L.
979 Catananche caerulea. L.
980 Cenia discoidea. Less.
981 *Centaurea Calcitrapa. L.

N.os		
982	Centaurea Crocodylium. L.	
983	»	Cyanus. L.
984	* »	melitensis. L.
985	»	napifolia. L.
986	»	salmantica. L.
987	* »	sempervirens, L.
988	»	sphaerocephala. L.
989	Cephalophora aromatica. Schrad.	
990	Charieis heterophylla. Cass.	
991	Chondrilla juncea. L.	
992	Chrysantemum coronarium. L.	
993	»	Myconis. L.
994	»	pallens. Gay.
995	»	paludosum. Poir.
996	* »	segetum. L.
997	»	tingitanum, Bernh.
998	»	viscosum. Desf.
999	Cichorium Intybus. L.	
1000	Cineraria geifolia. L.	
1001	Cirsium arvense. Scop.	
1002	»	Candelabrum. Griseb.
1003	»	ferox. D. C.
1004	»	giganteum. Spreng.
1005	»	lanceolatum. Hill.
1006	»	palustre. Scop.
1007	Cladanthus proliferus. D. C.	
1008	Cnicus benedictus. L.	
1009	Conyza ambigua. D. C.	
1010	»	ivaefolia. Less.
1011	Coreopsis auriculata. L.	
1012	»	tinctoria. Nutt.
1013	Cosmos bipinnatus. Cav.	
1014	Cotula coronopifolia. L.	
1015	*Crepis intybacea. Brot.	
1016	Crupina vulgaris. Cass.	
1017	Cynara Cardunculus. L.	
1018	»	» L. var. corsica. Viv.
1019	»	» L. var. horrida. Ait.
1020	Dahlia Cervantesii Lagasc.	
1021	»	Merckii. Lehm.
1022	»	scapigera. L.
1023	»	variabilis. Desf.
1024	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.	
1025	Diplostephium amygdalinum. Cass.	
1026	»	umbellatum. D. C.
1027	Echinacea purpurea. Moench.	
1028	Echinops Ritro. L.	
1029	»	sphaerocephalus. L.
1030	*Erigeron canadensis. L.	
1031	Eupatorium ageratifolium. D. C.	
1032	»	cannabinum. L.
1033	Eupatorium lucidum. Orteg.	
1034	»	viburnoides. D. C.
1035	Flaveria Contrayerba. Pers.	
1036	Franseria artemisioides. Willd.	
1037	Gaillardia Drummondii. D. C.	
1038	Galactites tomentosa. Moench.	
1039	Galinsoga parviflora. Cav.	
1040	Gazania serrata. D. C.	
1041	Geropogon glaber. L.	
1042	Hedypnois polymorpha. D. C.	
1043	Helenium autumnale. L.	
1044	»	» L. var. canaliculatum. Lam.
1045	Helianthus annuus. L.	
1046	»	giganteus. L.
1047	Helichrysum angustifolium. D. C.	
1048	»	Stoechas. D. C.
1049	Heliopsis laevis. Pers.	
1050	Helminthia echioides. Gaertn.	
1051	»	spinosa. D C.
1052	Hieracium amplexicaule. L.	
1053	»	Pilosella. L.
1054	»	sabaudum. L.
1055	»	vulgatum. Fries.
1056	*Hypochoeris adscendens. Brot.	
1057	Inula Helenium. L.	
1058	»	viscosa. Ait.
1059	Iva xanthifolia. Nutt.	
1060	Jasonia tuberosa. D. C.	
1061	*Kentrophyllum lanatum. D. C.	
1062	Lactuca sativa. L.	
1063	»	Scariola. L.
1064	»	virosa. L.
1065	Lagascea mollis. Cav.	
1066	Lapsana communis. L.	
1067	Lappa major. Gaertn.	
1068	»	minor. Hill.
1069	Leontodon hastilis. L.	
1070	*Lepidophorum repandum. D. C.	
1071	*Leuzea longifolia Hoffmgg. et Link.	
1072	Ligularia sibirica. Cass.	
1073	Matricaria Chamomilla. L.	
1074	»	inodora. L.
1075	»	maritima. L.
1076	»	nigellaefolia. D. C.
1077	Onopordon macrocanthum. Schousb	
1078	Ormenis mixta. Dum.	
1079	Othona carnosa. Less.	
1080	»	crassifolia. Harv.
1081	Pallenis spinosa. Cass.	
1082	*Phagnalon saxatille. Cass.	
1083	Plagius ageratifolius. L'Hérit.	
1084	Polymnia edulis Wedd.	

N.os

1085 Ptarmica vulgaris. D. C.
1086 Pulicaria arabica. Cass.
1087 » dysenterica. Gaertn.
1088 * » odora. Rchb.
1089 Pyrethrum Parthenium. Sm.
1090 Rodigia commutata. Spr.
1091 Rudbeckia fulgida. Ait.
1092 Santolina Chamaecyparissus. L.
1093 » pinnata. Vivian.
1094 » rosmarinifolia. L.
1095 Sanvitalia procumbens. Lam.
1096 Scolymus hispanicus. L.
1097 » maculatus. L.
1098 Senecio Cinearia. D. C.
1099 » platanifolius. Benth.
1100 » vulgaris L.
1101 Serratula radiata. Bieb.
1102 Siegesbeckia orientalis. L.
1103 Silphium terebinthinaceum. Jacq.
1104 *Silybum marianum. Gaert.
1105 Solidago altissima. L.
1106 » canadensis. L.
1107 » ohiöensis. Riddell.
1108 » Riddellii Frank.
1109 » Virgaurea. L.
1110 Sonchus oleraceus. L.
1111 Spilanthes oleracea. L.
1112 Staehelina dubia. L.
1113 Stenactis speciosa. Lindl.
1114 Stevia ivaefolia. Willd.
1115 » purpurea. Pers.
1116 Stobaea Radula. Harv.
1117 Tagetes erecta. L.
1118 » lucida. Cav.
1119 Tanacetum Balsamita. L.
1120 » vulgare. L.
1121 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1122 *Thrincia grumosa. Brot.
1123 Tolpis barbata. Gaertn.
1124 Tragopogon porrifolius. L.
1125 Urospermum picroides. Desf.
1126 Verbesina crocata. Less.
1127 Vernonia anthelmintica. Willd.
1128 *Xanthium spinosum. L.
1129 * » Strumarium. L.
1130 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1131 Zinnia elegans. Jacq.

Convolvulaceae. *Endl.*

1132 *Calystegia sepium. R. Br.
1133 Convolvulus arvensis. L.

N.os

1134 Convolvulus tricolor. L.
1135 Ipomaea coccinea. L.
1136 » elegans. A. Dietr.
1137 * formosa. Hort.
1138 » Schiedeana. Ham.
1139 » superba. Colla.
1140 Nolana prostrata. L.

Dipsaceae. *Juss.*

1141 Cephalaria centauroides. Roem. et Schult.
1142 » radiata. Griseb.
1143 Dipsacus fullonum. L.
1144 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1145 Scabiosa australis. Wulf.
1146 » atropurpurea. L.
1147 » Columbaria. L.
1148 » Fischeri. D. C.
1149 » maritima. L.
1150 Succisa pratensis. Moench.

Ebenaceae. *Vent.*

1151 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. *D. C.*

1152 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1153 *Chlora perfoliata. L.
1154 *Erythraea Centaurium. Pers.
1155 * » pulchella. Horn.
1156 Gentiana cruciata. L.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1157 Phacelia tanacetifolia. Benth.

N.os

Jasmineae. *R. Br.*

1158 Jasminum affine. Blume.
1159 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1160 Ballota italica. Benth.
1161 » nigra. L.
1162 *Betonica officinalis. L.
1163 Blephilia hirsuta. Benth.
1164 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1165 » Nepeta. Savi.
1166 » officinalis. Moench.
1167 Elscholtzia cristata. Willd.
1168 Hyptis pectinata. Poit.
1169 Hyssopus officinalis. L.
1170 Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
1171 Lavandula angustifolia. Moench.
1172 » dentata. L.
1173 » multifida. L.
1174 » Spica. D. C.
1175 Leonurus Cardiaca. L.
1176 Lycopus europaeus. L
1177 Marrubium vulgare. L.
1178 Melissa officinalis. L.
1179 Mentha Pulegium. L.
1180 » rotundifolia. L.
1181 » viridis. L.
1182 Micromeria graeca. Benth.
1183 » Juliana. Benth.
1184 Molucella spinosa. L.
1185 Nepeta italica. L.
1186 » tuberosa. L.
1187 Ocymum Basilicum. L.
1188 Origanum Majorana. L.
1189 » vulgare. L.
1190 Perilla nankinense. Dene.
1191 Phlomis Herba venti. L.
1192 Physostegia imbricata. Benth.
1193 Preslia cervina. Fresen.
1194 Prunella vulgaris. L.
1195 Salvia canariensis. L.
1196 » glutinosa. L.
1197 » Hablitziana. Pall.
1198 » Horminum. L.
1199 » officinalis. L.
1200 » Sclarea. L.
1201 * » sclaraeoides. Brot.
1202 » verbenaca. L.

N.os

1203 *Salvia verbenaca. L. var. praecox Lge.
1204 Satureja diffusa. Benth.
1205 » hortensis. L.
1206 » montana. L.
1207 Scutellaria altissima. L.
1208 » grandiflora. Sms.
1209 » splendens. Link.
1210 Sideritis spinosa. Lam.
1211 Stachys germanica. L.
1212 » hirsuta. H. B. et K.
1213 *Teucrium Marum. L.
1214 » Polium. L.
1215 » Scordium. L.
1216 Thymbra spicata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1217 Laurentia Michelii. D. C.
1218 *Lobelia urens. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1219 *Locinera Etrusca. Santi.
1220 » iberica. Bieb.
1221 » nigra. L.
1222 * » Periclymenum. L.
1223 » pyrenaica. L.
1224 » tatarica. L.
1225 Sambucus canadensis. L.
1226 * » Ebulus. L.
1227 » nigra. L.
1228 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1229 » vulgaris. Michx.
1230 Viburnum coriaceum. Blume.
1231 » Opulus. L.
1232 » prunifolium. L.
1233 * » Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1234 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1235 Ligustrum coriaceum. Nois.
1236 » Ibota. Siebold.
1237 » nepalense. Wall.
1238 Olea europaea. L.

*

N.os

1239 Phillyrea latifolia. L.
1240 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1241 Martynia formosa. Hort.
1242 » lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1243 *Plantago Coronopus. L.
1244 » Lagopus. L.
1245 » lanceolata. L.
1246 » » var. eriophora Hoffmsg. et Link.
1247 » » L. var. lanuginosa. D. C.
1248 * » lusitanica. Willd.
1249 * » major. L.
1250 * » Psyllium. L.
1251 * » Setraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1252 Armeria baetica. Boiss.
1253 » Welwitschii. Boiss.
1254 Plumbago europaea. L.
1255 Statice Limonium. L.
1256 » occidentalis. Loyd.
1257 » sinuata. L.
1258 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1259 Cobaea scandens. Cav.
1260 Collomia coccinea. Lehm.
1261 Gilia capitata. Dougl.
1262 » grandiflora. A. Gray.
1263 » multicaulis. Berth.
1264 » tricolor. Benth.
1265 Phlox Drummondi. Hook.
1266 » paniculata. L.

N.os

Primulaceae. *Vent.*

1267 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1268 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1269 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1270 Asperula arvensis. L.
1271 Crucianella maritima. L.
1272 Diodia dasycephala. Chams. et Schlcht.
1273 *Galium Aparine. L.
1274 * » maritimum. L.
1275 » saccharatum. Hl.
1276 * » setaceum. Lam.
1277 Paveta indica. L.
1278 Nhyllis Nobla. L.
1279 Putoria calabrica. Pers.
1280 Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
1281 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1282 » tinctorum. L.
1283 Sherardia arvensis. L.
1284 Spermacoce tenuior. L.
1285 Vaillantia muralis. L.

Selagineae. *Juss.*

1286 Hebenstreitia dentata. Thumb.

Scrophularineae. *R. Br.*

1287 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1288 *Antirrhinum majus. L.
1289 * » Orontium. L.
1290 Celsia betonicaefolia. Desf.
1291 « glandulosa. Bonché.
1292 Chelone barbata. Cav.
1293 Collinsia bicolor. Benth.
1294 Digitalis gloxinioides. Carr.
1295 » lutea. L.
1296 * » purpurea. L.

N.os

1297 Gratiola officinalis. L.
1298 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1299 * » spartea. Hoffmgg. et Lk.
1300 » vulgaris. Mill.
1301 Mimulus cardinalis. Dougl.
1302 » luteus. L.
1303 Paulownia imperialis. Sieb. et Zucc.
1304 Pentstemum Cobaea. Nutt.
1305 » pubescens. Soland.
1306 » venustus. Dougl.
1307 Scrophularia aquatica. L.
1308 » auriculata. L. var. minor. Lge.
1309 » frutescens. L.
1310 * » pinnatifida. Brot.
1311 * » sambucifolia. L.
1312 Torenia exappendiculata. Regel.
1313 Trixago apula. Stev.
1314 Verbascum Thapsus. L.
1315 *Veronica Anagalis. L.
1316 * » arvensis. L.
1317 » hederaefolia. L.
1318 » longifolia. L.
1319 » persica. Hort.

Solanaceae. *Bartl.*

1320 Atropa. Belladona. L.
1321 Browallia demissa. L.
1322 Capsicum annuum. L.
1323 » conoides Roem. et Schult.
1324 » Micado. Hort.
1325 Datura ferox. L.
1326 » Metel. L.
1327 * » Stramonium. L.
1328 » Tatula. L.
1329 *Hyoscyamus albus. L.
1330 » niger. L.
1331 Lycium afrum. L.
1332 » mediterraneum. Dun.
1333 Lycopersicum esculentum. Mill.
1334 » pyriforme. Dun.
1335 Nicandra physaloides, Gaertn
1336 Nicotiana glauca. Grahm.
1337 » rustica. L.
1338 » Tabacum. L.
1339 Nierembergia frustescens. Dur.

N.os

1340 Physalis Francheti. Masters.
1341 » peruviana. L.
1342 Saracha Jaltomata. Schlecht.
1343 Schizanthus pinnatus. Ruiz et Pav.
1344 Solanum Dulcamara. L.
1345 » Gilo. Raddi.
1346 » glaucum. Dun.
1347 » nigrum. L.
1348 » Pseudo-capsicum. L.
1349 » sodomeum. L.
1350 » suffruticoasum. Schousb.
1351 Syphonandra betacea. Sendtn.
1352 Withania somnifera. Dom.

Styraceae. *Endl.*

1353 Symplocos theaefolia. Don.
1354 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1355 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1356 » ruber. D. C.
1357 Fedia cornucopiae. Vahl.
1358 Valeriana officinalis. L.
1359 Valerianella discoidea. Loisel.
1360 » echinata. D. C.
1361 » olitoria. Pollich.

Verbenaceae. *Juss.*

1362 Duranta Plumieri. Jacq.
1363 Lantana alba. Mill.
1364 » Camara. L
1365 » mellissaefolia. Ait.
1366 » mista. L.
1367 Lippia nodiflora Michx.
1368 Verbena bonariensis L.
1369 » chamaedryfolia. Juss.
1370 Verbena officinalis. L.
1371 » supina. L.
1372 Vitex Agnus-castus. L.
1373 » incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.os

Amarantaceae. *R. Br.*

1374 Achyranthes argentea. Lam.
1375 Acnida cannabina. L.
1376 Alternanthera ficoides. Beauv.
1377 » sessilis. R. Br.
1378 Amaranthus albus. L.
1379 » Blitum. L.
1380 » deflexus. L.
1381 » hypocohondriacus. L.
1382 » retroflexus. L.
1383 Amblogyna polygonoides. Rafin.
1384 Celosia argentea. L.
1385 » cristata. L.
1386 » pyramidalis. Burm.
1387 Cyathula tomentosa. Moq.
1388 Euxolus oleraceus. Moq.
1389 » viride. Moq.
1390 Froelichia gracilis. Moq.
1391 Gomphrena globulosa, L.
1392 Pupalia atropurpurea. Moq.

Aristolochieae. *Endl.*

1393 Aristolochia elegans. Mast.
1394 » fimbriata. Cham.
1395 » rotunda. L.

Celtideae. *Endl.*

1396 Celtis australis. L.
1397 » occidentalis. L.

Chenopodeae. *Vent.*

1398 Atriplex Halimus. L.
1399 » halimoides. Tineo.
1400 » hortensis. L.
1401 *Beta vulgaris. L.
1402 Chenopodium album. L.
1403 » ambrosioides. L.

N.os

1404 Chenepodium Bonus Henricus. L.
1405 » Botrys. L.
1406 * » Vulvaria. L.
1407 Corispermum hyssopifolium. L.
1408 Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1409 Kochia scoparia. Schrad.
1410 Suaeda maritima. Dum.

Cupuliferae. *Rich.*

1411 Castanea vesca. Gaertn.
1412 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1413 *Daphne Gnidium. L.
1414 Gnidia simplex. L.

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1415 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1416 Euphorbia altissima. Boiss.
1417 » Broteri. Dav.
1418 * » Characias. L.
1419 » exigua. L.
1420 » helioscopia. L.
1421 * » Paralias. L.
1422 » Peplus. L.
1423 » pinea. L.
1424 » pterococca. Brot.
1425 * » sylvatica L.
1426 » Wulfenii. Hopp.
1427 Mappa moluccana. Wight.
1428 Phyllanthus juglandifolius. Willd.
1429 Ricinus africanus. Mill.
1430 » communis. L.

N.os

1431 Ricinus Mappa. L.
1432 » sanguineus. Hort.
1433 » Zanzibariensis. H. et S.
1434 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R .Br.*

1435 Herniaria hirsuta. L.
1436 Illecebrum verticillatum. L.
1437 Paronychia arabica. D. C.

Laurineae. *Endl.*

1438 Cinnamomum Camphora. Nees.
1439 Cryptocarya floribunda. Miq.
1440 *Laurus nobilis. L.
1441 Persea indica. Spr.
1442 Phoebe lanciolata. Nees.

Nyctagineae. *Juss.*

1443 Mirabilis dichotoma. L.
1444 » Jalapa. L.
1445 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1446 *Phytolacca decandra. L.
1447 » octandra. L.
1448 Rivina humilis. L.
1449 » laevis. L.

N.os

Polygoneae. *Juss.*

1450 Emex spinosa. Cmpd.
1451 Oxyria digyna. Campd.
1452 Polygonum aviculare. L.
1453 » Convolvulus. L.
1454 * » Hydropiper. L.
1455 * » Persicaria. L.
1456 *Rumex bucephalophorus. L.
1457 * » crispus. L.
1458 » scutatus. L.

Proteaceae. *Vent.*

1459 Hakea saligna. R. Br.

Santalaceae. *R. Br.*

1460 *Osyris alba. L.

Urticaceae. *Endl.*

1461 Boehmeria nivea. Gaudich.
1462 Ficus Carica. L.
1463 Holoptelea integrifolia. Planch.
1464 *Urtica dioica. L.
1465 » membranacea. Poir.
1466 » morifolia. Poir.
1467 » pentandra. Roxb.

Conimbricae, mense Januarii 1904.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN.
ST. LOUIS.
OFFICE OF THE DIRECTOR.

Ac/B 46
49

Desiderata
Univ. Coimbra, Port. O. A.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1905

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1904 collectorum)

Universidade de Coimbra

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCV

Mo. Bot. Garden
1907

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

R. 3480

CRYPTOGAMAE

N.os

Lycopodiaceae. *D C.*

1 Selaginella cuspidita. Link.
2 » denticulata. Link.
3 » Willdenowii. Baker.

Polypodiaceae. *Endl.*

4 Acrostichum latifolium. Sw.
5 Adiantum brasiliense. Raddi.
6 * » Capillus Veneris. L.
7 » fulvum. Raoul.
8 » gracillimum. Hort.
9 » reniforme. L.
10 Alsophyla australis. R. Br.
11 *Aspidium aculeatum. Sw.
12 *Asplenium Adiantum nigrum. L.
13 » bulbiferum. Forst.
14 » Filix-foemina. Bernh.
15 » malabaricum. Spreng.
16 Asplenium Nidus. L.
17 * » trichomanes. L.
18 Blechnum occidentale. L.
19 *Ceterach officinarum. Willd.
20 *Cystopteris fragilis. Bernh.
21 Dicksonia antarctica. Lab.
22 *Nephrodium Filix-max. Desv.
23 Onychium japonicum. Kze.
24 Polypodium aureum. L.
25 * » vulgare. L.
26 Pteris arguta. Ait.
27 » argyraea. Moore.
28 » cretica. L. var. albolineata. Hort.
29 » longifolia. L.
30 » serrulata. L. fil.
31 *Scolopendrium officinarum. Swartz.

Osmundaceae. *Endl.*

32 *Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os

Gnetaceae. *Lindl.*

33 Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

34 Araucaria brasiliana. A. Rich.
35 *Pinus maritima. Brot. non. Lam.
36 * » Pinea. L.

N.os

Cupressineae. *Endl.*

37 Biota orientalis. Endl.
38 Cupressus elegans. Hort.
39 » funebris. Endl.
40 » glauca. Lam.
41 » Lawsoniana. Andr.
42 » macrocarpa. Hartw.
43 » sempervirens. L.
44 Juniperus japonicus. Carr.
45 » phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

46 Alisma cordifolium. L.
47 * » Plantago. L.
48 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

49 Agave Henriquesii. Baker.
50 » polyacantha. Haw.
51 Alstroemeria psittacina. Lehm.
52 Amaryllis Belladonna. L.
53 Clivia nobilis. Lindl.
54 Hippeastrum striatifolium. Herb.
55 Narcissus jonquilloides. Willd.
56 » reflexus. Brot.
57 » Tazetta. L. var. chrysanthus. D. C.
58 » » L. var. commutatus. Parl.
59 » » L. var. etruscus. Parl.
60 » » L. var. pallidus.
61 » » L. var. siculus. Parl.
62 Pancratium maritimum. L.
63 Zephyranthes chloroleuca. Herb.

Aroideae. *Juss.*

64 Anthurium crassinervium Schott.
65 *Arum italicum. Mill.
66 » maculatum. L.
67 Homalomena aromatica. Schott.

Bromeliaceae. *Lindl.*

68 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

69 Canna aurantiaca. Tineo.

N.os

70 Canna edulis. Ker-Gawl.
71 » elegans. Rafin.
72 » floribunda. Bouché.
73 » glauca. L.
74 » maculata. Lk.

Commelinaceae. *Endl.*

75 Commelina coelestis. Willd.
76 » graminifolia. H. B. et K.
77 » virginica. L.
78 Pollia japonica. Thunb.
79 Tradescantia discolor. L'Hérit.
80 » pilosa. Lehm.
81 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

82 Carex arenaria. L.
83 » depauperata. Good.
84 * » distans. L.
85 * » glauca. Scop.
86 * » hispida. Willd. var. anacantha. Godr.
87 * » longiseta. Brot.
88 * » maxima. Scop.
89 * » punctata. Gaud.
90 » remota. L.
91 » sempervirens. Vill.
92 Cyperus alternifolius. L.
93 » esculentus. L.
94 » textilis. Thunb.
95 » vegetus. Willd.
96 Fimbristylis dichotoma. Vahl.
97 *Fuirena pubescens. Kth.
98 Kyllinga monocephala. Rottb.
99 » triceps. Rottb.
100 Schoenus nigricans. L.
101 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
102 * » lacustris. L.
103 * » mucronatus. L.
104 » Tabernaemontani. Gmel.

N.os

Dioscoreae. *R. Br.*

105 Dioscorea daemona. Roxb. var. macrocarpa. Wall.
106 » japonica. Thunb.
107 » sativa. L.
108 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

109 Aegilops ovata. L.
110 » triuncinalis. L.
111 Agropyrum cristatum. Gaert.
112 » japonicum. Hort. Kew.
113 » junceum. Beauv.
114 Agrostis alba. Schrad.
115 » elegans. Thore.
116 * » Juressi. Link.
117 » nebulosa. Boiss et Reut.
118 * » setacea. Curt.
119 * » verticillata. Vill.
120 *Aira praecox. L.
121 Andropogon Gryllus. L.
122 *Anthoxanthum amarum. Brot.
123 » ovatum. Lag.
124 Aristida coerulescens. Desf.
125 Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
126 Arundinaria. Hookeriana. Munro.
127 *Avena albinervis. Boiss.
128 * » barbata. Brot.
129 » bromoides. Gouan.
130 » nuda. L.
131 » sativa. L.
132 » sterilis. L.
133 * » Thorei. D. C.
134 Blyttia suaveolens. Fries.
135 Boissiera bromoides. Hochst. et Steud.
136 *Brachypodium distachyum. Beauv.
137 » mucronatum. Willk.
138 » sylvaticum. Beauv.
139 *Briza maxima. L.
140 * » minor. L.
141 Bromus brachystachys. Hornung.
142 » erectus. Huds.
143 » Hookerianus. Thurber.
144 » maximus. Desf.
145 * » mollis. L.
146 » Schraderi. Kunth.
147 » Tacna. Steud.

N.os

148 Catapodium tuberculosum. Moris.
149 Cenchrus tribuloides. L.
150 Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.
151 Chloris caribaea. Spreng.
152 Coix Lacryma. L
153 Crypsis schoenoides. Lam.
154 Cynosurus cristatus. L.
155 » echinatus. L.
156 Dactylis hispanica. Roth.
157 Danthonia airoides. Nees.
158 » barbata. Nees.
159 Dendrocalamus strictus. Nees.
160 Demazeria sicula. Dum.
161 Diarrhena americana. Beauv.
162 *Echinochloa. Crus-galli. Beauv. var. aristata. Rchb.
163 Eleusine indica. Gaertn.
164 Elymus Caput-Medusae. L.
165 » europaeus. L.
166 *Eragrostis pilosa. Beauv.
167 Erianthus Ravennae. Beauv.
168 Eulalia japonica. Trin.
169 *Festuca ampla. Hackel.
170 » gigantea. Vill.
171 » Lachenalii. Spenn.
172 » rubra. L.
173 *Gastridium lendigerum. Gaud.
174 *Gaudinia fragilis. Beauv.
175 Gynerium argenteum. Nees.
176 Hilaria rigida. Vasey.
177 *Holcus lanatus. L.
178 * » mollis. L.
179 Hordeum Gussoneanum. Parl.
180 * » secalinum. Schreb.
181 Koeleria phleoides. Pers.
182 Lagurus ovatus. L.
183 *Lamarkia aurea. Moench.
184 Lepturus cylindricus. Trin.
185 *Lolium multiflorum. Lam.
186 * » rigidum. Gaud.
187 » strictum. Presl.
188 * » temulentum. L.
189 Macrochloa arenaria. Kunth.
190 *Melica bulbosa. Geyer.
191 * » Magnolii. Gr. Godr.
192 * » ,major. Sibth.
193 Microlaena stipoides. R. Br.
194 *Milium effusum. L.
195 Molineria minuta. Parl.
196 Oryza montana. Lour.
197 Panicum altissimum. Mey.
198 * » arenarium. Brot.
199 » uncinatum. Roddi.
200 Penicillaria spicata. Willd.

N.os

201 Pennisetum italicum. R. Br.
202 *Phalaris arundinacea. L.
203 * » minor. Retz.
204 » nodosa. Murr.
205 *Piptatherum miliaceum. Coss.
206 *Poa pratensis. L.
207 *Polypogon maritimum. Willd.
208 Secale cereale. L.
209 » villosum. Huds.
210 *Serrafalcus macrostachys. Parl.
211 *Setaria viridis. Beauv.
212 Spartina cynosuroides. Roth.
213 Sporobolus Molleri. Hackel.
214 Stipa geniculata. Phil.
215 » papposa. Delile.
216 » tenacissima. L.
217 Tripsacum dactyloides. L.
218 Trisetum neglectum. Presl.
219 * » paniceum. Pers.
220 Triticum Spelta. L.
221 » vulgare. Vill.
222 Uniola latifolia. Michx.
223 Uralepsis cuprea. Kunth.
224 *Vulpia Broteri Boiss. et Reut.
225 » Myurus. Gmel.
226 Zea Mays. L.
227 » minor. Gmel.

Irideae. *R. Br.*

228 Antholyza aethiopica. L.
229 Aristea cyanea. Ait.
230 Babiana stricta. Ker-Gawl.
231 Belamcanda punctata. Moench.
232 Gladiolus illyricus. Koch.
233 * » segetum. Gawl.
234 Iris brachycuspis. Fisch.
235 » Chamaeiris. Bertol.
236 * » foetidissima. L.
237 » graminea. L.
238 » missouriensis. Nutt.
239 » Monnieri. D. C.
240 » pallida. Lam.
241 * » Pseudoacorus. L.
242 » sambucina. L.
243 » Swertii. Hort.
244 » tuberosa. L.
245 Ixia cappilaris. Thunb.
246 » venosa. Link.
247 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
248 Moraea aurantica. Dietr.
249 Sisyrinchium Bermudiana. L.

N.os

250 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
251 » ramiflorum. Sweet.
252 Tritonia crocata. Ker-Gawl.
253 Watsonia augusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

254 *Juncus bufonius. L.
255 » conglomeratus. L.
256 * » echinuloides. Brot.
257 * » glaucus. Sibth.
258 *Luzula Forsteri. Desv.
259 » multiflora. Lej.
260 * » purpurea. Lk.

Liliaceae. *Juss.*

261 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
262 » » L'Hérit. var. multiflorus. Willd.
263 » » L'Hérit. var. praecox. Willd.
264 Agraphis nutans. Link.
265 Albuca major. L.
266 Allium ascalonicum. L.
267 » Cepa. L.
268 » nigrum. L.
269 » pallens. L.
270 » sphaerocephalum. L.
271 * » vineale. L.
272 Anthericum Liliago. L.
273 Asparagus aphyllus. L.
274 » officinalis. L.
275 » plumosus. Baker.
276 » Sprengerii. Regel.
277 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
278 *Asphodelus fistulosus. L.
279 » microcarpus. Viv.
280 » ramosus. L.
281 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
282 » dubia. Reichb.
283 » Hackeli. Freyn.
284 » romana. Sweet.
285 » Webbiana. Parl.
286 Cordyline australis. Hook. f.
287 Dianella longifolia. R. Br.
288 » tasmanica. Hook. f.

N.os	
289	Gasteria laevis. Haw.
290	» picta. Haw.
291	» subverrucosa. Haw.
292	» verrucosa. Haw.
293	Hemerocallis graminea. Andr.
294	Kniphofia aloides. Moench.
295	Lachenalia Nelsonii. Hort.
296	*Muscari comosum. Mill.
297	» racemosum. Mill.
298	Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
299	*Nothoscordum fragrans. Kunth.
300	Ornithogalum virens. Lindl.
301	Phalangium lineare. Hort.
302	Phormium Cookianum. Le Jolis.
303	*Scilla pumila. Brot.
304	*Urginea Scilla Steinh.
305	Yucca aloifolia. L.

Musaceae. *Agardh.*

306	**Musa. Ensete. Gmel.**

Palmae. *Lin.*

307	Chamaerops excelsa. Thunb.
308	» humilis. L.
309	» » L. var.
310	Cocos eriospatha. Drude.
311	» Romanzoffiana Cham.
312	Corypha australis. R. Br.
313	» macropoda. Kurz.
314	Latania rubra. Jacq. (?).
315	Livistona Jenkinsii. Griff.
316	Phoenix canariensis. Hort.
317	» rupicula. T. Anders.
318	Sabal Adansoni. Guerns.
319	» havanensis. Lodd.
320	Trachycarpus martianus. Miq.

Smilaceae. *R. Br.*

321	*Ruscus aculeatus. L.
322	Smilax aspera. L.
323	* » mauritanica. Poir.

Pandaneae. *R. Br.*

324	Pandanus Thomensis. Henrq.

Typhaceae. *D C.*

325	**Sparganium ramosum. Curt.**

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D C.*

326	Acer campestre. L.
327	» Negundo. L.
328	» platanoides. L.
329	» Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

330	**Ampelopsis aconitifolia. Bunge.**
331	Ampelopsis quinquifolia. Michx.
332	» Veitchi. Carr.
333	Vitis antaretica. Benth.
334	» heterophylla. Thunb.
335	» vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

336	Prunus acuminata. Hook. f.
337	» avium. L.
338	» caroliniana. Ait.

N.os

339 Prunus Laurocerasus. L.
340 » lusitanica. L.
341 » nepalensis. Steud.
342 * » spinosa. L.

Anacardeaceae. ***Lindl.***

343 Meliosma simplicifolia. Walp.
344 *Pistacia Lentiscus. L.
345 Rhus Oxiacantha. Schousb.
346 » semialata. Murr.
347 » vernicifera. D. C.
348 Schinus molle. L.
349 » terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. ***Juss.***

350 Aralia racemosa. L.
351 Hedera Helix. L.
352 » » L. var. lutea.

Aurantiaceae. ***Correa.***

353 Citrus Aurantium. L.
354 » » L. var. Lumia.
355 » Bigaradia. Lois.
356 » Limetta. Risso.
357 » Limonum. Risso.
358 » Medica. L.
359 » myrtifolia. Rafin.
360 » nobilis. Lour. var. tangerina.
361 » trifoliata. L.

Balsamineae. ***A. Rich.***

362 Impatiens Balsamina. L.
363 » leptoceras. D. C.
364 » Noli-tangere. L.

Begoniaceae. ***R. Br.***

365 Begonia Evansiana. Andr.
366 » fagifolia. Fisch.
367 » maculata. Raddi.
368 » Schmidtiana. Regel.
369 » semperflorens. Link. et. Otto.
370 » Wallichiana. Steud.

N.os

Berberideae. ***Vent.***

371 Berberis vulgaris. L.

Cacteae. ***D C.***

372 Cereus tetragonus. Mill.
373 Echinocactus corynodes. Otto.
374 Mamillaria Hystrix. Mart.
375 » magnimamma. Haw.
376 Opuntia Amyclaea. Tenore.
377 » elata. Link. et. Otto.
378 » elatior. Mill.
379 » robusta. Wendl.
380 » tuberculata. Haw.

Caesalpinicae. ***R. Br.***

381 Caesalpinia echinata Lam.
382 Cassia Barclayana. Sweet.
383 » glauca. Lam.
384 » laevigata. Willd.
385 » occidentalis. L.
386 » Sophora. L
387 Cercis Siliquastrum. L.
388 Gleditschia triacanthos. L.
389 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. ***Vent.***

390 Cleome violacea. L.
391 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. ***Juss.***

392 *Agrostemma Githago. L.
393 Alsine tenuifolia. Crantz.
394 Cerastium vulgatum. L.
395 Dianthus Armeria. L.
396 » barbatus. L.
397 » bicolor. Adam.
398 » Caryophyllus. L
399 » chinensis. L.
400 * » fimbriatus. Brot.
401 » prolifer. L.
402 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
403 Gypsophila collina. Stev.
404 » gigantea. Hort.
405 » graminea. Sibth. et Sm.

N.os	
406	Lychnis atropurpurea. Nym.
407	» coronaria. Desr.
408	» dioica. L.
409	» Flos-cuculi. L.
410	» Viscaria. L.
411	Polycarpon tetraphylum. L. fil.
412	*Saponaria multiflora. Hort.
413	» ocymoides. L.
414	» officinalis. L.
415	» persica. Boiss.
416	» Vaccaria. L.
417	Silene Armeria. L.
418	» inflata. Smith.
419	» italica. Pers.
420	* » nocturna. L.
421	* » portensis. L.
422	* » Saxifraga. L.
423	* » vespertina. Retz.
424	Tunica Saxifraga. Scop.
425	Velezia rigida. L.

Celastrineae. *R. Br.*

426	Myginda Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D C.*

427	*Cistus albidus. L.
428	* » crispus. L.
429	» hirsutus. Lam.
430	» ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
431	» monspeliensis. L.
432	» salvifolius. L.
433	Fumana Spachii Gren. et. Godr.
434	Helianthemum guttatum. Mill.
435	» ledifolium. Spach.
436	» Libanotis. Willd.
437	» Tuberaria. Mill.

Corneae. *D C.*

438	Benthamia fragifera. Lindl.
439	Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D C.*

440	Cotyledon orbiculata. L.
441	Sedum acre. L.
442	* » album. L.
443	Sedum reflexum. L.
444	Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

445	Aethionema saxatile. R. Br.
446	*Alyssum campestre. L.
447	» rostratum Stev.
448	Arabis hirsuta. Scop.
449	Barbarea praecox. R. Br.
450	» vulgaris. R. Br.
451	Brassica nigra. Koch.
452	» oleracea. L.
453	* » sabularia. Brot.
454	Braya pinnatifida. Koch.
455	Cakile maritima. Scop.
456	Camelina sativa. Crantz.
457	» sylvestres. Wallr.
458	*Capsella bursa-pastoris. Moench.
459	Cheiranthus Cheiri. L.
460	» scoparius. Brouss.
461	Draba muralis. L.
462	Erysimum australe. J. Gay.
463	» supinum. Link.
464	Erucaria aleppica. Gaertn.
465	Farsetia clypeata. R. Br.
466	Iberis amara. L.
467	» procumbens. Lange.
468	» umbellata. L.
469	Isatis tinctoria. L.
470	Lepidium campestre. R. Br.
471	» Draba. L.
472	» latifolium. L.
473	» sativum. L.
474	Lunaria annua. L.
475	» biennis. Moench.
476	Matthiola incana. R. Br.
477	» sinuata. R. Br.
478	*Nasturtium officinale. R. Br.
479	Neslia paniculata. Desv.
480	*Rapistrum rugosum. All.
481	Ricotia Lunaria. D. C.
482	*Senebiera Coronopus. Poir.
483	*Sinapis alba. L.
484	» incana. L.
485	Sisymbrium acutangulum. D. C.
486	» Irio. L.
487	Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

488	Benincasa cerifera. Savi.

N.os

489 Bryonia dioica. Jacq.
490 Citrullus vulgaris. Schrad.
491 Cucumis Melo. L.
492 » sativus. L.
493 Cucurbita maxima. L.
494 » Pepo. L.
495 Cyclantera explodens. Naud.
496 » pedata. Schrad.
497 *Ecbalium Elaterium. Rich.
498 Lagenaria vulgaris. Ser.
499 Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D C.*

500 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Empetreae. *Nutt.*

501 Corema album. Don.

Ficoideae. *Juss.*

502 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
503 » crassifolium. L.
504 » linguiforme. L.
505 » scapigerum. Haw.
506 Sesuvium Portulacastrum. L.
507 Telephium Imperati. L.
508 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
509 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D C.*

510 *Erodium ciconium. Willd.
511 » malachoides. Willd.
512 *Geranium dissectum. L.
513 » macrorrhizum. L.
514 * » molle. L.
515 * » Robertianum. L.
516 Pelargonium australe. Jacq.
517 » Radula. L'Hérit.
518 » saniculaefolium. Willd.
519 » vitifolium. L'Hérit.

N.os

Hypericineae. *D C.*

520 *Androsaemum officinale. All.
521 *Hypericum Elodes. Huds.
522 » perfuratum. L.
523 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D C.*

524 Juglans regia. L.

Lineae. *D C.*

525 *Linum agreste. Brot.
526 * » strictum. L.
527 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

528 Heimia salicifolia. Link et Otto.
529 » syphilitica. D. C.
530 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D C.*

531 Magnolia fuscata. Andr.
532 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

533 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

534 Abutilon indicum. Sweet.
535 Althaea cannabina. L.
536 » sinensis. Cav.
537 Anoda cristata. Schlecht.
538 Dicellostyles jujubifolia. Benth.
539 Hibiscus heterophyllus. Vent.
540 » Manihot. L.
541 » Patersonius. Ait.
542 » pungens. Roxb.
543 » roseus. Thore.
544 » speciosus. Ait.
545 » splendens. Fras.

N.os

546 Lavatera arborea. L.
547 » Olbia. L.
548 * » trimestris. L.
549 *Malva hispanica. L.
550 * » rotundifolia. L.
551 » sylvestris. L.
552 Pavonia hastata. Cav.
553 Sidalcea neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. ***Juss.***

554 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. ***Dur.***

555 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. ***D C.***

556 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. ***R. Br.***

557 Acacia acanthocarpa. Willd.
558 » catechuoides. Benth.
559 » dealbata. Link.
560 » Farnesiana. Willd.
561 » heterophyla. Willd.
562 » Julibrissin. Willd.
563 » lophanta. Willd.
564 » melanoxylon. R. Br.
565 Mimosa pudica. L.
566 » rubricaulis. Lam.

Myrtaceae. ***R. Br.***

567 Callistemon lanceolatus Sweet.
568 » linearifolius. D. C.
569 » pendulus. Regel.
570 » pungens. G. Don.
571 » rugulosus. D. C.
572 » salignus. Sweet.
573 » semperflorens. Lodd.
574 » speciosus. D. C.
575 Eucalyptus citriodora. Hook.
576 » globulus. Labill.
577 Eugenia Jambos. L.
578 Jambosa australis. D. C.
579 Kunzea ericifolia. Reichb.

N.os

580 Melaleuca ericifolia. Sm.
581 » hypericifolia. Sm.
582 » linarifolia. Sm.
583 » Preissiana. Schau.
584 » pulchella. R. Br.
585 *Myrtus communis. L.
586 Psidium. Araça. Raddi.
587 » pyriferum. L.
588 Punica Granatum. L.
589 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. ***Salisb.***

590 Nelumbium speciosum. Willd.
591 *Nuphar luteum. Sibth. et. Sm.
592 Nymphaea caerulea. Andr.

Onagrarieae. ***Juss.***

593 Clarkia elegans. Dougl.
594 Epilobium flaccidum. Brot.
595 » hirsutum L.
596 » nummularifolium. Cunn
597 » roseum. Schreb.
598 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
599 Isnardia palustris. L.
600 Lopezia coronata. Andr.
601 Oenothera biennis. L.
602 » rosea. Ait.

Oxalideae. ***D C.***

603 *Oxalis cernua. Thunb.
604 » » Thunb. var. fl. pleno
605 » corniculata. L.

Papaveraceae. ***Juss.***

606 Argemone grandiflora. Sweet.
607 » mexicana. L.
608 Chelidonium Franchetianum. Prain
609 » laciniatum. Mill.
610 » leptopodium Prain.
611 * » majus. Mill.
612 Corydalis cava. Schw
613 Eschscholzia californica. Cham
614 Fumaria agraria. Lag.
615 * » capriolata. L.
616 * » parviflora. Lam.

N.os

617 Glaucium corniculatum. Curt.
618 » flavum. Crantz.
619 Hypecoum. procumbens. L.
620 Papaver bracteatum. Lindl.
621 * » dubium. L.
622 * » hybridum. L.
623 * » Rhoeas. L.
624 » somniferum. L.
625 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

626 *Adenocarpus intermedius. D. C.
627 Amorpha fruticosa. L.
628 Anthyllis Barba-Jovis. L.
629 » Gerardi. L.
630 * » lotoides. L.
631 » tetraphylla. L.
632 * » vulneraria. L.
633 Arachis hypogaea. L.
634 Astragalus falcatus. Lam.
635 » hamosus. L.
636 Baptisia australis. R. Br.
637 Biserrula Pelecinus. L.
638 Bonjeanea recta. Reichb.
639 Cajanus indicus. Spreng.
640 Cicer arietinum. L.
641 Colutea arborescens. L.
642 » orientalis. Lam.
643 Coronilla Emerus. L.
644 * » glauca. L.
645 » valentina. L.
646 » viminalis. Salisb.
647 *Cytisus albus. Link.
648 * » grandiflorus. D. C.
649 » Laburnum. L.
650 » purpureus. Scop.
651 » scoparius. Link. var. Andreanus.
652 Dalea alopecuroides. Willd.
653 Desmodium Dillenii. Darl.
654 » podocarpum. D. C.
655 Dolichos lignosus. L.
656 » Lubia. Forsk.
657 » monachalis. Brot.
658 Dorycnium latifolium. Willd.
659 Edwardsia grandiflora. Salisb.
660 Ervum Lens. L.
661 * » varium. Brot.
662 Erythrina arborescens. Roxb.
663 » Cristagalli. L.

N.os

664 Galega officinalis. L.
665 *Genista aethnensis. D. C.
666 * » falcata. Brot.
667 » ferox. Poir.
668 » germanica. L.
669 » triacanthos. Brot.
670 Hedysarum argenteum. Murr.
671 » obscurum. L.
672 Indigofera Dosua. Hamilt.
673 » trita. L. f.
674 Kennedya rubicunda. Vent.
675 Lablab nankinicus. Savi.
676 Lathyrus amphicarpus. L.
677 * » angulatus. L.
678 » annuus. L.
679 * » Aphaca. L.
680 * » Clymenum. L.
681 * » hirsutus. L.
682 * » latifolius. L.
683 » odoratus. L.
684 » tingitanus. L.
685 Lespedeza polystachia. Michx.
686 *Lotus conimbricensis. Brot.
687 » creticus. L.
688 » edulis. L.
689 » parviflorus. Desf.
690 Lupinus albus. L.
691 » angustifolius. L.
692 » arbustus. Dougl.
693 * » hispanicus. Boiss. et Reut.
694 * » luteus. L.
695 Medicago cretacea. Bieb.
696 * » hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
697 * » » Gaertn. var. oligina. Urb.
698 * » lupulina. L.
699 * » orbicularis. All.
700 * » turbinata. Willd.
701 * » » Willd. var. aculeata. Gaertn.
Melilotus caerulea. Desr.
» messanensis. All.
» officinalis. Desf.
704 * » parviflora. Desf.
705 Onobrychis eriophora. Desv.
706 » Pallasi. Bieb.
707 » sativa. Lam.
708 Ononis mitissima. L.
709 » pubescens. L.
710 » viscosa. L.
711 *Ornithopus compressus. L.
712 » ebracteatus. Brot.
713 * » roseus. Duf.

N.os	
714	Orobus niger. L.
715	» vernus. L.
716	Oxytropis glabra. D. C.
717	*Phaca baetica. L.
718	Phaseolus aconitifolius. Jacq.
719	» Caracalla. L.
720	» ellipticus. Mrtns.
721	» lathyroides. L.
722	» Max. L.
723	» tuberosus. Lour.
724	» vulgaris. L.
725	Pisum Jomardi. Schrank.
726	» sativum. L.
727	Psoralea bituminosa. L.
728	Robinia Pseudo-acacia. L.
729	» viscosa. Vent.
730	*Scopiurus subvillosa. L.
731	» vermiculata. L.
732	*Securigera Coronilla. D. C.
733	Soja hispida. Moench.
734	*Spartium junceum. L.
735	Sutherlandia frutescens R. Br.
736	Swainsona astragalifolia. Hort.
737	» galegifolia R. Br.
738	Tephrosia candida. D. C.
739	*Trifolium angustifolium. L.
740	* » alvense. L.
741	* » fragiferum. L.
742	* » glomeratum. L.
743	* » incarnatum. L.
744	* » lappaceum. L.
745	* » pannonicum. Jacq.
746	* » pratense. L.
747	* » procumbens. L.
748	* » repens. L.
749	* » resopinatum. L.
750	* » stellatum. L.
751	* » striatum. L. var. spinescens.
752	* » tomentosum. L.
753	Trigonella caerulea. Ser.
754	» Foenum graecum. L.
755	*Ulex europaeus. L
756	» hibernicus. G. Don.
757	» Jussiaei. Webb.
758	* » opistolepis. Webb.
759	*Vicia angustifolia. L.
760	* » cordata. Wulf.
761	* » disperma. D. C.
762	» Faba. L.
763	* » hirsuta. Gray.
764	» narbonensis. L.
765	» villosa. Roth.
766	Vigna Catjang. Walp.

N.os	
	Passifloreae. *Juss.*
767	Passiflora amabilis. Hook.
768	» suberosa. L.
	Pittosporeae. *R. Br.*
769	Bursaria spinosa. Cav.
770	Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
771	» revolutum. Dryand.
772	» undulatum. Andr.
	Pomaceae. *Lindl.*
773	Cotoneaster buxifolia. Wall.
774	» lanata. Hort.
775	Crataegus florida. Lood.
776	» » monogyna. Jacq.
777	» parvifolia. Ait.
778	» Pyracantha. Medic.
779	Eriobotrya japonica. Lindl.
780	Photinia integrifolia. Lindl.
781	Pyrus baccata. L.
782	Raphiolepis rubra. Lindl.
783	Sorbus domestica. L.
	Portulaceae. *Juss.*
784	Portulaca grandiflora. Hook.
785	» latifolia. Hornem.
786	» oleracea. L.
787	Talinum crassifolium. Willd.
788	» indicum. Wight.
	Ranunculaceae. *Juss.*
789	Aconitum ferox. Wall.
790	Adonis aestivalis. L.
791	» autumnalis. L.
792	» flammea. Jacq.
793	Anemone alba. Juss.
794	*Aquilegia dichroa. Freyn.
795	» glandulosa. Fisch.
796	» vulgaris. L.
797	Clematis alpina. L.
798	* » campaniflora. Brot.
799	» jubata. Bisch.
800	» Vitalba. L.
801	Coptis asplenifolia. Salisb.
802	» brachypetala. Sieb. et Zucc.

N.os	
803	*Delphinium Ajacis. L.
804	» Staphisagria. L.
805	Helleborus colchicus. Regel.
806	» foetidus. L.
807	Myosurus minimus. L.
808	Ranunculus acris. L.
809	* » arvensis. L.
810	» asiaticus. L.
811	» Broteri. Freyn.
812	* » Flammula. L.
813	» muricatus. L.
814	* » repens. L.
815	» Thora. L.
816	» trilobus. Desf.
817	Thalictrum flavum. L.
818	» rugosum. Poir.
	Resedaceae. *D C.*
819	*Astrocarpus Clusii. Gay.
820	*Reseda luteola. L.
821	» odorata. L.
822	* » Phyteuma. L.
	Rhamneae. *R. Br.*
823	Paliurus aculeata. Lam.
824	*Rhamnus Alaternus. L.
825	» nepalensis. Laeos.
826	Ziziphus vulgaris. Lam.
	Ribesiaceae. *Endl.*
827	Ribes rubrum. L.
	Rosaceae. *Juss.*
828	Agrimonia Eupatorium. L.
829	» repens. L.
830	Comarum palustre. L.
831	Geum album. Gmel.
832	* » biflorum. Brot.
833	» coccineum. Sib.
834	» magellanicum. Commers.
835	» rivale. L.
836	» urbanum. L.
837	Margyricarpus setosus. Ruiz. et Pav.
838	Potentilla reptans. L.
839	» Wrangeliana. Fisch. et
840	Avé-Lall.

N.os	
841	Poterium hybridum. L.
842	» Sanguisorba. L.
843	Rosa canina. L.
844	» lucida. Ehrh.
845	» pomifera. Herrm.
846	* » scandens. Brot.
847	*Rubus discolor. Weihe.
848	» fruticosus. L.
849	» thyrsoideus. Wimm.
850	Spiraea Menziesii. Hook. var. eximia.
851	» opulifolia. L.
	Rutaceae. *Bartl.*
852	Evodia meliaefolia. Benth.
853	Ruta graveolens. L.
854	* » montana. Mill.
	Sapindaceae. *Juss.*
855	Dodonaea Preissiana. Miq.
856	» viscosa. Jaq.
857	Koelreuteria paniculata. Lam.
	Simarubeae. *D C.*
858	Ailanthus glandulosa. Desf.
	Staphyleaceae. *Bartling.*
859	Staphylea pinnata. L.
	Sterculiaceae. *Vent.*
860	Hermannia althaeifolia. L.
861	Mahernia glabrata. Cav.
862	Melochia pyramidata. L.
863	Sterculia platanifolia. L. f.
	Tiliaceae. *Juss.*
864	Grewia multiflora. Juss.
865	Tilia americana. L.
866	» argentea. D. C.
867	» platyphyllos. Scop.
868	» vulgaris. Hayne.

N.os		N.os	
	Tropaeoleae. *Juss.*	903	**Foeniculum officinale. All.**
		904	» piperitum. Sweet.
		905	*Helosciadum nodiflorum. Koch.
869	**Tropaeolum majus. L.**	906	Heracleum gummiferum. Willd.
		907	» Panaces. L.
		908	» sibiricum. L.
		909	* » Sphondylium. L.
	Umbelliferae. *Juss.*	910	Kundmannia sicula. D. C.
		911	Levisticum officinale. Koch.
		912	Ligusticum pyrenaicum. Gouan.
		913	» Seguieri. Koch.
870	**Aethusa Cynapium. L.**	914	*Oenanthe apifolia. Brot.
871	**Ammi majus. L.**	915	» globulosa. L.
872	**Anosmia idaea. Bernh.**	916	Opoponax Chironium. Koch.
873	**Apium graveolens. L.**	917	» orientale. Boiss.
874	Athamanta Mathioli. Wulf.	918	**Pastinaca lucida. L.**
875	**Bifora testiculata. Roth.**	919	» sativa. L.
876	**Bubon Galbanum. L.**	920	**Petroselium sativum. Hoffm.**
877	*Bupleurum fruticescens. L.	921	Peucedanum alsaticum. L.
878	* » protractum. Hffmg. et. Lk.	922	» carvifolium. Vill.
		923	» officinale. L.
879	**Cachrys sicula. L.**	924	*Pimpinella bubonoides. Brot.
880	Capnophyllum dichotomum. Lag.	925	» magna. L.
881	**Chaerophyllum nodosum. Crantz.**	926	» Saxifraga. L.
882	Conioselinum Fischeri Wimm. et. Grab.	927	Pozoa coriacea. Lag.
		928	Pragos thapsioides D. C.
883	*Conium maculatum. L.	929	*Ridolfia segetum Moris.
884	Coriandrum melphitense. Tenore. et. Guss.	930	*Scandix Balansae. Reut.
		931	» Pecten-Veneris. L.
885	» sativum. L.	932	**Seseli elatum. L.**
886	*Crithmum maritimum. L.	933	Silaus pratensis. Bess.
887	**Daucus meifolius. Brot.**	934	Siler trilobum. Crantz.
888	* » muricatus. L.	935	*Sium angustifolium. L.
889	Didiscus caeruleus. D. C.	936	« lancifolium. Bieb.
890	Eryngium agavifolium. Griseb.	937	*Smyrnium Olusatrum. L.
891	» aquifolium. L.	938	**Thapsia Asclepium. L.**
892	» dilatatum. Lam.	939	» villosa. L.
893	» Lassauxii. Decne.	940	*Torilis nodosa. Gaertn.
894	* » maritimum. L.	941	Trinia vulgaris. D. C.
895	» pandanifolium Cham. et. Schlcht.	942	**Turgenia latifolia. Hoffm.**
896			
897	» Serra. Cham. et Schlecht.		**Violarieae. *D. C.***
898	Falcaria Rivini. Host.		
899	**Ferula Candelabrum. Heldr. et. Sart.**	943	Hymenanthera crassifolia. Hook. f.
900	» communis. L.	944	Viola canina. L.
901	» sylvatica. L.	945	» odorata. L.
902	» tingitana. L.	946	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.os

Acanthaceae. *R. Br.*

947 *Acanthus mollis. L.
948 Adhatoda Vasica. Nees.
949 Dicliptera resupinata. Juss.
950 Rostellularia abyssinica. Brongn.
951 » diffusa. Nees.

Apocynaceae. *Lindl.*

952 Alyxia daphnoides. Hook.
953 Amsonia latifolia. Michx.
954 » salicifolia. Pursh.
955 Mandevilla suaveolens. Lindl.
956 Nerium Oleander. L.
957 Trachelospermum jasminoides.
958 Lem.
959 *Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

960 Araujia sericifra. Brot.
961 Asclepias curassavica. L.
962 » linifolia. Lag.
963 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
964 Vincetoxicum atratum. Morr. et
Decne.

Asperifoleae. *Linn.*

965 *Anchusa italica. L.
966 » undulata. L.
967 *Borrago officinalis. L.
968 Cacinia glauca. Savi.
969 Cerinthe major. L.
970 *Cynoglossum clandestinum. Desf.
971 * » pictum. Ait.
972 Echium elegans. Lehm.
973 * » rosulatum. Lange.
974 * » vulgare. L.
975 *Heliotropium europaeum. L.
976 Myosotis intermedia. Link.
977 Omphalodes linifolia. Moench.
978 Tiaridium indicum. Lehm.
979 Tournefortia heliotropioides. Hook.

N.os

Bignoniaceae. *R. Br.*

980 Bignonia Tweediana. Lindl.
981 Catalpa bignonioides. Walt.
982 Tecoma radicans. Juss.
983 » stans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

984 Campanula americana. L.
985 * » Erinus. L.
986 » Medium. L.
987 » Pallasiana Roem. et
Schult.
988 » Rapunculos. L.
989 *Jasione montana. L.
990 Platycodon grandiflorum. A. D. C.
991 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

992 Achillea Ageratum. L.
993 » Millefolium. L.
994 » nobillis. L.
995 Adenostemma viscosum. Forst.
996 Agathaea Bergeriana. D. C.
997 Ageratum corymbosum. Zucc.
998 Ammobium alatum. R. Br.
999 Anacyclus clavatus. Pers.
1000 » officinarum Hayne.
1001 *Andryala corymbosa. Lamk.
1002 *Anthemis arvensis. L.
1003 * » aurea. Brot.
1004 * » fuscata. Brot.
1005 » nobilis. L.
1006 » tinctoria. L.
1007 Aphanosthephus arkansanus. A.
Gay.
1008 *Arnica montana. L.
1009 Artemisia moxa. D. C.
1010 » vulgaris. L.
1011 Aster Ansif. Mart.
1012 » azurens. Lindl.
1013 » brumalis. Nees.
1014 » floribundus. Nutt.
1015 » Tradescanti. L.
1016 * » Tripolium. L.

N.os	
1017	Asterothriz asperrima. Cass.
1018	Bidens bipinnata. L.
1019	Boltonia glastifolia. L'Hérit.
1020	*Bourgaea humilis. Coss.
1021	Buphthalmum salicifolium. L.
1022	Burrielia chrysostoma. Torr. et Gray.
1023	Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
1024	* » arvensis. L.
1025	» lusitanica. Boiss.
1026	» malacitana. Boiss. et. Reut.
1027	» officinalis. L.
1028	» stellata. Cav.
1029	Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
1030	*Carduncellus caeruleus. D. C.
1031	*Carduus acanthoides. L.
1032	» tenuiflorus. Curt.
1033	Carlina corymbosa. L.
1034	Catananche caerulea. L.
1035	Cenia discoidea. Less.
1036	*Centaurea Calcitrapa. L.
1037	Centaurea Crocodylium. L.
1038	» Cyanus. L.
1039	» gigantea. Sch. Bip.
1040	* » melitensis. L.
1041	» napifolia. L.
1042	» salmantica. L.
1043	* » sempervirens, L.
1044	» sphaerocephala. L.
1045	Centrachena viscida. Schott.
1046	Charieis heterophylla. Cass.
1047	Chondrilla juncea. L.
1048	Chrysantemum coronarium. L.
1049	» frutescens. L.
1050	» montanum. L.
1051	» Myconis. L.
1052	» pallens. Gay.
1053	* » segetum. L.
1054	» tricolor. Andr.
1055	Cichorium Intybus. L.
1056	« spinosum. L.
1057	Cineraria geifolia. L.
1058	Cirsium arvense. Scop.
1059	» Candelabrum. Griseb.
1060	» ferox D. C.
1061	» giganteum. Spreng.
1062	» lanceolatum. Hill.
1063	» palustre Scop.
1064	Cladanthus proliferus. D. C.
1065	Cnicus benedictus. L.
1066	Conyza ivaefolia. Less.
1067	Coreopsis auriculata. L.
1068	» tinctoria. Nutt.
1069	Cosmos bipinnatus. Cav.
1070	Cotula coronopifolia. L.
1071	*Crepis blattarioides. Will.
1072	» intybacea. Brot.
1073	Crupina vulgaris. Cass.
1074	Cynboseris. palaestina. Boiss.
1075	Cynara Cardunculus. L.
1076	» » L. var. corsica. Viv.
1077	» » L. var. horrida. Ait.
1078	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1079	» Merckii. Lehm.
1080	» scapigera. L.
1081	» variabilis. Desf.
1082	Daveana anthemoides. Willkm et Mariz.
1083	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1084	Diplostephium amygdalinum. Cass.
1085	» umbellatum. D. C.
1086	Echinacea purpurea. Moench.
1087	Echinops strigosus. L.
1088	Emilia sonchifolia. D. C.
1089	*Erigeron canadensis. L.
1090	Eupatorium cannabinum. L.
1091	» hecatanthum. Baker.
1092	» lucidum. Orteg.
1093	» viburnoides. D. C.
1094	Filago spathulata. Presl.
1095	Flaveria angustifolia. Pers.
1096	Franseria artemisioides. Willd.
1097	Gaillardia Drummondii. D. C.
1098	Galinsoga parviflora. Cav.
1099	Gazania serrata. D. C.
1100	Geropogon glaber. L.
1101	Grindelia lanceolata. Nutt.
1102	Hedypnois polymorpha. D. C.
1103	Helenium autumnale. L.
1104	» » L. var. canaliculatum. Lam.
1105	Helianthus annuus. L.
1106	» giganteus. L.
1107	Helichrysum petiolatum. Don.
1108	Heliopsis laevis. Pers.
1109	Helminthia echioides. Gaertn.
1110	» spinosa. D. C.
1111	Hieracium Pilosella. L.
1112	» sabaudum. L.
1113	Hymenoxys californica. Hook.
1114	*Hypochoeris adscendens. Brot.
1115	» radicata. L.

N.os	
1116	Inula Conysa. D. C.
1117	» Helenium. L.
1118	» viscosa. Ait.
1119	Iva xanthifolia. Nutt.
1120	Jasonia tuberosa. D. C.
1121	Jurinea alata. Cass.
1122	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1123	Lactuca sativa. L.
1124	» Scariola L.
1125	Lagascea mollis. Cav.
1126	Lapsana communis. L.
1127	Lappa major. Gaertn.
1128	» minor. Hill.
1129	Leontodon hastilis. L.
1130	*Lepidophorum repandum. D. C.
1131	Ligularia sibirica. Cass.
1132	Lonas inodora. Gaertn.
1133	Matricaria Chamomilla. L.
1134	» glabrata. Poir.
1135	» maritima. L.
1136	Notobasis syriaca. Cass.
1137	Onopordon macrocanthum. Schousb
1138	Othona carnosa. Less.
1139	Pallenis spinosa. Cass.
1140	Phagnalon rupestre. D. C.
1141	* » saxatile. Cass.
1142	Picnomon Acarna. Cass.
1143	Picris Sprengeriana. Poir.
1144	Polymnia edulis Wedd.
1145	Pulicaria arabica. Cass.
1146	» dysenterica. Gaertn.
1147	* » odora. Rchb.
1148	Pyrethrum Parthenium. Sm.
1149	Rhagadiolus stellatus. D. C.
1150	Rodigia commutata. Spr.
1151	Rudbeckia fulgida. Ait.
1152	Santolina Chamaecyparissus. L.
1153	» pinnata. Vivian.
1154	» rosmarinifolia. L.
1155	Sanvitalia procumbens. Lam.
1156	Scolymus hispanicus. L.
1157	» maculatus. L.
1158	Scorzonera villosa. Scop.
1159	Senecio Cineraria. D. C.
1160	* » Jacobaea. L.
1161	» vulgaris. L.
1162	Seriola cretensis. L.
1163	Serratula radiata. Bieb.
1164	Siegesbeckia orientalis. L.
1165	*Silybum marianum. Gaert.
1166	Solidago canadensis. L.
1167	» ohiöensis. Riddell.
1168	» Riddellii Frank.
1169	Staehelina dubia. L.
1170	Stevia ivaefolia. Willd.
1171	» purpurea. Pers.
1172	Stobaea Radula. Harv.
1173	Tagetes erecta. L.
1174	» lucida. Cav.
1175	Tanacetum Balsamita. L.
1176	» corymbosum. Sch. Bip.
1177	» vulgare. L.
1178	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1179	*Thrincia hispida. D. C.
1180	Tolpis barbata. Gaertn.
1181	Tragopogon crocifolius. L.
1182	» orientalis. L.
1183	Urospermum picroides. Desf.
1184	Venidium cinerarium. D. C.
1185	Verbesina crocata. Less.
1186	Vernonia anthelmintica. Willd.
1187	*Xanthium spinosum. L.
1188	* » Strumarium. L.
1189	Xeranthemum inapertum. Mill.
1190	Zacintha verrucosa. Gaertn.
1191	Zinnia elegans. Jacq.
1192	» Haageana. Regel.

Convolvulaceae. *Endl.*

1193	Calonyction speciosum. Choisy.
1194	*Calystegia sepium. R. Br.
1195	Convolvulus arvensis. L.
1196	» tricolor. L.
1197	*Cuscuta breviflora. Vis.
1198	* » europaea. L.
1199	Evolvulus emarginatus. Burm.
1200	Ipomaea coccinea. L.
1201	» elegans. A. Dietr.
1202	» formosa. Hort.
1203	» grandiflora. Lam.
1204	» superba. G. Don.
1205	Nolana prostrata. L.

Dipsaceae. *Juss.*

1206	Asterocephalus stellatus. Reichb.
1207	Cephalaria leucantha. Schrad.
1208	Dipsacus fullonum. L.
1209	Knautia magnifica. Boiss. et. Orph.
1210	Pterocephalus palaestinus. Coult.
1211	Scabiosa australis. Wulf.
1212	» maritima. L.
1213	» plumosa. Sibth. et. Sm.

N.os

Ebenaceae. ***Vent.***

1214 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. ***D C.***

1215 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. ***Juss.***

1216 *Chlora perfoliata. L.
1217 *Erythraea Centaurium. Pers.
1218 * » pulchella. Horn.
1219 Gentiana cruciata. L.

Hydrophylleae. ***R. Br.***

1220 Hydrophyllum canadense. L.
1221 Phacelia congesta. Hook.
1222 » tanacetifolia. Benth.
1223 Whitlavia grandiflora. Harv.

Jasmineae. ***R. Br.***

1224 Jasminum affine. Blume.
1225 * » fruticans. L.

Labiatae. ***Juss.***

1226 *Ajuga Iva. Schreb.
1227 » reptans. L.
1228 Anisomeles ovata. R. Br.
1229 Ballota italica. Benth.
1230 » nigra. L.
1231 *Betonica officinalis. L.
1232 Blephilia hirsuta. Benth.
1233 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1234 » Nepeta. Savi.
1235 » officinalis. Moench.
1236 *Cleonia lusitanica L.
1237 Dracocephalum peregrinum. L.
1238 Hyptis pectinata. Poit.
1239 Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
1240 Lavandula abrotanoides. Lam.
1241 » angustifolia. Moench.
1242 » dentata L.
1243 » lanata. Boiss.
1244 » multifida. L.
1245 » pubescens. Decne.
1246 » Spica. D. C.

N.os

1247 Leonurus Cardiaca. L.
1248 Lophantus chinensis. Benth.
1249 Lycopus europaeus. L.
1250 Marrubium vulgare. L.
1251 Melissa officinalis. L.
1252 Mentha aquatica. L.
1253 » Pulegium. L.
1254 » rotundifolia. L.
1255 Micromeria tiliformis. Benth.
1256 » graeca. Benth.
1257 » Juliana. Benth.
1258 Nepeta italica. L.
1259 » tuberosa. L.
1260 Ocymum Basilicum. L.
1261 » minimum. L.
1262 Origanum Majorana. L.
1263 » vulgare. L.
1264 Perilla nankinense. Dene.
1265 Physostegia imbricata. Benth.
1266 Preslia cervina. Fresen.
1267 Prunella vulgaris. L.
1268 Salvia canariensis. L.
1269 » Candelabrum. Boiss.
1270 » glutinosa. L.
1271 » Hablitziana. Pall.
1272 » officinalis. L.
1273 » Sclarea. L.
1274 * » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
1275 Satureja diffusa. Benth.
1276 » hortensis. L.
1277 » montana. L.
1278 Scutellaria altissima. L.
1279 Sideritis romana. L.
1280 Stachys arvensis. L.
1281 » germanica. L.
1282 * » hirta. L.
1283 Teucrium fruticans. L.
1284 * » Marum. L.
1285 » Polium. L.
1286 » Scordium. L.
1287 Thymbra spicata. L.
1288 *Thymus capitatus. Hoffmgg. et Link.
1289 * » villosus. L.
1290 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. ***Bartl.***

1291 Downingia elegans. Torr.
1292 *Lobelia urens. L.

N.os

Loniceraceae. *Endl.*

1293 Leycesteria formosa. Wall.
1294 *Locinera etrusca. Santi.
1295 * » Periclymenum. L.
1296 Sambucus adnata. Wall.
1297 * » Ebulus. L.
1298 » nigra. L.
1299 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1300 » vulgaris. Michx.
1301 Viburnum coriaceum. Blume.
1302 » Lentago. L.
1303 * » Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1304 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1305 » quadrangulata. Michx.
1306 Ligustrum coriaceum. Nois.
1307 » vulgare. L.
1308 Olea europaea. L.
1309 Phillyrea angustifolia. L.
1310 » latifolia. L.
1311 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1312 Martynia lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1313 Plantago arborescens. Poir.
1314 * » Coronopus. L.
1315 » Hookeriana. Fisch. et Mey.
1316 » Lagopus. L.
1317 » lanceolata. L.
1318 » » L. var. lanuginosa. D. C.
1319 * » lusitanica. Willd.
1320 * » major. L.
1321 * » Psyllium. L.
1322 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1323 Armeria baetica. Boiss.
1324 » eriophila. Willk.
1325 » Welwitschii. Boiss.
1326 Plumbago europaea. L.
1327 » micrantha. Ledeb.

N.os

1328 Statice latifolia. Sm.
1329 » Limonium. L.
1330 » occidentalis. Loyd.
1331 » sinuata. L.
1332 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1333 Cobaea scandens. Cav.
1334 Collomia coccinea. Lehm.
1335 » grandiflora. Dougl.
1336 Gilia capitata. Dougl.
1337 » multicaulis. Berth.
1338 » tricolor. Benth.
1339 Phlox panniculata. L.
1340 Polemonium caeruleum. L.

Primulaceae. *Vent.*

1341 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1342 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1343 Lysimachia vulgaris. L.
1344 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1345 Asperula arvensis. L.
1346 Coffea mauritiana. Lam.
1347 Crucianella angustifolia. L.
1348 » maritima. L.
1349 *Galium Aparine. L.
1350 * » Cruciata. Scop.
1351 * » maritimum. L.
1352 » saccharatum. All.
1353 * » setaceum. Lam.
1354 * » sylvaticum. L.
1355 Nhyllis Nobla. L.
1356 Putoria calabrica. Pers.
1357 Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
1358 * » » L. β latifolia. Gren. et Godr.
1359 » tinctorum. L.
1360 Spermacoce tenuior. L.

Selagineae. *Juss.*

1361 Hebenstreitia dentata. Thunb.

N.os

Scrophularineae. *R. Br.*

1362 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1363 *Antirrhinum majus. L.
1364 * » Orontium. L.
1365 Buddleia curviflora. Hook. et Am.
1366 Calceolaria chelidonioides. H. B. et. K.
1367 Celsia glandulosa. Bonché.
1368 Chelone barbata. Cav.
1369 Collinsia bicolor. Benth.
1370 Digitalis gloxinioides. Carr.
1371 » lutea. L.
1372 » mariana. Boiss.
1373 * » purpurea. L.
1374 Erinus alpinus. L.
1375 Linaria origanifolia. D. C.
1376 * » spartea. Hoffmgg. et Lk.
1377 » tristis. Mill.
1378 Maurandia Barclaiana. Lindl.
1379 Mimulus luteus. L.
1380 Pentstemum Cobaea. Nutt.
1381 » pubescens. Soland.
1382 » venustus. Dougl.
1383 Schistanthe pedunecularis. Kunze.
1384 Scrophularia auriculata. L. var. minor. Lge.
1385 » frutescens. L.
1386 * » pinnatifida. Brot.
1387 * » sambucifolia. L.
1388 Sutera vestita. W. et. A.
1389 Torenia exappendiculata. Regel.
1390 Trixago apula. Stev.
1391 Verbascum densiflorum. Bertol.
1392 » nigrum. L.
1393 » Thapsus. L.
1394 » virgatum. Stokes.
1395 *Veronica Anagalis. L.
1396 * » arvensis. L.
1397 * » Cymbalaria. Bod.
1398 » hederaefolia. L.
1399 » longifolia. L.
1400 » persica. Hort.

Solanaceae. *Bartl.*

1401 Atropa. Belladona. L.
1402 Browallia demissa. L.
1403 » grandiflóra. R. Grah.
1404 Capsicum annuum. L.
1405 » conoides. Roem. et Schult.
1406 » longum D. C.
1407 » Micado. Hort.

N.os

1408 Cestrum fasciculatam. Miers.
1409 Collinsia bicolor. Benth.
1410 Datura ferox. L.
1411 * » Stramonium. L.
1412 Dictyocalyx quadrivalvis. Hook. f.
1413 *Hyoseyamus albus. L.
1414 » canariensis. Ker-Gawl.
1415 » niger. L.
1416 Lycium afrum. L.
1417 » mediterraneum. Dun.
1418 Lycopersicum esculentum. Mill.
1419 » Humboldtii. Dun.
1420 » pyriforme. Dun.
1421 Nicandra physaloides, Gaertn.
1422 Nicotiana glauca. Grahm.
1423 » rustica. L.
1424 » Tabacum. L.
1425 » wigandioides. Koch.
1426 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1427 Physalis Francheti. Masters.
1428 Physochlaina orientalis. Don.
1429 Salpiglossis sinuata. Ruiz. et. Pav.
1430 Saracha Jaltomata. Schlecht.
1431 Schizanthus pinnatus. Ruiz et Pav.
1432 Solanum Dulcamara. L.
1433 » feroz. L.
1434 » Gilo. Raddi.
1435 » glaucum. Dun.
1436 » nigrum. L.
1437 » pomiferum. Cav.
1438 » Pseudo-capsicum. L.
1439 » rubrum. L.
1440 » Seaforthianum. Andr.
1441 » sodomeum. L.
1442 » sulfruticosum. Schousb.
1443 » Tomatillo. Phil.
1444 Syphonandra betacea. Sendtn.

Styraceae. *Endl.*

1445 Halesia tetraptera. L.
1446 Styrax Hookeri. Clarke.
1447 » officinale. L.
1448 Symplocos theaefolia. Don.

Valerianeae. *D C.*

1449 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1450 » ruber. D. C.
1451 Fedia cornucopiae. Vahl.
1452 Valerianella discoidea. Loisel.

N.os	
1453	Valerianella echinata. D. C.
1454	» olitoria. Pollich.
	Verbenaceae. *Juss.*
1455	Duranta Plumieri. Jacq.
1456	Clerodendron serotinum. Carr.
1457	» Siphonanthus. Ait.
1458	Lantana alba. Mill.
1459	Lantana Camara. L.
1460	» mellissaefolia. Ait.
1461	» musta. L.
1462	Verbena bonariensis. L.
1463	» chamaedryfolia. Juss.
1464	» grandiflora. Orteg.
1465	» officinalis. L.
1466	» quadrangularis. Vell.
1467	Vitex Agnus-castus. L.
1468	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.os	
	Amarantaceae. *R. Br.*
1469	Achyranthes argentea. Lam.
1470	Amaranthus albus. L.
1471	» canariensis. Bess.
1472	» deflexus. L.
1473	» Dussi. Hort.
1474	» flavus. L.
1475	» hypocolhondriacus. L.
1476	» polygamus. L.
1477	» retroflexus. L.
1478	» spinosus. L.
1479	Amblogyna polygonoides. Rafin.
1480	Celosia argentea. L.
1481	» cristata. L.
1482	» pyramidalis. Burm.
1483	Desmochaeta muricata. D. C.
1484	Euxolus emarginatus. A. Br. et Bouché.
1485	» oleraceus. Moq.
1486	» viride. Moq.
1487	Froelichia floridana. Moq.
1488	» gracilis. Moq.
1489	Gomphrena globulosa, L.
1490	» Haageana. Klotsch.
1491	Mogiphanes brasiliensis. Mart.
1492	Pupalia atropurpurea. Moq.
	Aristolochieae. *Endl.*
1493	Aristolochia altissima. Desf.
1494	» elegans. Mast.
1495	» fimbriata. Cham.
1496	» Pistolochia L.
1497	» rotunda. L.
	Celtideae. *Endl.*
1498	Celtis australis. L.
1499	» occidentalis. L.
	Chenopodeae. *Vent.*
1500	Acroglochin chenopodioides. Schrad.
1501	Atriplex Halimus. L.
1502	» vesicaria. Heward.
1503	» hortensis. L.
1504	*Beta vulgaris. L.
1505	Chenopodium album. L.
1506	» ambrosioides. L.
1507	» Bonus Henricus. L.
1508	» Botrys. L.
1509	Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1510	Halogeton monandrus. Mey.
1511	Kochia hyssopifolia. Schrad.
1512	Rhagodia spinescens. R. Br.
1513	Roubieva multifida. Moq.
	Cupuliferae. *Rich.*
1514	Castanea vesca. Gaertn.
1515	Corylus Avellana. L.
	Daphnoideae. *Vent.*
1516	*Daphne Gnidium. L.
1517	Gnidia simplex. L.
	Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*
1518	Elaeagnus edulis. Siebold.

N.os

N.os

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1519 Argyria Wallichii. Choisy. var. coriacea.
1520 Euphorbia altissima. Boiss.
1521 » Broteri. Dav.
1522 * » Characias. L.
1523 » exigua. L.
1524 » helioscopia. L.
1525 * » Paralias. L.
1526 » Peplus. L.
1527 » pilosa. L.
1528 » pinea. L.
1529 » pterococca. Brot.
1530 * » sylvatica. L.
1531 Ricinus communis. L.
1532 » metalicus. Hort.
1533 » zanzibariensis. H. et S.
1534 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R .Br.*

1535 Herniaria hirsuta. L.
1536 Illecebrum verticillatum. L.
1537 Paronychia arábica D. C.

Laurineae. *Endl.*

1538 Cinnamomum Camphora. Nees.
1539 Cryptocarya floribunda. Miq.
1540 *Laurus nobilis. L.
1541 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1542 Mirabilis dichotoma. L.
1543 » Jalapa. L.
1544 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.

1545 *Phytolacca decandra. L.
1546 » esculenta. van. Houtte.
1547 » octandra. L.
1548 Rivina aurantiaca. Warsz.
1549 » humilis. L.
1550 » laevis. L.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

Polygoneae. *Juss.*

1551 Emex spinosa. Campd.
1552 Fagopyrum cymosum. Meissn.
1553 » tataricum. Gaertn.
1554 Muehlenbeckia complexa. Meissn.
1555 Oxyria digyna. Campd.
1556 Polygonum aviculare. L.
1557 » molle. Don.
1558 * » Persicaria. L.
1559 Rheum officinale. Baill.
1560 » undulatum. L.
1561 *Rumex bucephalophorus. L.
1562 * » Hydrolapatum. Huds.
1563 » Patientia. L.
1564 » scutatus. L.

Proteaceae. *Vent.*

1565 Hakea saligna. R. Br.

Santalaceae. *R. Br.*

1566 *Osyris alba. L.

Urticaceae. *Endl.*

1567 Boehmeria nivea. Gaudich.
1568 Ficus Carica. L.
1569 *Urtica dioica. L.
1570 » membranacea. Poir.
1571 » morifolia. Poir.
1572 » pentandra. Roxb.

Conimbricae, mense Januarii 1903.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1906

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1905 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCVI

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os	

Lycopodiaceae. *D. C.*

1	Selaginella cuspidita. Link.
2	» denticulata. Link.
3	» Willdenowii. Baker.

Polypodiaceae. *Endl.*

4	Acrostichum latifolium. Sw.
5	Adiantum brasiliense. Raddi.
6	* » Capillus Veneris. L.
7	» fulvum. Raoul.
8	» gracillimum. Hort.
9	» reniforme. L.
10	Alsophy a australis. R. Br.
11	*Aspidium aculeatum. Sw.
12	*Asplenium Adiantum nigrum L.
13	» bulbiferum. Forst.
14	» Filix-foemina. Bernh.
15	» malabaricum. Spreng.

N.os	
16	Asplenium Nidus. L.
17	* » trichomanes. L.
18	Blechnum occidentale. L.
19	*Ceterach officinarum Willd.
20	*Cystopteris fragilis. Bernh.
21	Dicksonia antarctica. Lab.
22	*Nephrodium Filix max. Desv.
23	Onychium japonicum. Kze.
24	Polypodium aureum. L.
25	* » vulgare. L.
26	Pteris arguta. Ait.
27	» argyraea. Moore.
28	» cretica. L. var. albolineata. Hort.
29	» longifolia. L.
30	» serrulata. L. fil.
31	*Scolopendrium officinarum. Swartz.

Osmundaceae. *Endl.*

32	*Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os	

Gnetaceae. *Lindl.*

33	Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

34	Araucaria brasiliana. A Rich.
35	*Pinus maritima. Brot. non. Lam.
36	* » Pinea. L.

N.os	

Cupressineae. *Endl.*

37	Biota orientalis. Endl.
38	Cupressus elegans Hort.
39	» funebris. Endl.
40	» glauca. Lam.
41	» Lawsoniana. Andr.
42	» macrocarpa. Hartw.
43	» sempervirens. L.
44	Juniperus japonicus. Carr.
45	» phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

46 Alisma cordifolium. L.
47 * » Plantago. L.
48 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

49 Agave Henriquesii. Baker.
50 Alstroemeria psittacina. Lehm.
51 Clivia nobilis. Lindl.
52 Narcissus aureus. Loisel.
53 » jonquilloides. Willd.
54 » Tazetta. L.
55 » » L. var. etruscus. Parl.
56 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

57 Anthurium crassinervium Schott.
58 *Arum italicum. Mill.
59 » maculatum. L.
60 Homalomena aromatica. Schott.

Bromeliaceae. *Lindl.*

61 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

62 Canna aurantiaca. Tineo.
63 » edulis. Ker-Gawl.
64 » elegans. Rafin.
65 » floribunda. Bouché.
66 » glauca. L.
67 » maculata. Lk.

Commelinaceae. *Endl.*

68 Aneilema japonium. Kunth.
69 Commelina coelestis. Willd.

N.os

70 Commelina graminifolia. H. B. et K.
71 » virginica. L.
72 Pollia japonica. Thunb.
73 Tradescantia discolor. L'Hérit.
74 » pilosa. Lehm.
75 » subaspera. Ker.
76 Zigomenes abyssinica. Hassk.

Cyperaceae. *D. C.*

77 Carex arenaria. L.
78 * » distans. L.
79 * » glauca. Scop.
80 * » hispida. Willd. var. anacantha. Godr.
81 * » longiseta. Brot.
82 * » maxima Scop.
83 * » punctata. Gaud.
84 » remota. L.
85 » sempervirens. Vill.
86 Cyperus alternifolius. L.
87 » congestus. Vahl.
88 » textilis. Thunb.
89 *Fuirena pubescens. Kth.
90 Juncellus nipponicus. Makino.
91 Kyllinga monocephala. Rottb.
92 » triceps. Rottb.
93 Schoenus nigricans. L.
94 *Scirpus Holoschoenus. L. var. geminus. Godr.
95 * » lacustris. L.
96 * » mucronatus. L.
97 » Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

98 Dioscorea daemona. Roxb. var. macrocarpa. Wall.
99 » japonica. Thunb.
100 » sativa. L.
101 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

102 Aegilops triuncinalis. L.

N.os		N.os	
103	Agropyrum cristatum. Gaert.	155	Eleusine indica. Gaertn.
104	» japonicum. Hort. Kew.	156	Elymus europaeus. L.
105	» junceum. Beauv.	157	* » glaucifolius. Meshl.
106	Agrostis alba. Schrad.	158	Eulalia japonica. Trin.
107	» elegans. Thore.	159	*Festuca ampla. Hackel.
108	» nebulosa. Boiss et Reut.	160	» gigantea. Vill.
109	* » setacea. Curt.	161	» Lachenalii. Spenn.
110	* » verticillata. Vill.	162	» rubra. L.
111	Andropogon Gryllus. L.	163	*Gaudinia fragilis. Beauv.
112	*Anthoxanthum amarum. Brot.	164	Gynerium argenteum. Nees.
113	» odoratum. L.	165	Haynaldia villosa. Schur.
114	» ovatum. Lag.	166	*Holcus lanatus. L.
115	Apera Spica venti. Beauv.	167	Hordeum bulbosum. L.
116	Aristida coerulescens. Desf.	168	* » Gussoneanum. Parl.
117	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.	169	* » murinum. L.
118	Arundinaria. Hookeriana. Munro.	170	* » secalinum. Schreb.
119	*Avena albinervis. Boiss.	171	Lagurus ovatus. L.
120	* » barbata. Brot.	172	*Lamarkia aurea. Moench.
121	» bromoides. Gouan.	173	Lepturus cylindricus. Trin.
122	» sativa. L.	174	Lolium perenne. L.
123	» sterilis. L.	175	» strictum. Presl.
124	* » Thorei. D. C.	176	* » temulentum. L.
125	Blyttia suaveolens. Fries.	177	*Melica bulbosa. Geyer.
126	Boissiera bromoides. Hochst. et Steud.	178	* » Magnolii. Gr. Godr.
		179	Microlaena stipoides. R. Br.
127	*Brachypodium sylvaticum. Beauv.	180	Miscanthus sinensis. Anderss.
128	*Briza maxima. L.	181	*Nardurus stricta L.
129	* » minor. L.	182	Oryza montana. Lour.
130	Bromus brachystachys. Hornung.	183	Panicum arenarium. Brot.
131	» erectus. Huds.	184	» miliaceum. L.
132	» Hookerianus. Thurber.	185	Penicillaria spicata. Willd.
133	» maximus. Desf	186	Pennisetum italicum R. Br.
134	* » mollis. L.	187	*Phalaris arundinacea. L.
135	» Schraderi Kunth.	188	* » minor. Retz.
136	» Tacna. Steud.	189	» nodosa. Murr.
137	Catapodium tuberculosum. Moris.	190	*Piptatherum miliaceum. Coss.
138	Cenchrus tribuloides. L.	191	Poa hybernica. Willd.
139	Ceratochloa pendula, Schrad.	192	*Polypogon maritimum. Willd.
140	Chloridopsis Blanchardiana. J. Gay.	193	» monspeliense. Guss.
141	Chloris caribaea. Spreng.	194	*Psilurus nardoides. Trin.
142	Coix Lacryma. L	195	Secale anatolicum. Boiss.
143	Crypsis schoenoides. Lam.	196	» cereale. L.
144	*Cynodon Dactylon. Pers.	197	*Setaria viridis. Beauv.
145	Cynosurus cristatus. L.	198	Sporobolus Molleri. Hackel.
146	» echinatus. L.	199	» tenacissimus. Beauv.
147	Dactylis hispanica. Roth.	200	Stipa tenacissima. L.
148	* » maritima. Schrad.	201	Tripsacum dactyloides. L.
149	Danthonia airoides. Nees.	202	Trisetum neglectum. Presl.
150	» barbata. Nees.	203	* » paniceum. Pers.
151	Dendrocalamus strictus. Nees.	204	Triticum giganteum. Roth.
152	Demazeria sicula. Dum	205	» rigidum. Schrad.
153	Diarrhena americana Beauv.	206	» Spelta. L.
154	*Echinochloa. Crus-galli. Beauv. var. aristata. Rchb.	207	» vulgare. Vill.
		208	Uniola latifolia. Michx.

N.os

209 Zea Mays. L.
210 » minor. Gmel.

Irideae. *R. Br.*

211 Antholyza aethiopica. L.
212 Aristea cyanea. Ait.
213 Babiana stricta. Ker-Gawl.
214 Belamcanda punctata. Moench.
215 Gladiolus illyricus Koch.
216 * » segetum. Gawl.
217 Homeria collina Vant.
218 Iris Boissieri. Henriq.
219 » brachyenspis. Fisch.
220 * » foetidissima. L.
221 » graminea. L.
222 » missouriensis. Natt.
223 » Monnieri D. C.
224 » pallida Lam.
225 * » Pseudoacorus. L.
226 » sambucina. L.
227 » Sisyrinchium. L.
228 » superba. E. B.
229 » Swertii. Hort.
230 Ixia cappilaris. Thunb.
231 » maculata. L.
232 » venosa Link
233 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
234 Sisyrinchium Bermudiana. L.
235 » convolutum. Nocca.
236 Tigridia Pavonia. Ker-Gawl.
237 *Trichonema Bulbocodium. Ker Gawl.
238 » ramiflorum. Sweet.
239 Tritonia crocata Ker Gawl.
240 Watsonia angusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

241 *Juncus bufonius. L.
242 » conglomeratus. L.
243 * » echinuloides. Brot.
244 * » glaucus. Sibth.
245 *Luzula Forsteri Desv
246 » multiflora. Lej.
247 * » purpurea. Lk.

Liliaceae. *Juss.*

248 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.

N.os

249 Albuca major. L.
250 Allium ascalonicum. L.
251 » Cepa. L.
252 » multiflorum. Desf.
253 » nigrum. L.
254 » pallens. L
255 » Porrum. L.
256 » Schoenoprasum. L.
257 » sphaerocephalum. L.
258 * » vineale. L.
259 Anthericum Liliago. L.
260 Asparagus aphyllus. L.
261 » officinalis. L.
262 » plumosus. Baker.
263 » Sprengerii. Regel.
264 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
265 *Asphodelus fistulosus. L.
266 » microcarpus. Viv.
267 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
268 » dubia. Reichb.
269 » Hackeli. Freyn.
270 » romana. Sweet.
271 » Webbiana. Parl.
272 Bulbine frutescens. Willd.
273 Cordyline australis. Hook f.
» congesta. Steud.
Dianella longifolia. R Br.
276 » tasmanica. Hook. f.
277 Endymion campanulatus. Parl.
278 Gasteria laevis. Haw.
279 » picta Haw.
280 » subverrucosa. Haw.
281 » verrucosa. Haw.
282 Hemerocallis graminea. Andr.
283 Kniphofia aloides Moench.
284 Lachenalia luteola. Jacq.
285 » Nelsonii. Hort.
286 *Muscari comosum. Mill.
287 » racemosum. Mill.
288 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
289 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
290 Ornithogalum virens Lindl.
291 Phalangium lineare. Hort.
292 Phormium Cookianum. Le Jolis.
293 *Scilla pumila. Brot.
294 *Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia. L

Musaceae. *Agardh.*

296 Musa. Ensete. Gmel.

N.os	
	Palmae. *Lin.*
297	Chamaerops excelsa. Thunb.
298	» humilis. L.
299	» » L. var.
300	Cocos eriospatha. Drude.
301	» Romanzoffiana Cham.
302	Corypha australis. R. Br.
303	Jubaea spectabilis. H. B. et K.
304	Phoenix canariensis. Hort.
305	» rupicula. T. Anders.
306	Sabal Adansoni. Guerns.
307	» havanensis. Lodd.

N.os	
	Smilaceae. *R. Br.*
308	*Ruscus aculeatus. L.
309	Smilax aspera. L.
310	* » mauritanica. Poir.
	Pandaneae. *R. Br.*
311	Pandanus thomensis. Henrq.
	Typhaceae. *D. C.*
312	Sparganium ramosum. Curt.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os	
	Acerineae. *D. C.*
313	Acer campestre. L.
314	» Negundo. L.
315	» platanoides. L.
316	» Pseudo-platanus. L.
	Ampelideae. *Kunth.*
317	Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
318	» quinquifolia. Michx.
319	» Veitchi. Carr.
320	Vitis antaretica. Benth.
321	» heterophylla. Thunb.
322	» vinifera. L. var.
	Amygdaleae. *Juss.*
323	Prunus acuminata. Hook f.
324	» avium. L.
325	» caroliniana. Ait.
326	» Laurocerasus. L.
327	» lusitanica. L.

N.os	
328	Prunus nepalensis. Steud.
329	* » spinosa. L.
	Anacardeaceae. *Lindl.*
330	Meliosma simplicifolia. Walp.
331	*Pistacia Lentiscus. L.
332	Rhus Oxiacantha. Schousb.
333	» vernicifera. D. C.
334	Schinus molle. L.
335	» terebinthifolius. Radd.
	Araliaceae. *Juss.*
336	Aralia racemosa. L.
337	» trifolia. Decne. et Planch.
338	Hedera Helix. L.
339	» » L. var. lutea.
	Aurantiaceae. *Correa.*
340	Citrus Aurantium. L.
341	» » L. var. Lumia.

N.os		
342	Citrus	Bigaradia. Lois.
343	»	Limetta. Risso.
344	»	Limonum. Risso.
345	»	Medica. L.
346	»	myrtifolia. Rafin.
347	»	nobilis. Lour. var. tangerina.
348	»	trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

349	Impatiens	Balsamina. L.
350	»	glanduligera. Lindl.
351	»	Noli-tangere. L.
352	»	Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

353	Begonia	Evansiana. Andr.
354	»	fagifolia. Fisch.
355	»	maculata. Raddi.
356	»	Schmidtiana. Regel.
357	»	semperflorens. Link. et. Otto.
358	»	Wallichiana Steud.

Berbérideae. *Vent.*

359	Berberis	sanguinolenta. Schrad.
360	»	umbellata. Wall.
361	»	vulgaris. L.

Cacteae. *D. C.*

362	Cereus	pterogonus. Lem.
363	Echinocactus	corynodes. Otto.
364	Mamillaria	Hystrix Mart.
365	»	magnimamma. Haw.
366	Opuntia	Amyclaea. Tenore.
367	»	elata. Link. et. Otto.
368	»	elatior. Mill.
369	»	robusta. Wendl.
370	»	tuberculata. Haw.

Caesalpinieae. *R. Br.*

371	Caesalpinia	tinctoria. Domb.
372	Cassia	Barclayana. Sweet.
373	Cassia	glauca. Lam.
374	»	laevigata. Willd.
375	»	occidentalis. L.
376	»	Sophora. L
377	Cercis	Siliquastrum. L.
378	Gleditschia	triacanthos. L.
379	Parkinsonia	aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

380	Cleome	violacea. L.
381	Gynandropsis	pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

382	*Agrostemma	Githago. L.
383	Cerastium	vulgatum. L.
384	Cucubalus	baccifer. L.
385	Dianthus	Armeria. L.
386	»	barbatus. L.
387	»	bicolor. Adam.
388	»	Caryophyllus. L
389	»	chinensis L.
390	»	fimbriatus Brot.
391	»	prolifer. L.
392	Eudianthe	Coeli-rosea. Reichb.
393	Gypsophila	collina. Stev.
394	»	gigantea. Hort.
395	»	graminea. Sibth. et Sm.
396	Lepyrodiclis	holosteoides. Fenzl.
397	Lychnis	atropurpurea. Nym.
398	»	coronaria. Desr.
399	»	dioica. L.
400	»	Viscaria. L.
401	Polycarpon	tetraphylum. L fil.
402	*Sagina	apetala. L.
403	*Saponaria	multiflora. Hort.
404	»	ocymoides L.
405	»	officinalis. L.
406	»	persica. Boiss.
407	»	Vaccaria L.
408	Silene	Armeria. L.
409	»	inflata. Smith.
410	»	italica. Pers.
411	* »	lusitanica L.
412	* »	Muscipula. L.
413	* »	nocturna. L.
414	* »	Saxifraga. L.
415	* »	vespertina. Retz.
416	*Spergularia	media. Presl.
417	»	rubra. Presl.

N.os

418 Tunica Saxifraga. Scop.
419 Velezia rigida. L.

Celastrineae. *R. Br.*

420 Celastrus lucidus L.
421 Myginda pallens. Sm.
422 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

423 *Cistus albidus. L.
424 » hirsutus. Lam.
425 » ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
426 » monspeliensis. L.
427 » salvifolius. L.
428 *Fumana glutinosa. Boiss.
429 » Spachii Gren. et Godr.
430 Helianthemum guttatum. Mill.
431 » ledifolium. Spach.
432 » Libanotis. Willd.
433 » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

434 Benthamia fragifera. Lindl.
435 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

436 Cotyledon orbiculata. L.
437 Sedum acre. L.
438 * » album. L.
439 * » anglicum. Huds.
440 » reflexum. L.
441 » Telephium. L.
442 Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

443 Aethionema saxatile. R. Br.
444 *Alyssum campestre. L.
445 Arabis hirsuta. Scop.
446 » » var. sagittata. D. C.
447 Barbarea praecox. R. Br.
448 » vulgaris. R. Br.

N.os

449 Biscutella auriculata. L.
450 Brassica nigra. Koch.
451 » oleracea. L.
452 Braya pinnatifida. Koch.
453 Cardamine hirsuta. L.
454 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
455 Cheiranthus Cheiri. L.
456 » scoparius. Brouss.
457 Erysimum australe. J. Gay.
458 Erucaria aleppica. Gaertn.
459 Farsetia clypeata. R. Br.
460 Hesperis matronalis. L.
461 Iberis amara. L.
462 » umbellata. L.
463 Isatis tinctoria. L.
464 Lepidium campestre. R. Br.
465 » capitatum. Hook. f. et Thoms.
466 » heterophylum. Benth.
467 » latifolium. L.
468 » sativum. L.
469 Lunaria biennis. Moench.
470 Matthiola incana. R. Br.
471 » sinuata. R. Br.
472 Myagrum perfoliatum. L.
473 *Nasturtium officinale. R. Br.
474 Neslia paniculata. Desv.
475 *Rapistrum rugosum. All.
476 *Senebiera Coronopus. Poir.
477 » dydima. Pers.
478 *Sinapis alba. L.
479 » incana. L.
480 Sisymbrium acutangulum. D. C.
481 » Irio. L.
482 » officinale. Scop.
483 » supinum. L.
484 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

485 Bryonia dioica. Jacq.
486 Citrullus vulgaris. Schrad.
487 Cucumis Melo. L.
488 » sativus. L.
489 Cucurbita maxima. L.
490 » Pepo. L.
491 Cyclantera explodens. Naud.
492 » pedata. Schrad.
493 *Echalium Elaterium. Rich.
494 Lagenaria vulgaris. Ser
495 Momordica Balsamina. L.

N.os

Droseraceae. *D. C.*

496 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Empetreae. *Nutt.*

497 Corema album. Don.

Ficoideae. *Juss.*

498 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
499 » crassifolium. L.
500 Tetragonia expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

501 *Erodium ciconium. Willd.
502 *Geranium molle. L.
503 * » Robertianum. L.
504 Pelargonium australe. Jacq.
505 » Radula. L'Hérit.
506 » saniculaefolium. Willd
507 » vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

508 *Androsaemum officinale. All.
509 *Hypericum elegans. Steph.
510 » Elodes. Huds.
511 » humifusum. L.
512 » linarifolium. Vahl.
513 » perfuratum. L.
514 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

515 Juglans regia. L.

Lineae. *D. C.*

516 *Linum agreste. Brot.
517 * » maritimum. L.
518 * » strictum. L.
519 » usitatissimum. L.

N.os

Lythrarieae. *Juss.*

520 Cuphea lanceolata. Ait.
521 » viscosissima. Jacq.
522 Heimia salicifolia. Link et Otto.
523 » syphilitica. D. C.
524 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

525 Magnolia fuscata. Andr.
526 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

527 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

528 Abutilon indicum. Sweet.
529 Althaea sinensis. Cav.
530 Anoda cristata. Schlecht.
531 Hibiscus esculentus. L.
532 » heterophyllus. Vent.
533 » Patersonius. Ait.
534 » pedunculatus. L.
535 » pungens. Roxb.
536 » roseus. Thore.
537 » speciosus. Ait.
538 » splendens. Fras.
539 Lavatera arborea. L.
540 » Olbia. L.
541 * » trimestris. L.
542 Madiola decumbens. G. Don.
543 Malope malaroides. L.
544 *Malva hispanica. L.
545 * » rotundifolia. L.
546 » sylvestris. L.
547 Pavonia hastata. Cav.
548 Sida Abutilon. L.
549 » Napaea. Cav.
550 » triloba. Cav.
551 Sidalcea neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

552 Melia Azederach. L.

N.os

Melianthaceae. *Dur.*

553 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

554 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

555 Acacia acanthocarpa. Willd.
556 » catechuoides. Benth.
557 » Farnesiana. Willd.
558 » heterophyla. Willd.
559 » Julibrissin. Willd.
560 » lophanta. Willd.
561 » melanoxylon. R. Br.
562 Leucaena glauca. Benth.
563 Mimosa pudica. L.
564 » rubricaulis. Lam.

Myrsineae. *Benth. et Hook.*

565 Myrsine semiserrata. Wall.

Myrtaceae. *R. Br.*

566 Callistemon lanceolatus. Sweet.
567 » linearifolius. D. C.
568 » pendulus. Regel.
569 » pungens. G. Don.
570 » rugulosus. D. C.
571 » salignus. Sweet.
572 » semperflorens. Lodd.
573 » speciosus. D. C.
574 Eucalyptus citriodora. Hook.
575 » globulus. Labill.
576 Jambosa australis. D. C.
577 Kunzea ericifolia. Reichb.
578 Melaleuca ericifolia. Sm.
579 » hypericifolia. Sm.
580 » linarifolia. Sm.
581 » Preissiana. Schau.
582 » pulchella. R. Br.
583 *Myrtus communis. L.
584 Psidium. Araça. Raddi.
585 Punica Granatum. L.
586 Tristania laurina. R. Br.

N.os

Nymphaeaceae. *Salisb.*

587 Nelumbium speciosum. Willd.
588 *Nuphar luteum. Sibth. et Sm.
589 Nymphaea caerulea. Andr.

Onagrarieae. *Juss.*

590 Clarkia elegans. Dougl.
591 Epilobium hirsutum L.
592 » nummularifolium. Cunn
593 » roseum. Schreb.
594 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
595 Oenothera biennis. L.
596 » rosea. Ait.

Oxalideae. *D. C.*

597 *Oxalis cernua. Thunb.
598 » » Thunb. var. fl. pleno.
599 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

600 Argemone mexicana. L.
601 Chelidonium Dieronostigma. Prain.
602 » Franchetianum. Prain.
603 * » majus. Mill.
604 Corydalis cava. Schw.
605 Eschscholzia californica. Cham.
606 Fumaria agraria. Lag.
607 * » capriolata. L.
608 * » parviflora. Lam.
609 Glaucium corniculatum. Curt.
610 » flavum. Crantz.
611 Hypecoum. procumbens. L.
612 Meconopsis cambrica. Vig.
613 » paniculata. Prain.
614 » Wallichii. Hook.
615 Papaver bracteatum. Lindl.
616 * » dubium. L.
617 * » hybridum. L.
618 * » Rhoeas. L.
619 » somniferum. L.
620 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

621 *Adenocarpus intermedius. D. C.

N.os	
622	Amorpha fruticosa. L.
623	Anthyllis Barba-Jovis. L.
624	» Gerardi. L.
625	» tetraphylla. L.
626	* » vulneraria. L.
627	Arachis hypogaea. L.
628	Astragalus baeticus. L.
629	» Cicer. L.
630	» falcatus. Lam.
631	» Glycyphillos. L.
632	» hamosus. L.
633	Baptisia australis. R. Br.
634	Biserrula Pelicinus. L.
635	Bonjeanea recta. Reichb.
636	Caragana Altagana. Poir.
637	Cicer arietinum. L.
638	Coronilla Emerus. L.
639	» glauca. L.
640	» valentina. L.
641	» viminalis. Salisb.
642	*Cytisus grandiflorus. D. C.
643	» proliferus. L.
644	» purpureus. Scop.
645	» scoparius. Link. var. Andreanus.
646	Dalea alopecuroides. Willd.
647	Desmodium Dillenii. Darl.
648	» podocarpum. D. C.
649	» tiliaefolium. G. Don.
650	» virgatum Desv.
651	» viridiflorum. Beck.
652	Dolichos lignosus. L.
653	» Lubia. Forsk.
654	» monachalis. Brot.
655	» sinensis. L.
656	» tuberosus. Lam.
657	Dorycnium latifolium. Willd.
658	Edwardsia grandiflora. Salisb.
659	Ervum Lens. L
660	Erythrina arborescens. Roxb.
661	» Cristagalli. L.
662	Galega officinalis. L.
663	*Genista aethnensis. D. C.
664	* » falcata. Brot.
665	» ferox. Poir.
666	» germanica. L.
667	» triacanthos. Brot.
668	Hardenbergia Comptoniana. Benth.
669	Hedysarum argenteum. Murr.
670	» coronarium. L.
671	» obscurum. L.
672	Indigofera argentea. L.
673	» Dosua. Hamilt.
674	Kennedya rubicunda. Vent.

N.os	
675	Lablab nankinicus. Savi.
676	Lathyrus annuus. L.
677	* » Aphaca. L.
678	* » Clymenum. L.
679	* » latifolius. L.
680	» Ochrus. D. C.
681	» odoratus. L.
682	» tingitanus. L.
683	*Lotus conimbricensis. Brot.
684	» creticus. L.
685	» edulis. L.
686	» parviflorus. Desf.
687	Lupinus albus. L.
688	» angustifolius. L.
689	» arbustus. Dougl.
690	* » hispanicus. Boiss. et Reut.
691	* » luteus. L.
692	» perennis. L.
693	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
694	* » » Gaertn. var. oligina. Urb.
695	* » lupulina. L.
696	* » orbicularis. All.
697	* » turbinata. Willd.
698	* » » Willd. var. aculeata. Gaertn.
699	Melilotus caerulea. Desr.
700	» messanensis. All.
701	» officinalis. Desf.
702	* » parviflora. Desf.
703	Onobrychis eriophora. Desv.
704	» sativa. Lam.
705	Ononis antiquorum. L.
706	» mitissima. L.
707	» pubescens. L.
708	» viscosa. L.
709	*Ornithopus ebracteatus. Brot.
710	* » perpusillus. L.
711	Orobus niger. L.
712	» vernus. L.
713	Oxytropis glabra. D. C.
714	Parkinsonia aculeata. L.
715	Phaseolus acontifolius. Jacq.
716	» caffer. Hab.
717	» Caracalla. L.
718	» ellipticus. Mrtus.
719	» lathyroides. L.
720	» lunatus. L.
721	» Max. L.
722	» multiflorus Willd.
723	» Mungo. L.
724	» tuberosus. Lour.
725	» viridissimus. Ten.

N.os

726 Phaseolus vulgaris. L.
727 Pisum Jomardi. Schrank.
728 » sativum. L.
729 Psoralea bituminosa. L.
730 Rhynchosia grandiflora. Steud.
731 Robinia Pseudo-acacia. L.
732 » viscosa. Vent.
733 *Scorpiurus subvillosa. L.
734 » vermiculata. L.
735 *Securigera Coronilla. D. C.
736 Soja hispida. Moench.
737 Sophora japonica. L.
738 *Spartium junceum. L.
739 Sutherlandia frutescens. R. Br.
740 Swainsona astragalifolia. Hort.
741 » galegifolia. R. Br.
742 Tephrosia candida. D. C.
743 Tetragenolobus purpureus. Moench.
744 *Trifolium angustifolium. L.
745 * » arvense. L.
746 * » fragiferum. L.
747 * » glomeratum. L.
748 * » incarnatum. L.
749 * » lappaceum. L.
750 * » pannonicum. Jacq.
751 * » pratense. L.
752 * » procumbens. L.
753 * » repens. L.
754 * » stellatum. L.
755 * » striatum. L. var. spinescens.
756 * » tomentosum. L.
757 Trigonella cretica. Bois.
758 » Foenum graecum. L.
759 *Ulex Jussiaei. Webb.
760 * » opistolepis. Webb.
761 *Vicia angustifolia. L.
762 * » cordata. Wulf.
763 * » disperma. D. C.
764 » Faba. L.
765 * » hirsuta. Gray.
766 » lutea. L. var. laevigata. Sm.
767 » narbonensis. L.
768 » sativa. L.
769 » villosa. Roth.

Passifloreae. *Juss.*

770 Passiflora amabilis. Hook.
771 » suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

772 Bursaria spinosa. Cav.
773 Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
774 » revolutum. Dryand.
775 » undulatum. Andr.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

776 Polygala myrtifolia. L.

Pomaceae. *Lindl.*

777 Cotoneaster buxifolia. Wall.
778 » lanata. Hort.
779 Crataegus florida. Lood.
780 » » monogyna. Jacq.
781 » parvifolia. Ait.
782 » Pyracantha. Medic.
783 Eriobotrya japonica. Lindl.
784 Mespilus germanica. L.
785 Photinia integrifolia. Lindl.
786 Pyrus baccata. L.
787 Raphiolepis rubra. Lindl.
788 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

789 Portulaca grandiflora. Hook.
790 » oleracea. L.
791 Talinum crassifolium. Willd.
792 » indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

793 Aconitum ferox. Wall.
794 Actaea spicata. L.
795 Adonis autumnalis. L.
796 Anemone alba. Juss.
797 *Aquilegia dichroa. Freyn.
798 » glandulosa. Fisch.
799 » spectabilis. Lem.
800 » vulgaris. L.
801 Clematis alpina. L.
802 * » campaniflora. Brot.
803 » Vitalba. L.
804 Coptis asplenifolia. Salisb.
805 *Delphinium Ajacis. L.
806 » speciosum. Bieb.
807 » Staphisagria. L.
808 *Ficaria ranunculoides. Moench.
809 Leptopyrum fumarioides. Reichb.

N.°°

810 Myosurus minimus. L.
811 Paeonia Broteri. Boiss.
812 Ranunculus abortivus. L.
813 » acris. L.
814 * » arvensis. L.
815 » asiaticus. L.
816 * » Flammula. L.
817 » muricatus. L.
818 * » repens. L.
819 » Thora. L.
820 Thalictrum flavum. L.

Resedaceae. *D. C.*

821 *Astrocarpus Clusii. Gay.
822 *Reseda luteola. L.
823 » odorata. L.
824 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

825 Paliurus aculeata. Lam.
826 *Rhamnus Alaternus. L.
827 Ziziphus vulgaris. Lam.

Ribesiaceae. *Endl.*

828 Ribes rubrum. L.

Rosaceae. *Juss.*

829 Agrimonia Eupatorium. L.
830 » repens. L.
831 Fragaria indica. Andr.
832 Geum album. Gmel.
833 * » biflorum. Brot.
834 » coccineum. Sib.
835 » magellanicum. Commers.
836 » rivale. L.
837 » urbanum. L.
838 Margyricarpus setosus. Ruiz. et
839 Pav.
840 Potentilla reptans. L.
841 Poterium hybridum. L.
842 » Sanguisorba. L.
843 Quillaja Saponaria. Molina.
844 Rosa canina. L.
845 » lucida. Ehrh.
846 » pomifera. Herrm.
847 * » scandens. Brot.

N.°°

848 *Rubus discolor. Weihe.
849 » flagellaris Lefèv. et Muell.
850 » fruticosus. L.
851 » Idaeus. L.
852 » lacinatus. Willd.
853 » thyrsoideus. Wimm.
854 Spiraea opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

855 Evodia meliaefolia. Benth.
856 *Ruta bracteosa. D. C.
857 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

858 Cardiospermum Halicacabum. L.
859 Dodonaea Preissiana. Miq.
860 » viscosa. Jaq.
861 Koelreuteria paniculata. Lam.

Simarubeae *D. C.*

862 Ailanthus glandulosa. Desf.

Staphyleaceae. *Bartling.*

863 Staphylea pinnata. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

864 Hermannia althaeifolia. L.
865 Melochia pyramidata. L.
866 Sterculia platanifolia. L. f.

Tiliaceae. *Juss.*

867 Grewia multiflora. Juss.
868 » occidentalis. L.
869 Tilia americana. L.
870 » argentea. D. C.
871 » platyphyllos. Scop.
872 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae *Juss.*

873 Tropaeolum majus. L.

N.°°

Umbelliferae. *Juss.*

874 Ammi majus. L.
875 * » Visnaga. Lam.
876 Anethum graveolens. L.
877 Angelica decurrens. Ledeb.
878 » sylvestris. Hoffm.
879 *Anthriscus sylvestris. Hoffm.
880 Apium graveolens. L.
881 Astrantia major. L.
882 Athamanta Mathioli. Wulf.
883 Bubon Galbanum. L.
884 *Bupleurum fruticescens. L.
885 * » protractum. Hffmg. et. Lk.
886 Cachrys sicula. L.
887 Chaerophyllum aureum. L.
888 » nodosum. Crantz.
889 Cicuta virosa. L.
890 Conioselinum Fischeri. Wimm. et. Grab.
891 *Conium maculatum. L.
892 Coriandrum melphitense. Tenore. et. Guss
893 » sativum. L.
894 *Crithmum maritimum. L.
895 Cryptotaenia canadensis. D. C.
896 Daucus Carota. L.
897 » meifolius. Brot.
898 * » muricatus. L.
899 Didiscus caeruleus. D. C.
900 Eryngium agavifolium. Griseb.
901 » aquifolium. L.
902 » dilatatum. Lam.
903 » Lassauxii. Decne.
904 » pandanifolium Cham. et. Schlcht.
905 » Serra. Cham. et Schlecht.
906 Falcaria Rivini. Host.
907 Ferula Candelabrum. Heldr. et. Sart.
908 » communis. L.
909 » sylvatica. L.
910 » tingitana. L.
911 Foeniculum officinale. All.
912 *Helosciadum nodiflorum. Koch.
913 Heracleum gummiferum. Willd.
914 » Panaces. L.
915 * » Sphondylium. L.
916 Kundmannia sicula. D. C.
917 Lagoecia Cuminoides. L.

N.°°

918 Laserpitinm latifolium. L.
919 Levisticum officinale. Koch.
920 » pyrenaicum. Gouan.
921 » Seguieri. Koch.
922 Magydaris panicifolia. Lange.
923 *Oenanthe apifolia. Brot.
924 » crocata. L.
925 » globulosa. L.
926 Opoponax Chironium. Koch.
927 Pastinaca lucida. L.
928 » sativa. L.
929 Petroselium sativum. Hoffm.
930 Peucedanum alsaticum. L.
931 » carvifolium. Vill.
932 » officinale. L.
933 » Oreoselinum. Moench.
934 *Pimpinella bubonoides. Brot.
935 » magna. L.
936 Pragos thapsioides. D. C.
937 *Sanicula europaea. L.
938 *Scandix Balansae. Reut.
939 » Pecten-Veneris. L.
940 Selinum Carvifolium. L.
941 Silaus Besseri. D. C.
942 » pratensis. Bess.
943 Siler trilobum. Crantz.
944 *Sium angustifolium. L.
945 » lancifolium. Bieb.
946 *Smyrnium Olusatrum. L.
947 Syneliosciadum Carmeli. Boiss.
948 Thapsia Asclepium. L.
949 » villosa. L.
950 *Torilis nodosa. Gaertn.
951 Trachymene villosa. Benth.
952 Trinia vulgaris. D. C.
953 Turgenia latifolia. Hoffm.

Violarieae. *D. C.*

954 Viola canina. L.
955 » cornuta. L.
956 * » lusinata. Brot.
957 » odorata. L.
958 » primulifolia. L.
959 » tricolor. L.

Zygophylleae. *Benth. et Hook.*

960 Fagonia cretica. L.

GAMOPETALAE

N.os

Acanthaceae. *R. Br.*

961 *Acanthus mollis. L.
962 Adhatoda Vasica. Nees.
963 Asteracantha longifolia. Nees.
964 Dicliptera resupinata. Juss.
965 Rostellularia abyssinica. Brongn.
966 Thunbergia alata. Boj.

Apocynaceae. *Lindl.*

967 Amsonia latifolia. Michx.
968 » salicifolia. Pursh.
969 Mandevilla suaveolens. Lindl.
970 Nerium Oleander. L.
971 Trachelospermum jasminoides. Lem.
972 *Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

973 Araujia sericifra. Brot.
974 Asclepias linifolia. Lag.
975 » verticillata. L.
976 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
977 » physocarpus. E. Mey.
978 Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
979 » officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

980 *Anchusa italica. L.
981 » undulata. L.
982 Caccinia glauca. Savi.
983 » strigosa. Boiss.
984 Cerinthe major. L.
985 *Cynoglossum clandestinum. Desf.
986 * » pictum. Ait.
987 Echinospermum Lappula. Lehm.
988 Echium elegans. Lehm.
989 * » plantagineum. L.
990 * » rosulatum. Lange.
991 * » vulgare. L.
992 Heliotropium europaeum. L.
993 Lindelofia spectabilis. Lehm.
994 Lithospermum officinale. L.

N.os

995 Myosotis intermedia. Link.
996 Omphalodes linifolia. Moench.
997 Tiaridium indicum. Lehm.
998 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

999 Bignonia Tweediana. Lindl.
1000 Catalpa bignonioides. Walt.
1001 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

1002 Campanula Erinus. L.
1003 » Medium. L.
1004 » Pallasiana Roem. et Schult.
1005 » Rapunculus. L.
1006 » Vidalii. Wats.
1007 Codonopsis ovata. Benth.
1008 *Jasione montana. L.
1009 » perennis. Lam.
1010 Platycodon grandiflorum. A. D. C.
1011 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

1012 Achillea Ageratum. L.
1013 » Millefolium. L.
1014 » nobillis. L.
1015 Achyrachaena mollis. Schau.
1016 Actinomeris oppositifolia. D. C.
1017 Adenostemma viscosum. Forst.
1018 Agathaea Bergeriana. D. C.
1019 Ageratum corymbosum. Zucc.
1020 Agoseris grandiflora. Green.
1021 Aminobium alatum. R. Br.
1022 Anacyclus clavatus. Pers.
1023 » officinarum Hayne.
1024 *Andryala corymbosa. Lamk.
1025 *Anthemis aurea. Brot.
1026 » Cotula. L.
1027 * » fuscata. Brot.
1028 Aphanosthephus arkansanus. A. Gay.
1029 Artemisia camphorata. Vill.
1030 » moxa. D. C.
1031 » vulgaris. L.

N.os

1032 Aster Ansif. Mart.
1033 » azureus. Lindl.
1034 » brumalis. Nees.
1035 » floribundus. Nutt.
1036 » Linosyris. Bernh.
1037 » Tradescanti. L.
1038 Asterothriz asperrima. Cass.
1039 Baeria coronaria. A. Gray.
1040 Bidens bipinnata. L.
1041 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
1042 *Bourgaea humilis. Coss.
1043 Buphthalmum salicifolium. L.
1044 Burrielia chrysostoma Torr. et Gray.
1045 Calendula algarbiensis. Boiss. et
1046 Reut.
1047 * » arvensis. L.
1048 » lusitanica. Boiss.
1049 » malacitana. Boiss. et. Reut.
1050 » officinalis. L.
1051 » stellata. Cav.
1052 Callistephus chinensis Nees. var.
1053 fl pleno.
1054 Calostephane hybridus. Lge.
1055 *Cardnus acanthoides. L.
1056 » tenuiflorus. Curt.
1057 Carpesium cernuum. L.
1058 Catananche caerulea. L.
1059 Cenia discoidea. Less.
1060 *Centaurea Calcitrapa. L.
1061 » Cyanus. L.
1062 » gigantea. Sch. Bip.
1063 * » lusitanica. Boiss. et Reut.
1064 * » melitensis. L.
1065 » pullata. L
1066 » salmantica. L.
1067 * » sempervirens, L.
1068 » sphaerocephala. L.
1069 Centrachena viscida. Schott.
1070 Charieis heterophylla. Cass.
1071 Chondrilla juncea. L.
1072 Chrysantemum coronarium. L.
1073 » corymbosum. L.
1074 » frutescens. L.
1075 » montanum. L.
1076 » Myconis. L.
1077 * » oppositifolium. Brot.
1078 » pallens. Gay.
1079 » pinnatifidum. L.
1080 * » segetum. L.
1081 » tricolor. Andr.
1082 Cichorium Intybus. L.
1083 » spinosum. L.

N.os

1084 Cineraria geifolia. L.
1085 Cirsium arvense. Scop.
1086 » giganteum. Spreng.
1089 Cladanthus proliferus. D. C.
1087 Cnicus benedictus. L.
1088 Coreopsis auriculata. L.
1090 » tinctoria. Nutt.
1091 Cosmos bipinnatus. Cav.
1092 Cotula coronopifolia. L.
1093 *Crepis blattarioides. Will.
1094 » intybacea. Brot.
1095 Crupina vulgaris. Cass.
1096 Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
1097 Cymboseris palaestina. Boiss.
1098 Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1099 Dahlia Cervantesii Lagasc.
1100 » gracilis. Ortg.
1101 » Maximiliana. Hort.
1102 » scapigera. L.
1103 » variabilis. Desf.
1104 Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1105 Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1106 Diplostephium umbellatum. D. C.
1107 Echinacea purpurea. Moench.
1108 Echinops strigosus. L.
1109 Emilia sonchifolia. D. C.
1110 *Erigeron canadensis. L.
1111 » speciosus. D. C.
1112 Eupatorium cannabinum. L.
1113 » hecatanthum. Baker.
1114 » lucidum. Orteg.
1115 Filago galica. L.
1116 » pathulata. Presl.
1117 Flaveria angustifolia. Pers.
1118 Franseria artemisioides. Willd.
1119 Gaillardia Drummondii. D. C.
1120 Galactites tomentosa. Moench.
1121 Galinsoga parviflora. Cav.
1122 Gazania serrata. D. C.
1123 Gnaphalium sylvaticum. L.
1124 Grindelia lanceolata. Nutt.
1125 Hedypnois polymorpha. D. C.
1126 Helenium autumnale. L.
1127 » » L. var. canaliculatum. Lam.
1128 Helianthus annuus. L.
1129 » giganteus. L.
1130 Helichrysum angustifolium. D. C.
1131 » petiolatum. G. Don.
1132 Helminthia echioides. Gaertn.

N.os

1133 Helminthia spinosa. D. C.
1134 Hieracium amplexicaule. L.
1135 » Pilosella. L.
1136 » sabaudum. L.
1137 » vulgatum. Fries.
1138 Hymenoxys californica. Hook.
1139 *Hypochoeris adscendens. Brot.
1140 » radicata. L.
1141 Inula Conysa. D. C.
1142 » Helenium. L.
1143 » Hookeri. Clarke.
1144 » viscosa. Ait.
1145 Iva xanthifolia. Nutt.
1146 Jasonia tuberosa. D. C.
1147 Jurinea alata. Cass.
1148 » humilis. D. C.
1149 Kalbfussia Muelleri. Sch. Bip.
1150 *Kentrophyllum lanatum. D. C.
1151 Lactuca sativa. L.
1152 » Scariola. L.
1153 Lagascea mollis. Cav.
1154 Lapsana communis. L.
1155 Lappa major. Gaertn.
1156 » minor. Hill.
1157 Leontodon hastilis. L.
1158 *Lepidophorum repandum. D. C.
1159 Leucanthemum vulgare. Lam.
1160 Lonas inodora. Gaertn.
1161 Madia mellosa. Molina.
1162 Matricaria Chamomilla. L.
1163 » glabrata. Poir.
1164 » inodora. L.
1165 » maritima. L.
1166 » nigellaefolia. D. C.
1167 Notobasis syriaca. Cass.
1168 Onopordon arabicum. L.
1169 » macrocanthum. Schousb
1170 Ormenis mixta. Dum
1171 Osteospermum moniliferum. L.
1172 Othona carnosa. Less.
1173 Pallenis spinosa. Cass.
1174 Pericome caudata. A. Gray.
1175 Phagnalon rupestre. D. C.
1176 * » saxatile. Cass.
1177 Picris Sprengeriana. Poir.
1178 Polymnia edulis Wedd.
1179 Pulicaria arabica. Cass.
1180 » dysenterica. Gaertn.
1181 * » odora. Rchb.
1182 Pyrethrum Parthenium Sm.
1183 Rhagadiolus stellatus. D. C.
1184 Rodigia commutata. Spr.
1185 Santolina Chamaecyparissus. L.
1186 » pinnata. Vivian.

N.os

1187 Santolina rosmarinifolia. L.
1188 Sanvitalia procumbens. Lam.
1189 Scolymus hispanicus. L.
1190 » maculatus. L.
1191 Scorzonera villosa. Scop.
1192 Senecio Cinearia. D. C.
1193 * » Jacobaea. L.
1194 » pachyrachis. Clarke.
1195 » vulgaris L.
1196 Seriola cretensis. L.
1197 *Silybum marianum. Gaert.
1198 Silphium connatum. L.
1199 » Hornemanni. Schrad.
1200 » terebinthinaceum. Jaq.
1201 Solidago canadensis. L.
1202 * » Virgaurea. L.
1203 * » » L. var. minor. Mill.
1204 Spilanthes oleracea. L.
1205 Staehelina dubia. L.
1206 Stevia ivaefolia. Willd.
1207 » purpurea. Pers.
1208 Stobaea Radula. Harv.
1209 Tagetes erecta. L.
1210 » lucida. Cav.
1211 Tanacetum Balsamita. L.
1212 » corymbosum. Sch. Bip.
1213 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1214 *Thrincia hispida. D. C.
1215 Tolpis barbata. Gaertn.
1216 Tragopogon crocifolius. L.
1217 » orientalis. L.
1218 » porrifolius. L.
1219 Tyrimnus leucographus. Cass.
1220 Urospermum picroides. Desf.
1221 Venidium cinerarium. D. C.
1222 Verbesina crocata. Less.
1223 Vernonia anthelmintica. Willd.
1224 Volutarella Lippii. Cass.
1225 *Xanthium spinosum. L.
1226 * » Strumarium. L.
1227 Xeranthemum inapertum. Mill.
1228 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1229 Zinnia elegans. Jacq.
1230 » Haageana. Regel.

Convolvulaceae. *Endl.*

1231 Calonyction speciosum. Choisy.
1232 *Calystegia sepium. R. Br.
1233 Convolvulus arvensis. L.
1234 » tricolor. L.
1235 *Cuscuta europaea. L.

N.os	
1236	Evolvulus emarginatus. Burm.
1237	Ipomaea coccinea. L.
1238	» Schiedeana. Ham.
1239	» superba. G. Don.
1240	Nolana prostrata. L.
	Dipsaceae. *Juss.*
1241	Asterocephalus stellatus. Reichb.
1242	Cephalaria leucantha. Schrad.
1243	» radiata. Griseb.
1244	Knautia magnifica. Boiss. et. Orph.
1245	Scabiosa australis. Wulf.
1246	» maritima. L.
1247	» plumosa. Sibth. et. Sm.
	Ebenaceae. *Vent.*
1248	Diospyros Kaki. L. f.
	Ericaceae. *D. C.*
1249	*Arbutus Unedo. L.
	Gentianeae. *Juss.*
1250	*Chlora perfoliata. L.
1251	*Erythraea Centaurium. Pers.
1252	* » pulchella. Horn.
	Hydrophylleae. *R. Br.*
1253	Nemophila maculata. Benth.
1254	Phacelia circinata. Jacq.
1255	» congesta. Hook.
	Jasmineae. *R. Br.*
1256	Jasminum affine. Blume.
1257	* » fruticans. L.
	Labiatae. *Juss.*
1258	*Ajuga reptans. L.
1259	Anisomeles ovata. R. Br.
1260	Ballota italica. Benth.
1261	» nigra. L.
1262	*Betonica officinalis. L.
1263	Blephilia hirsuta. Benth.

N.os	
1264	*Calamintha Clinopodium. Roth.
1265	» officinalis. Moench.
1266	*Cleonia lusitanica. L.
1267	Galeopsis dubia. Leers.
1268	Hyptis pectinata. Poit.
1269	Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
1270	Lavandula abrotanoides. Lam.
1271	» lanata. Boiss.
1272	» latifolia. Medic.
1273	» multifida. L.
1274	» pubescens. Decne.
1275	» Spica. D. C.
1276	Leonurus Cardiaca. L.
1277	Lophantus chinensis. Benth.
1278	Lycopus europaeus. L.
1279	Melissa officinalis. L.
1280	Mentha aquatica. L.
1281	» Pulegium. L.
1282	» rotundifolia. L.
1283	» sativa. L.
1284	» viridis. L.
1285	Micromeria filiformis. Benth.
1286	» graeca. Benth.
1287	» Juliana. Benth.
1288	Molucella spinosa. L.
1289	Monarda fistulosa. L.
1290	Nepeta italica. L.
1291	» tuberosa. L.
1292	Ocimum Basilicum. L.
1293	» carnosum. Link. et Otto.
1294	» campechianum. Mill.
1295	» crassifolium Hort.
1296	» crispum Thunb.
1297	» minimum. L.
1298	Origanum Majorana. L.
1299	» vulgare. L.
1300	Perilla nankinense. Dcne.
1301	Physostegia imbricata. Benth.
1302	Preslia cervina. Fresen.
1303	Prunella grandiflora. Jacq.
1304	» vulgaris. L.
1305	Salvia canariensis. L.
1306	» Candelabrum. Boiss.
1307	» grandiflora. Etling.
1308	* » sclaraeoides. Brot.
1309	* » verbenaca. L. var. praecox. Lge.
1310	Satureja diffusa. Benth.
1311	» hortensis. L.
1312	» montana. L.
1313	Scutellaria altissima. L.
1314	Sideritis romana. L.
1315	Stachys arvensis. L.
1316	» germanica. L.

N.os

1317 Teucrium fruticans. L.
1318 * » Marum. L.
1319 » Polium. L.
1320 » Scordium. L.
1321 Thymbra spicata. L.
1322 *Thymus villosus. L.
1323 Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1324 Laurentia Michellii. A. D. C.
1325 Lobelia inflata. L.
1326 » syphilitica. L.
1327 » urens. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1328 Leycesteria formosa. Wall.
1329 *Locinera etrusca. Santi.
1330 * » Periclymenum. L.
1331 » pyrenaica. L.
1332 » tatarica. L.
1333 Sambucus adnata. Wall.
1334 * » Ebulus. L.
1335 » nigra. L.
1336 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1337 Viburnum Lentago. L.
1338 * » Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1339 Fontanesia phillyraeoides. Labill.
1340 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1341 » quadrangulata. Michx.
1342 Ligustrum vulgare. L.
1343 Olea europaea. L.
1344 Phillyrea angustifolia. L.
1345 » latifolia. L.
1346 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1347 Martynia lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1348 Plantago arborescens. Poir.
1349 * » Bellardi. All.
1350 * » Coronopus. L.
1351 » Hookeriana. Fisch. et Mey.

N.os

1352 Plantago lanceolata. L.
1353 » » L. var. lanuginosa. D. C.
1354 * » lusitanica. Willd.
1355 * » major. L.
1356 * » Psyllium. L.
1357 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1358 Armeria baetica. Boiss.
1359 » berlengensis. Dav.
1360 » longearistata. Boiss. et Reut.
1361 » Welwitschii. Boiss.
1362 Plumbago micrantha. Ledeb.
1363 Statice latifolia. Sm.
1364 » sinuata. L.
1365 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1366 Cobaea scandens. Cav.
1367 Collomia coccinea. Lehm.
1368 » grandiflora. Dougl.
1369 Gilia capitata. Dougl.
1370 Phlox Drummondii. Hook.
1371 » paniculata. L.
1372 Polemonium caeruleum. L.

Primulaceae. *Vent.*

1373 *Anagalis arvensis. L. var caerulea. Lamk.
1374 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1375 » linifolia. L.
1376 Androsace maxima L.
1377 Lysimachia ciliata. L.
1378 » vulgaris. L.
1379 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1380 Asperula arvensis. L.
1381 Coffea mauritiana. Lam.
1382 Crucianella angustifolia. L.
1383 Diodia Dasycephala. Cham.
1384 *Galium Aparine. L.
1385 * » setaceum. Lam.
1386 * » sylvaticum. L.

N.os

1387 Ixora Loureiri. G. Don.
1388 Nhyllis Nobla. L.
1389 Putoria calabrica. Pers.
1390 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
1391 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1392 » tinctorum. L.
1393 Spermacoce tenuior. L.

Selagineae. *Juss.*

1394 Hebenstreitia dentata. Thunb.

Scrophularineae. *R. Br.*

1395 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1396 *Antirrhinum majus. L.
1397 * » Orontium. L.
1398 Buddleia curviflora. Hook. et. Am.
1399 Calceolaria chelidonioides. H. B. et. K.
1400 Celsia botonicaefolia. Desf.
1401 » glandulosa. Bonché.
1402 Chaenarrhinum majus. Lange.
1403 Collinsia bicolor. Benth.
1404 Digitalis lutea. L.
1405 » mariana. Boiss.
1406 * » purpurea. L.
1407 * » Thapsi. L.
1408 Erinus alpinus. L.
1409 Gratiola officinalis. L.
1410 *Linaria lanigera. Hoffmgg. et Link.
1411 » origanifolia. D. C.
1412 » Paneici. Jka.
1413 » tristis. Mill.
1414 Maurandia Barclaiana. Lindl.
1415 Mimulus luteus. L.
1416 » ringens. L.
1417 Pedicularis sylvatica. L.
1418 Pentstemum pubescens. Soland.
1419 Schistanthe peduncularis. Kunze.
1420 Scrophularia sambucifolia. L.
1421 Trixago apula. Stev.
1422 Verbascum densiflorum. Bertol.
1423 » nigrum. L.
1424 » pulverulentum. Vill.
1425 » virgatum. Stokes.
1426 *Veronica Anagalis. L.
1427 * » Cymbalaria. Bodard.
1428 » hederaefolia. L.
1429 » persica. Hort.
1430 » spicata. L.

N.os

Solanaceae. *Bartl.*

1431 Atropa. Belladona. L.
1432 Browallia demissa. L.
1433 » grandiflora. R. Grah.
1434 Capsicum angulosum. Mill.
1435 » annuum. L.
1436 » Chili. Hort.
1437 » conoides. Roem. et Schult.
1438 » cordiforme. Mill.
1439 » corniculatum. Hort.
1440 » longum D. C.
1441 » lycopersiforme. Hort.
1442 » microcarpum. Cav.
1443 » Micado. Hort.
1444 » testiculatum. Vis.
1445 Cestrum fasciculatam. Miers.
1446 Collinsia bicolor. Benth.
1447 Datura ferox. L.
1448 » Metel. L.
1449 * » Stramonium. L.
1450 Dictyocalyx quadrivalvis. Hook. f.
1451 *Hyoscyamus albus. L.
1452 » canariensis. Ker-Gawl.
1453 » niger. L.
1454 Lycopersicum esculentum. Mill.
1455 » Humboldtii. Dun.
1456 » pyriforme. Dun.
1457 Nicandra physaloides, Gaertn
1458 Nicotiana glauca. Grahm.
1459 » Tabacum. L.
1460 » wigandioides. Koch.
1461 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1462 Physalis Francheti. Masters.
1463 Physochlaina orientalis. Don.
1464 Salpiglossis sinuata. Ruiz. et. Pav.
1465 Saracha Jaltomata. Schlecht.
1466 Schizanthus pinnatus. Ruiz et Pav.
1467 Scopolia lurida. Dun.
1468 Solanum Dulcamara. L.
1469 » feroz. L.
1470 » Gilo. Raddi.
1471 » glaucum. Dun.
1472 » nigrum. L.
1473 » pomiferum. Cav.
1474 » rubrum. L.
1475 » Seaforthianum. Andr.
1476 » sodomeum. L.
1477 » spinosissimum. Lodd.
1478 » suffruticosum. Schousb.
1479 » Tomatillo. Phil.
1480 » violaceum. R. Br.
1481 Syphonandra betacea. Sendtn.

N.os

Styraceae. *Endl.*

1482 Halesia tetraptera. L.
1483 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1484 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1485 » ruber. D. C.
1486 Fedia cornucopiae. Vahl.
1487 Valerianella discoidea. Loisel.
1488 » olitoria. Pollich.

N.os

Verbenaceae. *Juss.*

1489 Clerodendron serotinum. Carr.
1490 » Siphonanthus. Ait.
1491 Lantana alba. Mill.
1492 » Camara. L.
1493 » mellissaefolia. Ait.
1494 » mista. L.
1495 Verbena chamaedryfolia. Juss.
1496 » grandiflora. Orteg.
1497 » officinalis. L.
1498 » quadrangularis Vell.
1499 » supina L.
1500 Vitex Agnus-castus. L.
1501 » incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.os

Amarantaceae. *R. Br.*

1502 Acnida cannabina. L.
1503 Amaranthus albus. L.
1504 » canariensis. Bess.
1505 » candatus. L.
1506 » deflexus. L.
1507 » Dussi. Hort.
1508 » flavus. L.
1509 » hypocohondriacus. L.
1510 » polygamus. L.
1511 » retroflexus L.
1512 » spinosus. L.
1513 Celosia argentea. L.
1514 » cristata. L.
1515 Desmochaeta muricata. D. C.
1516 Digera arvensis. Forsk.
1517 Euxolus emarginatus. A. Br. et Bouché.
1518 » oleraceus. Moq.
1519 Froelichia gracilis. Moq.
1520 Gomphrena globulosa, L.
1521 » Haageana. Klotsch.
1522 Mogiphanes brasiliensis. Mart.
1523 Pupalia atropurpurea. Moq.

Aristolochieae. *Endl.*

1524 Aristolochia fimbriata. Cham.
1525 » rotunda. L.

N.os

Celtideae. *Endl.*

1526 Celtis australis. L.
1527 » occidentalis. L.

Chenopodeae. *Vent.*

1528 Acroglochin chenopodioides. Schrad.
1529 Atriplex hortensis. L.
1530 » vesicaria. Heward.
1531 *Beta vulgaris. L.
1532 Chenopodium album. L.
1533 » Bonus Henricus. L.
1534 » Vulvaria. L.
1535 Halogeton monandrus. Mey.
1536 Kochia hyssopifolia. Schrad.
1537 » scoparia. Schrad.
1538 Rhagodia spinescens. R. Br.
1539 Roubieva multifida Moq.
1540 Spinacia oleracea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

1541 Castanea vesca. Gaertn.
1542 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1543 *Daphne Gnidium. L.
1544 Gnidia simplex. L.

N.os

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1545 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1546 Euphorbia altissima. Boiss.
1547 » balsamifera. Ait
1548 » Broteri. Dav.
1549 * » Characias. L.
1550 * » hyberna. L.
1551 » Lathyris. L.
1552 » pilosa. L.
1553 Jatropha Janipha. L.
1554 Macaranga Mappa. Muell. Arg.
1555 Phyllanthus grandifolius. L.
1556 Ricinus communis. L.
1557 » metalicus. Hort.
1558 » sanguineus. Hort.
1559 » zanzibariensis. H. et S.
1560 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1561 Herniaria hirsuta. L.
1562 Illecebrum verticillatum. L.
1563 Paronychia arabica. D. C.
1564 * » argentea Lam.

Laurineae. *Endl.*

1565 Cinnamomum Camphora. Nees.
1566 Cryptocarya floribunda. Miq.
1567 *Laurus nobilis. L.
1568 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1569 Boerhaavia viscosa Lag. et Rodr.
1570 Mirabilis dichotoma. L.
1571 » Jalapa. L.
1572 Oxybaphus nyctagineus. Sweet.
1573 » viscosus. L'Hérit.

N.os

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1574 *Phytolacca decandra. L.
1575 » esculenta. van. Houtte.
1576 » octandra. L.
1577 Rivina aurantiaca. Warsz.
1578 » humilis. L.

Polygoneae. *Juss.*

1579 Fagopyrum esculentum. Moench.
1580 » tataricum. Gaertn.
1581 Muehlenbeckia. complexa. Meissn.
1582 Polygonum aviculare. L.
1583 » equisetiforme. Sibth. et Sm.
1584 » orientale. L.
1585 » molle. Don.
1586 * » Persicaria. L.
1587 Rheum officinale. Baill.
1588 » undulatum L.
1589 *Rumex bucephalophorus. L.
1590 * » Hydrolapatum. Huds.
1591 » nepalensis. Spreng.
1592 » Patientia. L.
1593 » scutatus. L.

Proteaceae. *Vent.*

1594 Hakea saligna. R. Br.

Santalaceae. *R. Br.*

1595 *Osyris alba. L.

Urticaceae. *Endl.*

1596 Boehmeria nivea. Gaudich.
1597 Ficus Carica. L.
1598 *Humulus Lupulus. L.
1599 *Urtica dioica. L.
1600 » membranacea. Poir.
1601 » morifolia. Poir.
1602 * » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1906.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1907

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1906 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCVI

Mo. Bot. Garden

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

R. 4527

CRYPTOGAMAE

N.os

Lycopodiaceae. *D. C.*

1 Selaginella cuspidita Link.
2 » denticulata. Link.
3 » Willdenowii. Baker.

Polypodiaceae. *Endl.*

4 Acrostichum latifolium. Sw.
5 Adiantum brasiliense. Raddi.
6 * » Capillus Veneris. L.
7 » fulvum. Raoul.
8 » gracillimum. Hort.
9 » reniforme. L.
10 Alsophyla australis. R. Br.
11 *Aspidium aculeatum. Sw.
12 *Asplenium Adiantum nigrum. L.
13 » bulbiferum. Forst.
14 » Filix-foemina. Bernh.
15 » malabaricum. Spreng.

N.os

16 Asplenium Nidus. L.
17 * » trichomanes. L.
18 Blechnum occidentale. L.
19 *Ceterach officinarum. Willd.
20 *Cheilantes hispanica. Mett.
21 *Cystopteris fragilis. Bernh.
22 Dicksonia antarctica. Lab.
23 *Nephrodium Filix-max. Desv.
24 Onychium japonicum. Kze.
25 Polypodium aureum. L.
26 * » vulgare. L.
27 Pteris arguta. Ait.
28 » argyraea. Moore.
29 » cretica. L. var. albolineata. Hort.
30 » longifolia. L.
31 » serrulata. L. fil.
32 *Scolopendrium officinarum. Swartz.

Osmundaceae. *Endl.*

33 *Osmunda regalis. L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os

Gnetaceae. *Lindl.*

34 Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

35 Araucaria brasiliana. A. Rich.
36 *Pinus insignis. Dougl.
37 * » longifolia. Roxb.
38 * » maritima. Brot. non. Lam.
39 * » Pinea L.

N.os

Cupressineae. *Endl.*

40 Biota orientalis. Endl.
41 Cryptomeria japonica. Don.
42 Cupressus elegans. Hort.
43 » funebris. Endl.
44 » glauca. Lam.
45 » Lawsoniana. Andr.
46 » macrocarpa. Hartw.
47 » sempervirens. L.
48 Frenela australis. R. Br.
49 » Gunnii. Endl.
50 Juniperus communis. L.
51 » japonicus. Carr.
52 » phoenicea. L

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

53 Alisma cordifolium. L.
54 * » Plantago. L.
55 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

56 Agave Henriquesii. Baker.
57 Amaryllis Belladona. L.
58 » striatula. Schult.
59 Clivia nobilis. Lindl.
60 Crinum capense. Herb.
61 » latifolium. L.
62 Narcissus aureus. Loisel.
63 » jonquilloides. Willd.
64 » Tazetta. L.
65 » » L. var. commutatus. Parl.
66 » » L. var. etruscus. Parl.
67 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

68 Anthurium crassinervium Schott.
69 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

70 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

71 Canna aurantiaca. Tineo.
72 » edulis. Ker-Gawl.
73 » elegans. Rafin.
74 » floribunda. Bouché.
75 » glauca. L.
76 » maculata. Lk.
77 Thalia dealbata. Tras.

N.os

Commelinaceae. *Endl.*

78 Aneilema japonium. Kunth.
79 Commelina coelestis. Willd.
80 » graminifolia. H. B. et K.
81 » virginica. L.
82 Tradescantia discolor. L'Hérit.
83 » pilosa. Lehm.
84 » subaspera. Ker.
85 Zigomenes abyssinica. Hassk.

Cyperaceae. *D. C.*

86 Carex arenaria. L.
87 * » dimorpha. Brot.
88 * » distans. L.
89 * » glauca. Scop.
90 * » hispida. Willd. var. anacantha. Godr.
91 * » longiseta. Brot.
92 * » maxima. Scop.
93 Cyperus alternifolius. L.
94 » congestus. Vahl.
95 » textilis. Thunb.
96 * » vegetus. Willd.
97 *Fuirena pubescens. Kth.
98 Juncellus nipponicus. Makino.
99 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
100 * » lacustris. L.
101 * » mucronatus. L.
102 » Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

103 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

104 Agropyrum cristatum. Gaert.
105 Agrostis alba. Schrad.
106 » elegans. Thore.
107 * » setacea. Curt.
108 * » verticillata. Vill.
109 Alopecurus nigricans. Koch.

N.os	
110	Andropogon Gryllus. L.
111	*Anthoxanthum amarum. Brot.
112	» odoratum. L.
113	Apera Spica-venti. Beauv.
114	Aristida coerulescens. Desf.
115	Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
116	Arundinaria Hookeriana. Munro.
117	*Avena albinervis. Boiss.
118	* » barbata. Brot.
119	» bromoides. Gouan.
120	» sativa. L.
121	* » Thorei. D. C.
122	Boissiera bromoides. Hochst. et Steud.
123	*Brachypodium mucronatum Willk.
124	» sylvaticum. Beauv.
125	*Briza maxima. L.
126	* » minor. L.
127	Bromus Hookerianus. Thurber.
128	» maximus. Desf
129	* » mollis. L.
130	» Schraderi. Kunth.
131	Catapodium tuberculosum. Moris.
132	Cenchrus tribuloides. L.
133	Ceratochloa pendula. Schrad.
134	Chaeturus fasciculatus. Link.
135	Coix Lacryma. L.
136	*Cynodon Dactylon. Pers.
137	Cynosurus cristatus. L.
138	» echinatus. L.
139	Dactylis hispanica. Roth.
140	* » maritima. Schrad.
141	Danthonia airoides. Nees.
142	» barbata. Nees.
143	Dendrocalamus strictus. Nees.
144	Demazeria loliacea. Nym.
145	» sicula. Dum.
146	Diarrhena americana. Beauv.
147	Dinebra aegyptiaca. Kunth.
148	*Echinochloa. Crus-galli. Beauv. var. aristata. Rchb.
149	Eleusine indica. Gaertn.
150	Elymus Caput-Medusae. L.
151	» europaeus. L.
152	* » glaucifolius. Meshl.
153	Eragrostis megastachya. Link.
154	Eulalia japonica. Trin.
155	*Festuca ampla. Hackel.
156	» Broteri. Nym.
157	» Lachenalii. Spenn.
158	* » ovina. L.
159	*Gaudinia fragilis. Beauv.
160	Gynerium argenteum. Nees.
161	Haynaldia villosa. Schur.

N.os	
162	*Holcus mollis. L.
163	Hordeum bulbosum. L.
164	* » Gussoneanum. Parl.
165	* » murinum. L.
166	* » secalinum. Schreb.
167	Koeleria cristata. Pers.
168	Lagurus ovatus. L.
169	*Lamarkia aurea. Moench.
170	Lepturus cylindricus. Trin.
171	» incurvatus. Trin.
172	Lolium perenne. L.
173	» rigidum. Gaud.
174	» strictum. Presl.
175	* » temulentum. L.
176	*Melica Magnolii. Gr. Godr.
177	* » major. Sibth. et Sm.
178	Microlaena stipoides. R. Br.
179	Miscanthus sinensis. Anderss.
180	*Nardurus stricta L.
181	Oryza montana. Lour.
182	Panicum arenarium. Brot.
183	» miliaceum. L.
184	Penicillaria spicata. Willd.
185	Pennisetum italicum. R. Br.
186	*Phalaris aquatica. L.
187	* » brachystachis. Link.
188	* » bulbosa. L.
189	» canariensis. L.
190	* » minor. Retz.
191	» nodosa. Murr.
192	* » paradoxa. L.
193	Phleum pratense. L.
194	Phyllostachys nigra. Munro.
195	*Poa annua. L.
196	» hybernica. Willd.
197	*Polypogon monspeliense. Guss.
198	*Psilurus nardoides. Trin.
199	Secale anatolicum. Boiss.
200	» cereale. L.
201	» villosum. L.
202	*Setaria viridis. Beauv.
203	Sporobolus Molleri. Hackel.
204	» tenacissimus. Beauv.
205	Stipa tenacissima. L.
206	Tripsacum dactyloides. L.
207	Trisetum flavescens. Beauv.
208	* » paniceum. Pers.
209	Triticum giganteum. Roth.
210	» rigidum. Schrad.
211	» Spelta. L.
212	» vulgare. Vill.
213	Uniola latifolia. Michx.
214	Zea Mays. L.
215	» minor. Gmel.

N.os

Irideae. *R. Br.*

216 Antholyza aethiopica. L.
217 Babiana plicata. Ker-Gawl.
218 » purpurea. Ker-Gawl.
219 » stricta. Ker-Gawl.
220 Belamcanda punctata. Moench.
221 Freesia odorata. Eckl.
222 » refracta Klatt.
223 Gladiolus hastatus. Thunb
224 » illyricus. Koch.
225 * » segetum. Gawl.
226 Herbertia platensis. Hort.
227 Homeria collina Vent.
228 Iris Boissieri. Henriq.
229 * » foetidissima. L.
230 » Sisyrinchium. L.
231 » superba. E. B.
232 » Xiphium. L.
233 Ixia cappilaris. Thunb.
234 » maculata. L.
235 » venosa. Link.
236 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
237 » juncea. Pourr.
238 Moraea aurantiaca. A. Dietr.
239 Sisyrinchium Bermudiana. L.
240 » convolutum. Nocca.
241 Tigridia Povonia. Ker-Gawl.
242 *Trichonema Clusianum. Lange.
243 » ramiflorum. Sweet.
244 » roseum. Ker-Gawl.
245 Watsonia augusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

246 *Juncus bufonius. L.
247 * » echinuloides. Brot.
248 * » glaucus. Sibth.
249 *Luzula campestris. D. C.
250 » Forsteri. Desv
251 » multiflora. Lej.
252 * » purpurea. Lk.
253 » spadicea. D. C.
254 » sylvatica. Bichen.

Liliaceae. *Juss.*

255 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
256 Albuca major. L.
257 Allium angulosum. L.
258 » ascalonicum. L.

N.os

259 Alium Cepa. L.
260 » fallax. Schult.
261 » multiflorum. Desf.
262 » neapolitanum. Cyr.
263 » nigrum. L.
264 » pallens. L.
265 » Porrum. L.
266 » Scorodoprasum. L.
267 Asparagus aphyllus. L.
268 » officinalis. L.
269 » plumosus. Baker.
270 » Sprengerii. Regel.
271 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
272 *Asphodelus fistulosus. L.
273 » microcarpus. Viv.
274 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
275 » Hackeli. Freyn.
276 » pendula. Hort.
277 » romana. Sweet.
278 Bulbine frutescens. Willd.
279 Cordyline australis. Hook. f.
280 » congesta. Stend.
281 Dianella longifolia. R. Br.
282 » tasmanica. Hook. f.
283 Gasteria laevis. Haw.
284 » picta. Haw.
285 » subverrucosa. Haw.
286 » verrucosa. Haw.
287 Hemerocallis graminea. Andr.
288 Lachenalia luteola. Jacq.
289 » Nelsonii. Hort.
290 » tricolor. Jacq.
291 *Muscari comosum. Mill.
292 » racemosum. Mill.
293 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
294 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
295 Ornithogalum narbonense. L.
296 » virens. Lindl.
297 *Scilla pumila. Brot.
298 Tulipa sylvestris. L.
299 *Urginea Scilla Steinh.
300 Yucca aloifolia. L.

Musaceae. *Agardh.*

301 Musa. Ensete. Gmel.

Palmae. *Lin.*

302 Chamaerops excelsa. Thunb.

N.os	
303	Chamaerops humilis. L.
304	» » L. var.
305	Cocos eriospatha. Drude.
306	» Romanzoffiana Cham.
307	Corypha australis. R. Br.
308	Jubaea spectabilis. H. B. et K.
309	Phoenix canariensis. Hort.
310	» rupicula. T. Anders.
311	Sabal Adansoni. Guerns.
312	Sabal havanensis. Lodd.

Smilaceae. *R. Br.*

313	*Ruscus aculeatus. L.
314	Smilax aspera. L.
315	* » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D. C.*

316	Acer campestre. L.
317	» Negundo. L.
318	» platanoides. L.
319	» Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

320	Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
321	» quinquifolia. Michx.
322	» Veitchi. Carr.
323	Vitis antarctica. Benth.
324	» heterophylla. Thunb.
325	» vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

326	Prunus acuminata. Hook. f.
327	» avium. L.
328	» caroliniana. Ait.
329	» lusitanica. L.
330	» nepalensis. Steud.
331	* » spinosa. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

332	Meliosma simplicifolia. Walp.
333	*Pistacia Lentiscus. L.
334	Rhus Oxiacantha. Schousb.
335	» vernicifera. D. C.
336	Schinus molle. L.
337	» terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

338	Aralia trifolia. Decne. et Planch.
339	Hedera Helix. L.
340	» » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

341	Citrus Aurantium. L.
342	» » L. var. Lumia.
343	» Bigaradia. Lois.
344	» Limetta. Risso.
345	» Limonum. Risso.
346	» Medica. L.
347	» myrtifolia. Rafin.
348	» nobilis. Lour. var. tangerina.
349	» trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

350	Impatiens Balsamina. L.
351	» glanduligera. Lindl.
352	» Noli-tangere. L.
353	» Sultani. Hook. f.

N.os

Begoniaceae. *R. Br.*

354 Begonia maculata. Raddi.
355 » Schmidtiana. Regel.
356 » semperflorens. Link. et Otto.

Berbérideae. *Vent.*

357 Berberis sanguinolenta. Schrad.
358 » umbellata. Wall.
359 » vulgaris. L.

Cacteae. *D. C.*

360 Cereus Jamacaru. D. C.
361 » validus. Haw.
362 Mamillaria Hystrix. Mart.
363 » magnimamma. Haw.
364 Opuntia elata. Link. et Otto.
365 » robusta. Wendl.
366 » tuberculata. Haw.

Caesalpinieae. *R. Br.*

367 Caesalpinia tinctoria. Domb.
368 Cassia Barclayana. Sweet.
369 » glauca. Lam.
370 » laevigata. Willd.
371 » occidentalis. L.
372 » Sophora. L
373 Cercis Siliquastrum. L.
374 Gleditschia triacanthos. L.
375 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

376 Cleome violacea. L.
377 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

378 *Agrostemma Githago. L.
379 Cerastium viscosum. L.
380 » vulgatum. L.
381 Cucubalus baccifer. L.

N.os

382 Dianthus Armeria. L.
383 » barbatus. L.
384 » Caryophyllus. L
385 » chinensis. L.
386 * » fimbriatus. Brot.
387 » prolifer. L.
388 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
389 Gypsophila collina. Stev.
390 » gigantea. Hort.
391 Lychnis atropurpurea. Nym.
392 » coronaria. Desr.
393 » dioica. L.
394 Polycarpeae latifolia. Poir.
395 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
396 *Sagina apetala. L.
397 *Saponaria officinalis. L.
398 » persica. Boiss.
399 » Vaccaria. L.
400 Silene Armeria. L.
401 » inflata. Smith.
402 » italica Pers.
403 * » lusitanica L.
404 * » nocturna. L.
405 * » Saxifraga. L.
406 * » vespertina. Retz.
407 *Spergularia media. Presl.
408 » rubra. Presl.
409 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. *R. Br.*

410 Euonymus europaeus. L.
411 Myginda pallens. Sm.
412 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

413 *Cistus albidus. L.
414 » hirsutus. Lam.
415 » ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
416 » monspeliensis L.
417 » polymorphus. Willk.
418 » salvifolius. L.
419 *Fumana glutinosa. Boiss.
420 » Spachii Gren. et Godr.
421 Helianthemum guttatum. Mill.
422 » ledifolium. Spach.
423 » Libanotis. Willd.
424 » thymifolium. Pers.
425 * » Tuberaria. Mill.

N.os

Corneae. *D. C.*

426 Benthamia fragifera. Lindl.
427 Cornus Mas. L.
428 » sanguineus. L.
429 Garrya laurifolia. Benth.

Crassulaceae. *D. C.*

430 Bryophyllum calycinum. Salisb.
431 Sedum acre. L.
432 * » album. L.
433 * » anglicum. Huds.
434 » reflexum. L.
435 » Telephium. L.
436 Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

437 *Alyssum campestre. L.
438 Arabis hirsuta. Scop.
439 » » var. sagittata. D. C.
440 Barbarea vulgaris. R. Br.
441 Biscutella auriculata. L.
442 Brassica nigra. Koch.
443 » oleracea. L.
444 * » sabularia. Brot.
445 Bunias Erucago. L.
446 Camelina sativa. Crantz.
447 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
448 Cardamine hirsuta. L.
449 Cheiranthus Cheiri. L.
450 » scoparius. Brouss.
451 Cochlearia officinalis. L.
452 Crambe grandiflora. D. C.
453 Erysimum australe. J. Gay.
454 Eruca sativa. Mill.
455 Farsetia clypeata. R. Br.
456 Iberis amara. L.
457 Isatis tinctoria. L.
458 Lepidium capitatum. Hook. f. et Thoms.
459 » Draba. L.
460 » heterophylum. Benth.
461 » latifolium. L.
462 » sativum. L.
463 Lunaria biennis. Moench.
464 Matthiola sinuata. R. Br.
465 Myagrum perfoliatum. L.

N.os

466 *Nasturtium officinale. R. Br.
467 » sylvestre. R. Br.
468 Neslia paniculata. Desv.
469 *Rapistrum rugosum. All.
470 Ricotia Lunaria. D. C.
471 *Senebiera Coronopus. Poir.
472 » dydima. Pers.
473 *Sinapis alba. L.
474 » incana. L.
475 Sisymbrium Irio. L.
476 » officinale. Scop.
477 » Sophia. L.
478 » supinum. L.
479 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

480 Benincasa cerifera. Savi.
481 Bryonia dioica. Jacq.
482 Citrullus vulgaris. Schrad.
483 Cucumis Melo. L.
484 » sativus. L.
485 Cucurbita maxima. L.
486 » Melopepo. L.
487 » Pepo. L.
488 Cyclantera explodens. Naud.
489 *Echalium Elaterium. Rich.
490 Lagenaria vulgaris. Ser.
491 Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D. C.*

492 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

493 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
494 » crassifolium. L.
495 » roseum. Wid.
496 » rubrocinctum. Eckl. et Zeyh.
497 Telephium Imperati. L.
498 Tetragonia expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

499 Geranium cristatum. Stev.
500 * » dissectum. L.

N.os

501 *Geranium lucidum. L.
502 * » molle. L.
503 Pelargonium Radula. L'Hérit.
504 » vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

505 *Androsaemum officinale. All.
506 *Hypericum Elodes. Huds.
507 » humifusum. L.
508 » linarifolium. Vahl.
509 » perfuratum. L.
510 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

511 Juglans regia. L.

Lineae. *D. C.*

512 *Linum agreste. Brot.
513 * » maritimum. L.
514 * » strictum. L.
515 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

516 Cuphea lanceolata. Ait.
517 » viscosissima. Jacq.
518 » Zimapani. E. Morr.
519 Heimia salicifolia. Link et Otto.
520 » syphilitica. D. C.
521 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

522 Magnolia fuscata. Andr.
523 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

524 Coriaria myrtifolia. L.

N.os

Malvaceae. *Juss.*

525 Abutilon indicum. Sweet.
526 Althaea sinensis. Cav.
527 Anoda cristata. Schlecht.
528 Hibiscus esculentus. L.
529 » gossypinus. Thumb.
530 » heterophyllus. Vent.
531 » pedunculatus. L.
532 » pungens. Roxb.
533 » roseus. Thore.
534 » splendens. Fras.
535 » syriacus. L.
536 Kitaibelia vitifolia. Willd.
537 Lavatera arborea. L.
538 » Olbia. L.
539 * » trimestris. L.
540 Madiola decumbens. G. Don.
541 Malope malacoides. L.
542 *Malva hispanica. L.
543 * » rotundifolia. L.
544 » sylvestris. L.
545 Pavonia hastata. Cav.
546 Sida Abutilon. L.
547 » Napaea. Cav.
548 » triloba. Cav.
549 Sidalcea candica. A. Gray.
550 » neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

551 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

552 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

553 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

554 Acacia acanthocarpa. Willd.
555 » arabica. Willd.
556 » dealbata. Link.
557 » falcata. Willd.

N.os

558 Acacia Farnesiana. Willd.
559 » heterophyla. Willd.
560 » Julibrissin. Willd.
561 » lophanta. Willd.
562 » melanoxylon. R. Br.
563 Albizzia Lebbek. Benth.
564 Leucaena glauca. Benth.
565 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

566 Callistemon lanceolatus. Sweet.
567 » linearifolius. D. C.
568 » pendulus. Regel.
569 » pungens. G. Don.
570 » rugulosus. D. C.
571 » salignus. Sweet.
572 » semperflorens. Lodd.
573 » speciosus. D. C.
574 Eucalyptus citriodora. Hook.
575 » globulus. Labill.
576 Jambosa australis. D. C.
577 Kunzea ericifolia. Reichb.
578 Melaleuca ericifolia. Sm.
579 » hypericifolia. Sm.
580 » linarifolia. Sm.
581 » Preissiana. Schau.
582 » pulchella. R Br.
583 *Myrtus communis. L.
584 Psidium. Araça. Raddi.
585 Punica Granatum. L.
586 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. *Salisb.*

587 Nelumbium speciosum. Willd.
588 *Nuphar luteum. Sibth. et. Sm.

Onagrariceae. *Juss.*

589 Clarkia elegans. Dougl.
590 Epilobium hirsutum. L.
591 » nummularifolium. Cunn
592 » roseum. Schreb.
593 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
594 Gauridium molle. Spach.
595 Oenothera rosea. Ait.

N.os

Oxalideae. *D. C.*

596 *Oxalis cernua. Thunb.
597 » » Thunb. var. fl. pleno.
598 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

599 Chelidonium Dieronostigma. Prain.
600 * » majus. Mill.
601 *Fumaria parviflora. Lam.
602 Glaucium flavum. Crantz.
603 Hypecoum. procumbens. L.
604 Meconopsis Wallichii. Hook.
605 Papaver bracteatum. Lindl.
606 * » dubium. L.
607 » Hookeri. Baker.
608 * » Rhoeas. L.
609 » somniferum. L.
610 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

611 Abrus precatorius. L.
612 *Adenocarpus intermedius. D. C.
613 Adesmia muricata. D. C.
614 Amorpha fruticosa. L.
615 Anthyllis Barba-Jovis. L.
616 » Gerardi. L.
617 » tetraphylla. L.
618 * » vulneraria. L.
619 Arachis hypogaea. L.
620 Astragalus baeticus. L.
621 » Cicer. L.
622 » falcatus. Lam.
623 » Glycyphillos. L.
624 » hamosus. L.
625 Biserrula Pelicinus. L.
626 Bonjeanea recta. Reichb.
627 Calycotome infesta. Guss.
628 Caragana Altagana. Poir.
629 Cassia occidentalis. L.
630 Cicer arietinum. L.
631 » pinnatifidum. Janb. et Spach.
632 Coronilla Emerus. L.
633 » valentina. L.
634 *Cytisus grandiflorus. D. C.
635 » scoparius. Link. var. Andreanus.

N.os	
636	Dalea alopecuroides. Willd.
637	Desmodium Dillenii. Darl.
638	» podocarpum. D. C.
639	» virgatum Desv.
640	» viridiflorum. Beck.
641	Dolichos Catjang. L.
642	» lignosus. L.
643	» Lubia. Forsk.
644	» monachalis. Brot.
645	» sesquipedalis. L.
646	» sinensis. L.
647	Edwardsia grandiflora. Salisb.
648	Ervum Lens. L.
649	Erythrina arborescens. Roxb.
650	» Cristagalli. L.
651	Galega officinalis. L.
652	*Genista aethnensis. D. C.
653	* » falcata. Brot.
654	» germanica. L.
655	» triacanthos. Brot.
656	Glycyrrhiza echinata. L.
657	Hardenbergia Comptoniana. Benth.
658	Hedysarum coronarium. L.
659	Indigofera argentea. L.
660	» Dosua. Hamilt.
661	Kennedya rubicunda. Vent.
662	Lablab nankinicus. Savi.
663	*Lathyrus Aphaca. L.
664	* » Clymenum. L.
665	» hirsutus. L.
666	* » latifolius. L.
667	» Ochrus. D. C.
668	» odoratus. L.
669	Lens esculenta. Moench.
670	*Lotus conimbricensis. Brot.
671	» creticus. L.
672	» parviflorus. Desf.
673	Lupinus albus. L.
674	» angustifolius. L.
675	» arboreus. Sims.
676	» arbustus. Dougl.
677	* » luteus. L.
678	» perennis. L.
679	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
680	* » lupulina. L.
681	* » orbicularis. All.
682	* » turbinata. Willd. var. aculeata. Gaertn
683	Melilotus caerulea. Desr.
684	» officinalis. Desf.
685	* » parviflora. Desf.
686	Onobrychis eriophora. Desv.
687	» sativa. Lam.

N.os	
688	Ononis antiquorum. L.
689	» viscosa. L.
690	*Ornithopus compressus. L.
691	» ebracteatus. Brot.
692	* » perpusillus. L.
693	Orobus niger. L.
694	» vernus. L.
695	Phaseolus aconitifolius. Jacq.
696	» caffer. Hab.
697	» Caracalla. L.
698	» ellipticus. Mrtns.
699	» Hernandesii. Savi.
700	» lathyroides. L.
701	» lunatus. L.
702	» Max. L.
703	» multiflorus. Willd.
704	» Mungo. L.
705	» tuberosus. Lour.
706	» vulgaris. L.
707	Pisum arvense. L.
708	» Jomardi. Schrank.
709	» sativum. L.
710	Psoralea bituminosa. L.
711	Rhynchosia grandiflora. Steud.
712	Robinia Pseudo-acacia. L.
713	» viscosa. Vent.
714	*Scorpiurus subvillosa. L.
715	*Securigera Coronilla. D. C.
716	Soja hispida. Moench.
717	Sophora japonica. L.
718	*Spartium junceum. L.
719	Sutherlandia frutescens. R. Br.
720	Swainsona galegifolia. R. Br.
721	Tetragonolobus purpureus. Moench.
722	*Trifolium angustifolium. L.
723	* » fragiferum. L.
724	* » glomeratum. L.
725	* » incarnatum. L.
726	* » lappaceum. L.
727	* » pannonicum. Jacq.
728	* » procumbens. L.
729	* » repens. L.
730	* » stellatum. L.
731	Trigonella cretica. Bois.
732	» Foenum graecum. L.
733	*Uex europaeus. L.
734	» Jussiaei. Webb.
735	*Vicia disperma. D. C.
736	» Faba. L.
737	» gracilis. Loisel.
738	* » hirsuta. Gray.
739	» lutea. L. var. laevigata. Sm.
740	» narbonensis. L.
741	» sativa. L.

N.os

742 Vicla villosa. Roth.
743 Vigna villosa. Savi.

Passifloreae. *Juss.*

744 Passiflora amabilis. Hook.
745 » suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

746 Bursaria spinosa. Cav.
747 Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
748 » revolutum. Dryand.
749 » undulatum. Andr.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

750 Polygala myrtifolia. L.

Pomaceae. *Lindl.*

751 Cotoneaster buxifolia. Wall.
752 » lanata. Hort.
753 Crataegus florida. Lood.
754 » » monogyna. Jacq.
755 » parvifolia. Ait.
756 » Pyracantha. Medic.
757 Eriobotrya japonica. Lindl.
758 Mespilus germanica. L.
759 Pyrus baccata. L.
760 Raphiolepis indica. Lindl.
761 » rubra. Lindl.
762 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

763 Portulaca grandiflora. Hook.
764 » oleracea. L.
765 Talinum crassifolium. Willd.
766 » indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

767 Aconitum ferox. Wall.
768 Actaea spicata. L.

N.os

769 Adonis autumnalis. L.
770 » flammea. Jacq.
771 Anemone alba. Juss.
772 * » palmata. L.
773 » Pulsatilla. L.
774 *Aquilegia dichroa. Freyn.
775 » glandulosa. Fisch.
776 » spectabilis. Lem.
777 » vulgaris. L.
778 Clematis alpina. L.
779 * » campaniflora. Brot.
780 » Flammula. L.
781 » Vitalba. L.
782 Coptis asplenifolia. Salisb.
783 *Delphinium Ajacis. L.
784 » speciosum. Bieb.
785 » Staphisagria. L.
786 *Ficaria ranunculoides. Moench.
787 Helleborus colchicus. Regel
788 » foetidus. L.
789 Leptopyrum fumarioides. Reichb.
790 Nigella arvensis. L.
791 » sativa. L.
792 Ranunculus abortivus. L.
793 » acris. L.
794 * » adscendens. Brot.
795 * » arvensis. L.
796 » asiaticus. L.
797 * » bupleuroides. Brot.
798 * » Flammula. L.
799 » muricatus. L.
800 * » repens. L.
801 » Thora. L.
802 » trilobus. Desf.

Resedaceae. *D. C.*

803 *Astrocarpus Clusii. Gay.
804 *Reseda luteola. L.
805 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

806 Paliurus aculeata. Lam.
807 *Rhamnus Alaternus. L.
808 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

809 Agrimonia Eupatorium. L.
810 » hirsuta. Bong.

N.os

811 Agrimonia repens. L.
812 Fragaria indica. Andr.
813 » mexicana. Schlecht.
814 Geum album. Gmel.
815 * » biflorum. Brot.
816 » coccineum. Sib.
817 » magellanicum. Commers.
818 » rivale. L.
819 Poterium hybridum. L.
820 Quillaja Saponaria. Molina.
821 Rosa canina. L.
822 » lucida. Ehrh.
823 * » scandens. Brot.
824 *Rubus discolor. Weihe.
825 » flagellaris Lefèv. et Muell.
826 » fruticosus. L.
827 » laciniatus. Willd.
828 » thyrsoideus. Wimm.

Rutaceae. ***Bartl.***

829 *Ruta bracteosa. D. C.
830 * » montana. Mill.

Sapindaceae. ***Juss.***

831 Dodonaea Preissiana. Miq.
832 » viscosa. Jaq.
833 Koelreuteria paniculata. Lam.

Simarubeae ***D. C.***

834 Ailanthus glandulosa. Desf.

Sterculiaceae. ***Vent.***

835 Abroma augusta. L.
836 Hermannia althaeifolia. L.
837 Mahernia glabrata. Cav.
838 Sterculia platanifolia. L. f.

Tiliaceae. ***Juss.***

839 Grewia occidentalis. L.
840 Tilia americana. L.
841 » argentea. D. C.
842 » platyphyllos. Scop.
843 » vulgaris. Hayne.

N.os

Tropaeoleae ***Juss.***

844 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. ***Juss.***

845 Ammi majus. L.
846 * » Visnaga. Lam.
847 Anethum graveolens. L.
848 Angelica decurrens. Ledeb.
849 » sylvestris. Hoffm.
850 *Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
851 » sylvestris. Hoffm.
852 Apium graveolens. L.
853 Astrantia major. L.
854 Athamanta Mathioli. Wulf.
855 Bifora testiculata. Roth.
856 Bubon Galbanum. L.
857 *Bupleurum fruticescens. L.
858 * » paniculatum Bret.
859 * » protractum. Hffmg. et Lk.
860 *Cachrys laevigata. Lam.
861 » sicula. L.
862 Chaerophyllum aureum. L.
863 » nodosum. Crantz.
864 Cicuta virosa. L.
865 Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
866 *Conium maculatum. L.
867 Coriandrum sativum. L.
868 *Crithmum maritimum. L.
869 Cryptotaenia canadensis. D. C.
870 Daucus Carota. L.
871 » meifolius. Brot.
872 * » muricatus. L.
873 Didiscus caeruleus. D. C.
874 » villosus. F. Muell.
875 Eriosynaphe tortuosa. Fisch. et Mey.
876 Eryngium agavifolium. Griseb.
877 » aquifolium. L.
878 » dilatatum. Lam.
879 » Lassauxii. Decne.
880 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
881 » platyphyllum. Decne.
882 » Serra. Cham. et Schlecht.
883 Falcaria Rivini. Host.
884 Ferula Candelabrum. Heldr. et Sart.
885 » sylvatica. L.
886 » tingitana. L.
887 Foeniculum officinale. All.

N.os	
888	*Heloscíadum laciniatum. D. C.
889	» nodiflorum. Koch.
890	Heracleum gummiferum. Willd.
891	» Panaces. L.
892	» sibirium. L.
893	* » Sphondylium. L.
894	Kundmannia sicula. D. C.
895	Lagoecia Cuminoides. L.
896	Laserpitium latifolium. L.
897	Levisticum officinale. Koch.
898	» Seguieri. Koch.
899	Magydaris panicifolia. Lange.
900	*Oenanthe apifolia. Brot.
901	» crocata. L.
902	» globulosa. L.
903	Opoponax Chironium. Koch.
904	Pastinaca lucida. L.
905	» sativa. L.
906	Petroselium sativum. Hoffm.
907	Peucedanum alsaticum. L.
908	» Oreoselinum. Moench.
909	*Pimpinella bubonoides. Brot
910	» magna. L.
911	Pleurospermum Golaka. Reichb.
912	Pozoa coriacea. Lag.
913	*Sanicula europaea. L.
914	*Scandix Balansae. Reut.
915	» Pecten-Veneris. L.
916	Selinum Carvifolium. L.
917	Silaus Besseri. D. C.
918	» pratensis. Bess.
919	*Sium Sisarum. L.
920	*Smyrnium Olusatrum. L.
921	Syneliosciadum Carmeli. Boiss.
922	Thapsia Asclepium. L.
923	» villosa. L.
924	Tordylium maximum. L.
925	*Torilis nodosa. Gaertn.
926	Trachymene villosa. Benth.
927	Trinia vulgaris. D. C.
928	Turgenia latifolia. Hoffm.

Violaricae. *D. C.*

929	Viola canina. L.
930	» cornuta. L.
931	» odorata. L.
932	» primulifolia. L.
933	» tricolor. L.

Zygophylleae. *Benth. et Hook.*

934	Fagonia cretica. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

935	*Acanthus mollis. L.
936	Adhatoda Vasica. Nees.
937	Asteracantha longifolia. Nees.
938	Justicia ventricosa. Wall.

Apocynaceae. *Lindl.*

939	Amsonia latifolia. Michx.
940	» salicifolia. Pursh.
941	Mandevilla suaveolens. Lindl.
942	Nerium Oleander. L.
943	Trachelospermum jasminoides. Lem.
944	*Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

945	Araujia sericifra. Brot.
946	Asclepias linifolia. Lag.
947	» verticillata. L.
948	Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
949	Periploca graeca. L.
950	Vincetoxicum atratum. Morr et Decne.
951	» officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

952	*Anchusa italica. L.
953	» undulata. L.
954	Asperugo procumbens. L.

N.os

955 *Borago officinalis. L.
956 Caccinia glauca. Savi.
957 » strigosa Boiss.
958 *Cynoglossum pictum. Ait.
959 Echinospermum Lappula. Lehm.
960 Echium plantagineum. L.
961 * » rosulatum. Lange.
962 * » vulgare. L.
963 *Heliotropium europaeum. L.
964 Lindelofia spectabilis. Lehm.
965 Lithospermum latifolium. Mich.
966 » officinale. L.
967 Nonnea lutea. D. C.
968 Omphalodes linifolia. Moench.
969 * » nitida. Hoffmg. et Link.
970 Pulmonaria officinalis. L.
971 Tiaridium indicum. Lehm.
972 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

973 Bignonia Tweediana. Lindl.
974 Catalpa bignonioides. Walt.
975 Jacaranda mimosaefolia. D. Don.
976 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

977 Campanula Pallasiana Roem. et Schult.
978 » Rapunculus. L.
979 *Jasione montana. L.
980 Specularia Speculum. D. C.
981 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

982 Achillea Ageratum. L.
983 » Millefolium. L.
984 » nobillis. L.
985 Actinomeris oppositifolia. D. C.
986 Aetheorhiza bulbosa. Cass.
987 Agathaea Bergeriana. D. C.
988 Agoseris grandiflora. Green.
989 Ammobium alatum. R. Br.
990 Anacyclus officinarum. Hayne.
991 *Anthemis aurea. Brot.
992 » Cotula. L.
993 * » fuscata. Brot.
994 » nobilis. L.
995 » tinctoria. L.

N.os

996 Anthriscus sylvestris. Hoffm.
997 Arctotis grandis. Thunb.
998 Artemisia camphorata. Vill.
999 » moxa. D. C.
1000 » vulgaris. L.
1001 Aster Ansif. Mart.
1002 » azureus. Lindl.
1003 » brumalis. Nees.
1004 » floribundus. Nutt.
1005 » Linosyris. Bernh.
1006 » Tradescanti. L.
1007 Asterothriz asperrima. Cass.
1008 Baeria coronaria. A. Gray.
1009 Bellis perennis. L.
1010 » sylvestris. Cyrill.
1011 Bidens bipinnata. L.
1012 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
1013 *Bourgaea humilis. Coss.
1014 Brachycome iberidifolia. Benth.
1015 Buphthalmum salicifolium. L.
1016 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
1017 * » arvensis. L
1018 * » microphyla. Lange
1019 » officinalis. L.
1020 * » palestina. Boiss.
1021 » sicula. Cyrill.
1022 Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
1023 *Carduus acanthoides. L.
1024 Carlina hispanica. Lam.
1025 Carpesium cernuum. L.
1026 Carthamus tinctorius. L.
1027 *Centaurea Calcitrapa. L.
1028 » cyanoides. Sm.
1029 » Cyanus. L.
1030 » ferox. Desf.
1131 » gigantea. Sch. Bip.
1032 * » lusitanica. Boiss. et Reut.
1033 » pullata. L.
1034 » ragusina. L.
1035 » salmantica. L.
1036 » sphaerocephala. L.
1037 Charieis heterophylla. Cass.
1038 Chondrilla juncea. L.
1039 Chrysantemum carinatum. Schousb.
1040 » coronarium. L.
1041 » corymbosum. L.
1042 » frutescens. L.
1043 » macrophyllum. Waldst. et Kit.
1044 » montanum. L.
1045 » Myconis. L.
1046 » pallens. Gay.

N.os	
1047	Chrysantemum pinnatifidum. L.
1048	* » segetum. L.
1049	Cichorium Intybus. L.
1050	Cineraria geifolia. L.
1051	Cirsium arvense. Scop.
1052	» giganteum. Spreng.
1053	Cladanthus arabicus. Cass.
1054	Cnicus benedictus. L.
1055	Conyza ivaefolia. Less.
1056	Coreopsis auriculata. L.
1057	» tinctoria. Nutt.
1058	Cosmos bipinnatus. Cav.
1059	*Crepis intybacea. Brot.
1060	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
1061	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1062	» » L. var. spinosissima Presl.
1063	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1064	» gracilis. Ortg.
1065	» Juarezii Hort.
1066	» Maximiliana. Hort.
1067	» Merckii. Lehm.
1068	» scapigera. L.
1069	» variabilis. Desf.
1070	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1071	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1072	Diplostephium umbellatum. D. C.
1073	Echinacea purpurea. Moench.
1074	*Erigeron acris. L.
1075	» canadensis. L.
1076	» speciosus. D. C.
1077	Eupatorium cannabinum. L.
1078	» lucidum. Orteg.
1079	Eurybia argophylla. Cass.
1080	Filago gallica. L.
1081	» spathulata. Presl.
1082	Flaveria Contrayerba. Pers.
1083	Franseria artemisioides. Willd.
1084	Gaillardia Drummondii. D. C.
1085	Galactites tomentosa. Moench.
1086	Galinsoga parviflora. Cav.
1087	Gazania serrata. D. C.
1088	Geropogon glabrum. L.
1089	Gnaphalium japonicum. Thunb.
1090	» sylvaticum. L.
1091	Grindelia lanceolata. Nutt.
1092	Hedypnois polymorpha. D. C.
1093	Helenium autumnale. L.
1094	» » L. var. canaliculatum. Lam.

N.os	
1095	Helianthus annuus. L.
1096	» giganteus. L.
1097	Helichrysum angustifolium. D. C.
1098	* » Stoechas. D. C.
1099	Helminthia echioides. Gaertn.
1100	» spinosa. D C.
1101	Hieracium amplexicaule. L.
1102	» Pilosella. L.
1103	» sabaudum. L.
1104	» vulgatum. Fries.
1105	Humea elegans. Sm.
1106	Inula Conyza. D. C.
1107	» Helenium. L.
1108	» Hookeri. Clarke.
1109	» viscosa. Ait.
1110	Jasonia tuberosa. D. C.
1111	Jurinea humilis. D. C.
1112	Kalbfussia Muelleri. Sch. Bip.
1113	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1114	Lactuca sativa. L.
1115	» Scariola. L.
1116	» virosa. L.
1117	Lapsana communis. L.
1118	Lappa major. Gaertn.
1119	» minor. Hill.
1120	Leontodon hastilis. L.
1121	*Lepidophorum repandum. D. C.
1122	Leucanthemum vulgare. Lam.
1123	Lonas inodora. Gaertn.
1124	Madia mellosa. Molina.
1125	Matricaria Chamomilla. L.
1126	» glabrata. Poir.
1127	» inodora. L.
1128	» maritima. L.
1129	» nigellaefolia. D. C.
1130	Onopordon arabicum. L.
1131	» macrocanthum. Schousb
1132	Ormenis mixta. Dum.
1133	Osteospermum moniliferum. L.
1134	Pallenis spinosa. Cass.
1135	Pericome caudata. A. Gray.
1136	Phagnalon rupestre. D. C.
1137	* » saxatille. Cass.
1138	Picris hieracioides. L.
1139	Podolepis acuminata. R. Br.
1140	Polymnia edulis Wedd.
1141	Pulicaria arabica. Cass.
1142	» dysenterica. Gaertn.
1143	* » odora. Rchb.
1144	Rhagadiolus stellatus. D. C.
1145	Rodigia commutata. Spr.
1146	Santolina Chamaecyparissus. L.
1147	» pinnata. Vivian.
1148	» rosmarinifolia. L.

N.os

1149 Scolymus hispanicus. L.
1150 » maculatus. L.
1151 Senecio Cineraria. D. C.
1152 * » Jacobaea. L.
1153 » pachyrachis. Clarke.
1154 » platanifolius. Benth.
1155 » vulgaris. L.
1156 Serratula radiata. Bieb.
1157 Silphium connatum. L.
1158 » Hornemanni. Schrad.
1159 » terebinthinaceum. Jaq.
1160 Solidago Virgaurea. L.
1161 * » » L. var. minor. Mill.
1162 *Sonchus oleraceus. L.
1163 Stevia ivaefolia. Willd.
1164 » purpurea. Pers.
1165 Tagetes erecta. L.
1166 » lucida. Cav.
1167 Tanacetum Balsamita. L.
1168 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1169 *Thrincia hispida. D. C.
1170 * » grumosa. Brot.
1171 Tolpis barbata. Gaertn.
1172 Tragopogon porrifolius. L.
1173 Tyrimnus leucographus. Cass.
1174 Urospermum picroides. Desf.
1175 Verbesina crocata. Less.
1176 Volutarella Lippii. Cass.
1177 *Xanthium spinosum. L.
1178 * » Strumarium. L.
1179 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1180 Zinnia elegans. Jacq.
1181 » Haageana. Regel.

Convolvulaceae. *Endl.*

1182 Argyreia splendens. Sweet.
1183 Calonyction speciosum. Choisy.
1184 *Calystegia sepium. R. Br.
1185 Convolvulus arvensis. L.
tricolor. L
1186 Evolvulus emarginatus. Burm.
1187 Ipomaea Schiedeana. Ham.
1188 » superba. G. Don.
1189 Pharbitis limbata. Lindl.
1190 Quamoclit coccinea. Moench.

Dipsaceae. *Juss.*

1191 Asterocephalus stellatus. Reichb.
1192 Cephalaria radiata. Griseb.

N.os

1193 Dipsacus fullonum. L.
1194 » sylvestris. Mill.
1195 Scabiosa australis. Wulf.
1196 » Fischeri. D. C.
1197 » maritima. L.

Ebenaceae. *Vent.*

1198 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. *D. C.*

1199 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1200 *Chlora perfoliata. L.
1201 *Erythraea Centaurium. Pers.
1202 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1203 Nemophila maculata. Benth.
1204 Phacelia congesta. Hook.

Jasmineae. *R. Br.*

1205 Jasminum affine. Blume.
1206 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1207 Ballota nigra. L.
1208 *Betonica officinalis. L.
1209 Blephilia hirsuta. Benth.
1210 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1211 » Nepeta. Savi.
1212 » officinalis. Moench.
1213 Galeopsis dubia. Leers.
1214 Hyptis pectinata. Poit.
1215 Lavandula abrotanoides. Lam.
1216 » lanata. Boiss.
1217 » latifolia. Medic.
1218 » multifida. L.
1219 » pubescens. Decne.
1220 » Spica. D. C.
1221 Leonurus Cardiaca. L.

N.os	
1222	Lophantus chinensis. Benth.
1223	Lycopus europaeus. L.
1224	Melissa officinalis. L.
1225	Mentha aquatica. L.
1226	» Pulegium. L.
1227	» rotundifolia. L.
1228	» sativa. L.
1229	» viridis. L.
1230	Micromeria Juliana. Benth.
1231	Moluccella spinosa. L.
1232	Nepeta italica. L.
1233	» tuberosa. L.
1234	Ocimum Basilicum. L.
1235	» carnosum. Link. et Otto.
1236	» campechianum. Mill.
1237	» crassifolium. Hort.
1238	» minimum. L.
1239	Origanum Majorana. L.
1240	» vulgare. L.
1241	Perilla nankinensis. Dene.
1242	Physostegia imbricata. Benth.
1243	Preslia cervina. Fresen.
1244	Prunella grandiflora. Jacq.
1245	» vulgaris. L.
1246	Salvia canariensis. L.
1247	» Candelabrum. Boiss.
1248	» grandiflora. Etiing.
1249	» hians. Royle.
1250	» officinalis. L.
1251	» Sclarea. L.
1252	* » sclaraeoides. Brot.
1253	» Verbenaca. L.
1254	* » » L. var. praecox. Savi.
1255	Satureja montana. L.
1256	Scutellaria dependens. Maxim.
1257	Sphacele Lindleyi Benth.
1258	Sideritis romana. L.
1259	Stachys arvensis. L.
1260	» germanica. L.
1261	* » hirta. L.
1262	Teucrium fruticans. L.
1263	* » Marum. L.
1264	» Polium. L.
1265	» Scordium. L.
1266	Thymbra spicata. L.
1267	*Thymus Serpyllum. L.
1268	» villosus. L.
1269	Ziziphora capitata. L.

Lobeliaceae. *Bartl.*

1270	Lobelia syphilitica. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1271	Leycesteria formosa. Wall.
1272	*Lonicera etrusca. Santi.
1273	» iberica. Bieb.
1274	» implexa. Soland.
1275	* » Periclymenum. L.
1276	» pyrenaica. L.
1277	» tatarica. L.
1278	*Sambucus Ebulus. L.
1279	» nigra. L.
1280	Symphoricarpus racemosus. Michx.
1281	» vulgaris. Michz.
1282	*Viburnum Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1283	Fontanesia phillyraeoides. Labill.
1284	Fraxinus angustifolia. Vahl.
1285	Ligustrum coriaceum. Hort.
1286	» vulgare. L.
1287	Olea europaea. L.
1288	Phillyrea angustifolia. L.
1289	Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1290	Martynia lutea. Lindl.
1291	» proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1292	Plantago arborescens. Poir.
1293	* » Bellardi. All.
1294	* » Coronopus. L.
1295	Plantago lanceolata. L.
1296	» » L. var. lanuginosa. D. C.
1297	* » lusitanica. Willd.
1298	* » major. L.
1299	* » Psyllium. L.
1300	* » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1301	Armeria baetica. Boiss.
1302	» berleugensis. Dav.
1303	» vulgaris. Willd.
1304	» Welwitschii. Boiss.

N.os

1305 Statice sinuata. L.
1306 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1307 Cobaea scandens. Cav.
1308 Collomia coccinea. Lehm.
1309 Phlox Drummondii. Hook.
1310 » panniculata. L.
1311 Polemonium pauciflorum. S. Wats.

Primulaceae. *Vent.*

1312 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1313 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1314 » linifolia. L.
1315 Androsace maxima L.
1316 Lysimachia ciliata. L.
1317 » vulgaris. L.
1318 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1319 Asperula arvensis. L.
1320 Coffea mauritiana. Lam.
1321 Diodia Dasycephala. Cham.
1322 *Galium Aparine. L.
1323 » Cruciata. Scop.
1324 » saccharatum. All.
1325 * » setaceum. Lam.
1326 Ixora Loureiri. G. Don.
1327 Putoria calabrica. Pers.
1328 Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
1329 * » » L. β latifolia Gren. et Godr.
1330 » tinctorum. L.
1331 *Scherardia arvensis. L.
1332 Spermacoce tenuior. L.
1333 *Vaillantia muralis. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1334 Alonsoa acutifolia. Ruiz et Pav.
1335 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1336 *Antirrhinum majus. L.
1337 * » Orontium. L.

N.os

1338 Buddleia curviflora. Hook. et. Am.
1339 » japonica. Linden.
1340 » Lindleyana. Fortune.
1341 Celsia botonicaefolia. Desf
1342 Chaenarrhinum majus. Lange.
1343 Chelone barbata. Cav.
1344 Collinsia bicolor. Benth.
1345 Digitalis grandiflora. Lam.
1346 » mariana. Boiss.
1347 * » purpurea. L.
1348 * » Thapsi. L.
1349 Erinus alpinus. L.
1350 Gratiola officinalis. L.
1351 Halleria lucida. L.
1352 *Linaria lanigera. Hoffmgg. et Link.
1353 » origanifolia. D. C.
1354 » Pancici. Jka.
1355 Maurandia Barclaiana. Lindl.
1356 Mimulus ringens. L.
1357 Pedicularis sylvatica. L.
1358 Pentstemon campanulatus. Willd.
1359 » pubescens. Soland.
1360 Scrophularia aquatica. L.
1361 » auriculata. L.
1362 » canina. L. var. pinnatifida. Brot.
1363
1364 » sambucifolia. L.
1365 Trixago apula. Stev.
1366 Verbascum densiflorum. Bertol.
1367 » pulverulentum. Vill.
1368 » virgatum. Stokes.
1369 *Veronica Anagalis. L.
1370 * » arvensis. L.
1371 » hederaefolia. L.
1372 » persica. Hort.
1373 » spicata. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1374 Atropa. Belladona. L.
1375 Capsicum angulosum. Mill.
1376 » Chili. Hort.
1377 » conoides Roem. et Schult.
1378 » cordiforme. Mill.
1379 » corniculatum. Hort.
1380 » longum. D. C.
1381 » lycopersiforme. Hort.
1382 » microcarpum. Cav.
1383 » Micado. Hort.
1384 » testiculatum. Vis.
1385 Datura Metel. L.
1386 * » Stramonium. L.
1387 Dictyocalyx quadrivalvis. Hook. f.

N.os		N.os	
1388	*Hyoscyamus albus. L.		**Valerianeae. *D. C.***
1389	» niger. L.		
1390	Lycium afrum. L.		
1391	» europaeum. L.	1411	*Centranthus calcitrapa. D. C.
1392	Lycopersicum esculentum. Mill.	1412	» ruber. D. C.
1393	Nicandra physaloides, Gaertn.	1413	Fedia cornucopiae. Vahl.
1394	Nicotiana Tabacum. L.	1414	Valeriana Phu. L.
1395	Petunia nyctaginiflora. Juss.	1415	Valerianella discoidea. Loisel.
1396	Physalis Francheti. Masters.	1416	» olitoria. Pollich.
1397	Saracha Jaltomata. Schlecht.		
1398	Solanum Dulcamara. L.		
1399	» glaucum. Dun.		**Verbenaceae. *Juss.***
1400	» nigrum. L.		
1401	» pomiferum. Cav.		
1402	» Pseudocapsicum. L.	1417	Clerodendron Siphonanthus. Ait.
1403	» sodomeum. L.	1418	Lantana alba. Mill.
1404	» spinosissimum. Lodd.	1419	» Camara. L.
1405	» suffruticosum. Schousb.	1420	» mellissaefolia. Ait.
1406	» Tomatillo. Phil.	1421	» mista. L.
1407	» violaceum. R. Br.	1422	Verbena bonariensis. L.
1408	Syphonandra betacea. Sendtn.	1423	» chamaedryfolia. Juss.
		1424	» grandiflora. Orteg.
	Styraceae. *Endl.*	1425	» officinalis. L.
		1426	» quadrangularis. Vell.
		1427	» supiua L.
1409	Halesia tetraptera. L.	1428	Vitex Agnus-castus. L.
1410	Styrax officinale. L.	1429	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.os		N.os	
	Amarantaceae. *R. Br.*	1446	Froelichia gracilis. Moq.
		1447	Gomphrena decumbens. Jacq.
1430	Acnida cannabina. L.	1448	» globulosa, L.
1431	Allmania albida. R. Br.	1449	» Haageana. Klotsch.
1432	Amaranthus albus. L.		
1433	* » Blitum. L.		**Aristolochieae. *Endl.***
1434	» caudatus. L.		
1435	» deflexus. L.		
1436	» Dussi. Hort.	1450	Aristolochia elegans. Mast.
1437	» flavus. L.	1451	» fimbriata. Cham.
1438	» polygamus. L.		
1439	» retroflexus. L.		
1440	» spinosus. L.		**Celtideae. *Endl.***
1441	Celosia argentea. L.		
1442	» cristata. L.		
1443	Desmochaeta muricata. D. C.		
1444	Digera arvensis. Forsk.	1452	Celtis australis. L.
1445	Euxolus oleraceus. Moq.	1453	» occidentalis. L.

N.os

Chenopodeae. *Vent.*

1454 Acroglochin chenopodioides. Schrad.
1455 Atriplex hastata. L.
1456 » hortensis. L.
1457 *Beta vulgaris. L.
1458 Chenopodium album. L.
1459 * » ambrosioides. L.
1460 » Bonus Henricus. L.
1461 » Vulvaria. L.
1462 Kochia hyssopifolia. Schrad.
1463 » scoparia. Schrad.
1464 Rhagodia spinescens. R. Br.
1465 Roubieva multifida Moq.
1466 Spinacia oleracea. L.

Cupuliferae. *Rich.*

1467 Castanea vesca. Gaertn.
1468 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1469 *Daphne Gnidium. L.
1470 Gnidia simplex. L.

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1471 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1472 Euphorbia altissima. Boiss.
1473 » balsamifera. Ait.
1474 » Broteri. Dav.
1475 * » Characias. L.
1476 * » exigua. L.
1477 » helioscopia. L.
1478 * » hyberna. L.
1479 » Lathyris. L.
1480 » linifolia. Burm.
1481 » pinea. L.
1482 » pilosa. L.
1483 * » pterococca. Brot.
1484 » spongiosa. Ledeb.
1485 » sylvatica. L.
1486 Macaranga Mappa. Muell. Arg.

N.os

1487 Phyllanthus grandifolius. L.
1488 Ricinus communis. L.
1489 » elegantissimus. Hort.
1490 » sanguineus. Hort.
1491 » zanzibariensis H. et S.
1492 Securinega japonica. Miq.
1493 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1494 Anychia canadensis. Ell. Sketch.
1495 Illecebrum verticillatum. L.
1496 Paronychia arabica. D. C.
1497 * » argentea. Lam.
1498 * » echinata. Lam.

Laurineae. *Endl.*

1499 Cinnamomum Camphora. Nees.
1500 *Laurus nobilis. L.
1501 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1502 Boerhaavia viscosa. Lag. et Rodr.
1503 Mirabilis dichotoma. L.
1504 » Jalapa. L.
1505 » longiflora. L.
1506 Oxybaphus viscosus. L'Hérit.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1507 *Phytolacca decandra. L.
1508 » esculenta. van. Houtte.
1509 » octandra. L.

Polygoneae. *Juss.*

1510 Chorizante membranacea. Benth.
1511 Fagopyrum esculentum. Moench.
1512 Polygonum aviculare. L.
1513 » equisetiforme. Sibth. et
1514 Sm.
1515 » molle. Don.
1516 » orientale. L.
1517 * » Persicaria. L.
1518 Rheum compactum. Kar. et Kir.

N.os	
1519	*Rumex Acetosa. L.
1520	* » bucephalophorus. L.
	Proteaceae. *Vent.*
1521	Hakea saligna. R. Br.
	Santalaceae. *R. Br.*
1522	*Osyris alba. L.

N.os	
	Urticaceae. *Endl.*
1523	Boehmeria nivea. Gaudich.
1524	Ficus Carica. L.
1525	Gunnera Scabra. Ruiz. et Pav.
1526	*Humulus Lupulus. L.
1527	*Urtica dioica. L.
1528	» membranacea. Poir.
1529	» palmata. Forsk.
1530	» pentandra. Roxb.
1531	» urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1907.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

61 Desiderata Mo. Botanical Garden
St Louis
Mo U. S. A.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1908

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1907 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCVII

Mo. Bot. Garden
1908

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

R. 4486

CRYPTOGAMAE

N.os		
	Lycopodiaceae. *D. C.*	
1	Selaginella cuspidita. Link.	
2	»	denticulata. Link.
3	»	Willdenowii. Baker.
	Polypodiaceae. *Endl.*	
4	Acrostichum latifolium. Sw.	
5	Adiantum brasiliense. Raddi.	
6	* »	Capillus Veneris. L.
7	»	fulvum. Raoul.
8	»	gracillimum. Hort.
9	»	reniforme. L.
10	Alsophyla australis. R. Br.	
11	*Aspidium aculeatum. Sw.	
12	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	
13	»	bulbiferum. Forst.
14	»	Filix-foemina. Bernh.
15	»	malabaricum. Spreng.
16	Asplenium Nidus. L.	
17	* »	trichomanes. L.
18	Blechnum occidentale. L.	
19	*Ceterach officinarum. Willd.	
20	*Cheilantes hispanica. Mett.	
21	*Cystopteris fragilis. Bernh.	
22	Dicksonia antarctica. Lab.	
23	*Nephrodium Filix-max. Desv.	
24	Onychium japonicum. Kze.	
25	Polypodium aureum. L.	
26	* »	vulgare. L.
27	Pteris arguta. Ait.	
28	»	argyraea. Moore.
29	»	cretica. L. var. albolineata. Hort.
30	»	longifolia. L.
31	»	serrulata. L. fil.
32	*Scolopendrium officinarum. Swartz.	
	Osmundaceae. *Endl.*	
33	*Osmunda regalis. L.	

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		
	Gnetaceae. *Lindl.*	
34	Ephedra distachya. L.	
	Abietineae. *Endl.*	
35	Araucaria brasiliana. A. Rich.	
36	*Pinus insignis. Dougl.	
37	* »	longifolia. Roxb.
38	* »	maritima. Brot. non. Lam.
39	»	Merkusii Jungh. et De Vriese.
40	* »	Pinea L.
	Cupressineae. *Endl.*	
41	Biota orientalis. Endl.	
42	Cryptomeria japonica. Don.	
43	Cupressus elegans. Hort.	
44	»	funebris. Endl.
45	»	glauca. Lam.
46	»	Lawsoniana. Andr.
47	»	macrocarpa. Hartw.
48	»	sempervirens. L.
49	Juniperus communis. L.	
50	»	japonicus. Carr.
51	»	phoenicea. L

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

52 Alisma cordifolium. L.
53 * » Plantago. L.
54 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

55 Agave americana. L.
56 » Henriquesii. Baker.
57 » lurida. Ait.
58 *Amaryllis striatula. Schult.
59 Clivia nobilis. Lindl.
60 Crinum capense. Herb.
61 Narcissus aureus. Loisel.
62 * » Bulbocodium. L.
63 » jonquilloides. Willd.
64 » Tazetta. L.
65 » » L. var. commutatus. Parl.
66 » » L. var. etruscus. Parl.
67 » Pseudo-Narcissus. L. var. grandiflorus. Salisb.
68 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

69 Anthurium crassinervium Schott.
70 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

71 Bromelia Acanga. L.

Cannaceae. *Agardh.*

72 Canna aurantiaca. Tineo.
73 » elegans. Rafin.
74 » floribunda. Bouché.
75 » glauca. L.
76 » maculata. Lk.
77 Thalia dealbata. Fras.

N.os

Commelinaceae. *Endl.*

78 Commelina coelestis. Willd.
79 » communis. L.
80 » graminifolia. H. B. et K.
81 Tradescantia pilosa. Lehm.
82 » subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

83 Carex depauperata. Good.
84 * » hispida. Willd. var. anacantha. Godr.
85 * » longiseta. Brot.
86 * » maxima. Scop.
87 * » pendula. Huds.
88 * » romota. L.
89 » sempervirens. Vill.
90 Cyperus alternifolius. L.
91 » Papyrus. L.
92 » textilis. Thunb.
93 » tuberosus. Pursh.
94 * » vegetus. Willd.
95 *Fuirena pubescens. Kth.
96 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
97 * » lacustris. L.
98 * » mucronatus. L.
99 » Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

100 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

101 *Aegilops ovata. L.
102 Agropyrum cristatum. Gaert.
103 Agrostis alba. Schrad.
104 * » pallida. D. C.
105 * » setacea. Curt.
106 * » verticillata. Vill.
107 Alopecurus nigricans. Koch.

N.os	
108	*Anthoxanthum odoratum. L.
109	*Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
110	*Avena albinervis. Boiss.
111	* » barbata. Brot.
112	» bromoides. Gouan.
113	» sativa. L.
114	* » Thorei. D. C.
115	*Brachypodium mucronatum Willk.
116	» sylvaticum. Beauv.
117	*Briza maxima. L.
118	* » minor. L.
119	Bromus Hookerianus. Thurber.
120	» maximus. Desf.
121	» Schraderi Kunth.
122	* » sterilis. L.
123	Catapodium tuberculosum. Moris.
124	Cenchrus tribuloides. L.
125	Ceratochloa pendula, Schrad.
126	Chaeturus fasciculatus. Link.
127	Chloridopsis Blaridichardiana. Gärtn.
128	Coix Lacryma. L.
129	*Cynodon Dactylon. Pers.
130	Cynosurus cristatus. L.
131	» echinatus. L.
132	Dactylis hispanica. Roth.
133	Danthonia airoides. Nees.
134	» barbata. Nees.
135	Demazeria loliacea. Nym.
136	Deyeuxia montana. Benth.
137	Dinebra aegytiaca. Kunth.
138	*Echinochloa Crus-galli. Beauv. var. aristata. Rchb.
139	Eleusine indica. Gaertn.
140	Elymus Caput-Medusae. L.
141	Eragrostis megastachya. Link.
142	Eulalia japonica. Trin.
143	*Festuca ampla. Hackel.
144	» Broteri. Nym.
145	» gigantea. Vill.
146	» Lachenalii. Spenn.
147	* » ovina. L.
148	* » rubra. L.
149	» spertabilis. Jan.
150	*Gaudinia fragilis. Beauv.
151	Gynerium argenteum. Nees.
152	Haynaldia villosa. Schur.
153	Hierochloë borealis. Roem. et Schult.
154	*Holcus lanatus L.
155	» – mollis. L.
156	Hordeum bulbosum. L.
157	* » Gussoneanum. Parl.
158	* » murinum. L.
159	Koeleria cristata. Pers.
160	Koeleria phleoides. Pers.
161	Lagurus ovatus. L.
162	*Lamarkia aurea. Moench.
163	Lepturus incurvatus. Trin.
164	*Lolium multiflorum. Lam.
165	» perenne. L.
166	» rigidum. Gaud.
167	» strictum Presl.
168	*Melica Magnolii. Gr. Godr.
169	* » major. Sibth. et Sm.
170	Microlaena stipoides. R. Br.
171	*Nardurus stricta L.
172	Oryza montana. Lour.
173	Panicum altissimum. W. Mey.
174	» italicum. L.
175	*Phalaris aquatica. L.
176	* » brachystachis. Link.
177	* » bulbosa. L.
178	» canariensis. L.
179	* » minor. Retz.
180	* » paradoxa. L.
181	Phleum pratense. L.
182	*Poa annua. L.
183	*Polypogon monspeliense. Guss.
184	Schismus calycinus. Coss.
185	» marginatus. Beauv.
186	Secale anatolicum. Boiss.
187	» cereale. L.
188	» villosum. L.
189	*Setaria viridis. Beauv.
190	Spartina cynosuroides. Roth.
191	Sporobolus Molleri. Hackel.
192	Stipa elegantissima. Labil.
193	» papposa. Delile.
194	» tenacissima. L.
195	Tripsacum dactyloides. L.
196	Trisetum flavescens. Beauv.
197	* » paniceum. Pers.
198	Triticum Spelta. L.
199	» vulgare. Vill.
200	Uniola latifolia. Michx.
201	Zea Mays. L.
202	» » L. fol. variegata.
203	» » L. fol. tricolor.

Irideae. *R. Br.*

204	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
205	» stricta. Ker-Gawl.
206	Freesia refracta Klatt.
207	Gladiolus segetum. Gawl.
208	Herbertia platensis. Hort.
209	Homeria collina. Vent.

N.os

210 *Iris foetidissima. L.
211 » germanica. L.
212 » juncea. Brot.
213 » Pseudacorus. L.
214 » sambucina. L.
215 » Sisyrinchium. L.
216 » superba. E. B
217 Ixia cappilaris. Thunb.
218 » maculata. L.
219 » venosa. Link.
220 Lapeyrousia juncea. Pourr.
221 Libertia formosa. R. Grah.
222 Moraea aurantiaca. A. Dietr.
223 Sisyrinchium Bermudiana. L.
224 » convolutum. Nocca.
225 *Trichonema Clusianum. Lange.
226 » ramiflorum. Sweet.
227 Tritonia crocata. Ker-Gawl.
228 Watsonia augusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

229 *Juncus acutus. L.
230 » glaucus. Sibth.
231 *Luzula campestris. D. C.
232 * » Forsteri. Desv.
233 » multiflora. Lej.
234 » spadicea. D. C.
235 » sylvatica. Bichen.

Liliaceae. *Juss.*

236 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
237 Albuca major. L.
238 Allium angulosum. L.
239 » Cepa. L.
240 » fallax. Schult.
241 » neapolitanum. Cyr.
242 » Scorodoprasum. L.
243 Aloe maculata. Desf.
244 » subrigida. Schult.
245 Antherium Liliago. L.
246 Apicra aspera. Willd.
247 Asparagus aphyllus. L.
248 » officinalis. L.
249 » Sprengerii. Regel.
250 *Asphodelus fistulosus. L.
251 » microcarpus. Viv.
252 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.

N.os

253 Bellevalia ciliata. Nees.
254 Bulbine frutescens. Willd.
255 Chlorophytum elatum. R. Br.
256 Cordyline australis. Hook. f.
257 Dianella longifolia. R. Br.
258 » tasmanica. Hook. f.
259 Gasteria laevis. Haw.
260 » subverrucosa. Haw.
261 » verrucosa. Haw.
262 Haworthia attenuata. Haw.
263 » Radula. Haw.
264 Hemerocallis graminea. Andr.
265 Kniphofia aloides. Moench.
266 Lachenalia luteola. Jacq.
267 » Nelsonii. Hort.
268 » tricolor. Jacq.
269 *Muscari armeniacum. Leichtlin.
270 » comosum. Mill.
271 » racemosum. Mill.
272 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
273 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
274 Ornithogalum narbonense. L.
275 * » pyrenaicum. L.
276 » virens Lindl.
277 *Scilla pumila. Brot.
278 Tulipa sylvestris. L.
279 *Urginea Scilla Steinh.
280 Yucca aloifolia. L

Palmae. *Lin.*

281 Chamaerops excelsa. Thunb.
282 » humilis. L.
283 » » L. var.
284 Cocos eriospatha. Drude.
285 » Romanzoffiana Cham.
286 Corypha australis. R. Br.
287 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
288 Hyphaene benguelensis. Welw.
289 Phoenix canariensis. Hort.
290 » rupicula. T. Anders.
291 Sabal Adansoni. Guerns.
292 Sabal havanensis. Lodd.

Smilaceae. *R. Br.*

293 *Ruscus aculeatus. L.
294 Smilax aspera. L.
295 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os

Acerineae. *D. C.*

296 Acer campestre. L.
297 » Negundo. L.
298 » platanoides. L.
299 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

300 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
301 » quinquifolia. Michx.
302 » Veitchi. Carr.
303 Vitis antarctica. Benth.
304 » heterophylla. Thunb.
305 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

306 Prunus avium. L.
307 » japonica. Thunb.
308 » Laurocerasus. L.
309 » lusitanica. L.
310 * » spinosa. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

311 *Pistacia Lentiscus. L.
312 Schinus molle. L.
313 » terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

314 Aralia racemosa. L.
315 » trifolia. Decne. et Planch.
316 Hedera Helix. L.
317 » » L. var. lutea.

N.os

Aurantiaceae. *Correa.*

318 Citrus Aurantium. L.
319 » » L. var. Lumia.
320 » Bigaradia. Lois.
321 » Limetta. Risso.
322 » Limonum. Risso.
323 » Medica. L.
324 » myrtifolia. Rafin.
325 » nobilis. Lour. var. tangerina.
326 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

327 Impatiens amphorata. Edgew.
328 » Balsamina. L.
329 » glanduligera. Lindl.
330 » Noli-tangere. L.

Begoniaceae. *R. Br.*

331 Begonia maculata. Raddi.
332 » semperflorens. Link. et Otto.

Berberideae. *Vent.*

333 Berberis sanguinolenta. Schrad.
334 » umbellata. Wall.
335 » vulgaris. L.
336 Mahonia japonica. Thunb.

Cacteae. *D. C.*

337 Cereus Jamacaru. D. C.
338 » validus. Haw.

N.os

339 Opuntia Amyclaea. Tenore.
340 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

341 Caesalpinia Gilliesi. Wall.
342 Cassia occidentalis. L.
343 Cercis Siliquastrum. L.
344 Gleditschia triacanthos. L.
345 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

346 Cleome violacea. L.
347 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

348 *Agrostemma Githago. L.
349 Cerastium viscosum. L.
350 Dianthus Armeria. L.
351 » barbatus. L.
352 » chinensis. L.
353 * » fimbriatus. Brot.
354 » prolifer. L.
355 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
356 Gypsophila gigantea. Hort.
357 Lychnis atropurpurea. Nym.
358 » coronaria. Desr.
359 » Viscaria. L.
360 Polycarpeae latifolia. Poir.
361 Polycarpon tetraphylum. L fil.
362 *Sagina apetala. L.
363 *Saponaria officinalis. L.
364 » persica. Boiss.
365 » Vaccaria. L.
366 Silene Armeria. L.
367 » inflata. Smith.
368 » italica Pers.
369 * » lusitanica. L.
370 * » nocturna. L.
371 * » portensis. L.
372 * » Saxifraga. L.
373 * » vespertina. Retz.
374 *Spergularia media. Presl.
375 » rubra. Presl.

N.os

Celastrineae. *R. Br.*

376 Euonymus europaeus. L.
377 Myginda pallens. Sm.
378 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

379 *Cistus albidus. L.
380 » hirsutus. Lam.
381 » ladaniferus. L.
382 » monspeliensis L.
383 » polymorphus. Willk.
384 * » populifolius. L.
385 » salvifolius. L.
386 *Fumana glutinosa. Boiss.
387 » Spachii Gren. et Godr.
388 Helianthemum guttatum. Mill.
389 » ledifolium. Spach.
390 » Libanotis. Willd.
391 » thymifolium. Pers.
392 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

393 Benthamia fragifera. Lindl.
394 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

395 Bryophyllum calycinum. Salisb.
396 Sedum acre. L.
397 * » album. L.
398 * » anglicum. Huds.
399 » reflexum. L.
400 Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

401 *Alyssum campestre. L.
402 » rostratum. Stev.
403 Arabis hirsuta. Scop. var. sagittata. D. C.
404 Barbarea precox. R. Br.
405 » vulgaris. R. Br.
406 » » R. Br. var. intermedia. Bor.
407 Biscutella auriculata. L.

N.os

408 Brassica nigra. Koch.
409 » oleracea. L.
410 * » pseudoerucastrum. Brot.
411 * » sabularia. Brot.
412 Braya pinnatifida. Koch.
413 Bunias Erucago. L.
414 Camelina sativa. Crantz.
415 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
416 Cardamine hirsuta. L.
417 Cheiranthus Cheiri. L.
418 » scoparius. Brouss.
419 Cochlearia officinalis. L.
420 Eruca sativa. Mill.
421 Euclidium syriacum. R. Br.
422 Farsetia clypeata. R. Br.
423 Iberis amara. L.
424 Isatis tinctoria. L.
425 *Lepidium campestre. Brot.
426 » Draba. L.
427 » heterophylum. Benth.
428 » latifolium. L.
429 » sativum. L.
430 Lunaria biennis. Moench.
431 Matthiola sinuata. R. Br.
432 Myagrum perfoliatum. L.
433 *Nasturtium officinale. R. Br.
434 Neslia paniculata. Desv.
435 *Ptilotrichum rugosum. All.
436 Ricotia Lunaria. D. C.
437 *Senebiera didima. Pers.
438 *Sinapis alba. L.
439 » incana. L.
440 Sisymbrium austriacum. Jacq.
441 » Irio. L.
442 » officinale. Scop.
443 » Sophia. L.
444 » supinum. L.
445 *Stenophragma Thalianum. Celak.
446 Teesdalia nudicaulis. R. Br.

Cucurbitaceae. *Juss.*

447 Bryonia dioica. Jacq.
448 Citrullus vulgaris. Schrad.
449 Cucumis Melo. L.
450 » sativus. L.
451 Cucurbita maxima. L.
452 » Melopepo. L.
453 » Pepo. L.
454 Cyclantera explodens. Naud.
455 *Ecbalium Elaterium. Rich.
456 Lagenaria vulgaris. Ser.
457 Momordica Balsamina. L.

N.os

Droseraceae. *D. C.*

458 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

459 Mesembryanthemum amoenum Salm-Dyck.
460 » crassifolium. L.
461 » crispum. Haw.
462 » linguiforme. L.
463 Telephium Imperati. L.
464 Tetragonia crystallina L'Hérit.
465 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

466 *Erodium ciconium. Willd.
467 * » malachoides. Willd.
468 * » moschatum. L'Hérit.
469 Geranium cristatum. Stev.
470 * » dissectum. L.
471 * » lucidum. L.
472 * » molle. L.
473 * » Robertianum. L.
474 Pelargonium australe. Jacq.
475 » saniculaefolium. Willd.

Hypericineae. *D. C.*

476 *Androsaemum officinale. All.
477 *Hypericum Desetangsii. Lamotte.
478 » linarifolium. Vahl.
479 » perfuratum. L.
480 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

481 Juglans regia. L.
482 » nigra. L.

Lineae. *D. C.*

483 *Linum agreste. Brot.
484 » arboreum. L.
485 » grandiflorum. L.
486 » usitatissimum. L.

N.os

Lythrarieae. *Juss.*

487 Cuphea lanceolata. Ait.
488 » Zimapani. E. Morr.
489 Heimia salicifolia. Link et Otto.
490 » syphilitica. D. C.
491 Lythrum Salicaria. L.
492 Olinia cymosa. Thunb.

Magnoliaceae. *D. C.*

493 Magnolia fuscata. Andr.
494 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

495 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

496 Althaea cannabina. L.
497 » sinensis. Cav.
498 Anoda cristata. Schlecht.
499 Hibiscus esculentus. L.
500 » gossypinus. Thunb.
501 » heterophyllus. Vent.
502 » pedunculatus. L.
503 » roseus. Thore.
504 » syriacus. L.
505 Kitaibelia vitifolia. Willd.
506 Lagunaría Patersonii. G. Don.
507 Lavatera arborea. L.
508 » Olbia. L.
509 * » trimestris. L.
510 Madiola decumbens. G. Don.
511 Malope malacoides. L.
512 *Malva hispanica. L.
513 * » rotundifolia. L.
514 Nuttallia digitata. Barton.
515 Sida triloba. Cav.
516 Sidalcea candica. A. Gray.
517 » malvaeflora. H. Gray.
518 » neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

519 Melia Azederach. L.

N.os

Melianthaceae. *Dur.*

520 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

521 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

522 Acacia acanthocarpa. Willd.
523 » dealbata. Link.
524 » falcata. Willd.
525 » Farnesiana. Willd.
526 » heterophyla. Willd.
527 » Julibrissin. Willd.
528 » longifolia. Willd.
529 » lophanta. Willd.
530 » melanoxylon. R. Br.
531 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

532 Callistemon lanceolatus. Sweet.
533 » linearifolius. D. C.
534 » pendulus. Regel.
535 » rugulosus. D. C.
536 » salignus. Sweet.
537 » semperflorens. Lodd.
538 » speciosus. D. C.
539 Eucalyptus citriodora. Hook.
540 » gigantea. Dehnh.
541 » globulus. Labill.
542 Jambosa australis. D. C.
543 Melaleuca ericifolia. Sm
544 » hypericifolia. Sm.
545 » linarifolia. Sm.
546 *Myrtus communis. L.
547 Psidium. Araça. Raddi.
548 Punica Granatum. L.
549 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. *Salisb.*

550 Nelumbium speciosum. Willd.
551 *Nuphar luteum. Sibth. et Sm.

N.os

Onagrarieae. *Juss.*

552 Clarkia elegans. Dougl.
553 Epilobium Dodonaei. Vill.
554 » hirsutum. L.
555 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
556 Gauridium molle. Spach.
557 Lopezia coronata. Andr.
558 » racemosa. Cav.
559 Oenothera biennis. L.
560 » » L. var. parviflora. L.
561 » densiflora. Lindl.
562 » Drummondii. Hook.
563 » odoratissima. Tansch.
564 » rosea. Ait.
565 » tetraptera. Cav.

Oxalideae. *D. C.*

566 *Oxalis cernua. Thunb.
567 » » Thunb. var. fl. pleno.
568 » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

569 Chelidonium majus. Mill.
570 » » L. var. laciniatum. Mill.
571 *Fumaria parviflora. Lam.
572 Glaucium flavum. Crantz.
573 Hunnemannia fumariaefolia. Sweet.
574 Hypecoum. procumbens. L.
575 Papaver bracteatum. Lindl.
576 * » dubium. L.
577 * » Rhoeas. L.
578 » somniferum. L.
579 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

580 Abrus precatorius. L.
581 Adesmia muricata. D. C.
582 Amorpha fruticosa. L.
583 Anthyllis Barba-Jovis. L.
584 » Gerardi. L.
585 * » lotoides. L.
586 * » vulneraria. L.

N.os

587 Arachis hypogaea. L.
588 Argyrolobium Linnaeanum. Walp.
589 Astragalus Cicer. L.
590 » galegiformis. L.
591 » Glycyphillos. L.
592 » hamosus. L.
593 Biserrula Pelicinus. L.
594 Bonjeanea recta. Reichb.
595 Calycotome infesta. Guss.
596 Caragana Altagana. Poir.
597 Cicer arietinum. L.
598 » pinnatifidum. Janb. et Spach.
599 Coronilla Emerus. L.
600 » glauca. L.
601 » valentina. L.
602 Cyamopsis psoraloides. D. C.
603 *Cytisus albus Link.
604 * » grandiflorus. D. C.
605 » scoparius. Link.
606 Desmanthus virgatus. Willd.
607 Desmodium Dillenii. Darl.
608 » viridiflorum. Beck.
609 Dolichos lignosus. L.
610 » Lubia. Forsk.
611 » monachalis. Brot.
612 » sinensis. L.
613 Erythrina Cristagalli. L.
614 Galega officinalis. L.
615 » orientalis. Lam.
616 *Genista aethnensis. D. C.
617 * » falcata. Brot.
618 » ferox. Poir.
619 » triacanthos. Brot.
620 Glycyrrhiza echinata. L.
621 Hedysarum coronarium. L.
622 Hosackia Purshiana. Benth.
623 Indigofera argentea. L.
624 » Dosua. Hamilt.
625 Kennedya rubicunda. Vent.
626 Lablab vulgaris. Savi.
627 Laburnum anagyroides. Medic.
628 *Lathyrus Aphaca. L.
629 » Cicera. L.
630 * » latifolius. L.
631 » odoratus. L.
632 » tingitanus. L.
633 Lebeckia cytisoides. Thunb.
634 Lens esculenta. Moench.
635 *Lotus conimbricensis. Brot.
636 » creticus. L.
637 » parviflorus. Desf.
638 Lupinus albus. L.
639 » angustifolius. L.
640 » hispanicus. Boiss. et Reut.

N.os	
641	*Lupinus luteus. L.
642	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
643	* » orbicularis. All.
644	Melilotus caerulea. Desr.
645	» officinalis. Desf.
646	* » parviflora. Desf.
647	Onobrychis eriophora. Desv.
648	» sativa. Lam.
649	Ononis antiquorum. L.
650	» pubescens. L.
651	» viscosa. L.
652	*Ornithopus compressus. L.
653	» ebracteatus. Brot.
654	» sativus. Brot.
655	Orobus niger. L.
656	» vernus. L.
657	Phaseolus aconitifolius. Jacq.
658	» angulosus. Orteg.
659	» caffer. Hab.
660	» Caracalla. L.
661	» ellipticus. Schur.
662	» Hernandesii. Savi.
663	» lunatus. L.
664	» Max. L.
665	» multiflorus Willd.
666	» saponaceus. Savi.
667	» sinensis. Hort.
668	» vulgaris. L.
669	» Zebra. Fingerh.
670	Pisum arvense. L.
671	» sativum L.
672	Psoralea bituminosa. L
673	Robinia Pseudo-acacia. L.
674	» viscosa. Vent.
675	*Scorpiurus subvillosa L.
676	*Securigera Coronilla. D. C.
677	Soja hispida Moench.
678	*Spartium junceum. L.
679	Sutherlandia frutescens R. Br.
680	Swainsona galegifolia R. Br.
681	Tetragonolobus purpureus Moench.
682	Thermopsis rhombifolia. Richards.
683	*Trifolium angustifolium. L.
684	* » arvense. L.
685	* » incarnatum. L.
686	* » lappaceum. L.
687	* » pannonicum. Jacq.
688	* » pratense. L.
689	* » procumbens. L.
690	* » resupinatum. L.
691	* » stellatum. L.
692	Trigonella cretica. Bois.
693	» Foenum graecum. L.

N.os	
694	*Uex europaeus. L.
695	» hibernicus. G. Don.
696	* » Jussiaei. Webb.
697	* » opistoleps. Webb.
698	Vicia cordata. Wulf.
699	* » disperma. D. C.
700	» Faba. L.
701	» gracilis. Loisel.
702	» sativa. L.
703	* » monanthos. Desf.
704	» narbonensis. L.
705	» purpurea. Stew.
706	» villosa. Roth.
707	» vestita. Boiss.
708	Vigna capensis. Walp.
709	Viminaria denudata Sm.
	Passifloreae. ***Juss.***
710	Passiflora amabilis. Hook.
711	» suberosa. L.
	Pittosporeae. ***R. Br.***
712	Bursaria spinosa. Cav.
713	Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
714	» revolutum. Dryand.
715	» undulatum. Andr.
	Polygaleae. ***Benth. et Hook.***
716	Polygala myrtifolia. L.
717	» speciosa. Sims.
	Pomaceae. ***Lindl.***
718	Cotoneaster buxifolia. Wall.
719	» lanata. Hort.
720	Crataegus florida. Lood.
721	» » monogyna. Jacq.
722	» parvifolia. Ait.
723	» Pyracantha. Medic.
724	Eriobotrya japonica. Lindl.
725	Mespilus germanica. L.
726	Pyrus baccata. L.

N.os

727 Raphiolepis indica. Lindl.
728 » rubra. Lindl.
729 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

730 Portulaca grandiflora. Hook.
731 » oleracea. L.
732 Talinum indicum. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

733 Actaea spicata. L.
734 Adonis autumnalis. L.
735 Anemone alba. Juss.
736 * » palmata. L.
737 » Pulsatilla. L.
738 *Aquilegia dichroa. Freyn.
739 » spectabilis. Lem.
740 » vulgaris. L.
741 Clematis campaniflora. Brot.
742 * » Flammula. L.
743 » Vitalba. L.
744 Coptis asplenifolia. Salisb.
745 *Delphinium Ajacis. L.
746 » speciosum. Bieb.
747 » Staphisagria. L.
748 *Ficaria ranunculoides. Moench.
749 Garridella Nigellastrum. L.
750 Helleborus colchicus. Regel
751 » foetidus. L.
752 Leptopyrum fumarioides. Reichb.
753 Nigella arvensis L.
754 * » damascena. L.
755 » sativa. L.
756 Ranunculus acris. L.
757 * » adscendens. Brot.
758 * » arvensis. L.
759 * » Broteri. Frein.
760 » muricatus. L
761 » pedatus. Waldst et Kit.
762 * » repens. L.
763 » Thora. L.
764 » trilobus. Desf.
765 Thalictrum flavum. L.

Resedaceae. *D. C.*

766 *Astrocarpus Clusii. Gay.
767 *Reseda luteola. L.

N.os

Rhamneae. *R. Br.*

768 Paliurus aculeata. Lam.
769 *Rhamnus Alaternus. L.
770 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

771 Agrimonia Eupatorium. L.
772 » hirsuta. Bong.
773 » repens. L.
774 Fragaria indica. Andr.
775 » vesca. L.
776 Geum album. Gmel.
777 * » biflorum. Brot.
778 » coccineum. Sib.
779 » magellanicum. Commers.
780 » rivale. L.
781 * » urbanum. L.
782 Neillia thyrsiflora. D. Don.
783 Potentilla procumbens. Sibth.
784 » Wrangeliana. Fisch. et Avé-Lall.
785 Poterium hybridum. L.
786 » Sanguisorba. L.
787 Rosa canina. L.
788 » lucida. Ehrh.
789 * » scandens. Brot.
790 *Rubus discolor. Weihe.
791 » flagellaris Lefèv. et Muell.
792 » fruticosus. L.
793 » laciniatus. Willd.
794 Spiraea opulifolia. L.
795 Stephanandra Tanakae. Franch. et Sav.

Rutaceae. *Baril.*

796 Phellodendron amurense. Rupr.
797 *Ruta bracteosa. D. C.
798 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

799 Cardiospermum Halicacabum. L.
800 » hirsutum. Willd.
801 Dodonaea Preissiana. Miq.
802 » viscosa. Jaq.
803 Koelreuteria paniculata. Lam.

N.os

Simarubeae. *D. C.*

804 Ailanthus glandulosa. Desf.
805 Cneorum tricoceon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

806 **Hermannia althaeifolia. L.**
807 Mahernia glabrata. Cav.
808 Sterculia platanifolia. L. f.

Tiliaceae. *Juss.*

809 Grewia occidentalis. L.
810 Tilia americana. L.
811 » argentea. D. C.
812 » platyphyllos. Scop.
813 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae *Juss.*

814 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

815 Ammi majus. L.
816 * » Visnaga. Lam.
817 Anethum graveolens. L.
818 Angelica sylvestris. Hoffm.
819 *Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
820 » sylvestris. Hoffm.
821 Bifora testiculata. Roth.
822 *Bupleurum fruticescens. L.
823 * » protractum. Hffmg. et Lk.
824 *Cachrys sicula. L.
825 Chaerophyllum aureum. L.
826 Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
827 *Conium maculatum. L.
828 Coriandrum sativum. L.
829 Cryptotaenia canadensis. D. C.
830 Daucus Carota. L.
831 » meifolius. Brot.
832 Didiscus caeruleus. D. C.
833 Eryngium agavifolium. Griseb.
834 * » campestre. L.

N.os

835 Eryngium dilatatum. Lam.
836 » giganteum. Bieb.
837 » Lassauxii. Decne.
838 » maritimum. L.
839 » pandanifolium. Cham. et Schlcht.
840 » platyphyllum. Decne.
841 » Serra. Cham. et Schlecht.
842 Falcaria Rivini. Host.
843 Ferula tingitana. L.
844 Foeniculum officinale. All.
845 *Helosciadum lacinatum. D. C.
846 » nodiflorum. Koch.
847 Heracleum gummiferum. Willd.
848 » Panaces. L.
849 » sibirium. L.
850 * » Sphondylium. L.
851 Johrenia fungosa. Boiss.
852 Kundmannia sicula. D. C.
853 Lagoecia Cuminoides. L.
854 Levisticum officinale. Koch.
855 » Seguieri. Koch.
856 Magydaris panicifolia. Lange.
857 *Oenanthe apifolia. Brot.
858 » crocata. L.
859 » globulosa. L.
860 Pastinaca lucida. L.
861 » sativa. L.
862 Petroselium sativum. Hoffm.
863 Peucedanum alsaticum. L.
864 » parisiense. D. C.
865 *Pimpinella bubonoides. Brot.
866 » magna. L.
867 Ridolfia segetum. Moris.
868 *Scandix Pecten-Veneris. L.
869 Selinum Carvifolium. L.
870 *Smyrnium Olusatrum. L.
871 Thapsia Asclepium. L.
872 » villosa. L.
873 Tordylium maximum. L.
874 Torilis arvensis. Link.
875 * » infesta. Hoffm. var. neglecta. R. et S.
876 * » nodosa. Gaertn.
877 Trachymene villosa. Benth.

Violarieae. *D. C.*

878 Viola canina. L.
879 » odorata. L.
880 » sylvestris. Lam.
881 » tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.os

Acanthaceae. *R. Br.*

882 Acanthus candelabrum. Hort.
883 » longifolius. Poir.
884 Justicia neglecta. Anders.

Apocynaceae. *Lindl.*

885 Amsonia latifolia. Michx.
886 » salicifolia. Pursh.
887 Mandevilla suaveolens. Lindl.
888 Nerium Oleander. L.
889 Trachelospermum jasminoides. Lem.
890 *Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

891 Araujia sericifra. Brot.
892 Asclepias curassavica. L.
893 Gomphocarpus fruticosus. R. Br.
894 Periploca graeca. L.
895 Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
896 » officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

897 *Anchusa italica. L.
898 » undulata. L.
899 Asperugo procumbens. L.
900 *Borago officinalis. L.
901 Caccinia glauca. Savi.
902 » strigosa Boiss.
903 *Cynoglossum cladestinum. Desf.
904 » pictum. Ait.
905 Echinospermum Lappula. Lehm.
906 Echium plantagineum. L.
907 * » rosulatum. Lange.
908 * » tuberculatum. Hoffm. et Lk.
909 * » vulgare. L.
910 *Heliotropium europaeum. L.
911 Lithospermum latifolium. Mich.

N.os

912 Nonnea lutea. D. C.
913 Omphalodes linifolia. Moench.
914 * » nitida. Hoffmg et Link.
915 Pulmonaria mollis. Wolff.
916 Symphytum officinale. L.
917 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

918 Bignonia Tweediana. Lindl.
919 Catalpa bignonioides. Walt.
920 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

921 Campanula Pallasiana Roem. et Schult.
922 » Rapunculus. L.
923 » rhomboidalis. L.
924 *Jasione montana. L.
925 Specularia Speculum. D. C.
926 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

927 Achillea Ageratum. L.
928 » Millefolium. L.
929 » nobillis. L.
930 Achyrachaena mollis. Schau.
931 Achyropappus schkuhrioides. Link. et Otto.
932 Actinomeris oppositifolia. D. C.
933 Agoseris grandiflora. Green.
934 Ammobium alatum. R. Br.
935 Anacyclus officinarum. Hayne.
936 *Anthemis Cotula. L.
937 * » fuscata. Brot.
938 » nobilis. L.
939 » santolinoides. Munby.
940 » tinctoria. L.
941 Aplotaxis candicans. D. C.
942 Arctotis grandis. Thunb.
943 Artemisia arborescens. L.
944 » moxa. D. C.

N.os	
945	Artemisia vulgaris. L.
946	Aster Ansif. Mart.
947	» brumalis. Nees.
948	» floribundus. Nutt.
949	» incisus. Fisch.
950	» Tradescanti. L.
951	Asterothrix asperrima. Cass.
952	Bellis perennis. L.
953	Bidens bipinnata. L.
954	Boltonia glastifolia. L'Hérit.
955	*Bourgaea humilis. Coss.
956	Buphthalmum salicifolium. L.
957	Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
958	* » arvensis. L
959	» lusitanica. Boiss.
960	* » microphyla. Lange
961	» officinalis. L.
962	* » palestina. Boiss.
963	» sicula. Cyrill.
964	Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
965	*Carduus acanthoides L.
966	Carthamus tinctorius. L.
967	Catananche caerulea. L.
968	*Centaurea Calcitrapa. L.
969	» cyanoides. Sm.
970	» Cyanus. L.
971	» ferox. Desf.
972	* » lusitanica. Boiss. et Reut.
973	» pullata. L,
974	» sphaerocephala. L.
975	Charieis heterophylla. Cass.
976	Chardinia xerantemoides. Desf.
977	Chrysanthemum bipinnatum. L.
978	» coccinium. Willd.
979	» coronarium. L.
980	» corymbosum. L.
981	» frutescens. L
982	» Leucanthemum. L
983	» macrophyllum. Waldst. et Kit.
984	* » oppositifolium. Brot.
985	» pallens. Gay.
986	» pinnatifidum. L.
987	* » segetum. L.
988	Chrysopsis villosa. D. C.
989	Cichorium Intybus. L.
990	Cineraria cruenta. Mass.
991	» geifolia. L.
992	» giblosa. Guss.
993	Cirsium arvense. Scop.
994	» giganteum. Spreng.

N.os	
995	Cirsium lanceolatum. Hill.
996	Cladanthus arabicus. Cass.
997	Cnicus benedictus. L.
998	Conysa ivaefolia. Less.
999	Coreopsis auriculata. L.
1000	» grandiflora. Nutt.
1001	Cosmos bipinnatus. Cav.
1002	*Crepis intybacea. Brot.
1003	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
1004	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1005	» » L. var. spinosissima Presl.
1006	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1007	» gracilis. Ortg. —
1008	» Juaresü Hort.
1009	» Maximiliana Hort. —
1010	» Merckü. Lehm. —
1011	» scapigera. L. —
1012	» variabilis. Desf.
1013	» Zimapani. Hort. —
1014	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1015	Diplostephium amygdalium. Cass.
1016	» umbellatum. D. C.
1017	Echinacea purpurea. Moench.
1018	*Erigeron acris. L.
1019	» canadensis. L.
1020	» speciosus. D. C.
1021	Eupatorium lucidum. Orteg.
1022	Eurybia argophylla. Cass.
1023	Filago spathulata. Presl.
1024	Flaveria Contrayerba. Pers.
1025	Franseria artemisioides. Willd.
1026	Gaillardia Drummondii. D. C.
1027	Galactites tomentosa. Moench.
1028	Galinsoga parviflora. Cav.
1029	Geropogon glabrum. L.
1030	Gnaphalium japonicum. Thumb.
1131	» sylvaticum. L.
1032	Grindelia lanceolata. Nutt.
1033	Haplocarpha lyrata. Harv.
1034	Hedypnois polymorpha. D. C.
1035	Helenium superbum. Hort.
1036	Helianthus annuus. L.
1037	» giganteus. L.
1038	Helichrysum Stoechas. D. C.
1039	Helminthia echioides. Gaertn.
1040	» spinosa. D C.
1041	Heterotheca Lamarckü. Cass.
1042	Hieracium amplexicaule. L.
1043	» Pilosella. L.
1044	» vulgatum. Fries.

N.°	
1045	Hymenostemma Fontanesii. Willk.
1046	*Hypochaeris glabra. L. var. genuina. Godr.
1047	Inula Conysa. D. C.
1048	» viscosa. Ait.
1049	Iva xanthifolia. Nutt.
1050	Jasonia tuberosa. D. C.
1051	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1052	Lactuca salicifolia. Salisb.
1053	» sativa. L.
1054	» Scariola. L.
1055	» virosa. L.
1056	Lapsana communis. L.
1057	Lappa minor. Hill.
1058	Leontodon hastilis. L.
1059	Lepachys pinnatifida. Rafin.
1060	*Lepidophorum repandum. D. C.
1061	Leucanthemum vulgare. Lam.
1062	Lonas inodora. Gaertn.
1063	Madia mellosa. Molina.
1064	Matricaria Chamomilla. L.
1065	» glabrata. Poir.
1066	» inodora. L.
1067	» maritima. L.
1068	» nigellaefolia. D. C.
1069	*Microlonchus salmanticus. D. C.
1070	Onopordon macrocanthum. Schousb.
1071	Osteospermum moniliferum. L.
1072	Pallenis spinosa. Cass.
1073	Phagnalon rupestre. D. C.
1074	* » saxatille. Cass.
1075	Picris hieracioides. L.
1076	Polymnia edulis Wedd.
1077	Pulicaria arabica. Cass.
1078	» dysenterica. Gaertn.
1079	* » odora. Rchb.
1080	Rhagadiolus stellatus. D. C.
1081	Rodigia commutata. Spr.
1082	Rudbeckia fulgida. Ait.
1083	Santolina Chamaecyparissus. L.
1084	» pinnata. Vivian.
1085	» rosmarinifolia. L.
1086	Saussurea elongata. D. C.
1087	Scolymus hispanicus. L.
1088	Senecio Cineraria. D. C.
1089	» elegans. L.
1090	* » Jacobaea. L.
1091	» platanifolius. Benth.
1092	» scandens. Buch-Ham.
1093	» Wightianus. D. C.
1094	Seriola aethnensis. L.
1095	Serratula radiata. Bieb.
1096	Silphium connatum. L.
1097	» Hornemanni. Schrad.
1098	Solidago canadensis. L.
1099	» Virgaurea. L.
1100	* » » L. var. minor. Mill.
1101	*Sonchus oleraceus. L.
1102	Tagetes lucida. Cav.
1103	» patula. L.
1104	Tanacetum Balsamita. L.
1105	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1106	*Thrincia hispida. D. C.
1107	* » grumosa. Brot.
1108	Tolpis barbata. Gaertn.
1109	Tragopogon cracifolius. L.
1110	Tyrimnus leucographus. Cass.
1111	Urospermum picroides. Desf.
1112	*Xanthium spinosum. L.
1113	* » Strumarium. L.
1114	Zacintha verrucosa. Gaertn.
1115	Zinnia elegans. Jacq.

Convolvulaceae. *Endl.*

1116	Argyreia Roxburghü. Arn.
1117	» splendens. Sweet.
1118	Calonyction speciosum. Choisy.
1119	Convolvulus arvensis. L.
1120	» tricolor. L.
1121	Evolvulus alsinoides. L.
1122	Ipomaea grandiflora. Lam.
1123	» Schiedeana. Ham.
1124	» superba. G. Don.
1125	Lettsomia atropurpurea. C. B. Clark.
1126	Nolana prostrata. L.
1127	Pharbitis limbata. Lindl.
1128	Quamoclit coccinea. Moench.

Dipsaceae. *Juss.*

1129	Asterocephalus palaestinus. Spreng.
1130	» stellatus. Reichb.
1131	Cephalaria radiata. Griseb.
1132	Dipsacus fullonum. L.
1133	» laciniatus. L.
1134	» sylvestris. Mill.
1135	Knautia macedonica. Griseb.
1136	Pterocephalus bicolor. Boiss. et Kotschy.
1137	Scabiosa Columbaria. L.
1138	» maritima. L.
1139	Succisa pratensis. Moench.

N.os

Ebenaceae. *Vent.*

1140 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. *D. C.*

1141 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1142 *Chlora perfoliata. L.
1143 *Erythraea Centaurium. Pers.
1144 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1145 Phacelia congesta. Hook.
1146 » tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1147 Jasminum affine. Blume.
1148 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1149 *Betonica officinalis. L.
1150 Blephilia hirsuta. Benth.
1151 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1152 » Nepeta. Savi.
1153 *Cleonia lusitanica. L.
1154 Coleus Blumei. Benth.
1155 Elsholtzia cristata. Willd.
1156 Eremostachys laciniata. Bunge.
1157 Lavandula lanata. Boiss.
1158 » latifolia. Medic.
1159 » pubescens. Decne.
1160 » Spica. D. C.
1161 Lophanthus anisatus. Benth.
1162 » chinensis. Benth.
1163 Lycopus europaeus. L
1164 Marrubium vulgare. L.
1165 Melissa officinalis. L.
1166 Mentha aquatica. L.
1167 » Pulegium. L.
1168 » rotundifolia. L.

N.os

1169 Micromeria Juliana. Benth.
1170 Monarda fistulosa. Hook.
1171 Nepeta tuberosa. L.
1172 Ocimum Basilicum. L.
1173 » carnosum. Hort.
1174 » minimum. L.
1175 Origanum Majorana. L.
1176 » vulgare. L.
1177 Perilla nankinensis. Dcne.
1178 Phlomis Herba-venti. L.
1179 Preslia cervina. Fresen.
1180 Prunella grandiflora. Jacq.
1181 » vulgaris. L.
1182 Salvia Candelabrum. Boiss.
1183 » grandiflora. Etiing.
1184 » hians. Royle.
1185 » mexicana. L.
1186 » officinalis. L.
1187 » Sclarea. L.
1188 * » sclaraeoides. Brot.
1189 » Verbenaca. L.
1190 * » » L. var. praecox. Savi.
1191 Satureia diffusa. Benth.
1192 » hortensis. L.
1193 » montana. L.
1194 Scutellaria dependens. Maxim.
1195 Sphacele Lindleyi. Benth.
1196 Stachys arvensis. L.
1197 » germanica. L.
1198 * » hirta. L.
1199 Teucrium fruticans. L.
1200 » Polium. L.
1201 » Scordium. L.
1202 *Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1203 » Serpyllum. L.
1204 » villosus. L.
1205 » vulgaris. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1206 Leycesteria formosa. Wall.
1207 *Locinera etrusca. Santi
1208 » iberica. Bieb.
1209 » implexa. Solend.
1210 » tatarica. L.
1211 *Sambucus Ebulus. L.
1212 » nigra. L.
1213 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1214 » vulgaris. Michx.
1215 *Viburnum dentatum. L.
1216 » Tinus. L.

N.os

Oleaceae. *Lindl.*

1217 Fontanesia phillyraeoides. Labill.
1218 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1219 Ligustrum coriaceum. Hort.
1220 » Regelianum. Deene.
1221 Olea europaea. L.
1222 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1223 Martynia lutea. Lindl.
1224 » proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1225 Plantago arborescens. Poir.
1226 * » Bellardi. All.
1227 * » Coronopus. L.
1228 * » lanceolata. L.
1229 * » lusitanica. Willd.
1230 * » major. L.
1231 * » Psyllium. L.
1232 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1233 Armeria baetica. Boiss.
1234 » berlengensis. Dav.
1235 » vulgaris. Willd.
1236 » Welwitschii. Boiss.
1237 Goniolimon elatum. Boiss.
1238 Statice latifolia. Sm.
1239 » occidentalis. Lloyd.
1240 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1241 Cobaea scandens. Cav.
1242 Gilia capitata Sims.
1243 Phlox Drummondii. Hook.
1244 » panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1245 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1246 * » » L. var. phoenicea. Lamk.

N.os

1247 Androsace maxima. L.
1248 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1249 Asperula arvensis. L.
1250 Borreria capitellata. Cham. et Schlecht.
1251 Crucianella maritima. L.
1252 Diodia Dasycephala. Cham.
1253 *Galium Aparine. L.
1254 » saccharatum. All.
1255 * » setaceum. Lam.
1256 Phyllis Nobla. L.
1257 Putoria calabrica. Pers.
1258 Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
1259 * » » L. β latifolia. Gren. et Godr.
1260 » tinctorum. L.
1261 *Scherardia arvensis. L.
1262 Spermacoce tenuior. L.
1263 *Vaillantia muralis. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1264 Alonsoa acutifolia. Ruiz et Pav.
1265 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1266 *Antirrhinum majus. L.
1267 * » Orontium. L.
1268 Buddleia brasiliensis. Jacq.
1269 » japonica. Linden.
1270 Chelone barbata. Cav.
1271 Collinsia bicolor. Benth.
1272 Digitalis grandiflora. Lam.
1273 » mariana. Boiss.
1274 * » purpurea. L.
1275 * » Thapsi. L.
1276 Erinus alpinus. L.
1277 Halleria lucida. L.
1278 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1279 » origanifolia. D. C.
1280 » Pancici. Jka.
1281 » purpurea. Mill.
1282 Pentstemon cobaea. Nutt.
1283 » pubescens. Soland.
1284 Rhinanthus major. Ehrh.
1285 Scrophularia aquatica. L.
1286 » auriculata. L.
1287 » sambucifolia. L.
1288 Verbascum pulverulentum. Vill.
1289 » speciosum. Schrad.
1290 » virgatum. Stokes.

N.os		
1291	*Veronica	Anagalis. L.
1292	* »	arvensis. L.
1293	»	hederaefolia. L.
1294	»	peregrina. L.
1295	»	persica. Hort.
1296	»	serpyllifolia. L.
1297	»	spicata. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1298	Capsicum	annuum. L.
1299	»	conoides. Roem. et Schult.
1300	»	lycopersiforme. Hort.
1301	»	Micado. Hort.
1302	*Datura	Stramonium. L.
1303	*Hyoscyamus	albus. L.
1304	»	niger. L.
1305	Lycium	afrum. L.
1306	»	europaeum. L.
1307	Lycopersicum	esculentum. Mill.
1308	Nicandra	physaloides, Gaertn.
1309	Nicotiana	sanguinea. Link. et Otto.
1310	»	Tabacum. L.
1311	Petunia	nyctaginiflora. Juss.
1312	»	violacea. Lindl.
1313	Physalis	Alkekengi. Lindl.
1314	»	Francheti. Masters.
1315	Saracha	Jaltomata. Schlecht.
1316	Solanum	Dulcamara. L.
1317	»	glaucum. Dun.
1318	»	nigrum. L.
1319	»	Pseudocapsicum. L.
1320	»	sodomeum. L.

N.os		
1321	Solanum	spinosissimum. Lodd.
1322	»	suffruticosum. Schousb.
1323	Syphonandra	betacea. Sendtn.

Styraceae. *Endl.*

1324	Halesia	tetraptera. L.
1325	Styrax	officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1326	*Centranthus	calcitrapa. D. C.
1327	Fedia	cornucopiae. Vahl.
1328	Valeriana	Phu. L.
1329	Valerianella	dentata. Pollich.
1330	»	discoidea. Loisel.
1331	»	echinata. D. C.
1332	»	olitoria. Pollich.
1333	»	rimosa. Bast.

Verbenaceae. *Juss.*

1334	Callicarpa	purpurea. Juss.
1335	Lantana	alba. Mill.
1336	»	Camara. L.
1337	»	mellissaefolia. Ait.
1338	»	mista. L.
1339	Verbena	bonariensis. L.
1340	»	chamaedryfolia. Juss.
1341	»	officinalis. L.
1342	Vitex	Agnus-castus. L.
1343	»	incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. *R. Br.*

1344	Acnida	cannabina. L.
1345	Allmania	albida. R. Br.
1346	Alternanthera	spinosa. Roem. et Schult.
1347	Amaranthus	albus. L.
1348	* »	Blitum. L.
1349	»	caudatus. L.
1350	Amaranthus	deflexus. L.
1351	»	retroflexus. L.
1352	»	spinosus. L.
1353	Celosia	argentea. L.
1354	Desmochaeta	muricata. D. C.
1355	Euxolus	oleraceus. Moq.
1356	Froelichia	gracilis. Moq.
1357	Gomphrena	decumbens. Jacq.
1358	»	globulosa, L.
1359	»	Haageana. Klotsch.

N.os

Aristolochicae. *Endl*

1360 Aristolochia elegans. Mast.

Celtideae. *Endl.*

1361 Celtis australis. L.
1362 » occidentalis. L.

Chenopodeae. *Vent.*

1363 Acroglochin chenopodioides. Schrad.
1364 Atriplex hastata. L.
1365 » hortensis. L.
1366 Beta trigyna. Waldst. et Kit.
1367 * » vulgaris. L.
1368 Chenopodium album. L.
1369 * » ambrosioides. L.
1370 » Bonus Henricus. L.
1371 » polyspermum. L. var. spicatum. Mocq. T.
1372 » Vulvaria. L.
1373 Halimocnemis Velox. C. A. Mey.
1374 Kochia hyssopifolia. Schrad.
1375 » scoparia. Schrad.
1376 » » Schrad. var. trichophila. Hort.
1377 Rhagodia spinescens. R. Br.
1378 Roubieva multifida. Moq.

Cupuliferae. *Rich.*

1379 Castanea vesca. Gaertn.
1380 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. *Vent.*

1381 *Daphne Gnidium. L.

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1382 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1383 Euphorbia altissima. Boiss.
1384 » balsamifera. Ait.

N.os

1385 Euphorbia Broteri. Dav.
1386 * » Characias. L.
1387 * » exigua. L.
1388 » helioscopia. L.
1389 » Lathyris. L.
1390 * » Peplis. L.
1391 » pilosa. L.
1392 * » pterococca. Brot.
1393 » spongiosa. Ledeb.
1394 » sylvatica. L.
1395 *Mercurialis annua. L.
1396 » tomentosa. L.
1397 Mallotus japonicus. Muell. Arg.
1398 Phyllanthus grandifolius. L.
1399 Ricinus communis. L.
1400 » » L. var. africanus. Mill.
1401 » sanguineus. Hort.
1402 » zanzibariensis. H. et S.
1403 Securinega japonica. Miq.
1404 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1405 Anychia canadensis. Ell. Sketch.
1406 Illecebrum verticillatum. L.
1407 Paronychia arabica D. C.
1408 * » argentea. Lam.
1409 * » echinata. Lam.

Laurineae. *Endl.*

1410 Cinnamomum Camphora. Nees.
1411 *Laurus nobilis. L.
1412 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1413 Mirabilis dichotoma. L.
1414 » Jalapa. L.
1415 » longiflora. L.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1416 *Phytolacca decandra. L.
1417 » esculenta. van. Houtte.
1418 » octandra. L.
1419 Rivina humilis. L.

N.os				N.os	
		Polygoneae. *Juss.*			**Proteaceae. *Vent.***
1420		Fagopyrum esculentum. Moench.		1433	Hakea saligna. R. Br.
1421		Polygonum aviculare. L.			
1422		» equisetiforme. Sibth. et Sm.			**Santalaceae. *R. Br.***
1423		» orientale. L.		1434	*Osyris alba. L.
1424	*	» Persicaria. L.			
1425		Rheum Rhaponticum. L.			**Urticaceae. *Endl.***
1426		» Ribes. L.			
1427		*Rumex Acetosa. L.			
1428	*	» Acetosella. L.		1435	Boehmeria nivea. Gaudich.
1429	*	» bucephalophorus. L.		1436	Ficus Carica. L.
1430	*	» crispus. L.		1437	» Pseudo-Carica. Miq.
1431		» Hydrolapathum. Huds.		1438	*Humulus Lupulus. L.
1432	*	» pulcher. L.		1439	*Urtica dioica. L.

Conimbricae, mense Januarii 1908.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1909

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1908 collectorum)

Mo. Bot. Garden
1909

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCVIX

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os		
		Lycopodiaceae. *D. C.*
1		Selaginella cuspidita. Link.
2	»	denticulata. Link.
3	»	Willdenowii. Baker.
		Polypodiaceae. *Endl.*
4		Acrostichum latifolium. Sw.
5		Adiantum brasiliense. Raddi.
6	* »	Capillus Veneris. L.
7	»	fulvum. Raoul.
8	»	gracillimum. Hort.
9	»	reniforme. L.
10		Alsophyla australis. R. Br.
11		*Aspidium aculeatum. Sw.
12		*Asplenium Adiantum nigrum. L.
13	»	bulbiferum. Forst.
14		Asplenium Filix-foemina. Bernh.
15	»	malabaricum. Spreng.
16	»	Nidus. L.
17	* »	trichomanes. L.
18		Blechnum occidentale. L.
19		*Ceterach officinarum. Willd.
20		*Cheilantes hispanica. Mett.
21		*Cystopteris fragilis. Bernh.
22		Dicksonia antarctica. Lab.
23		*Nephrodium Filix-max. Desv.
24		Onychium japonicum. Kze.
25		Polypodium aureum. L.
26	* »	vulgare. L.
27		Pteris arguta. Ait.
28	»	argyraea. Moore.
29	»	cretica. L. var. albolineata. Hort.
30	»	longifolia. L.
31	»	serrulata. L. fil.
32		*Scolopendrium officinarum. Swartz.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		
		Gnetaceae. *Lindl.*
33		Ephedra distachya. L.
		Abietineae. *Endl.*
34		Araucaria brasiliana. A. Rich.
35		Pinus cembroides. Zucc.
36	* »	maritima. Brot. non. Lam.
37	* »	Pinea. L.
38	»	Pseudo-strobus. Lindl.
		Cupressineae. *Endl.*
39		Biota orientalis. Endl.
40		Cryptomeria japonica. Don.
41		Cupressus elegans. Hort.
42	»	funebris. Endl.
43	»	glauca. Lam.
44	»	Lawsoniana. Andr.
45	»	macrocarpa. Hartw.
46		Juniperus japonicus. Carr

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

47 *Alisma Plantago. L.
48 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

49 Agave americana. L.
50 » densiflora. Hook.
51 » Henriquesii. Bakér.
52 » lurida. Ait.
53 Clivia nobilis. Lindl.
54 Crinum latifolium. L.
55 Narcissus jonquilloides. Willd.
56 » Tazetta. L.
57 » » L. var. chrysanthus. D. C.
58 » » L. var. commutatus. Parl.
59 » » L. var. etruscus. Parl.
60 » » L. var. intermedius. Loiseb.
61 » » L. var. pannissianus. Parl.
62 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

63 Anthurium crassinervium Schott.
64 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

65 Bromelia Acanga. L.

Commelinaceae. *Endl.*

66 Commelina communis. L.
67 » graminifolia. H. B. et K.
68 Tinantia fugax. Scheidw.
69 Tradescantia subaspera. Ker.

N.os

Cyperaceae. *D. C.*

70 Carex depauperata. Good.
71 * » glauca. Scop.
72 * » longiseta. Brot.
73 * » maxima. Scop.
74 * » muricata. L.
75 * » pendula. Huds.
76 * » romota. L.
77 » sempervirens. Vill.
78 Cyperus alternifolius. L.
79 » longus. L.
80 » Monti. L.
81 » textilis. Thunb.
82 » tuberosus. Pursh.
83 * » vegetus. Willd.
84 *Fuirena pubescens. Kth.
85 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
86 * » lacustris. L.
87 » Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

88 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

89 *Agropyrum cristatum. J. Gaert.
90 » repens. Beauv.
91 Agrostis pallida. D. C.
92 * » setacea. Curt.
93 * » verticillata. Vill.
94 Aira caryophyllea. L.
95 » elegans. Willd.
96 Ammophila arundinacea. Host.
97 Andropogon Gryllus. L.
98 *Anthoxantum amarum. Brot.
99 * » odoratum. L.
100 *Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
101 Arundinaria Hookeriana. Munro.
102 *Avena albinervis. Boiss.
103 * » barbata. Brot.
104 » bromoides. Gouan.

N.os		N.os	
105	Avena sativa. L.	156	Oryza montana. Lour.
106	* » sterilis. L.	157	Panicum altissimum. W. Mey.
107	* » Thorei. D. C.	158	» Crus-galli. L.
108	Boissiera bromoides. Hochst. et Steud.	159	* » miliaceum. L.
		160	Paspalum dilatatum. Poir.
109	*Brachypodium mucronatum. Willk.	161	*Phalaris arundinacea. L.
110	» sylvaticum. Beauv.	162	* » brachystachis. Link.
111	*Briza maxima. L.	163	* » bulbosa. L.
112	* » minor. L.	164	* » minor. Retz.
113	Bromus Hookerianus. Thurber.	165	*Phleum arenarium. L.
114	» maximus. Desf.	166	» pratense. L.
115	» mollis. L.	167	*Piptatherum multiflorum. Beauv.
116	» Schraderi. Kunth.	168	Schismus calycinus. Coss.
117	* » sterilis. L.	169	» marginatus. Beauv.
118	Catapodium tuberculosum. Moris.	170	*Sclerochloa dura. Beauv.
119	Chaetium bromoides. Benth.	171	Secale cereale. L.
120	Chaeturus fasciculatus. Link.	172	*Setaria viridis. Beauv.
121	Chloridopsis Blaridichardiana. Gärtn.	173	Spartina cynosuroides. Roth.
		174	Stipa papposa. Delile.
122	Coix Lacryma. L.	175	» tenacissima. L.
123	Corynephorus fasciculatus. Boiss. et Reut.	176	Tripsacum dactyloides. L.
		177	*Trisetum paniceum. Pers.
124	*Cynodon Dactylon. Pers.	178	Triticum rigidum. Schrad.
125	Dactylis hispanica. Roth.	179	» vulgare. Vill.
126	Danthonia airoides. Nees.	180	Uniola latifolia. Michx.
127	Deyeuxia montana. Benth.	181	Zea Mays. L.
128	Elymus Caput-Medusae. L.	182	» » L. var. minor. Gmel.
129	Eulalia japonica. Trin.	183	» » L. fol. variegata.
130	*Festuca Broteri. Nym.	184	» » L. fol. tricolor.
131	» gigantea. Vill.		
132	» Lachenalii. Spenn.		
133	* » ovina. L.		**Irideae. *R. Br.***
134	* » rubra. L.		
135	» spectabilis. Jan.		
136	*Gaudinia fragilis. Beauv.		
137	Gynerium argenteum. Nees.	185	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
138	Hierochloë borealis. Roem. et Schult.	186	» stricta. Ker-Gawl.
139	*Holcus lanatus L.	187	Belamcanda punctata. Moench.
140	Hordeum bulbosum. L.	188	Gladiolus segetum. Gawl.
141	* » murinum. L.	189	Homeria collina. Vent.
142	» secalinum. Schreb.	190	*Iris foetidissima. L.
143	Koeleria cristata. Pers.	191	» Pseudacorus. L.
144	» phleoides. Pers.	192	» sambucina. L.
145	*Lamarkia aurea. Moench.	193	» Sisyrinchium. L.
146	Lepturus cylindricus. Trin.	194	» superba. E. B.
147	» incurvatus. Trin.	195	» Swerti. Hort.
148	*Lolium multiflorum. Lam.	196	Ixia cappilaris. Thunb.
149	» perenne. L.	197	» venosa. Link.
150	» strictum. Presl.	198	Libertia formosa. R. Grah.
151	*Melica bulbosa. Geyer.	199	Sisyrinchium Bermudiana. L.
152	» Magnolii. Gr. Godr.	200	» convolutum. Nocca.
153	* » major. Sibth. et Sm.	201	*Trichonema Clusianum. Lange.
154	Microlaena stipoides. R. Br.	202	» ramiflorum. Sweet.
155	*Nardurus stricta L.	203	Tritonia crocata. Ker-Gawl.

N.os

Juncaceae. *Agardh.*

204 *Juncus acutus. L.
205 » conglomeratus. L.
206 » glaucus. Sibth.
207 » nigricans. Willd.
208 *Luzula campestris. D. C.
209 * » Forsteri. Desv.
210 » multiflora. Lej.

Liliaceae. *Juss.*

211 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
212 Albuca major. L.
213 Allium Cepa. L.
214 » Scorodoprasum. L.
215 Aloe aristata. Schult.
216 Antherium Liliago. L.
217 Apicra aspera. Willd.
218 Asparagus aphyllus. L.
219 » officinalis. L.
220 » Sprengerii. Regel.
221 *Asphodelus fistulosus. L.
222 » microcarpus. Viv.
223 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
224 » ciliata. Nees.
225 Bulbine frutescens. Willd.
226 Chlorophytum elatum. R. Br.
227 Cordyline australis. Hook. f.
228 Dianella longifolia. R. Br.
229 » tasmanica. Hook. f.
230 Gasteria subverrucosa. Haw.
231 » verrucosa. Haw.
232 Haworthia attenuata. Haw.
233 » Radula. Haw.
234 » subrigida. Baker.
235 » viscosa. Haw.
236 Hemerocallis graminea. Andr.
237 Kniphofia aloides. Moench.
238 Lachenalia Nelsonii. Hort.
239 » tricolor. Jacq.
240 Muscari armeniacum. Leichtlin.
241 * » comosum. Mill.
242 » racemosum. Mill.

N.os

243 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
244 Ornithogalum narbonense. L.
245 * » pyrenaicum. L.
246 » virens. Lindl.
247 Phalangium lineare. Hort.
248 *Scilla pumila. Brot.
249 Tulipa Clusiana. D. C.
250 *Urginea Scilla Steinh.
251 Uropetalum serotinum. Ker. Gawl.
252 Yucca aloifolia. L.

Palmae. *Lin.*

253 Chamaerops excelsa. Thunb.
254 » humilis. L.
255 » » L. var.
256 Cocos eriospatha. Drude.
257 » Romanzoffiana Cham.
258 Copernica cerifera. Mart.
259 Corypha australis. R. Br.
260 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
261 Phoenix canariensis. Hort.
262 » rupicula. T. Anders.
263 Sabal Adansoni. Guerns.
264 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*

265 Canna aurantiaca. Tineo.
266 » elegans. Rafin.
267 » floribunda. Bouché.
268 » glauca. L.
269 » maculata. Lk.
270 Hedychium coronarium. Koen.
271 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. *R. Br.*

272 *Ruscus aculeatus. L.
273 Smilax aspera. L.
274 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D. C.*

N.os

275 Acer campestre. L.
276 » Negundo. L.
277 » platanoides. L.
278 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

279 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
280 » quinquifolia. Michx.
281 » Veitchi. Carr.
282 Vitis antarctica. Benth.
283 » heterophylla. Thunb.
284 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

285 Prunus avium. L.
286 » domestica. L.
287 » japonica. Thunb.
288 » Laurocerasus. L.
289 » lusitanica. L.
290 » Sargentii. Reher.
291 * » spinosa. L.
292 » subhirtella. Miq.

Anacardeaceae. *Lindl.*

293 *Pistacia Lentiscus. L.
294 Rhus Oxyacantha. Schousb.
295 » vernicifera. D. C.
296 Schinus molle. L.
297 » terebinthifolius. Radd.

N.os

Araliaceae. *Juss.*

298 Aralia racemosa. L.
299 » trifolia. Decne. et Planch.
300 Hedera Helix. L.
301 » » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

302 Citrus Aurantium. L.
303 » » L. var. Lumia.
304 » Bigaradia. Lois.
305 » Limetta. Risso.
306 » Limonum. Risso.
307 » Medica. L.
308 » myrtifolia. Rafin.
309 » nobilis. Lour. var. tangerina.
310 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

311 Impatiens Balsamina. L.
312 » glanduligera. Lindl.
313 » Noli-tangere. L.
314 » Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

315 Begonia maculata. Raddi.
316 » semperflorens. Link. et. Otto.

Berberideae. *Vent.*

317 Berberis dealbata. Lindl.
318 » umbellata. Wall.
319 » vulgaris. L.
320 Mahonia japonica. Thunb.

N.os

Cacteae. *D. C.*

321 Cereus Jamacaru. D. C.
322 » validus. Haw.
323 Echinocactus corynodes. Otto.
324 Mammillaria Hystrix. Mart.
325 » maguimamma. Haw.
326 Opuntia Amyclaea. Tenore.
327 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

328 Caesalpinia Gilliesi. Wall.
329 » tinctoria. Domb.
330 Cassia australis. Sims.
331 » occidentalis. L.
332 Cercis Siliquastrum. L.
333 Gleditschia triacanthos. L.
334 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

335 Cleome violacea. L.
336 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

337 *Agrostemma Githago. L.
338 Cerastium viscosum. L.
339 Dianthus Armeria. L.
340 » barbatus. L.
341 » Caryophyllus. L.
342 » chinensis. L.
343 * » fimbriatus. Brot.
344 » prolifer. L.
345 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
346 Gypsophila collina. Stev.
347 » gigantea. Hort.
348 Lychnis atropurpurea. Nym.
349 * » dioica. L.
350 » Viscaria. L.
351 Polycarpeae latifolia. Poir.
352 Polycarpon tetraphylum. L. fil.
353 *Sagina apetala. L.
354 *Saponaria officinalis. L.

N.os

355 Saponaria persica. Boiss.
356 » Vaccaria. L.
357 Silene Armeria. L.
358 » hirsuta. Lag.
359 * » inaperta. L.
360 * » inflata. Smith.
361 » italica. Pers.
362 * » lusitanica. L.
363 * » nocturna. L.
364 * » portensis. L.
365 » Saxifraga. L.
366 * » vespertina. Retz.
367 *Spergularia rubra. Presl.
368 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. *R. Br.*

369 Euonymus europaeus. L.
370 Myginda pallens. Sm.
371 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

372 *Cistus albidus. L.
373 » hirsutus. Lam.
374 » monspeliensis. L.
375 » polymorphus. Willk.
376 * » populifolius. L.
377 » salvifolius. L.
378 Helianthemum guttatum. Mill.
379 » ledifolium. Spach.
380 » Libanotis. Willd.
381 » thymifolium. Pers.
382 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

383 Benthamia fragifera. Lindl.
384 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

385 Bryophyllum calycinum. Salisb.
386 Sedum acre. L.
387 * » album. L.
388 » reflexum. L.

N.os	
389	Sedum Telephium. L.
390	Umbilicus pendulinus. D. C.
	Cruciferae. *Adms.*
391	*Alyssum campestre. L.
392	» rostratum. Stev.
393	Arabis hirsuta. Scop. var. sagittata. D. C.
394	Barbarea precox. R. Br.
395	» vulgaris. R. Br.
396	» » R. Br. var. intermedia. Bor.
397	Biscutella auriculata. L.
398	Brassica oleracea. L.
399	* » pseudoerucastrum. Brot.
400	* » sabularia. Brot.
401	Braya pinnatifida. Koch.
402	Bunias Erucago. L.
403	*Capsella bursa-pastoris. Moench.
404	Cardamine hirsuta. L.
405	Cheiranthus Cheiri. L.
406	Cochlearia officinalis. L.
407	Crambe cordifolia. Stev.
408	Eruca sativa. Mill.
409	Euclidium syriacum. R. Br.
410	Farsetia clypeata. R. Br.
411	Hesperis matronalis. L.
412	Iberis amara. L.
413	Isatis tinctoria. L.
414	*Lepidium campestre. Brot.
415	» heterophylum. Benth.
416	» latifolium. L.
417	» sativum. L.
418	Lunaria biennis. Moench.
419	Moricandia arvensis. D. C.
420	Myagrum perfoliatum. L.
421	Nasturtium sylvestre. R. Br.
422	Neslia paniculata. Desv.
423	*Rapistrum rugosum. All.
424	*Senebiera dydima. Pers.
425	*Sinapis alba. L.
426	» arvensis. L.
427	» incana. L.
428	Sisymbrium austriacum. Jacq.
429	» Irio. L.
430	» Loeselii. L.
431	» officinale. Scop.
432	» Sophia. L.
433	*Stenophragma Thalianum. Celak.
434	Thlaspi alliaceum. L.
435	Vesicaria grandiflora. Hook.

N.os	
	Cucurbitaceae. *Juss.*
436	Benincasa cerifera. Savi.
437	» » Savi. var. hispida. Cogn
438	Bryonia dioica. Jacq.
439	» vulgaris. Schrad.
440	Citrullus edulis. Spach.
441	» » Spach. var. amarus. Schrad.
442	Cucumis Melo. L.
443	» sativus. L.
444	Cucurbita maxima. L.
445	» Melopepo. L.
446	» Pepo. L.
447	*Ecbalium Elaterium. Rich.
448	Lagenaria vulgaris. Ser.
449	» » Ser. var. idolatrica. Ser.
450	» » Ser. var. maxima. Hort.
451	Luffa aegyptiaca. Mill.
452	Momordica Balsamina. L.
	Droseraceae. *D. C.*
453	*Drosophyllum lusitanicum. Link.
	Ficoideae. *Juss.*
454	Mesembryanthemum crassifolium. L.
455	» crispum. Haw.
456	» crystallinum. L.
457	» falciforme. Haw.
458	» linguiforme. L.
459	» scapigerum. Haw.
460	Telephium Imperati. L.
461	Tetragonia crystallina L'Hérit.
462	» expansa. Ait.
	Geraniaceae. *D. C.*
463	*Erodium ciconium. Willd.
464	* » malachoides. Willd.
465	* » moschatum. L'Hérit.
466	Geranium cristatum. Stev.
467	* » dissectum. L.
468	* » lucidum. L.

N.os

469 Geranium Robertianum. L.
470 * » rotundifolium. L.
471 * » sanguineum. L.
472 Pelargonium australe. Jacq.
473 » saniculaefolium. Willd.
474 » vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

475 *Androsaemum officinale. All.
476 *Hypericum linarifolium. Vahl.
477 » perfuratum. L.
478 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

479 Juglans regia. L.
480 » nigra. L.

Lineae. *D. C.*

481 *Linum agreste. Brot.
482 » grandiflorum. L.
483 » maritimum. L.
484 » strictum. L.
485 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

486 Heimia salicifolia. Link et Otto.
487 » syphilitica. D. C.
488 Lythrum Hyssopifolia. L.
489 » Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

490 Cercidiphyllum japonicum. Sieb. et Zucc.
491 Euptelea polyandra. Sieb. et Zucc.
492 Magnolia fuscata. Andr.
493 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

494 Coriaria myrtifolia. L.

N.os

Malvaceae. *Juss.*

495 Althaea cannabina. L.
496 » sinensis. Cav.
497 Hibiscus esculentus. L.
498 » heterophyllus. Vent.
499 » pedunculatus. L.
500 » roseus. Thore.
501 » syriacus. L.
502 Kitaibelia vitifolia. Willd.
503 Lagunaria Patersonii. G. Don.
504 Lavatera arborea. L.
505 * » trimestris. L.
506 Madiola decumbens. G. Don.
507 Malope malacoides. L.
508 *Malva Alcea. L.
509 * » rotundifolia. L.
510 * » sylvestris. L.
511 Nuttallia digitata. Barton.
512 Pavonia hastata. Cav.
513 Sida triloba. Cav.
514 Sidalcea malvaeflora. H. Gray.
515 » neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

516 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

517 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

518 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

519 Acacia acanthocarpa. Willd.
520 » dealbata. Link.
521 » falcata. Willd.
522 » Farnesiana. Willd.
523 » heterophyla. Willd.
524 » Julibrissin. Willd.
525 » longifolia. Willd.
526 » lophanta. Willd.
527 » melanoxylon. R. Br.
528 Stryphnodendron Barbatiman. Mart.

N.os

Myrtaceae. *R. Br.*

529 Callistemon lanceolatus. Sweet.
530 » linearifolius. D. C.
531 » pendulus. Regel.
532 » rugulosus. D. C.
533 » salignus. Sweet.
534 » semperflorens. Lodd.
535 » speciosus. D. C.
536 Eucalyptus citriodora. Hook.
537 » gigantea. Dehnh.
538 » globulus. Labill.
539 Jambosa australis. D. C.
540 Melaleuca ericifolia. Sm
541 » hypericifolia. Sm.
542 » linarifolia. Sm.
543 *Myrtus communis. L.
544 Psidium. Araça. Raddi.
545 Punica Granatum. L.
546 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. *Salisb.*

547 Nelumbium speciosum. Willd.

Onagrarieae. *Juss.*

548 Clarkia elegans. Dougl.
549 Epilobium Dodonaei. Vill.
550 » hirsutum. L.
551 » parviflorum. Schreb.
552 Fuchsia arborescens. Sims.
553 » procumbens. R. Cunn.
554 Gauridium molle. Spach.
555 Lopezia coronata. Andr.
556 Oenothera biennis. L.
557 » densiflora. Lindl.
558 » Drummondii. Hook.
559 » odoratissima. Tansch.
560 » rosea. Ait.
561 » tetraptera. Cav.

Oxalideae. *D. C.*

562 *Oxalis cernua. Thunb.
563 » » Thunb. var. fl. pleno.
564 » corniculata. L.

N.os

Papaveraceae. *Juss.*

565 Argemone mexicana. L.
566 Chelidonium majus. Mill.
567 *Fumaria capriolata. L.
568 » parviflora. Lam.
569 Glaucium flavum. Crantz.
570 Hypecoum. procumbens. L.
571 Papaver dubium. L.
572 * » Rhoeas. L.
573 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

574 Abrus precatorius. L.
575 Amorpha fruticosa. L.
576 Anthyllis Barba-Jovis. L.
577 » tetraphylla. L.
578 * » vulneraria. L.
579 Arachis hypogaea. L.
580 Argyrolobium Linnaeanum. Walp.
581 Astragalus Cicer. L.
582 » falcatus. Lam.
583 » galegiformis. L.
584 » Glycyphillos. L.
585 » hamosus. L.
586 Bonjeanea recta. Reichb.
587 Calycotome infesta. Guss.
588 Caragana Altagana. Poir.
589 Cicer arietinum. L.
590 » nigrum. Hort.
591 Colutea arborescens. L.
592 Coronilla Emerus. L.
593 » glauca. L.
594 » valentina. L.
595 Cyamopsis psoraloides. D. C.
596 *Cytisus albus Link.
597 » grandiflorus. D. C.
598 Dalea alopecuroides. Willd.
599 Desmodium viridiflorum. Beck.
600 Dolichos lignosus. L.
601 » Lubia. Forsk.
602 » monachalis. Brot.
603 » sesquipedalis. L.
604 *Ervum varium. Brot.
605 Erythrina Cristagalli. L.
606 Galega officinalis. L.
607 » orientalis. Lam.
608 Genista aethnensis. D. C.
609 * » falcata. Brot.
610 » ferox. Poir.
611 * » triacanthos. Brot.

*

N.os

612 Glycyrrhiza echinata. L,
613 Hedysarum coronarium. L.
614 » obscurum L.
615 Hosaekia Purshiana. Benth.
616 Indigofera argentea. L.
617 » Dosua. Hamilt.
618 Kennedya rubicunda. Vent.
619 Laburnum anagyroides. Medic.
620 *Lathyrus angulatus. L.
621 » annuus. L.
622 » Aphaca. L.
623 » Cicera. L.
624 * » Clymenum. L.
625 * » latifolius. L.
626 » odoratus. L.
627 » tingitanus. L.
628 Lens esculenta. Moench.
629 Lespedeza polystachys. Michx.
630 *Lotus creticus. L.
631 Lupinus albus. L.
632 » angustifolius. L.
633 » hispanicus. Boiss. et Reut.
634 * » luteus. L.
635 Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
636 » lupulina. L.
637 * » orbicularis. All.
638 Melilotus officinalis. Desf.
639 * » parviflora. Desf.
640 Onobrychis eriophora. Desv.
641 Ononis antiquorum. L.
642 » Natrix. L.
643 » parviflora. Berg.
644 » pubescens. L.
645 » rotundifolia. L.
646 *Ornithopus compressus. L.
647 » ebracteatus. Brot.
648 » sativus. Brot.
649 Orobus niger. L.
650 » vernus. L.
651 Phaseolus aconitifolius. Jacq.
652 » angulosus. Orteg.
653 » caffer. Hab.
654 » Caracalla. L.
655 » ellipticus. Schur.
656 » Hernandesii. Savi.
657 » Max. L.
658 » multiflorus Willd.
659 » saponaceus. Savi.
660 » tuberosus. Lour.
661 » viridissimus. Tenore.
662 » vulgaris. L.
663 » » L. var. capensis. Hort.

N.os

664 Phaseolus Zebra. Fingerh.
665 Pisum arvense. L.
666 » sativum. L.
667 Psoralea bituminosa. L.
668 Retama sphaerocarpa. Boiss.
669 Robinia Pseudo-acacia. L.
670 » viscosa. Vent.
671 Scorpiurus sulcata. L.
672 » vermiculata. L.
673 *Securigera Coronilla. D. C.
674 Soja hispida. Moench.
675 Sophora japonica. L.
676 *Spartium junceum. L.
677 Sutherlandia frutescens. R. Br.
678 Swainsona galegifolia. R. Br.
679 Tetragonolobus purpureus. Moench.
680 Thermopsis rhombifolia. Richards.
681 *Trifolium arvense. L.
682 * » glomeratum. L.
683 * » incarnatum. L.
684 * » lappaceum. L.
685 * » pannonicum. Jacq.
686 * » pratense. L.
687 * » procumbens. L.
688 * » repens. L.
689 * » resupinatum. L.
690 * » stellatum. L.
691 * » striatum. L.
692 * » tomentosum. L.
693 Trigonella cretica. Bois.
694 » Foenum graecum. L.
695 *Uex europaeus. L.
696 * » » L. var. lactebra-
697 cteatus. Mariz.
698 * » Jussiaei. Webb.
699 * » opistoleps. Webb.
700 Vicia cordata. Wulf.
701 * » disperma. D. C.
702 » Faba. L.
703 » gracilis. Loisel.
704 * » monanthos. Desf.
705 » narbonensis. L.
706 » purpurea. Stew.
707 » sativa. L.
Vigna capensis. Walp.

Passifloreae. *Juss.*

708 Passiflora alba. Link. et Otto.
709 » amabilis. Hook.
710 » suberosa. L.
711 Vasconcellea hastata. Caruel.

N.os

Pittosporeae. *R. Br.*

712 Bursaria spinosa. Cav.
713 Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
714 » revolutum. Dryand.
715 » undulatum. Andr.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

716 Polygala myrtifolia. L.

Pomaceae. *Lindl.*

717 Cotoneaster buxifolia. Wall.
718 » lanata. Hort.
719 Crataegus florida. Lood.
720 » » monogyna. Jacq.
721 » parvifolia. Ait.
722 » Pyracantha. Medic.
723 Eriobotrya japonica. Lindl.
724 Mespilus germanica. L.
725 Pyrus baccata. L.
726 Raphiolepis indica. Lindl.
727 » rubra. Lindl.
728 Sorbus domestica. L.

Portulaceae. *Juss.*

729 Portulaca grandiflora. Hook.
730 » oleracea. L.
731 Talinum crassifolium. Willd.

Ranunculaceae. *Juss.*

732 Adonis aestivalis. L.
733 » autumnalis. L.
734 Anemone alba. Juss.
735 *Aquilegia dichroa. Freyn.
736 » spectabilis. Lem.
737 » vulgaris. L.
738 Clematis alpina. Mill.
739 » campaniflora. Brot.
740 » Vitalba. L.
741 Coptis asplenifolia. Salisb.
742 *Delphinium Ajacis. L.
743 » grandiflorum. L.

N.os

744 Delphinium speciosum. Bieb.
745 » Staphisagria. L.
746 *Ficaria ranunculoides. Moench.
747 Garridella Nigellastrum. L.
748 Helleborus foetidus. L.
749 Leptopyrum fumarioides. Reichb.
750 Nigella arvensis. L.
751 * » damascena. L.
752 » sativa. L.
753 Ranunculus abortivus. L.
754 » acris. L.
755 * » arvensis. L.
756 * » Broteri. Frein.
757 » Kerneri. Frein.
758 » muricatus. L.
759 » pedatus. Waldst. et Kit.
760 * » repens. L.
761 » Reuterianus. Boiss.
762 » Thora. L.
763 » trilobus. Desf.
764 Thalictrum flavum. L.
765 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

766 *Astrocarpus Clusii. Gay.
767 *Reseda luteola. L.
768 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

769 Paliurus aculeata. Lam.
770 *Rhamnus Alaternus. L.
771 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

772 Agrimonia Eupatorium. L.
773 Fragaria vesca. L.
774 Geum album. Gmel.
775 * » biflorum. Brot.
776 » coccineum. Sib.
777 » magellanicum. Commers.
778 » rivale. L.
779 * » urbanum. L.
780 Margyricarpus setosus. Ruiz et Pav.
781 Neillia thyrsiflora. D. Don.
782 Potentilla procumbens. Sibth.
783 » Wrangeliana. Fisch. et Avé-Lall.
784

N.os

785 Poterium hybridum. L.
786 » Sanguisorba. L.
787 Rosa Banksiae. Ait.
788 » canina. L.
789 » microcarpa. Lindl.
790 » moschata. Herrm.
791 * » scandens. Brot.
792 *Rubus discolor. Weihe.
793 » flagellaris Lefèv. et Muell.
794 » fruticosus. L.
795 » laciniatus. Willd.
796 Spiraea opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

797 Dictamnus albus. L.
798 *Ruta bracteosa. D. C.
799 » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

800 Cardiospermum Halicacabum L.
801 » hirsutum. Willd.
802 Euscaphis staphyleoides. Sieb. et Zucc.
803 Koelreuteria paniculata. Lam.
804 Tapiscia sinensis. Oliv.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

805 Decumaria sinensis. Oliv.
806 Heucheria ribifolia. Fisch. et Avé-Lall.
807 Ribes longeracemosa?
808 » nigrum. L.
809 Saxifraga granulata. L.

Simarubeae *D. C.*

810 Ailanthus glandulosa. Desf.
811 Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

812 Abroma augusta. L.
813 Hermannia althaeifolia. L.
814 Mahernia glabrata. Cav.

N.os

Tiliaceae. *Juss.*

815 Aristotelia Macqui. L'Hérit.
816 Corchorus olitorius. L.
817 Grewia occidentalis. L.
818 Tilia americana. L.
819 » argentea. D. C.
820 » platyphyllos. Scop.
821 » vulgaris. Hayne.
822 Sparmannia africana. L.

Tropaeoleae *Juss.*

823 Tropaeolum Lobbianum. Hort.
824 » majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

825 Ammi majus. L.
826 * » Visnaga. Lam.
827 Angelica pachycarpa. Lange.
828 » sylvestris. Hoffm.
829 *Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
830 Apium graveolens. L.
831 Bifora Biebersteiniana. Ledeb.
832 » testiculata. Roth.
833 Bupleurum fruticescens. L.
834 * » paniculatum. Brot.
835 * » protractum. Hffmg. et Lk.
836 *Cachrys sicula. L.
837 Capnophyllum dichotomum. Lag.
838 Chaerophyllum aureum. L.
839 *Conium maculatum. L.
840 Coriandrum sativum. L.
841 Crithmum maritimum. L.
842 Daucus Carota. L.
843 » tenuifolius. Brot.
844 Didiscus caeruleus. D. C.
845 Dorema Aucheri. Boiss.
846 Eryngium agavifolium. Griseb.
847 » bromeliaefolium. Delar.
848 * » campestre. L.
849 » dilatatum. Lam.
850 » Lassauxii. Decne.
851 » latifolium. Hoffmgg. et Link.
852 » pandanifolium. Cham. et Schcht.
853 » platyphyllum. Decne.
854 » Serra. Cham. et Schlecht.

N.os	
855	Ferula communis L.
856	» gigantea. Hort.
857	» sylvatica. Bess.
858	» tingitana. L.
859	Ferulago nudosa. Boiss.
860	Foeniculum officinale. All.
861	*Helosciadum laciniatum. D. C.
862	» nodiflorum. Koch.
863	Heracleum gummiferum. Willd.
864	» Panaces. L.
865	* » Sphondylium. L.
866	Johrenia fungosa. Boiss.
867	Kundmannia sicula. D. C.
868	Lagoecia Cuminoides. L.
869	Levisticum Seguieri. Koch.
870	Libanotis buchtormensis. D. C.
871	Magydaris panicifolia. Lange.
872	*Oenanthe apifolia. Brot.
873	» crocata. L.
874	» globulosa. L.
875	Opopanax Chirorium. Koch.
876	Pastinaca sativa. L.
877	Petroselium sativum. Hoffm.
878	Peucedanum alsaticum. L.
879	» carvifolium. Vill.
880	» parisiense. D. C.
881	Pimpinella aromatica. Bieb.
882	* » bubonoides. Brot.
883	Ridolfia segetum. Moris.
884	*Scandix Pecten-Veneris. L.
885	Silaus Besseri. D. C.
886	» pratensis. Bess.
887	Siler trilobum. Crantz.
888	*Smyrnium Olusatrum. L.
889	Thapsia Asclepium. L.
890	» villosa. L.
891	Tordylium cordatum. Poir.
892	» maximum. L.
893	Torilis arvensis. Link.
894	* » infesta. Hoffm. var. neglecta. R. et S.
895	* » nodosa. Gaertn.
896	Trinia vulgaris D. C.

Violarieae. *D. C.*

N.os	
897	Viola canina. L.
898	* » lusitanica. Brot.
899	» odorata. L.
900	» sylvestris. Lam.
901	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

N.os	
902	Acanthus longifolius. Poir.
903	» mollis. L.
904	Justicia neglecta. Anders.

Apocynaceae. *Lindl.*

N.os	
905	Amsonia latifolia. Michx.
906	» salicifolia. Pursh.
907	Mandevilla suaveolens. Lindl.
908	Nerium Oleander. L.
909	Trachelospermum jasminoides. Lem.
910	Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

N.os	
911	Araujia sericifra. Brot.
912	Asclepias curassavica. L.
913	Gomphocarpus angustifolius. Link.
914	» fruticosus. R. Br.
915	» physocarpus. E. Mey.
916	Periploca graeca. L.
917	Vincetoxicum atratum. Morr et Decne.
918	» officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

N.os	
919	*Anchusa undulata. L.
920	Asperugo procumbens. L.

N.os

921 *Borago officinalis. L.
922 Caccinia glauca. Savi.
923 » strigosa. Boiss.
924 *Cynoglossum pictum. Ait.
925 Echium plantagineum. L.
926 * » rosulatum. Lange.
927 * » tuberculatum. Hoffm. et Lk.
928 Eritrichium strictum. Decne.
929 *Heliotropium europaeum. L.
930 Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
931 Lithospermum latifolium. Mich.
932 Nonnea lutea. D. C.
933 Omphalodes linifolia. Moench.
934 * » nitida. Hoffmg. et Link.
935 Symphytum officinale. L.
936 Tiaridium indicum. Lehm.
937 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

938 Bignonia Tweediana. Lindl.
939 Catalpa bignonioides. Walt.
940 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

941 Adenophora splendens. Hort.
942 Campanula Pallasiana Roem. et
943 Schult.
» Rapunculus. L.
944 *Jasione montana. L.
945 Specularia Speculum. D. C.
946 Symphyandra Hofmanni. Pant.
947 Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

948 Achillea Ageratum. L.
949 » Millefolium. L.
950 » nobillis. L.
951 Achyrachaena mollis. Schau.
952 Achyropappus schkuhrioides. Link.
et Otto.
953 Actinomeris oppositifolia. D. C.
954 Agathaea Bergeriana. D. C.
955 Ageratum album. Stend.
956 Amblyocarpum inuloides. Fisch. et
Mey.
957 Anacyclus clavatus. Pers.
958 » officinarum Hayne.

N.os

959 Anthemis arvensis. L.
960 * » Cotula. L.
961 * » fuscata. Brot.
962 » mollis. F. Gay.
963 » santolinoides. Munby.
964 » tinctoria. L.
965 Aplotaxis candicans. D. C.
966 Arctotis grandis. Thunb.
967 Artemisia arborescens. L.
968 » moxa. D. C.
969 » vulgaris. L.
970 Aster Ansif. Mart.
971 » brumalis. Nees.
972 » floribundus. Nutt.
973 » incisus. Fisch.
974 » Tradescanti. L.
975 » Tripolium. L.
976 Asterothrix asperrima. Cass.
977 Bidens pilosa. L.
978 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
979 *Bourgaea humilis. Coss.
980 Brickellia grandiflora. Nutt.
981 Buphthalmum salicifolium. L.
982 Calendula algarbiensis. Boiss. et
Reut.
983 * » arvensis. L
984 » lusitanica. Boiss.
985 » malacitana. Boiss. et
Reut.
986 * » microphyla. Lange
987 » officinalis. L.
988 » palestina. Boiss.
989 » sicula. Cyrill.
990 Callistephus chinensis. Nees. var.
fl. pleno.
991 *Carduus acanthoides. L.
992 Carthamus tinctorius. L.
993 Catananche caerulea. L.
994 *Centaurea Calcitrapa. L.
995 » cyanoides. Sm.
996 » Cyanus. L.
997 » ferox. Desf.
998 * » lusitanica. Boiss. et Reut
999 » melitensis. L.
1000 » pullata. L,
1001 » sphaerocephala. L.
1002 Chardinia xerantemoides. Desf.
1003 Chondrilla juncea. L.
1004 Chrysanthemum bipinnatum. L.
1005 » coccinium. Willd.
1006 » coronarium. L.
1007 » corymbosum. L.
1008 » frutescens L.
1009 » Leucanthemum L.

N.º	
1010	Chrysanthemum Myconis. L.
1011	» pallens. Gay.
1012	» pinnatifidum. L.
1013	* » segetum. L.
1014	Chrysopsis villosa. D. C.
1015	Cichorium Intybus. L.
1016	Cineraria cruenta. Mass.
1017	» geifolia. L.
1018	» gibbosa. Guss.
1019	Cirsium arvense. Scop.
1020	» giganteum. Spreng.
1021	» lanceolatum. Hill.
1022	Conysa ivaefolia. Less.
1023	Coreopsis grandiflora. Nutt.
1024	» tinctoria. Nutt.
1025	Cosmos bipinnatus. Cav.
1026	*Crepis intybacea. Brot.
1027	Crupina vulgaris. Cass.
1028	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
1029	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1030	» » L. var. spinosissima Presl.
1031	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1032	» Juaresü. Hort.
1033	» Maximiliana. Hort.
1034	» scapigera. L.
1035	» variabilis. Desf.
1036	» Zimapani. Hort.
1037	Daveaua anthemoides. Willkm et Mariz.
1038	Deckera canescens. E. A. Mey.
1039	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1040	Diplostephium amygdalium. Cass.
1041	» umbellatum. D. C.
1042	Echinacea purpurea. Moench.
1043	*Erigeron acris. L.
1044	» speciosus. D. C.
1045	Ethulia conysoides. L.
1046	Eupatorium lucidum. Orteg.
1047	*Evax pygmaea. Brot.
1048	Filago spathulata. Presl.
1049	Flaveria Contrayerba. Pers.
1050	Franseria artemisioides. Willd.
1051	Gaillardia Drummondii. D. C.
1052	Galactites tomentosa. Moench.
1053	Galinsoga parviflora. Cav.
1054	Geropogon glabrum. L.
1055	Grindelia lanceolata. Nutt.
1056	Haplocarpha lyrata. Harv.
1057	Hedypnois polymorpha. D. C.
1058	Helianthus annuus. L.
1059	» giganteus. L.

N.º	
1060	Helichrysum angustifolium. D. C.
1061	Heliopsis laevis. Pers.
1062	Helmiuthia echioides. Gaertn.
1063	» spinosa. D. C.
1064	Heterotheca Lamarckü. Cass.
1065	Hieracium Pilosella. L.
1066	Hymenostemma Fontanesii. Willk.
1067	*Hypochaeris glabra. L. var. genuina. Godr.
1068	Inula Conysa. D. C.
1069	» Helenium. L.
1070	» viscosa. Ait.
1071	Iva xanthifolia. Nutt.
1072	Jasonia tuberosa. D. C.
1073	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1074	Lactuca salicifolia. Salisb.
1075	» sativa. L.
1076	» Scariola. L.
1077	Lagascea mollis. Cov.
1078	Lappa major. Gaertn.
1079	» minor. Hill.
1080	» tomentosa. Lam.
1081	Lapsana communis. L.
1082	Leontodon hastilis. L.
1083	Lepachys pinnatifida. Rafin.
1084	*Lepidophorum repandum. D. C.
1085	Leptogyne gigantea. Kellogg.
1086	Leucanthemum vulgare. Lam.
1087	Lonas inodora. Gaertn.
1088	Madia mellosa. Molina.
1089	Matricaria Chamomilla. L.
1090	» glabrata. Poir.
1091	» inodora. L.
1092	» maritima. L.
1093	» nigellaefolia. D. C.
1094	Melampodium divaricatum. D. C.
1095	*Microlonchus salmanticus. D. C.
1096	Neja gracilis. D. Don.
1097	Onopordon macrocanthum. Schousb.
1098	Osteospermum moniliferum. L.
1099	Othonna carnosa. Less.
1100	» crassifolia. Harv.
1101	Pallenis spinosa. Cass.
1102	Phagnalon saxatille. Cass.
1103	Picris hieracioides. L.
1104	Polymnia edulis Wedd.
1105	Pulicaria arabica. Cass.
1106	» dysenterica. Gaertn.
1107	* » odora. Rchb.
1108	Rhagadiolus stellatus. D. C.
1109	Rudbeckia fulgida. Ait.
1110	Santolina Chamaecyparissus. L.
1111	» pinnata. Vivian.
1112	» rosmarinifolia. L.

N.os

1113 Saussurea elongata. D. C.
1114 Scolymus hispanicus. L.
1115 Senecio Cineraria. D. C.
1116 » elegans. L.
1117 * » Jacobaea. L.
1118 » platanifolius. Benth.
1119 » scandens. Buch-Ham.
1120 » Wightianus. D. C.
1121 Seriola aethnensis. L.
1122 Serratula radiata. Bieb.
1123 Silphium connatum. L.
1124 » Hornemanni. Schrad.
1125 Silybum Marianum. Gaertn.
1126 Solidago canadensis. L.
1127 *Sonchus oleraceus. L.
1128 Stevia purpurea. Pers.
1129 Tagetes lucida. Cav.
1130 » patula. L.
1131 Tanacetum Balsamita. L.
1132 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1133 *Thrincia hispida. D. C.
1134 Tolpis barbata. Gaertn.
1135 Tragopogon eracifolius. L.
1136 Urospermum picroides. Desf.
1137 Vernonia anthelmintica. Willd.
1138 *Xanthium spinosum. L.
1139 * » Strumarium. L.
1140 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1141 Zinnia elegans. Jacq.

Convolvulaceae. *Endl.*

1142 Argyreia splendens. Sweet.
1143 Calonyction speciosum. Choisy.
1144 *Calystegia sepium. R. Br.
1145 Convolvulus arvensis. L.
1146 » tricolor. L.
1147 Evolvulus alsinoides. L.
1148 Ipomaea grandiflora. Lam.
1149 » superba. G. Don.
1150 Jacquemontia montana. Meissn.
1151 Nolana prostrata. L.
1152 Pharbitis limbata. Lindl.
1153 Quamoclit coccinea. Moench.

Dipsaceae. *Juss.*

1154 Asterocephalus palaestinus. Spreng.
1155 Cephalaria radiata. Griseb.
1156 Dipsacus fullonum. L.
1157 » laciniatus. L.

N.os

1158 Knautia macedonica. Griseb.
1159 Pterocephalus bicolor. Boiss. et Kotschy.
1160 Scabiosa atropurpurea. L.
1161 » Columbaria. L.
1162 » maritima. L.
1163 » prolifera. L.
1164 Succisa pratensis. Moench.

Ebenaceae. *Vent.*

1165 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. *D. C.*

1166 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1167 *Chlora perfoliata. L.
1168 *Erythraea Centaurium. Pers.
1169 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1170 Phacelia congesta. Hook.
1171 » tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1172 Jasminum affine. Blume.
1173 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1174 Ballota nigra. L.
1175 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1176 » Nepeta. Savi.
1177 Elsholtzia cristata. Willd.
1178 Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
1179 Lavandula angustifolia. Mill.
1180 » latifolia. Medic.
1181 » pubescens. Decne.
1182 » Spica. D. C.
1183 Lophanthus anisatus. Benth.
1184 » chinensis. Benth.
1185 Lycopus europaeus. L.

N.os

1186 Majorana crassifolia. Benth.
1187 Marrubium vulgare. L.
1188 Melissa officinalis. L.
1189 Mentha aquatica. L.
1190 » Pulegium. L.
1191 » rotundifolia. L.
1192 Micromeria Juliana. Benth.
1193 Monarda fistulosa. Hook.
1194 Nepeta italica. L.
1195 » tuberosa. L.
1196 Ocimum Basilicum. L.
1197 » carnosum. Hort.
1198 » graveolens. H. Br.
1199 » minimum. L.
1200 Origanum Majorana. L.
1201 » vulgare. L.
1202 Perilla nankinensis. Dene.
1203 Phlomis Herba-venti. L.
1204 Preslia cervina. Fresen.
1205 Prunella vulgaris. L.
1206 Pycnanthemum muticum. Pers.
1207 Salvia canariensis. L.
1208 » Candelabrum. Boiss.
1209 » grandiflora. Etiing.
1210 » hians. Royle.
1211 » mexicana. L.
1212 » officinalis. L.
1213 » Sclarea. L.
1214 * » sclaraeoides. Brot.
1215 » spinosa. L.
1216 » Verbenaca. L.
1217 * » » L. var. praecox. Savi.
1218 Satureia hortensis. L.
1219 Scutellaria dependens. Maxim.
1220 Stachys arvensis. L.
1221 » germanica. L.
1222 * » hirta. L.
1223 Teucrium fruticans. L.
1224 » Marum. L.
1225 » Polium. L.
1226 » Scordium. L.
1227 Thymbra spicata. L.
1228 *Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1229 » Serpyllum. L.
1230 » villosus. L.
1231 » vulgaris. L.
1232 » Zygis. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1233 Leycesteria formosa. Wall.
1234 *Locinera etrusca. Santi.

N.os

1235 Locinera iberica. Bieb.
1236 » implexa. Solend.
1237 » tatarica. L.
1238 *Sambucus Ebulus. L.
1239 » glauca. Nutt.
1240 » » L. var. laciniata. Milh.
1241 » nigra. L.
1242 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1243 » vulgaris. Michx.
1244 Viburnum dentatum. L.
1245 » rhytidophyllum. Hemsl.
1246 * » Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1247 Fontanesia phillyraeoides. Labill.
1248 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1249 Ligustrum coriaceum. Hort.
1250 » Regelianum. Decne.
1251 Olea europaea. L.
1252 Phillyrea angustifolia. L.
1253 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1254 Martynia lutea. Lindl.
1255 » proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1256 Plantago arborescens. Poir.
1257 * » Coronopus. L.
1258 * » lanceolata. L.
1259 * » lusitanica. Willd.
1260 * » major. L.
1261 * » Psyllium. L.
1262 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1263 Armeria berlengensis. Dav.
1264 » vulgaris. Willd.
1265 Goniolimon elatum. Boiss.
1266 Statice latifolia. Sm.
1267 » occidentalis. Lloyd.
1268 » purpurata. L.
1269 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

N.os

Polemoniaceae. *Vent.*

1270 Cobaea scandens. Cav.
1271 Gilia capitata. Sims.
1272 Phlox panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1273 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1274 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1275 Lubinia mauritana Spreng.
1276 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1277 Asperula arvensis. L.
1278 Borreria capitellata. Cham. et Schlecht.
1279 Crucianella angustifolia. L.
1280 » maritima. L.
1281 *Galium Aparine. L.
1282 » purpureum. L.
1283 » saccharatum. All.
1284 * » setaceum. Lam.
1285 » sylvaticum. L.
1286 Phyllis Nobla. L.
1287 *Rubia peregrina. L α genuina. Wk.
8288 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1129 » tinctorum. L.
1290 *Scherardia arvensis. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1291 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1292 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1293 * » majus. L.
1294 * » Orontium. L.
1295 Buddleia japonica. Linden.
1296 Celsia glandulosa. Bouché.
1297 Chelone barbata. Cav.
1298 Collinsia bicolor. Benth.
1299 Digitalis mariana. Boiss.
1300 * » purpurea. L.
1301 * » Thapsi. L.
1302 Garardia hybrida. Hort. Haag.
1303 *Linaria Broussonetii. Chav.
1304 * » Cymbalaria. Mill.

N.os

1305 Linaria origanifolia. D. C.
1306 » Pancici. Jka.
1307 » purpurea. Mill.
1308 Mimulus lutens. L.
1309 Nycterinia capensis. Benth.
1310 Pentstemon cobaea. Nutt.
1311 » pubescens. Soland.
1312 Scrophularia auriculata. L.
1313 * » grandiflora. D. C.
1314 * » pinnatifida. Brot.
1315 Verbascum sinuatum. L.
1316 » speciosum. Schrad.
1317 » Thapsus. L.
1318 » virgatum. Stokes.
1319 *Veronica Anagalis. L.
1320 * » arvensis. L.
1321 » hederaefolia. L.
1322 » peregrina. L.
1323 » persica. Hort.
1324 » serpyllifolia. L.
1325 » spicata. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1326 Capsicum annuum. L.
1327 » Chili. Hort.
1328 » conoides. Roem. et Schult.
1329 » dulce. Hort.
1330 » grossum. L.
1331 » Micado. Hort.
1332 *Datura Stramonium. L.
1333 » ferox. L.
1334 *Hyoscyamus albus. L.
1335 » niger. L.
1336 Lycium europaeum. L.
1337 Lycopersicum esculentum. Mill.
1338 Nicandra physaloides, Greant
1339 Nicotiana colossea. Ed. André.
1340 » glauca. R. Grah.
1341 » Tabacum. L.
1342 Nierembergia frutescens. Dur.
1343 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1344 Physalis Francheti. Masters.
1345 Solanum Dulcamara. L.
1346 » giganteum. Jacq.
1347 » Melongena. L.
1348 » nigrum. L.
1349 » Pseudocapsicum. L.
1350 » sodomeum. L.
1351 Solanum spinosissimum. Lodd.
1352 » suffruticosum. Schousb.
1353 Syphonandra betacea. Sendtn.

N.os	
	Styraceae. *Endl.*
1354	Halesia tetraptera. L.
1355	Styrax officinale. L.
	Valerianeae. *D. C.*
1356	*Centranthus calcitrapa. D. C.
1357	» ruber. D. C.
1358	Valeriana Phu. L.
1359	Valerianella dentata. Pollich.
1360	» discoidea. Loisel.
1361	» echinata. D. C.
1362	Valerianella olitoria. Polich.
1363	» truncata. Pett.
	Verbenaceae. *Juss.*
1364	Lantana alba. Mill.
1365	» Camara. L.
1366	» mellissaefolia. Ait.
1367	» mista. L.
1368	Lippia nodiflora. Michx.
1369	Verbena bonariensis. L.
1370	» chamaedryfolia. Juss.
1371	» supina. L.
1372	Vitex Agnus-castus. L.
1373	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.os	
	Amarantaceae. *R. Br.*
1374	**Acnida cannabina. L.**
1375	Acroglochin persicaroides. Moq.
1376	Alternanthera nodiflora. R. Br.
1377	» sessilis. R. Br.
1378	» spinosa. Roem. et Schult.
1379	Amaranthus albus. L.
1380	* » Blitum. L.
1381	» caudatus. L.
1382	» deflexus. L.
1383	» retroflexus. L.
1384	» spinosus. L.
1385	Celosia argentea. L.
1386	» cristata. L.
1387	Chamissoa pyramidalis. Moq.
1388	Deeringia bacata. Moq.
1389	Desmochaeta muricata. D. C.
1390	Euxolus lividus. Mocq.
1391	Gomphrena globulosa, L.
1392	» Haageana. Klotsch.
	Aristolochieae. *Endl.*
1393	Aristolochia elegans. Mast.
	Celtideae. *Endl.*
1394	Celtis australis. L.
1395	» occidentalis. L.
	Chenopodeae. *Vent.*
1396	**Atriplex hastata. L.**
1397	» hortensis. L.
1398	Beta trigyna. Waldst. et Kit.
1399	* » **vulgaris. L.**
1400	Chenopodium album. L.
1401	* » **ambrosioides. L.**
1402	» Bonus Henricus. L.
1403	» polyspermum. L. var. spicatum. Mocq. T.
1404	» Vulvaria. L.
1405	Enchylaena tomentosa. R. Br.
1406	Halimocnemis Velox. C. A. Mey.
1407	Kochia scoparia. Schrad.
1408	» » Schrad. var. trichophila. Hort.
1409	Rhagodia spinescens. R. Br.
1410	Roubieva multifida. Moq.
1411	*Salsola Kali. L.
	Cupuliferae. *Rich.*
1412	Castanea vesca. Gaertn.
1413	Corylus Avellana. L.
	Daphnoideae. *Vent.*
1414	*Daphne Gnidium. L.
1415	Gnidia simplex. L.

N.os

Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*

1416 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. *R. Br.*

1417 Euphorbia Broteri. Dav.
1418 * » pterococca. Brot.
1419 » Lathyris. L.
1420 » linifolia. Burmif.
1421 » pinifolia D. C.
1422 » spinosa. L.
1423 *Mercurialis annua. L.
1424 Phyllanthus grandifolius. L.
1425 Ricinus communis. L.
1426 » » L. var. africanus. Mill.
1427 » sanguineus. Hort.
1428 » zanzibariensis. H. et S.
1429 Securinega japonica. Miq.
1430 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. *R. Br.*

1431 Paronychia arabica. D. C.
1432 * » argentea. Lam.
1433 * » echinata. Lam.

Laurineae. *Endl.*

1434 Cinnamomum Camphora. Nees.
1435 *Laurus nobilis. L.
1436 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. *Juss.*

1437 Mirabilis dichotoma. L.
1438 » Jalapa. L.
1439 » longiflora. L.
1440 Oxybaphus viscosus. L'Hérit.

N.os

Phytolaccaceae. *Lindl.*

1441 *Phytolacca decandra. L.
1442 » esculenta. van. Houtte.
1443 » octandra. L.
1444 Rivina humilis. L.

Polygoneae. *Juss.*

1445 Emex spinosa. Campd.
1446 Polygonum aviculare. L.
1447 » orientale. L.
1448 * » Persicaria. L.
1449 Rheum Rhaponticum. L.
1450 » Ribes. L.
1451 *Rumex Acetosella. L.
1452 * » bucephalophorus. L.
1453 * » crispus. L.
1454 » Hydrolapathum. Huds.
1455 * » pulcher. L.
1456 * » scutatus. L.

Proteaceae. *Vent.*

1457 Hakea eucalyptoides. Meissn.
1458 » saligna. R. Br.

Santalaceae. *R. Br.*

1459 *Osyris alba. L.

Urticaceae. *Endl.*

1460 Boehmeria nivea. Gaudich.
1461 Ficus Carica. L.
1462 » Pseudo-Carica. Miq.
1463 *Urtica dioica. L.
1464 * » lusitanica. Brot.
1465 * » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1909.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

Universidade de Coimbra

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1910

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1909 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCX

D 10

MO. BOT. GARDEN
1910

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

R 5962

CRYPTOGAMAE

N.os		
	Lycopodiaceae. ***D. C.***	
1	Selaginella cuspidita. Link.	
2	» denticulata. Link.	
3	» Willdenowii. Baker.	
	Polypodiaceae. ***Endl.***	
4	Acrostichum latifolium. Sw.	
5	Adiantum brasiliense. Raddi.	
6	* » Capillus Veneris. L.	
7	» fulvum. Raoul.	
8	» gracillimum. Hort.	
9	» reniforme. L.	
10	*Aspidium aculeatum. Sw.	
11	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	
12	Asplenium bulbiferum. Forst.	
13	» Filix-foemina. Bernh.	
14	» malabaricum. Spreng.	
15	» Nidus. L.	
16	* » trichomanes. L.	
17	Blechnum occidentale. L.	
18	*Ceterach officinarum. Willd.	
19	*Cystopteris fragilis. Bernh.	
20	*Nephrodium Filix-max. Desv.	
21	Polypodium aureum. L.	
22	* » vulgare. L.	
23	Pteris arguta. Ait.	
24	» argyraea. Moore.	
25	» cretica. L. var. albolineata. Hort.	
26	» longifolia. L.	
27	» serrulata. L. fil.	
28	*Scolopendrium officinarum. Swartz.	

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		
	Gnetaceae. ***Lindl.***	
29	Ephedra distachya. L.	
	Abietineae. ***Endl.***	
30	Araucaria brasiliana. A. Rich.	
31	Pinus cembroides. Zucc.	
32	* » maritima. Brot. non. Lam.	
33	* » Pinea. L.	
	Cupressineae. ***Endl.***	
34	Biota orientalis. Endl.	
35	Cryptomeria japonica. Don.	
36	Cupressus elegans. Hort.	
37	» funebris. Endl.	
38	» glauca. Lam.	
39	» Lawsoniana. Andr.	
40	» macrocarpa. Hartw.	
41	Juniperus japonicus. Carr.	
42	» phoenica. L.	

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

43 Alisma cordifolium. L.
44 * » Plantago. L.
45 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

46 Agave americana. L.
47 » densiflora. Hook.
48 » Henriquesii. Baker.
49 » lurida. Ait.
50 Clivia nobilis. Lindl.
51 Narcissus Jonquilla. L.
52 » Tazetta. L.
53 » » L. var. chrysanthus. D. C.
54 » » L. var. etruscus. Parl.
55 » » L. var. intermedius. Loiseb.
56 » » L. var. pannissianus. Parl.
57 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

58 Anthurium crassinervium Schott.
59 *Arum italicum. Mill.

Commelinaceae. *Endl.*

60 Commelina communis. L.
61 » graminifolia. H. B. et K.
62 Tinantia fugax. Scheidw.
63 Tradescantia subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

64 *Carex arenaria. L.
65 » depauperata. Good.
66 * » glauca. Scop.
67 * » longiseta. Brot.
68 * » maxima. Scop.

N.os

69 *Carex muricata. L.
70 » Oederi. Retz.
71 * » remota. L.
72 » sempervirens. Vill.
73 Cyperus alternifolius. L.
74 » longus. L.
75 » Monti. L.
76 » textilis. Thunb.
77 * » vegetus. Willd.
78 Fimbristylis complanata. Link.
79 *Fuirena pubescens. Kth.
80 Killinga monocephala. Rottb.
81 » triceps. Rottb.
82 Kobresia scirpina. Willd.
83 Mariscus bracteosus. Schlecht.
84 *Schoenus nigricans. L.
85 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
86 * » lacustris. L.
87 » Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

88 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

89 Aegilops triaristata. Willd.
90 *Agropyrum cristatum. J. Gaert.
91 » junceum. Beauv.
92 » repens. Beauv.
93 Agrostis cylindrica. R. Br.
94 * » elegans. Thore.
95 » pallida. D. C.
96 * » setacea. Curt.
97 * » verticillata. Vill.
98 Aira bottnica. Wahlenb.
99 » caryophyllea. L.
100 » elegans. Willd.
101 Airopsis globosa. Desv.
102 Ammophila arundinacea. Host.
103 Andropogon Gryllus. L.
104 » hirtus. L.
105 *Anthoxantum amarum. Brot.
106 * » odoratum. L.
107 Antinoria agrostidea. Parl.
108 *Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
109 * » erianthum. Boiss. et Reut.

N.os	
110	*Avena albinervis. Boiss.
111	* » barbata. Brot.
112	» bromoides. Gouan.
113	» sativa. L.
114	* » sterilis. L.
115	* » Thorei. D. C.
116	Boissiera bromoides. Hochst. et
117	Steud.
118	*Brachypodium distachyum. Beauv.
119	* » mucronatum Willk.
120	» sylvaticum. Beauv.
121	*Briza maxima. L.
122	* » minor. L.
123	Bromus Hookerianus. Thurber.
124	* » macrostachys. Desf.
125	* » madritensis. L.
126	* » maximus. Desf.
127	* » » Desf. var. ma-
	crantherus. Hack.
128	* » mollis. L.
129	» Schraderi. Kunth.
130	* » sterilis. L.
131	Catapodium tuberculosum. Moris.
132	Cenchrus tribuloides. L.
133	Chaetium bromoides. Benth.
134	Chaeturus fasciculatus. Link.
135	Chloridopsis Blaridichardiana.
	Gärtn.
136	Coix Lacryma. L.
137	Corynephorus canescens. Beauv.
138	» fasciculatus. Boiss.
	et Reut.
139	*Cynodon Dactylon. Pers.
140	Cynosurus echinatus. L.
141	*Dactylis hispanica. Roth.
142	Demazeria loliacea. Nym.
143	Danthonia airoides. Nees.
144	» barbata. Nees.
145	Deyeuxia montana. Benth.
146	Eleusine indica. Gaertn.
147	Elymus Caput-Medusae. L.
148	» glaucifolius. Muhl.
149	Eulalia japonica. Trin.
150	*Festuca ampla. Hack.
151	* » Broteri. Nym.
152	» gigantea. Vill.
153	» Lachenalii. Spenn.
154	* » rubra. L.
155	» spectabilis. Jan.
156	*Gastridium lendigerum. Gaud.
157	*Gaudinia fragilis. Beauv.
158	*Glyceria spicata. Guss.
159	Gynerium argenteum. Nees.
160	*Holcus lanatus L.

N.os	
161	*Holcus mollis. L.
162	Hordeum bulbosum. L.
163	* » Gussoneanum. Parl.
164	* » murinum. L.
165	» secalinum. Schreb.
166	Koeleria cristata. Pers.
167	*Lepturus filiformis. Trin.
168	» incurvatus. Trin.
169	*Lolium perenne. L.
170	» rigidum. Gaud.
171	» strictum. Presl.
172	* » temulentum. L.
173	*Melica bulbosa. Geyer.
174	» Magnolii. Gr. Godr.
175	* » major. Sibth. et Sm.
176	*Nardurus stricta L.
177	Oryza montana. Lour.
178	Panicum altissimum. W. Mey.
179	» Crus-galli. L.
180	* » miliaceum. L.
181	Paspalum dilatatum. Poir.
182	*Phalaris aquatica. L.
183	* » minor. Retz.
184	*Phleum arenarium. L.
185	» pratense. L.
186	*Piptatherum multiflorum. Beauv.
187	*Sclerochloa dura. Beauv.
188	» rigida. Beauv.
189	Secale cereale. L.
190	*Setaria viridis. Beauv.
191	Sporobolus capensis. Kunth.
192	» Molleri. Hack.
193	Stipa geniculata. Phil.
194	» tenacissima. L.
195	Tripsacum dactyloides. L.
196	*Triticum rigidum. Schrad.
197	» vulgare. Vill.
198	Uniola latifolia. Michx.
199	Vulpia aloperuca. Dum.
200	» geniculata. Link.
201	» membranacea. Dum.
202	Zea Mays. L.
203	» » L. var. minor. Gmel.
204	» » L. fol. variegata.
205	» » L. fol. tricolor.

Irideae. *R. Br.*

206	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
207	» stricta. Ker-Gawl.
208	Belamcanda punctata. Moench.
209	Cypella Herberti. Herb.
210	Gladiolus segetum. Gawl.

N.os

211 Hermodactylus tuberosus. Mill.
212 Homeria collina. Vent.
213 *Iris foetidissima. L.
214 » Swerti. Hort.
215 Ixia cappilaris. Thunb.
216 » venosa. Link.
217 Sisyrinchium Bermudiana. L.
218 » convolutum. Nocca.
219 Sparaxis bulbifera. Ker-Gawl.
220 *Trichonema Clusianum. Lange.
221 » ramiflorum. Sweet.
222 Watsonia augusta. Ker-Gawl.
223 » rosea. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

224 *Juncus acutus. L.
225 * » bufonius. L.
226 » conglomeratus. L.
227 » effusus. L.
228 » inflexus. L.
229 » lampocarpus. Ehrh.
230 » nigricans. Willd.
231 *Luzula campestris. D. C.
232 * » Forsteri. Desv.
233 » multiflora. Lej.

Liliaceae. *Juss.*

234 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
235 Albuca major. L.
236 Allium Cepa. L.
237 » nigrum. L.
238 * » paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
239 * » vineale. L.
240 Aloe aristata. Schult.
241 » horrida. Haw.
242 Antherium Liliago. L.
243 Apicra aspera. Willd.
244 Asparagus aphyllus. L.
245 » officinalis. L.
246 » Sprengerii. Regel.
247 *Asphodelus fistulosus. L.
248 » microcarpus. Viv.
249 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
250 » ciliata. Nees.
251 Chlorophytum elatum. R. Br.

N.os

252 Dasylirion acrotrichum. Zucc.
253 Dianella longifolia. R. Br.
254 » tasmanica. Hook. f.
255 Dracaena angustifolia. Roxb.
256 Gasteria subverrucosa. Haw.
257 » verrucosa. Haw.
258 Haworthia attenuata. Haw.
259 » subrigida. Baker.
260 » viscosa. Haw.
261 Hemerocallis graminea. Andr.
262 Hyacinthus Webbianus. Nym.
263 *Muscari comosum. Mill.
264 » racemosum. Mill.
265 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
266 Ornithogalum narbonense. L.
267 » virens. Lindl.
268 Phalangium lineare. Hort.
269 Tulipa Clusiana. D. C.
270 *Urginea Scilla Steinh.
271 Yucca aloifolia. L.

Palmae. *Lin.*

272 Chamaerops excelsa. Thunb.
273 » humilis. L.
274 » » L. var.
275 Cocos eriospatha. Drude.
276 » Romanzoffiana Cham.
277 Copernica cerifera. Mart.
278 Corypha australis. R. Br.
279 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
280 Sabal Adansoni. Guerns.
281 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*

282 Canna aurantiaca. Tineo.
283 » elegans. Rafin.
284 » floribunda. Bouché.
285 » glauca. L.
286 Hedychium coronarium. Koen.
287 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. *R. Br.*

288 *Ruscus aculeatus. L.
289 Smilax aspera. L.
290 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D. C.*

N.os

291 Acer campestre. L.
292 » Negundo. L.
293 » platanoides. L.
294 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

295 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
296 » quinquifolia. Michx.
297 » Veitchi. Carr.
298 Vitis antarctica. Benth.
299 » heterophylla. Thunb.
300 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

301 Prunus avium. L.
302 » caroliniana. Ait.
303 » domestica. L.
304 » Laurocerasus. L.
305 » lusitanica. L.
306 » Sargentii. Reher.
307 » subhirtella. Miq.

Anacardeaceae. *Lindl.*

308 *Pistacia Lentiscus. L.
309 Rhus Coriaria. L.
310 » Oxyacantha. Schousb.
311 » vernicifera. D. C.
312 Schinus molle. L.
313 » terebinthifolius. Radd.

N.os

Araliaceae. *Juss.*

314 Aralia racemosa. L.
315 » trifolia. Decne. et Planch.
316 Hedera Helix. L.
317 » » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

318 Citrus Aurantium. L.
319 » » L. var. Lumia.
320 » Bigaradia. Lois.
321 » Limetta. Risso.
322 » Limonum. Risso.
323 » Medica. L.
324 » myrtifolia. Rafin.
325 » nobilis. Lour. var. tangerina.
326 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

327 Impatiens Balsamina. L.
328 » glanduligera. Lindl.
329 » Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

330 Begonia maculata. Raddi.
331 » semperflorens. Link. et. Otto.

Berberideae. *Vent.*

332 Berberis umbellata. Wall.
333 » vulgaris. L.
334 Mahonia japonica. Thunb.
335 Nandina domestica. Thunb.

N.os

Cacteae. *D. C.*

336 Cereus Jamacaru. D. C.
337 » peruvianus. Mill.
338 Mammillaria magnimamma. Haw.
339 Opuntia Amyclaea. Tenore.
340 » polyantha. Haw.
341 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

342 Caesalpinia tinctoria. Domb.
343 Cassia australis. Sims.
344 » occidentalis. L.
345 Cercis Siliquastrum. L.
346 Gleditschia triacanthos. L.
347 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

348 Cleome spinosa. Jacq.
349 » violacea. L.
350 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

351 *Agrostemma Githago. L.
352 *Cucubalus baccifer. L.
353 Dianthus Armeria. L.
354 » barbatus. L.
355 » bicolor. Bieb.
356 » Caryophyllus. L.
357 » chinensis. L.
358 * » fimbriatus. Brot.
359 » plumarius. L.
360 » prolifer. L.
361 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
362 Gypsophila collina. Stev.
363 » gigantea. Hort.
364 *Lychnis dioica. L.
365 » Viscaria. L.
366 *Saponaria officinalis. L.
367 » Vaccaria. L.

N.os

368 Silene Armeria. L.
369 » hirsuta. Lag.
370 * » inaperta. L.
371 * » inflata. Smith.
372 » italica. Pers.
373 * » lusitanica. L.
374 * » micropetala. Lag.
375 * » Muscipula. L.
376 * » nocturna. L.
377 * » portensis. L.
378 » Saxifraga. L.
379 *Spergularia rubra. Presl.
380 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. *R. Br.*

381 Myginda pallens. Sm.
382 » Rhaconia. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

383 *Cistus albidus. L.
384 * » crispus. L.
385 * » hirsutus. Lam.
386 * » monspeliensis. L.
387 * » salvifolius. L.
388 Helianthemum guttatum. Mill.
389 * » ledifolium. Spach.
390 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

391 Benthamia fragifera. Lindl.
392 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

393 Bryophyllum calycinum. Salish.
394 *Sedum acre. L.
395 * » album. L.
396 * » reflexum. L.
397 Sedum Telephium. L.
398 *Umbilicus pendulinus. D. C.

N.os

Cruciferae. *Adms.*

399 Aethionema saxatile. R. Br.
400 *Alyssum campestre. L.
401 » rostratum. Stev.
402 Arabis hirsuta. Scop. var. sagittata. D. C.
403 Barbarea precox. R. Br.
404 » vulgaris. R. Br.
405 Biscutella auriculata. L.
406 Brassica oleracea. L.
407 Braya pinnatifida. Koch.
408 Bunias Erucago. L.
409 *Cakile maritima. Scop.
410 Camelina sativa. Crantz.
411 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
412 Cardamine hirsuta. L.
413 Cheiranthus Cheiri. L.
414 » scoparius. Brouss.
415 Cochlearia officinalis. L.
416 Crambe cordifolia. Stev.
417 *Draba muralis. L.
418 Eruca sativa. Mill.
419 Erucaria aleppica. Gaertn.
420 Farsetia clypeata. R. Br.
421 Hesperis matronalis. L.
422 Iberis amara. L.
423 » Garrexiana. All.
424 » pinnata. L.
425 Isatis tinctoria. L.
426 *Lepidium campestre. Brot.
427 » Draba. L.
428 » sativum. L.
429 Lunaria biennis. Moench.
430 Malcolmia littorea. Ait.
431 Mathiola annua. Sweet.
432 » bicornis. DC.
433 » fenestralis. R. Br.
434 » graeca. Sweet.
435 Moricandia arvensis. D. C.
436 Myagrum perfoliatum. L.
437 Nasturtium sylvestre. R. Br.
438 Raphanus caudatus. L.
439 Rapistrum perenne. All.
440 * » rugosum. All.
441 *Senebiera Coronopus. Poir.
442 » dydima. Pers.
443 *Sinapis alba. L.
444 » incana. L.
445 Sisymbrium austriacum. Jacq.
446 » Irio. L.
447 » Loeselii. L.
448 * » officinale. Scop.

N.os

449 Thlaspi alliaceum. L.
450 » Huetii. Boiss.
451 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

452 Benincasa cerifera. Savi.
453 » » Savi. var. hispida. Cogn
454 Bryonia dioica. Jacq.
455 Citrullus vulgaris. Schrad.
456 » » Schrad. var. amarus. Schrad.
457 » » Schrad. var. edulis. Spach.
458 Cucumis Melo. L.
459 » sativus. L.
460 Cucurbita maxima. L.
461 » malanosperma. A. Br.
462 » Melopepo. L.
463 » Pepo. L.
464 *Ecbalium Elaterium. Rich.
465 Lagenaria vulgaris. Ser.
466 » » Ser. var. idolatrica. Ser.
467 » » Ser. var. maxima. Hort.
468 Luffa aegyptiaca. Mill.
469 Momordica Balsamina. L.

Droseraceae. *D. C.*

470 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

471 Mesembryanthemum crassifolium. L.
472 » falciforme. Haw.
473 » uncinellum. Salm. Dyck.
474 Sesuvium revolutifolium. Colla.
475 Telephium Imperati. L.
476 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
477 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

478 *Erodium malachoides. Willd.
479 Geranium abortivum. De Not.

N.os

480 Geranium cristatum. Stev.
481 * » dissectum. L.
482 * » molle. L.
483 * » Robertianum. L.
484 * » rotundifolium. L.
485 » sanguineum. L.
486 Pelargonium australe. Jacq.
487 » formosissimum. Pers.
488 » malvaefolium. Jacq.
489 » papilionaceum. Ait.
490 » vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

491 *Androsaemum officinale. All.
492 *Hypericum humifusum. L.
493 * » linarifolium. Vahl.
494 » perfuratum. L.
495 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

496 Juglans nigra. L.
497 » regia. L.

Lineae. *D. C.*

498 *Linum agreste. Brot.
499 » arboreum. L.
500 * » flavum. L.
501 * » gallicum. L.
502 * » strictum. L.
503 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

504 Cuphaea procumbens. Cav.
505 Heimia salicifolia. Link et Otto.
506 » syphilitica. D. C.
507 *Lythrum Hyssopifolia. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

508 Magnolia fuscata. Andr.
509 » grandiflora. L.

N.os

Malpighiaceae. *Juss.*

510 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

511 Althaea cannabina. L.
512 » sinensis. Cav.
513 Anoda cristata. Schlecht.
514 Hibiscus heterophyllus. Vent.
515 » pedunculatus. L.
516 » roseus. Thore.
517 » syriacus. L.
518 Lagunaria Patersonii. G. Don.
519 Lavatera arborea. L.
520 * » trimestris. L.
521 Madiola decumbens. G. Don.
522 Malope grandiflora. Dietr.
523 » malacoides. L.
524 *Malva Alcea. L.
525 * » hispanica. L.
526 * » rotundifolia. L.
527 * » sylvestris. L.
528 Malvastrum capense. Garcke.
529 » grossulariaefolium. Garcke.
530 Nuttallia digitata. Barton.
531 Pavonia hastata. Cav.
532 Sida triloba. Cav.
533 Sidalcea malvaeflora. H. Gray.
534 » neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

535 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

536 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

537 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

538 Acacia acanthocarpa. Willd.
539 » falcata. Willd.

N.os

540 Acacia Farnesiana. Willd.
541 » heterophyla. Willd.
542 » Julibrissin. Willd.
543 » longifolia. Willd.
544 » lophanta. Willd.
545 » melanoxylon. R. Br.
546 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

547 Callistemon lanceolatus. Sweet.
548 » linearifolius. D. C.
549 » pendulus. Regel.
550 » rugulosus. D. C.
551 » salignus. Sweet.
552 » semperflorens. Lodd.
553 » speciosus. D. C.
554 Eucalyptus citriodora. Hook.
555 » gigantea. Dehnh.
556 Jambosa australis. D. C.
557 Melaleuca ericifolia. Sm
558 » hypericifolia. Sm.
559 *Myrtus communis. L.
560 Psidium. Araça. Raddi.
561 » Guajava. L.
562 Punica Granatum. L.
563 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. *Salisb.*

564 Nelumbium speciosum. Willd.

Onagrarieae. *Juss.*

565 Epilobium hirsutum. L.
566 » parviflorum. Schreb.
567 Fuchsia arborescens. Sims.
568 » procumbens. R. Cunn.
569 Gauridium molle. Spach.
570 Lopezia racemosa. Cav.
571 Oenothera biennis. L.
572 » densiflora. Lindl.
573 » Drummondii. Hook.
574 » fruticosa. L.
575 » odoratissima. Tausch.
576 » rosea. Ait.

N.os

Oxalideae. *D. C.*

577 *Oxalis cernua. Thunb.
578 » » Thunb. var. fl. pleno.
579 * » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

580 Argemone mexicana. L.
581 Chelidonium majus. Mill.
582 *Fumaria capriolata. L.
583 * » parviflora. Lam.
584 Glaucium flavum. Crantz.
585 Hypecoum. procumbens. L.
586 Papaver bracteatum. Lindl.
587 * » dubium. L.
588 * » Rhoeas. L.
589 » somniferum. L.
590 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

591 Abrus precatorius. L.
592 Amorpha fruticosa. L.
593 Anthyllis Barba-Jovis. L.
594 * » Gerardi. L.
595 » tetraphylla. L.
596 * » vulneraria. L.
597 Astragalus Cicer. L.
598 » falcatus. Lam.
599 * » hamosus. L.
600 *Biserrula Pelicinus. L.
601 Bonjeanea recta. Reichb.
602 Calycotome infesta. Guss.
603 Caragana Altagana. Poir.
604 » arborescens. Lam.
605 Cicer arietinum. L.
606 » nigrum. Hort.
607 Coronilla Emerus. L.
608 » glauca. L.
609 » valentina. L.
610 *Cytisus albus Link.
611 * » grandiflorus. D. C.
612 » Laburnum. L.
613 » supinus. L.
614 Dalea alopecuroides. Willd.
615 Desmanthus virgatus. Willd.
616 Desmodium viridiflorum. Beck.
617 Dolichos lignosus. L.
618 » Lubia. Forsk.
619 » monachalis. Brot.

N.os	
620	Dolichos sesquipedalis. L.
621	» sinensis. L.
622	Dorycnium suffruticosum. Vill.
623	Ervilia sativa. Link.
624	*Ervum varium. Brot.
625	Erythrina Cristagalli. L.
626	Galega officinalis. L.
627	» orientalis. Lam.
628	Genista aethnensis. D. C.
629	* » falcata. Brot.
630	» ferox. Poir.
631	» germanica. L.
632	* » triacanthos. Brot.
633	Glycyrrhiza echinata. L.
634	Hedysarum coronarium. L.
635	» obscurum. L.
636	Hosackia Purshiana. Benth.
637	Indigofera Dosua. Hamilt.
638	Kennedya rubicunda. Vent.
639	Lablab vulgaris. Savi.
640	Laburnum anagyroides. Medic.
641	*Lathyrus amphicarpus. L.
642	» angulatus. L.
643	» annuus. L.
644	» Aphaca. L.
645	* » articulatus. L.
646	* » Clymenum. L.
647	* » hirsutus. L.
648	» odoratus. L.
649	* » spaericus. Retz.
650	» tingitanus. L.
651	Lespedeza polystachys. Michx.
652	Lessertia brachystachia. DC.
653	Lotus conimbricensis. Brot.
654	» corniculatus. L.
655	* » creticus. L.
656	* » edulis. L.
657	* » parviflorus. Desf.
658	Lupinus albus. L.
659	» angustifolius. L.
660	» elegans. H. B. et K.
661	* » luteus. L.
662	» perennis. L.
663	Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
664	» lupulina. L.
665	* » orbicularis. All.
666	Melilotus caerulea. Desr.
667	» officinalis. Desf.
668	* » parviflora. Desf.
669	Onobrychis Crista galli. Lam.
670	» eriophora. Desv.
671	*Ononis breviflora. Ser.
672	» Natrix. L.

N.os	
673	Ononis parviflora. Berg.
674	» procurrens. Wallr.
675	» pubescens. L.
676	* » reclinata. L.
677	» rotundifolia. L.
678	» viscosa. L.
679	*Ornithopus compressus. L.
680	* » ebracteatus. Brot.
681	* » perpusillus. L.
682	* » sativus. Brot.
683	* » scabrum. L.
684	Phaseolus aconitifolius. Jacq.
685	» angulosus. Orteg.
686	» caffer. Hab.
687	» Caracalla. L.
688	» ellipticus. Schur.
689	» Hernandesii. Savi.
690	» Max. L.
691	» multiflorus. Willd.
692	» saponaceus. Savi.
693	» viridissimus. Tenore.
694	» vulgaris. L.
695	» » L. var. capensis Hort.
696	» Zebra. Fingerh.
697	Pisum arvense. L.
698	» sativum. L.
699	Psoralea bituminosa. L.
700	Retama sphaerocarpa. Boiss.
701	Robinia Pseudo-acacia. L.
702	» viscosa. Vent.
703	*Scorpiurus sulcata. L.
704	* » vermiculata. L.
705	*Securigera Coronilla. D. C.
706	Soja hispida. Moench.
707	Sophora japonica. L.
708	*Spartium junceum. L.
709	Sutherlandia frutescens. R. Br.
710	Swainsona galegifolia. R. Br.
711	Tetragonolobus purpureus. Moench.
712	Thermopsis rhombifolia. Richards.
713	*Trifolium glomeratum. L.
714	* » incarnatum. L.
715	* » lappaceum. L.
716	* » procumbens. L.
717	* » repens. L.
718	* » resupinatum. L.
719	* » scabrum. L.
720	* » stellatum. L.
721	* » striatum. L.
722	* » tomentosum. L.
723	Trigonella Foenum graecum. L.
724	*Uex Jussiaei. Webb.
725	* » opistoleps. Webb.

N.os	
726	*Vicia angustifolia. Alb. var. Bobartii. Koch.
727	* » atropurpurea. Desf.
728	* » disperma. D. C.
729	» Faba. L.
730	» gracilis. Loisel.
731	* » lutea. L.
732	* » monanthos. Desf.
733	» narbonensis. L.
734	» purpurea. Stev.
735	» sativa. L.
736	* » vestita. Boiss.
737	Viminaria denudata. Sm.
	Passifloreae. *Juss.*
738	Passiflora alba. Link. et Otto.
739	» amabilis. Hook.
740	» gracilis. Jacq.
741	» suberosa. L.
	Pittosporeae. *R. Br.*
742	Bursaria spinosa. Cav.
743	Pittosporum revolutum. Dryand.
744	» undulatum. Andr.
	Polygaleae. *Benth. et Hook.*
745	Polygala myrtifolia. L.
746	» virgata. Thunb.
	Pomaceae. *Lindl.*
747	Cotoneaster buxifolia. Wall.
748	» lanata. Hort.
749	Crataegus florida. Lood.
750	» » monogyna. Jacq.
751	» parvifolia. Ait.
752	» Pyracantha. Medic.
753	Eriobotrya japonica. Lindl.
754	Mespilus germanica. L.
755	Pyrus baccata. L.
756	Raphiolepis indica. Lindl.
757	» rubra. Lindl.

N.os	
	Portulaceae. *Juss.*
758	Calandrina sericea. Hook. et Arn.
759	» speciosa. Lindl.
760	» umbellata. D. C.
761	Claytonia virginica. L.
762	Portulaca grandiflora. Hook.
763	» oleracea. L.
764	Talinum crassifolium. Willd.
	Ranunculaceae. *Juss.*
765	Adonis aestivalis. L.
766	» autumnalis. L.
767	» Cupaniana. Guss.
768	» flammea. Jacq.
769	Anemone alba. Juss.
770	*Aquilegia dichroa. Freyn.
771	» hispanica. Borbas.
772	» vulgaris. L.
773	Clematis alpina. Mill.
774	* » campaniflora. Brot.
775	* » Vitalba. L.
776	Coptis asplenifolia. Salisb.
777	*Delphinium Ajacis. L.
778	» grandiflorum. L.
779	» speciosum. Bieb.
780	» Staphisagria. L.
781	*Ficaria ranunculoides. Moench.
782	Helleborus foetidus. L.
783	Nigella arvensis. L.
784	* » damascena. L.
785	*Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
786	Ranunculus abortivus. L.
787	» acris. L.
788	* » adscendens. Brot.
789	» Aleae. Willk.
790	* » arvensis. L.
791	» Kerneri. Frein.
792	» muricatus. L.
793	» pedatus. Waldst. et Kit.
794	» Reuterianus. Boiss.
795	» Thora. L.
796	Thalictrum flavum. L.
797	» rugosum. Poir.
	Resedaceae. *D. C.*
798	*Astrocarpus Clusii. Gay.
799	Oligomeris glaucescens. Cambess.

N.os

800 | *Reseda luteola. L.
801 | * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

802 | Paliurus aculeata. Lam.
803 | *Rhamnus Alaternus. L.
804 | Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

805 | Agrimonia Eupatorium. L.
806 | Geum album. Gmel.
807 | * » biflorum. Brot.
808 | » coccineum. Sib.
809 | » magellanicum. Commers.
810 | » rivale. L.
811 | * » urbanum. L.
812 | Margyricarpus setosus. Ruiz et Pav.
813 | Potentilla reptans. L.
814 | » Tormentilla. Neck.
815 | *Poterium hybridum. L.
816 | * » Sanguisorba. L.
817 | » spinosum. L.
818 | Rosa Banksiae. Ait.
819 | » canina. L.
820 | » microcarpa. Lindl.
821 | » moschata. Herrm.
822 | * » scandens. Brot.
823 | *Rubus discolor. Weihe.
824 | » flagellaris Lefèv. et Muell.
825 | » fruticosus. L.
826 | » laciniatus. Willd.
827 | Spiraea Filipendula. L.
828 | » opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

829 | Dictamnus albus. L.
830 | *Ruta bracteosa. D. C.
831 | » macrophylla. Soland.
832 | * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

833 | Cardiospermum Halicacabum. L.
834 | » hirsutum. Willd.
835 | Dodonaea Preissiana. Miq.
836 | » viscosa. Jacq.

N.os

837 | Koelreuteria paniculata. Lam.
838 | Staphylea colchica. Stev.
839 | Tapiscia sinensis. Oliv.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

840 | Heuchera ribifolia. Fisch. et Avé-Lall.
841 | Ribes longeracemosa?
842 | » nigrum. L.
843 | Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

844 | Ailanthus glandulosa. Desf.
845 | Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

846 | Hermannia althaeifolia. L.
847 | Mahernia glabrata. Cav.

Tiliaceae. *Juss.*

848 | Aristotelia Macqui. L'Hérit.
849 | Grewia betulaefolia. Juss.
850 | » occidentalis. L.
851 | Tilia americana. L.
852 | » argentea. D. C.
853 | » platyphyllos. Scop.
854 | » vulgaris. Hayne.
855 | Sparmannia africana. L.
856 | Tricuspidaria dependens. Ruiz et Pav.

Tropaeoleae. *Juss.*

857 | Tropaeolum Lobbianum. Hort.
858 | » majus. L.
859 | » minus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

860 | Ammi majus. L.
861 | * » Visnaga. Lam.

N.os	
862	Angelica pachycarpa. Lange.
863	» sylvestris. Hoffm.
864	*Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
865	Apium graveolens. L.
866	Athamantha Mathioli. Wulf.
867	Bifora testiculata. Roth.
868	Bupleurum fruticescens. L.
869	* » paniculatum. Brot.
870	* » protractum. Hffmg. et Lk.
871	Capnophyllum dichotomum. Lag.
872	Chaerophyllum aureum. L.
873	Cicuta maculata. L.
874	Conioselinum Fischeri. Wimm. et Grab.
875	*Conium maculatum. L.
876	Coriandrum melphitense. Tenore et Guss.
877	» sativum. L.
878	Crithmnm maritmum. L.
879	Daucus Carota. L.
880	* » meifolius. Brot.
881	Didiscus caeruleus. D. C.
882	Dorema Aucheri. Boiss.
883	Eryngium agavifolium. Griseb.
884	» bromeliaefolium. Delar.
885	* » campestre. L.
886	» dilatatum. Lam.
887	» Lassauxii. Decne.
888	» latifolium. Hoffmgg. et Link.
889	» pandanifolium. Cham. et Schlcht.
890	» Serra. Cham. et Schlecht.
891	Falcaria Rivini. Host.
892	Ferula communis. L.
893	» gigantea. Hort.
894	» sylvatica. Bess.
895	» tingitana. L.
896	Ferulago nudosa. Boiss.
897	Foeniculum officinale. All.
898	*Heloscladum laciniatum. D. C.
899	» nodiflorum. Koch.
900	Heracleum gummiferum. Willd.
901	» Mantegazzcanum. Lev. et Somm.
902	» Panaces. L.
903	* » Sphondylium. L.
904	Hippomarathrum crispatum. Pomel.
905	Johrenia fungosa. Boiss.
906	Kundmannia sicula. D. C.
907	Lagoecia Cuminoides. L.
908	Levisticum Seguieri. Koch.
909	Libanotis buchtormensis. D. C.
910	Muretia tanaicensis. Boiss.
911	*Oenanthe apifolia. Brot.
912	» globulosa. L.
913	Opopanax Chirorium. Koch.
914	Orlaya grandiflora. Hoffm.
915	Pastinaca sativa. L.
916	Petroselium sativum. Hoffm.
917	Peucedanum carvifolium. Vill.
918	Pimpinella aromatica. Bieb.
919	* » bubonoides. Brot.
920	Scandix Balansae. Reut.
921	* » Pecten-Veneris. L.
922	Selinum Carvifolia. L.
923	Seseli elatum. L.
924	Silaus Besseri. D. C.
925	» pratensis. Bess.
926	Siler trilobum. Crantz.
927	*Smyrnium Olusatrum. L.
928	Thapsia Asclepium. L.
929	» villosa. L.
930	Tordylium cordatum. Poir.
931	» nodosum. L
932	Torilis nodosa. Gaertn.

Violarieae. *D. C.*

933	Viola canina. L.
934	» cornuta. L.
935	» odorata. L.
936	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.os

Acanthaceae. *R. Br.*

937 Acanthus longifolius. Poir.
938 » mollis. L.

Apocynaceae. *Lindl.*

939 Amsonia latifolia. Michx.
940 » salicifolia. Pursh.
941 Mandevilla suaveolens. Lindl.
942 Nerium Oleander. L.
943 Trachelospermum jasminoides. Lem.
944 Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

945 Araujia sericifra. Brot.
946 Asclepias verticillata. L.
947 Gomphocarpus angustifolius. Link.
948 » arborescens. R. Br.
949 » fruticosus. R. Br.
950 » physocarpus. E. Mey.
951 Periploca graeca. L.
952 Vincetoxicum officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

953 *Anchusa undulata. L.
954 *Borago officinalis. L.
955 Caccinia glauca. Savi.
956 » strigosa. Boiss.
957 *Cynoglossum pictum. Ait.
958 *Echium plantagineum. L.
959 * » rosulatum. Lange.
960 * » tuberculatum. Hoffm. et Lk.
961 *Heliotropium europaeum. L.
962 Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
963 Lindelofia spectabilis. Lehm.
964 Omphalodes lininifolia. Moench.

N.os

965 Pulmonaria angustifolia. L.
966 Tiaridium indicum. Lehm.
967 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

968 Bignonia Tweediana. Lindl.
969 Catalpa bignonioides. Walt.
970 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

971 Adenophora splendens. Hort.
972 *Campanula primulaefolia. Brot.
973 * » Rapunculus. L.
974 *Jasione montana. L.
975 Specularia Speculum. D. C.
976 Symphyandra Hofmanni. Pant.
977 *Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

978 Achillea Ageratum. L.
979 Aetheorhiza bulbosa. Cass.
980 Agathaea Bergeriana. D. C.
981 Ageratum album. Stend.
982 Amblyocarpum inuloides. Fisch. et Mey.
983 Ambrosia maritima. L.
984 Anacyclus clavatus. Pers.
985 » radiatus. Loisel.
986 *Andryala corymbosa. Brot.
987 Anthemis arvensis. L.
988 * » aurea. Brot.
989 * » Cotula. L.
990 * » fuscata. Brot.
991 » santolinoides. Munby.
992 » tinctoria. L.
993 Artemisia arborescens. L.
994 « mollis. Gay.
995 » vulgaris. L.

N.os

996 Aster Ansif. Mart.
997 » azureus. Lindl.
998 » brumalis. Nees.
999 » japonicus. Less.
1000 » Tradescanti. L.
1001 * » Tripolium. L.
1002 Bidens pilosa. L.
1003 » Warszewicziana. Regel.
1004 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
1005 *Bourgaea humilis. Coss.
1006 Brickellia grandiflora. Nutt.
1007 Buphthalmum salicifolium. L.
1008 Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
1009 * » arvensis. L
1010 * » microphyla. Lange
1011 » officinalis. L.
1012 » palestina. Boiss.
1013 » stellata. Cav.
1014 Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
1015 Carbenia benedicta. Adans.
1016 *Carduus acanthoides. L.
1017 Carthamus tinctorius. L.
1018 Catananche caerulea. L.
1019 *Centaurea Calcitrapa. L.
1020 » Cyanus. L.
1021 » ferox. Desf.
1022 * » melitensis. L.
1023 » pullata. L,
1024 * » sempervirens. L.
1025 » sphaerocephala. L.
1026 Cephalophora aromatica. Schrad.
1027 Chondrilla juncea. L.
1028 Chrysanthemum coccinium. Willd.
1029 » coronarium. L.
1030 » frutescens. L.
1031 » Myconis. L.
1032 * » segetum. L.
1033 Chrysopsis villosa. D. C.
1034 Cichorium Intybus. L.
1035 » spinosum. L.
1036 Cineraria geifolia. L.
1037 Cirsium giganteum. Spreng.
1038 * » palustre. Scop.
1039 Conysa ivaefolia. Less.
1040 Coreopsis auriculata. L.
1041 » grandiflora. Nutt.
1042 » tinctoria. Nutt.
1043 Cosmos bipinnatus. Cav.
1044 *Crepis intybacea. Brot.
1045 Crupina vulgaris. Cass.
1046 Cryptostemma calendulaceum. R. Br.

N.os

1047 Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1048 Dahlia Cervantesii Lagasc.
1049 » Juaresü. Hort.
1050 » Maximiliana. Hort.
1051 » scapigera. L.
1052 » variabilis. Desf.
1053 » Zimapani. Hort.
1054 Deckera canescens. E. A. Mey.
1055 Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1056 Diplopappus fruticulosus. Less.
1057 Diplostephium amygdalium. Cass.
1058 » umbellatum. D. C.
1059 Echenais carlinoides. Cass.
1060 Echinophora spinosa. L.
1061 Echinops Ritro. L.
1062 *Erigeron acris. L.
1063 » canadensis. L.
1064 » speciosus. D. C.
1065 Ethulia conysoides. L.
1066 Eupatorium lucidum. Orteg.
1067 » viburnoides. D. C.
1068 Filago spathulata. Presl.
1069 Flaveria Contrayerba. Pers.
1070 Franseria artemisioides. Willd.
1071 Gaillardia Drummondii. D. C.
1072 Galactites tomentosa. Moench.
1073 *Galinsoga parviflora. Cav.
1074 Gonospermum fruticosum. Less.
1075 Grindelia lanceolata. Nutt.
1076 Hedypnois polymorpha. D. C.
1077 Helenium autumnale. L.
1078 Helianthus annuus. L.
1079 » giganteus. L.
1080 Helichrysum angustifolium. D. C.
1081 Heliopsis laevis. Pers.
1082 Helminthia echioides. Gaertn.
1083 » spinosa. D. C.
1084 Hieracium Pilosella. L.
1085 *Hypochoeris glabra. L. var. genuina. Godr.
1086 Inula Helenium. L.
1087 » Oculus Christi. L.
1088 » viscosa. Ait.
1089 Jasonia tuberosa. D. C.
1090 *Kentrophyllum lanatum. D. C.
1091 *Lactuca salicifolia Salisb.
1092 » sativa. L.
1093 * » Scariola. L.
1094 Lagascea mollis. Cav.
1095 Lappa major. Gaertn.
1096 » tomentosa. Lam.
1097 Lapsana communis. L.
1098 *Lepidophorum repandum. D. C.

N.os

1099 *Leucanthemum vulgare. Lam.
1100 Madia mellosa. Molina.
1101 Matricaria Chamomilla. L.
1102 » maritima. L.
1103 » nigellaefolia. D. C.
1104 Melampodium divaricatum. D. C.
1105 *Microlonchus salmanticus. D. C.
1106 Neja gracilis. D. Don.
1107 Othonna carnosa. Less.
1108 Pallenis spinosa. Cass.
1109 Phagnalon saxatille. Cass.
1110 *Picridium gaditanum. Willk.
1111 Picris Sprengeriana. Poir.
1112 Polymnia edulis Wedd.
1113 Pulicaria arabica. Cass.
1114 » dysenterica. Gaertn.
1115 * » odora. Rchb.
1116 Rhagadiolus stellatus. G. C.
1117 Rudbeckia fulgida. Ait.
1118 Santolina Chamaecyparissus. L.
1119 » pinnata. Vivian.
1120 » rosmarinifolia. L.
1121 Scolymus hispanicus. L.
1122 Scorzonera deliciosa. Guss.
1123 Senecio elegans. L.
1124 * » Jacobaea. L.
1125 » scandens. Buch-Ham.
1126 » Wightianus. D. C.
1127 Serratula radiata. Bieb.
1128 Silybum Marianum. Gaertn.
1129 Sphenogyne speciosa. Hort.
1130 Stevia ivaefolia. Willd.
1131 » purpurea. Pers.
1132 Tagetes lucida. Cav.
1133 » patula. L.
1134 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1135 *Thrincia hispida. D. C.
1136 Tolpis barbata. Gaertn.
1137 Urospermum picroides. Desf.
1138 Vernonia anthelmintica. Willd.
1139 » eminens. Bisch.
1140 *Xanthium spinosum. L.
1141 * » Strumarium. L.
1142 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1143 Zinnia elegans. Jacq.
1144 » multiflora. L.

Convolvulaceae. *Endl.*

1145 Argyreia splendens. Sweet.
1146 Calonyction speciosum. Choisy.
1147 *Calystegia sepium. R. Br.

N.os

1148 Convolvulus arvensis. L.
1149 » Scammonia. L.
1150 » Soldanella. L.
1151 » tricolor. L.
1152 Ipomoea Batatas. Poir.
1153 » grandiflora. Lam.
1154 » superba. G. Don.
1155 Jacquemontia montana. Meissn.
1156 Quamoclit coccinea. Moench.

Dipsaceae. *Juss.*

1157 Dipsacus fullonum. L.
1158 » laciniatus. L.
1159 Knautia macedonica. Griseb.
1160 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1161 *Scabiosa atropurpurea. L.
1162 » Columbaria. L.
1163 » maritima. L.
1164 » prolifera. L.
1165 Succisa pratensis. Moench.

Ebenaceae. *Vent.*

1166 Diospyros Kaki. L. f.

Ericaceae. *D. C.*

1167 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1168 *Chlora perfoliata. L.
1169 *Erythraea Centaurium. Pers.
1170 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1171 Phacelia congesta. Hook.
1172 » tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1173 Jasminum affine. Blume.
1174 * » fruticans. L.

N.os	Labiatae. *Juss.*
1175	Ballota nigra. L.
1176	*Calamintha Clinopodium. Roth.
1177	» Nepeta. Savi.
1178	Lavandula angustifolia. Mill.
1179	» dentata. L.
1180	» lanata. Boiss.
1181	» Spica. D. C.
1182	* » Stoechas. L.
1183	Lophanthus anisatus. Benth.
1184	Lycopus europaeus. L
1185	Majorana crassifolia. Benth.
1186	*Marrubium vulgare. L.
1187	Melissa officinalis. L.
1188	*Mentha aquatica. L.
1189	* » Pulegium. L.
1190	* » rotundifolia. L.
1191	*Micromeria Juliana. Benth.
1192	Moluccella laevis. L.
1193	Nepeta italica. L.
1194	» tuberosa. L.
1195	Ocimum Basilicum. L.
1196	» carnosum. Hort.
1197	» graveolens. H. Br.
1198	» minimum. L.
1199	Origanum Majorana. L.
1200	« » virens. Hoffmgg. et Link.
1201	» vulgare. L.
1202	Perilla nankinensis. Dcne.
1203	Presiia cervina. Fresen.
1204	Prunella vulgaris. L.
1205	Pycnanthemum muticum. Pers.
1206	Salvia canariensis. L.
1207	» Candelabrum. Boiss.
1208	» gigantea. Desf.
1209	» glutinosa. L.
1210	» grandiflora. Etiing.
1211	» mexicana. L.
1212	» officinalis. L.
1213	* » sclaraeoides. Brot.
1214	» spinosa. L.
1215	» splendens. Ker-Gawl.
1216	» Verbenaca. L.
1217	* » » L. var. praecox. Savi.
1218	Satureia diffusa. Benth.
1219	» hortensis. L.
1220	» montana. L.
1221	Scutellaria dependens. Maxim.
1222	*Stachys arvensis. L.
1223	* » germanica. L.
1224	* » hirta. L.
1225	Teucrium fruticans. L.
1226	» Marum. L.
1227	* » Polium. L.
1228	* » Scordium. L.
1229	Thymbra spicata. L.
1230	*Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1231	» Serpyllum. L.
1232	» villosus. L.
1233	» vulgaris. L.
1234	» Zygis. L.

	Loniceraceae. *Endl.*
1235	Leycesteria formosa. Wall.
1236	*Locinera etrusca. Santi.
1237	» iberica. Bieb.
1238	» implexa. Solend.
1239	» tatarica. L.
1240	*Sambucus glauca. Nutt.
1241	» nigra. L.
1242	» » L. var. laciniata. Mill.
1243	Symphoricarpus racemosus. Michx.
1244	» vulgaris. Michx.
1245	Viburnum Opulus. L.
1246	» rhytidophyllum. Hemsl.
1247	* » Tinus. L.
1248	» tomentosum. Thunb.

	Oleaceae. *Lindl.*
1249	*Fraxinus angustifolia. Vahl.
1250	Ligustrum coriaceum. Hort.
1251	» Regelianum. Decne.
1252	Olea europaea. L.
1253	Phillyrea angustifolia. L.
1254	* » latifolia. L.
1255	Syringa vulgaris. L.
1256	Visiania paniculata. D. C.

	Pedalineae. *R. B.*
1257	Martynia lutea. Lindl.
1258	» proboscidea. Glox.

	Plantagineae. *Vent.*
1259	Plantago arborescens. Poir.
1260	* » Bellardi. All.
1261	* » Coronopus. L.

N.os

1262 *Plantago lanceolata. L.
1263 * » lusitanica. Willd.
1264 * » major. L.
1265 * » Psyllium. L.
1266 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1267 Armeria berlengensis. Dav.
1268 » vulgaris. Willd.
1269 *Statice diffusa. Pourr.
1270 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1271 Cobaea scandens. Cav.
1272 Phlox Drummondü. Hook.
1273 » panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1274 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1275 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1276 Androsace maxima. L.
1277 Lubinia mauritiana Spreng.
1278 » purpurea. Sweet.
1279 Lysimachia atropurpurea. L.
1280 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1281 Asperula arvensis. L.
1282 Borreria capitellata. Cham. et Schlecht.
1283 Crucianella angustifolia. L.
1284 *Galium Aparine. L.
1285 » purpureum. L.
1286 » saccharatum. All.
1287 * » setaceum. Lam.
1288 » sylvaticum. L.
1289 Phyllis Nobla. L.
1290 Richardsonia scabra. St. Hil.
1291 *Rubia peregrina. L α. genuina. Wk.
1292 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1293 » tinctorum. L.
1294 *Scherardia arvensis. L.

N.os

Scrophularineae. *R. Br.*

1295 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1296 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1297 * » majus. L.
1298 * » Orontium. L.
1299 Bartsea lutea. Reichb. f.
1300 Celsia betonicaefolia. Desf.
1301 » glandulosa. Bouché.
1302 Collinsia bicolor. Benth.
1303 *Digitalis purpurea. L.
1304 * » Thapsi. L.
1305 Euphrasia viscosa. L.
1306 Garardia hybrida. Hort. Haag.
1307 Halleria lucida. L.
1308 *Linaria Broussonetii. Chav.
1309 * » Cymbalaria. Mill.
1310 » purpurea. Mill.
1311 Mimulus lutens. L.
1312 Nycterinia capensis. Benth.
1313 Pentstemon pubescens. Soland.
1314 » speciosus. Dougl.
1315 *Scrophularia aquatica. L.
1316 » auriculata. L.
1317 * » grandiflora. D. C.
1318 * » pinnatifida. Brot.
1319 *Verbascum nigrum. L.
1320 * » pulverulentum. Vil.
1321 » sinuatum. L.
1322 » Thapsus. L.
1323 » virgatum. Stokes.
1324 *Veronica arvensis. L.
1325 » hederaefolia. L.
1326 » spicata. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1327 Browallia grandiflora. R. Grah.
1328 Capsicum annuum. L.
1329 » conoides. Roem. et Schult.
1330 » grossum. L.
1331 » Micado. Hort.
1332 *Datura Stramonium. L.
1333 *Hyoscyamus albus. L.
1334 » niger. L.
1335 Lycium europaeum. L.
1336 Lycopersicum esculentum. Mill.
1337 » Humboldii. Dun.
1338 » pyriforme. Dun.
1339 Nicandra physaloides, Gaertn.
1340 Nicotiana colossea. Ed. André.

N.os	
1341	Nicotiana glauca. R. Grah.
1342	» Tabacum. L.
1343	Nierembergia frutescens. Dur.
1344	Petunia nyctaginiflora. Juss.
1345	Solandra grandiflora. Sw.
1346	*Solanum Dulcamara. L.
1347	» giganteum. Jacq.
1348	» Melongena. L.
1349	* » nigrum. L.
1350	» Pseudocapsicum. L.
1351	» sodomeum. L.
1352	» suffruticosum. Schousb.
1353	Syphomandra betacea. Sendt.

Styraceae. ***Endl.***

1354	Styrax officinale. L.

Valerianeae. ***D. C.***

1355	*Centranthus calcitrapa. D. C.
1356	*Centranthus ruber. D. C.
1357	Fedia Cornucopiae. Gaertn.
1358	Valerianella dentata. Pollich.
1359	» discoidea. Loisel.
1360	» echinata. D. C.
1361	» olitoria. Polich.

Verbenaceae. ***Juss.***

1362	Callicarpa purpurea. Juss.
1363	Lantana alba. Mill.
1364	» Camara. L.
1365	» mellissaefolia. Ait.
1366	» mista. L.
1367	Lippia nodiflora. Michx.
1368	Verbena bonariensis. L.
1369	» chamaedryfolia. Juss.
1370	» officinalis. L.
1371	» supina. L.
1372	Vitex Agnus-castus. L.
1373	» incisa. Lam

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. ***R. Br.***

1374	Acnida cannabina. L.
1375	Acroglochin persicaroides. Moq.
1376	Alternanthera nodiflora. R. Br.
1377	» sessilis. R. Br.
1378	» spinosa. Roem. et Schult.
1379	Amaranthus albus. L.
1380	* » Blitum. L.
1381	» caudatus. L.
1382	» deflexus. L.
1383	» retroflexus. L.
1384	» spinosus. L.
1385	Celosia argentea. L.
1386	» cristata. L.
1387	Deeringia bacata. Moq.
1388	Euxolus lividus. Mocq.
1389	Gomphrena globulosa, L.
1390	» Haageana. Klotsch.

Aristolochieae. ***Endl.***

1391	Aristolochia elegans. Mast.

Celtideae. ***Endl.***

1392	*Celtis australis. L.
1393	» occidentalis. L.

N.os

Chenopodeae. ***Vent.***

1394 Atriplex hortensis. L.
1395 *Beta vulgaris. L.
1396 *Chenopodium album. L.
1397 * » ambrosioides. L.
1398 » Bonus Henricus. L.
1399 » Botrys. L.
1400 » murale. L.
1401 * » Vulvaria. L.
1402 Enchylaena tomentosa. R. Br.
1403 Halimocnemis Velox. C. A. Mey.
1404 Kochia scoparia. Schrad.
1405 » » Schrad. var. trichophila. Hort.
1406 Rhagodia spinescens. R. Br.
1407 Roubieva multifida Moq.
1408 Salicornia fruticosa. L.
1409 *Salsola Kali. L.
1410 Spinacea oleracea. L.

Cupuliferae. ***Rich.***

1411 Castanea vesca. Gaertn.
1412 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. ***Vent.***

1413 *Daphne Gnidium. L.
1414 Gnidia simplex. L.

Elaeagnaceae. ***Benth. et Hook.***

1415 Elaeagnus edulis. Siebold.

Euphorbiaceae. ***R. Br.***

1416 Euphorbia altissima. Boiss.
1417 » Broteri. Dav.
1418 * » Characias. L.
1419 » Lathyris. L.
1420 » linifolia. Burmif.
1421 * » Paralias. L.
1422 » spinosa. L.

N.os

1423 *Mercurialis annua. L.
1424 Phyllanthus grandifolius. L.
1425 Ricinus communis. L.
1426 » » L. var. africanus. Mill.
1427 » sanguineus. Hort.
1428 » zanzibariensis. H. et S.
1429 Securinega japonica. Miq.
1430 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. ***R. Br.***

1431 Hlecebrum verticillatum. L.
1432 *Paronychia arabica. D. C.
1433 * » argentea. Lam.

Laurineae. ***Endl.***

1434 Cinnamomum Camphora. Nees.
1435 *Laurus nobilis. L.
1436 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. ***Juss.***

1437 Mirabilis dichotoma. L.
1438 » Jalapa. L.
1439 » longiflora. L.
1440 Oxybaphus viscosus. L'Hérit.

Phytolaccaceae. ***Lindl.***

1441 *Phytolacca decandra. L.
1442 » esculenta. van. Houtte.
1443 » octandra. L.
1444 Rivina humilis. L.

Polygoneae. ***Juss.***

1445 Emex spinosa. Campd.
1446 Polygonum aviculare. L.
1447 » orientale. L.
1448 * » Persicaria. L.
1449 *Rumex bucephalophorus. L.
1450 * » crispus. L.

N.os	
1451	*Rumex pulcher. L.
1452	* » scutatus. L.
	Proteaceae. *Vent.*
1453	Hakea saligna. R. Br.
	Santalaceae. *R. Br.*
1454	*Osyris alba. L.

N.os	
	Urticaceae. *Endl.*
1455	Boehmeria nivea. Gaudich.
1456	Broussonetia papyrifera. Vent.
1457	Ficus Carica. L.
1458	» Pseudo-Carica. Miq.
1459	*Urtica dioica. L.
1460	* » lusitanica. Brot.
1461	» pentandra. Roxb.
1462	* » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1910.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1911

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1910 collectorum)

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCXI

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

R. 6422

CRYPTOGAMAE

N.os		
	Lycopodiaceae. ***D. C.***	
1	Selaginella cuspidita. Link.	
2	» denticulata. Link.	
3	» Willdenowii. Baker.	
	Polypodiaceae. ***Endl.***	
4	Acrostichum latifolium. Sw.	
5	Adiantum brasiliense. Raddi.	
6	* » Capillus Veneris. L.	
7	» fulvum. Raoul.	
8	» gracillimum. Hort.	
9	» reniforme. L.	
10	*Aspidium aculeatum. Sw.	
11	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	
12	Asplenium bulbiferum. Forst.	
13	» Filix-foemina. Bernh.	
14	» malabaricum. Spreng.	
15	» Nidus. L.	
16	* » trichomanes. L.	
17	Blechnum occidentale. L.	
18	*Ceterach officinarum. Willd.	
19	*Cystopteris fragilis. Bernh.	
20	*Nephrodium Filix-max. Desv.	
21	Polypodium aureum. L.	
22	* » vulgare. L.	
23	Pteris arguta. Ait.	
24	» argyraea. Moore.	
25	» cretica. L. var. albolineata. Hort.	
26	» longifolia. L.	
27	» serrulata. L. fil.	
28	*Scolopendrium officinarum. Swartz.	

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		
	Gnetaceae. ***Lindl.***	
29	Ephedra distachya. L.	
	Abietineae. ***Endl.***	
30	Araucaria brasiliana. A. Rich.	
31	*Pinus maritima. Brot. non. Lam.	
32	* » Pinea. L.	
	Cupressineae. ***Endl.***	
33	Biota orientalis. Endl.	
34	Cryptomeria japonica. Don.	
35	Cupressus elegans. Hort.	
36	» funebris. Endl.	
37	» glauca. Lam.	
38	» Lawsoniana. Andr.	
39	» macrocarpa. Hartw.	
40	» sempervirens. L.	
41	Juniperus japonicus. Carr.	
42	» phoenicea. L.	

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

43 Alisma cordifolium. L.
44 * » Plantago. L.
45 » » L. var. parviflorum. Pursh.
46 *Damasonium stellatum. Thuill.
47 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

48 Agave densiflora. Hook.
49 » Henriquesii. Baker.
50 » heteracantha. Zucc. var. coerulescens.
51 » lurida. Ait.
52 Narcissus papyraceus. Ker-Gawl.
53 Clivia nobilis. Lindl.
54 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

55 Anthurium crassinervium Schott.
56 *Arum italicum. Mill.

Commelinaceae. *Endl.*

57 Commelina communis. L.
58 Tradescantia subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

59 *Carex arenaria. L.
60 * » glauca. Scop.
61 * » longiseta. Brot.
62 * » maxima. Scop.

N.os

63 *Carex muricata. L.
64 » Oederi. Retz.
65 » pendula. Huds.
66 Cyperus alternifolius. L.
67 » Monti. L.
68 » textilis. Thunb.
69 * » vegetus. Willd.
70 Fimbristylis complanata. Link.
71 *Fuirena pubescens. Kth.
72 Killinga monocephala. Rottb.
73 Mariscus bracteosus. Schlecht.
74 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
75 * » lacustris. L.

Dioscoreae. *R. Br.*

76 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

77 *Aegilops ovata. L.
78 Agropyrum junceum. Beauv.
79 » repens. Beauv.
80 Agrostis cylindrica. R. Br.
81 » pallida. D. C.
82 * » setacea. Curt.
83 * » verticillata. Vill.
84 Aira bóttnica. Wahlenb.
85 » caryophyllea. L.
86 Alopecurus bulbosus. Poir.
87 Andropogon hirtus. L.
88 Antinoria agrostidea. Parl.
89 *Arrhenatherum erianthum. Boiss. et Reut.
90 Aristida coerulescens. Desf.
91 *Avena albinervis. Boiss.
92 * » barbata. Brot.
93 » bromoides. Gouan.
94 » sativa. L.
95 * » sterilis. L.
96 * » sulcata. J. Gay.
97 * » Thorei. D. C.

N.os		N.os	
98	*Brachypodium distachyum. Beauv.	150	Panicum altissimum. W. Mey.
99	* » mucronatum Willk.	151	* » miliaceum. L.
100	» sylvaticum. Beauv.	152	Paspalum dilatatum. Poir.
101	*Briza maxima. L.	153	*Phalaris aquatica. L.
102	* » minor. L.	154	* » arundinacea. L.
103	Bromus Hookerianus. Thurber.	155	* » minor. Retz.
104	* » macrostachys. Desf.	156	*Phleum arenarium. L.
105	* » madritensis. L.	157	» pratense. L.
106	* » maximus. Desf.	158	*Piptatherum multiflorum. Beauv.
107	» Schraderi. Kunth.	159	*Polypogon maritimus. Willd.
108	Catapodium tuberculosum. Moris.	160	* » monspeliensis. Desf.
109	Cenchrus tribuloides. L.	161	Secale cereale. L.
110	Chaeturus fasciculatus. Link.	162	Sesleria coerulea. Arduin.
111	Chloridopsis Blaridichardiana. Gärtn.	163	*Spartina cynosuroides. Roth.
		164	Sporobolus capensis. Kunth.
112	Coix Lacryma. L.	165	» Molleri. Hack.
113	Corynephorus canescens. Beauv.	166	Stipa geniculata. Phil.
114	» fasciculatus. Boiss. et Reut.	167	» tenacissima. L.
		168	Tragus racemosus. Scop.
115	*Cynodon Dactylon. Pers.	169	Tripsacum dactyloides. L.
116	Cynosurus echinatus. L.	170	*Triticum vulgare. Vill.
117	*Dactylis hispanica. Roth.	171	Uniola latifolia. Michx.
118	Danthonia barbata. Nees.	172	Vulpia alopecura. Dum.
119	Deyeuxia montana. Benth.	173	» geniculata. Link.
120	Eleusine indica. Gaertn.	174	» longiseta. Hack.
121	Elymus Caput-Medusae. L.	175	» membranacea. Dum.
122	» glaucifolius. Muhl.	176	Zea Mays. L.
123	Eulalia japonica. Trin.	177	» » L. var. minor. Gmel.
124	*Festuca ampla. Hack.	178	» » L. fol. variegata.
125	» Lachenalii. Spenn.	179	» » L. fol. tricolor.
126	* » Myurus. L.		
127	» spectabilis. Jan.		
128	» uniglumis. Soland.		
129	*Gaudinia fragilis. Beauv.		
130	*Glyceria spicata. Guss.		
131	Gynerium argenteum. Nees.		
132	*Heleochloa schoenoides. Host.	180	Babiana purpurea. Ker-Gawl.
133	*Holcus lanatus L.	181	» stricta. Ker-Gawl.
134	* » mollis. L.	182	Belamcanda punctata. Moench.
135	Hordeum bulbosum. L.	183	Cypella Herberti. Herb.
136	* » Gussoneanum. Parl.	184	Gladiolus cardinalis. Curt.
137	* » murinum. L.	185	» segetum. Gawl.
138	» secalinum. Schreb.	186	Homeria collina. Vent.
139	*Lamarkia aurea. Moench.	187	*Iris foetidissima. L.
140	*Lepturus filiformis. Trin.	188	» Swerti. Hort.
141	» incurvatus. Trin.	189	Ixia cappilaris. Thunb.
142	*Lolium rigidum. Gaud.	190	» venosa. Link.
143	» strictum. Presl.	191	Moraea iridioides. L.
144	* » temulentum. L.	192	*Trichonema Clusianum. Lange.
145	*Melica bulbosa. Geyer.	193	» ramiflorum. Sweet.
146	» Magnolii. Gr. Godr.	194	Tritonia crocata. Ker-Gawl.
147	* » major. Sibth. et Sm.	195	Watsonia augusta. Ker-Gawl.
148	*Nardurus stricta L.	196	» rosea. Ker-Gawl.
149	Oryza montana. Lour.	197	» brevifolia. Ker-Gawl.

Irideae. *R. Br.*

N.os

Juncaceae. *Agardh.*

198 *Juncus acutus. L.
199 * » bufonius. L.
200 » conglomeratus. L.
201 » effusus. L.
202 » glaucus. Sibth.
203 » inflexus. L.
204 » lampocarpus. Ehrh.
205 * » supinus. Moench.
206 *Luzula Forsteri. Desv.
207 » multiflora. Lej.
208 * » purpurea. Link.

Liliaceae. *Juss.*

209 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
210 Allium Cepa. L.
211 » nigrum. L.
212 * » paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
213 * » vineale. L.
214 Aloe horrida. Haw.
215 Anthericum Liliago. L.
216 Asparagus aphyllus. L.
217 » plumosus. Baker.
218 » Sprengerii. Regel.
219 *Asphodelus fistulosus. L.
220 » microcarpus. Viv.
221 » racemosus. Link.
222 Dasylirion acrotrichum. Zucc.
223 Dianella longifolia. R. Br.
224 » tasmanica. Hook. f.
225 Dracaena congesta. Sweet.
226 Gasteria subverrucosa. Haw.
227 Hemerocallis graminea. Andr.
228 Hyacinthus Webbianus. Nym.

N.os

229 *Muscari comosum. Mill.
230 » racemosum. Mill.
231 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
232 Scilla hispanica. Mill.
233 » pumila. Brot.
234 Tulipa Clusiana. D. C.
235 *Urginea Scilla Steinh.
236 Yucca aloifolia. L.

Palmae. *Lin.*

237 Chamaerops excelsa. Thunb.
238 » humilis. L.
239 » » L. var.
240 Cocos eriospatha. Drude.
241 » Romanzoffiana Cham.
242 Corypha australis. R. Br.
243 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
244 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*

245 Canna aurantiaca. Tineo.
246 » elegans. Rafin.
247 » floribunda. Bouché.
248 » glauca. L.
249 Hedychium coronarium. Koen.
250 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. *R. Br.*

251 *Ruscus aculeatus. L.
252 Smilax aspera. L.
253 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os

Acerineae. *D. C.*

254 Acer campestre. L.
255 » Negundo. L.
256 » platanoides. L.
257 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

258 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
259 » quinquifolia. Michx.
260 Vitis antarctica. Benth.
261 » heterophylla. Thunb.
262 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

263 Prunus avium. L.
264 » caroliniana. Ait.
265 » domestica. L.
266 » Laurocerasus. L.
267 » lusitanica. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

268 *Pistacia Lentiscus. L.
269 Rhus Coriaria. L.
270 » Oxyacantha. Schousb.
271 Schinus molle. L.
272 » terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

273 Aralia montana. Blume.
274 » racemosa. L.
275 » trifolia. Decne. et Planch.

N.os

276 Hedera Helix. L.
277 » » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

278 Citrus Aurantium. L.
279 » » L. var. Lumia.
280 » Bigaradia. Lois.
281 » Limetta. Risso.
282 » Limonum. Risso.
283 » myrtifolia. Rafin.
284 » nobilis. Lour. var. tangerina.
285 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

286 Impatiens Balsamina. L.
287 » Noli-tangere. L.
288 » Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

289 Begonia maculata. Raddi.
290 » semperflorens. Link. et Otto.

Berberideae. *Vent.*

291 Berberis dealbata. Lindl.
292 » sanguinolenta. Schrad.
293 » vulgaris. L.

Cacteae. *D. C.*

294 Cereus Jamacaru. D. C.
295 » peruvianus. Mill.

N.os

296 Mammillaria magnimamma. Haw.
297 Opuntia Amyclaea. Tenore.
298 » Ficus-indica. Mill.
299 » polyantha. Haw.
300 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

301 Cassia australis. Sims.
302 » occidentalis. L.
303 Cercis Siliquastrum. L.
304 Gleditschia triacanthos. L.
305 Parkinsonia aculeata. L.

Capparideae. *Vent.*

306 Cleome spinosa. Jacq.
307 » violacea. L.
308 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Caryophylleae. *Juss.*

309 *Agrostemma Githago. L.
310 *Cucubalus baccifer. L.
311 Dianthus barbatus. L.
312 » bicolor. Bieb.
313 » chinensis. L.
314 » plumarius. L.
315 » prolifer. L.
316 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
317 Gypsophila gigantea. Hort.
318 Lychnis atropurpurea. Nym.
319 * » dioica. L.
320 » Haageana. Hort.
321 » tristis. Bunge.
322 » Viscaria. L.
323 Polycarpon tetraphylum. L.
324 *Saponaria officinalis. L.
325 » persica. Boiss.
326 » Vaccaria. L.
327 Silene Armeria. L.
328 » hirsuta. Lag.
329 * » inaperta. L.
330 * » inflata. Smith.
331 » italica. Pers.
332 * » lusitanica. L.

N.os

333 *Silene Muscipula. L.
334 * » nocturna. L.
335 *Spergularia rubra. Presl.
336 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. *R. Br.*

337 Myginda pallens. Sm.
338 » Rhacoma. Swartz.

Cistineae. *D. C.*

339 *Cistus albidus. L.
340 * » crispus. L.
341 * » hirsutus. Lam.
342 * » monspeliensis. L.
343 * » salvifolius. L.
344 Fumana Spachii. Gren. et Godr.
345 Helianthemum guttatum. Mill.
346 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

347 Benthamia fragifera. Lindl.
348 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

349 Cotyledon orbiculata. L.
350 *Sedum acre. L.
351 * » album. L.
352 * » reflexum. L.
353 » Telephium. L.

Cruciferae. *Adms.*

354 Aethionema saxatile. R. Br.
355 *Alyssum rostratum. Stev.
356 Arabis auriculata. Lam.
357 Barbarea precox. R. Br.
358 » vulgaris. R. Br.

N.os

359 Biscutella auriculata. L.
360 Brassica oleracea. L.
361 * » sabularia. Brot.
362 Camelina sativa. Crantz.
363 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
364 Cardamine hirsuta. L.
365 Carrichtera vella. D. C.
366 Cheiranthus Cheiri. L.
367 » scoparius. Brouss.
368 *Draba muralis. L.
369 Eruca sativa. Mill.
370 Farsetia clypeata. R. Br.
371 Hesperis matronalis. L.
372 Iberis amara. L.
373 » Garrexiana. All.
374 » pinnata. L.
375 » umbellata. L.
376 Isatis lusitanica. Brot.
377 » tinctoria. L.
378 *Lepidium campestre. Brot.
379 » Draba. L.
380 * » latifolium. L.
381 » sativum. L.
382 Lunaria biennis. Moench.
383 Malcomia lacera. D. C.
384 Mathiola annua. Sweet.
385 » bicornis. DC.
386 » graeca. Sweet.
387 Moricandia arvensis. D. C.
388 Nasturtium sylvestre. R. Br.
389 Notoceras canariense. R. Br.
390 Raphanus caudatus. L.
391 *Rapistrum Linnaeanum. Boiss. et
392 Reut.
» perenne. All.
393 * » rugosum. All.
394 *Senebiera Coronopus Poir.
395 » dydima. Pers.
396 *Sinapis alba. L.
397 » incana. L.
398 Sisymbrium austriacum. Jacq.
399 » Irio. L.
400 » Sophia. L.
401 Thlaspi Huetii. Boiss.
402 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. *Juss.*

403 Bryonia dioica. Jacq.
404 Citrullus vulgaris. Schrad.
405 » » Schrad. var. amarus. Schrad.

N.os

406 Cucumis Melo. L.
407 » sativus. L.
408 Cucurbita maxima. L.
409 » malanosperma. A. Br.
410 » Melopepo. L.
411 » Pepo. L.
412 *Ecbalium Elaterium. Rich.
413 Lagenaria vulgaris. Ser.
414 » » Ser. var. idolatrica. Ser.
415 » » Ser. var. maxima. Hort.
416 Momordica Balsamina. L.
417 Sicyos angulata. L.

Droseraceae. *D. C.*

418 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

419 Mesembryanthemum crassifolium. L.
420 » linguiforme. L.
421 » scapigerum. Haw.
422 » spectabile. Haw.
423 Sesuvium revolutifolium. Colla.
424 Telephium Imperati. L.
425 Tetragonia crystallina L'Hérit.
426 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

427 *Erodium malachoides. Willd.
428 Geranium abortivum. De Not.
429 » cristatum. Stev.
430 * » dissectum. L.
431 * » molle. L.
432 * » Robertianum. L.
433 * » rotundifolium. L.
434 Limanthes Douglasii. R. Br.
435 Pelargonium australe. Jacq.
436 » formosissimum. Pers.
437 » malvaefolium. Jacq.
438 » papilionaceum. Ait.
439 » vitifolium. L'Hérit.

N.os

Hypericineae. *D. C.*

440 *Androsaemum officinale. All.
441 *Hypericum humifusum. L.
442 » perfuratum. L.
443 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

444 Juglans nigra. L.
445 » regia. L.

Lineae. *D. C.*

446 *Linum agreste. Brot.
447 * » flavum. L.
448 * » gallicum. L.
449 * » strictum. L.
450 » usitatissimum. L.

Lythrariae. *Juss.*

451 Heimia salicifolia. Link et Otto.
452 » syphilitica. D. C.
453 *Lythrum Hyssopifolia. L.
454 » Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

455 Magnolia fuscata. Andr.
456 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

457 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

458 Althaea sinensis. Cav.
459 Anoda cristata. Schlecht.

N.os

460 Hibiscus esculentus. L.
461 » heterophyllus. Vent.
462 » pedunculatus. L.
463 » syriacus. L.
464 Lagunaria Patersonii. G. Don.
465 Lavatera arborea. L.
466 * » trimestris. L.
467 Madiola decumbens. G. Don.
468 Malope grandiflora. Dietr.
469 » malacoides. L.
470 *Malva Alcea. L.
471 * » hispanica. L.
472 * » rotundifolia. L.
473 * » sylvestris. L.
474 Malvastrum capense. Garcke.
475 » grossulariaefolium. Garcke.
476 Pavonia hastata. Cav.
477 Sida triloba. Cav.
478 Sidalcea neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

479 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

480 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

481 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

482 Acacia acanthocarpa. Willd.
483 » cyanophylla. Lindl.
484 » dealbata. Link.
485 » falcata. Willd.
486 » Farnesiana. Willd.
487 » Julibrissin. Willd.
488 » longifolia. Willd.
489 » lophanta. Willd.
490 » melanoxylon. R. Br.
491 » pycnantha. Benth.
492 Mimosa pudica. L.

N.os

Myrtaceae. *R. Br.*

493 Callistemon lanceolatus. Sweet.
494 » linearifolius. D. C.
495 » pendulus. Regel.
496 » rugulosus. D. C.
497 » salignus. Sweet.
498 » semperflorens. Lodd.
499 » speciosus. D. C.
500 Eucalyptus citriodora. Hook.
501 » eugenioides. Sieber.
502 » gigantea. Dehnh.
503 » globulus. Labill.
504 » melliodora. A. Cunn.
505 » pilularis. Sm.
506 » piperita. Sm.
507 » robusta. Sm.
508 » viminalis. Labill.
509 Jambosa australis. D. C.
510 Melaleuca hypericifolia. Sm.
511 *Myrtus communis. L.
512 Psidium. Araça. Raddi.
513 » Guajava. L.
514 Punica Granatum. L.
515 Tristania laurina. R. Br.

Onagrariceae. *Juss.*

516 Clarkia elegans. Dougl.
517 Epilobium hirsutum. L.
518 » parviflorum. Schreb.
519 Fuchsia microphylla. H. B. et K.
520 » procumbens. R. Cunn.
521 Gauridium molle. Spach.
522 Lopezia racemosa. Cav.
523 Oenothera biennis. L.
524 » densiflora. Lindl.

Oxalideae. *D. C.*

525 *Oxalis cernua. Thunb.
526 » » Thunb. var. fl. pleno.
527 * » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

528 Argemone mexicana. L.
529 Chelidonium majus. Mill.

N.os

530 *Fumaria parviflora. Lam.
531 Glaucium flavum. Crantz.
532 Papaver bracteatum. Lindl.
533 * » dubium. L.
534 » hybridum. L.
535 » orientale. L.
536 * » Rhoeas. L.
537 » somniferum. L.
538 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

539 Abrus precatorius. L.
540 Amorpha fruticosa. L.
541 Anthyllis Barba-Jovis. L.
542 * » Gerardi. L.
543 * » vulneraria. L.
544 Arachis hypogaea. L.
545 Astragalus Cicer. L.
546 » falcatus. Lam.
547 * » hamosus. L.
548 Bonjeanea recta. Reichb.
549 Calycotome infesta. Guss.
550 Caragana arborescens. Lam.
551 Cicer arietinum. L.
552 » nigrum. Hort.
553 Coronilla Emerus. L.
554 » glauca. L.
555 » valentina. L.
556 *Cytisus albus Link.
557 » Laburnum. L.
558 » supinus. L.
559 Dalea alopecuroides. Willd.
560 Desmanthus virgatus. Willd.
561 Desmodium podocarpum. D. C.
562 » viridiflorum. Beck.
563 Dolichos lignosus. L.
564 » Lubia. Forsk.
565 » monachalis. Brot.
566 » sesquipedalis. L.
567 » sinensis. L.
568 Dorycnium suffruticosum. Vill.
569 Edwardsia microphylla. Wender.
570 Ervilia sativa. Link.
571 Ervum Lens. L.
572 * » varium. Brot.
573 Galega officinalis. L.
574 » orientalis. Lam.
575 Genista aethnensis. D. C.
576 * » falcata. Brot.
577 » ferox. Poir.

N.os	
578	Genista germanica. L.
579	* » triacanthos. Brot.
580	Glycyrrhiza echinata. L.
581	Hosackia Purshiana. Benth.
582	Hymenocarpus circenata. Savi
583	Kennedya rubicunda. Vent.
584	Lablab vulgaris. Savi.
585	Laburnum anagyroides. Medic.
586	*Lathyrus amphicarpus. L.
587	» angulatus. L.
588	» annuus. L.
589	» Aphaca. L.
590	* » articulatus. L.
591	» Cicera. L.
592	* » Clymenum. L.
593	* » hirsutus. L.
594	» odoratus. L.
595	* » spaericus. Retz.
596	» tingitanus. L.
597	Lespedeza juncea. Pers.
598	» polystachys. Michx.
599	Lessertia brachystachia. DC.
600	*Lotus conimbricensis. Brot.
601	» corniculatus. L.
602	* » creticus. L.
603	* » edulis. L.
604	* » parviflorus. Desf.
605	Lupinus albus. L.
606	» angustifolius. L.
607	* » luteus. L.
608	» perennis. L.
609	Medicago lupulina. L.
610	* » orbicularis. All.
611	Melilotus officinalis. Desf.
612	* » parviflora. Desf.
613	Onobrychis Caput-galli. Lam.
614	» Crista galli. Lam.
615	» eriophora. Desv.
616	*Ononis breviflora. Ser.
617	» Natrix. L.
618	» parviflora. Berg.
619	» procurrens. Wallr.
620	* » reclinata. L.
621	» viscosa. L.
622	*Ornithopus compressus. L.
623	* » perpusillus. L.
624	* » sativus. Brot.
625	*Phaca baetica. L.
626	Phaseolus aconitifolius. Jacq.
627	» angulosus. Orteg.
628	» caffer. Hab.
629	» Caracalla. L.
630	» ellipticus. Schur.
631	» Hernandesii. Savi.
632	Phaseolus Max. L.
633	» multiflorus. Willd.
634	» saponaceus. Savi.
635	» viridissimus. Tenore.
636	» vulgaris. L.
637	» Zebra. Fingerh.
638	Pisum sativum. L.
639	Psoralea bituminosa. L
640	Robinia Pseudo-acacia. L.
641	» viscosa. Vent.
642	*Scorpiurus sulcata. L.
643	* » vermiculata. L.
644	*Securigera Coronilla. D. C.
645	Soja hispida. Moench.
646	Sophora japonica. L.
647	*Spartium junceum. L.
648	Sutherlandia frutescens. R. Br.
649	Tetragonolobus purpureus. Moench.
650	Thermopsis rhombifolia. Richards.
651	*Trifolium angustifolium. L.
652	* » arvense. L.
653	* » fragiferum. L.
654	* » glomeratum. L.
655	* » incarnatum. L.
656	* » lappaceum. L.
657	* » procumbens. L.
658	* » resupinatum. L.
659	* » scabrum. L.
660	* » stellatum. L.
661	* » subterraneum. L.
662	* » tomentosum. L.
663	Trigonella Foenum graecum. L.
664	*Uex Jussiaei. Webb.
665	* » opistoleps. Webb.
666	*Vicia angustifolia. Alb. var. Bobartii. Koch.
667	* » atropurpurea. Desf.
668	* » disperma. D. C.
669	» Faba. L.
670	» gracilis. Loisel.
671	» sativa. L.
672	* » vestita. Boiss.
673	Viminaria denudata. Sm.

Passifloreae. *Juss.*

674	Passiflora alba. Link. et Otto.
675	» caerulea. L.
676	» gracilis. Jacq.
677	» suberosa. L.

N.os

Pittosporeae. *R. Br.*

678 Bursaria spinosa. Cav.
679 Pittosporum revolutum. Dryand.
680 » undulatum. Andr.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

681 Polygala myrtifolia. L.
682 » virgata. Thunb.

Pomaceae. *Lindl.*

683 Cotoneaster buxifolia. Wall.
684 » lanata. Hort.
685 *Crataegus monogyna. Jacq.
686 » parvifolia. Ait.
687 » Pyracantha. Medic.
688 Eriobotrya japonica. Lindl.
689 Pyrus baccata. L.
690 Raphiolepis indica. Lindl.
691 » rubra. Lindl.

Portulaceae. *Juss.*

692 Calandrina sericea. Hook. et Arn.
693 Claytonia virginica. L.
694 Portulaca grandiflora. Hook.
695 » oleracea. L.
696 Talinum crassifolium. Willd.

Ranunculaceae. *Juss.*

697 Aconitum ferox. Wall.
698 Actea spicata. L.
699 Adonis aestivalis. L.
700 » Cupaniana. Guss.
701 » flammea. Jacq.
702 Anemone alba. Juss.
703 *Aquilegia dichroa. Freyn.
704 » glandulosa Fisch.
705 » hispanica. Borbas.
706 » vulgaris. L.
707 Clematis alpina. Mill.
708 * » campaniflora. Brot.
709 * » Vitalba. L.

N.os

710 Coptis anemonaefolia. Sieb et Zucc.
711 » asplenifolia. Salisb.
712 *Delphinium Ajacis. L.
713 » formosum. Boiss. et Reut.
714 » grandiflorum. L.
715 *Ficaria ranunculoides. Moench.
716 Helléborus foetidus. L.
717 Nigella arvensis. L.
718 *Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
719 Ranunculus abortivus. L.
720 » acris. L.
721 * » adscendens. Brot.
722 » Aleae. Willk.
723 * » arvensis. L.
724 » Kerneri. Frein.
725 » muricatus. L.
726 » pedatus. Waldst. et Kit.
727 » Reuterianus. Boiss.
728 » Thora. L.
729 Thalictrum flavum. L.
730 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

731 *Astrocarpus Clusii. Gay.
732 Oligomeris glaucescens. Cambess.
733 *Reseda luteola. L.
734 » macrosperma Reichb.
735 » odorata. L.
736 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

737 Paliurus aculeata. Lam.
738 *Rhamnus Alaternus. L.
739 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

740 Agrimonia Eupatorium. L.
741 » repens. L.
742 Geum album. Gmel.
743 * » biflorum. Brot.
744 » coccineum. Sib.
745 » magellanicum. Commers.
746 » rivale. L.
747 * » urbanum. L.
748 Potentilla reptans. L.
749 » Tormentilla. Neck.

N.os

750 *Poterium hybridum. L.
751 * » Sanguisorba. L.
752 » spinosum. L.
753 Rosa canina. L.
754 * » scandens. Brot.
755 *Rubus discolor. Weihe.
756 » flagellaris Lefèv. et Muell.
757 » fruticosus. L.
758 » laciniatus. Willd.
759 » thyrsoideus. Wimm.
760 Spiraea Filipendula. L.
761 » opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

762 *Ruta bracteosa. D. C.
763 » macrophylla. Soland.
764 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

765 Cardiospermum Halicacabum. L.
766 » hirsutum. Willd.
767 Dodonaea Preissiana. Miq.
768 » viscosa. Jacq.
769 Koelreuteria paniculata. Lam.
770 Staphylea colchica. Stev.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

771 Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

772 Ailanthus glandulosa. Desf.
773 Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

774 Hermannia althaeifolia. L.
775 Mahernia glabrata. Cav.

N.os

Tiliaceae. *Juss.*

776 Grewia betulaefolia. Juss.
777 » occidentalis. L.
778 Tilia americana. L.
779 » argentea. D. C.
780 » platyphyllos. Scop.
781 » vulgaris. Hayne.
782 Sparmannia africana. L.
783 Tricuspidaria dependens. Ruiz et Pav.

Tropaeoleae. *Juss.*

784 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

785 Aethusa Cymapium. L.
786 Ammi glaucifolium. L.
787 » majus. L.
788 * » Visnaga. Lam.
789 Angelica sylvestris. Hoffm.
790 Apium graveolens. L.
791 Athamantha Mathioli. Wulf.
792 Bifora testiculata. Roth.
793 Bupleurum fruticescens. L.
794 * » paniculatum. Brot.
795 Caucales daucoides. L.
796 Conioselinum Fischeri. Wimm. et Grab.
797 *Conium maculatum. L.
798 Coriandrum melphitense. Tenore et Guss.
799 » sativum. L.
800 Crithmum maritmum. L.
801 Crypotaenia canadensis. D. C.
802 Daucus Carota. L.
803 * » meifolius. Brot.
804 Didiscus caeruleus. D. C.
805 Eryngium agavifolium. Griseb.
806 » bromeliaefolium. Delar.
807 * » campestre. L.
808 * » corniculatum. Lam.
809 » dilatatum. Lam.
810 » Lassauxii. Decne.
811 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
812 » Serra. Cham. et Schlecht.

N.os	
813	Falcaria Rivini. Host.
814	Ferula communis L.
815	» gigantea. Hort.
816	» sylvatica. Bess.
817	» tingitana. L.
818	Foeniculum officinale. All.
819	Heracleum gummiferum. Willd.
820	» Mantegazzcanum. Lev. et Somm.
821	* » Sphondylium. L.
822	Hippomarathrum crispatum. Pomel.
823	Johrenia fungosa. Boiss.
824	Kundmannia sicula. D. C.
825	Lagoecia Cuminoides. L.
826	Laserpitium latifolium. L.
827	Levisticum Seguieri. Koch.
828	Libanotis montana. Crantz.
829	*Oenanthe apifolia. Brot.
830	» globulosa. L.
831	Opopanax Chironium. Koch.
832	» orientale. Boiss.
833	Orlaya grandiflora. Hoffm.
834	Petroselium sativum. Hoffm.
835	Peucedanum alsaticum. L.
836	» carvifolium. Vill.
837	Peucedanum parisiense. D. C.
838	*Physospermum aquilegifolium. Koch.
839	*Pimpinella bubonoides. Brot.
840	* » Saxifraga. L.
841	Sanicula europaea. L.
842	Scandix Balansae. Reut.
843	* » Pecten-Veneris. L.
844	Selinum Carvifolia. L.
845	Seseli elatum. L.
846	Silaus Besseri. D. C.
847	» pratensis. Bess.
848	*Smyrnium Olusatrum. L.
849	Thapsia Asclepium. L.
850	» villosa. L.
851	Tordylium cordatum. Poir.
852	» nodosum. L
853	Torilis nodosa. Gaertn.

Violarieae. *D. C.*

854	Hymenanthera crassifolia. Hook. f.
855	Viola odorata. L.
856	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

857	Acanthus longifolius. Poir.
858	» mollis. L.
859	» spinosus. L.

Apocynaceae. *Lindl.*

860	Amsonia latifolia. Michx.
861	» salicifolia. Pursh.
862	Mandevilla suaveolens. Lindl.
863	Nerium Oleander. L.
864	Trachelospermum jasminoides. Lem.
865	Vinca rosea. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

866	Araujia sericifra. Brot.
867	Asclepias verticillata. L.
868	Gomphocarpus arborescens. R. Br.
869	» fruticosus. R. Br.
870	» physocarpus. E. Mey.
871	Periploca graeca. L.
872	Vincetoxicum officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

873	Alkanna tinctoria. Tausch.
874	*Anchusa italica. Retz.
875	* » undulata. L.

N.os

876 *Borago officinalis. L.
877 Caccinia glauca. Savi.
878 Cerinthe major. L.
879 *Cynoglossum pictum. Ait.
880 *Echium plantagineum. L.
881 * » rosulatum. Lange.
882 * » vulgare. L.
883 *Heliotropium europaeum. L.
884 * » supinum. L.
885 Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
886 Omphalodes linifolia. Moench.
887 * » nitida. Hoffmgg. et Link.
888 Pulmonaria angustifolia. L.
889 Solenanthus apenninus. Hohen.
890 Tiaridium indicum. Lehm.
891 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

892 Bignonia Tweediana. Lindl.
893 Catalpa bignonioides. Walt.
894 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

895 Adenophora splendens. Hort.
896 Campanula Medium. L.
897 * » primulaefolia. Brot.
898 * » Rapunculus. L.
899 *Jasione montana. L.
900 Prismatocarpus strictus. D. C. fil.
901 Specularia Speculum. D. C.
902 Symphyandra Hofmanni. Pant.
903 *Trachelium caeruleum. L.

Compositae. *Vaill.*

904 Achillea Ageratum. L.
905 » nobilis. L.
906 Aetheorhiza bulbosa. Cass.
907 Ageratum album. Stend.
908 Ambrosia maritima. L.
909 Ammobium elatum. R. Br.
910 Anacyclus clavatus. Pers.
911 » officinarum. Hayne.
912 » radiatus. Loisel.
913 *Andryala corymbosa. Brot.

N.os

914 Anthemis arvensis. L.
915 * » aurea. Brot.
916 * » Cotula. L.
917 » tinctoria. L.
918 *Arnica montana. L.
919 Artemisia arborescens. L.
920 » mollis. Gay.
921 » mollissima. Don.
922 » Moxa. D. C.
923 » vulgaris. L.
924 Aster Ansif. Mart.
925 » azureus. Lindl.
926 » brumalis. Nees.
927 » incisus. Fisch.
928 » japonicus. Less.
929 » Lynosyris. Bernh.
930 » Tradescanti. L.
931 Bidens pinnata. Noronha.
932 » Warszewicziana. Regel.
933 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
934 *Bourgaea humilis. Coss.
935 Brickellia grandiflora. Nutt.
936 Buphthalmum salicifolium. L.
937 *Calendula arvensis. L
938 » malacitana. Boiss. et Reut.
939 * » microphyla. Lange
940 » officinalis. L.
941 » stellata. Cav.
942 Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
943 Carbenia benedicta. Adans.
944 *Carduncellus caeruleus. Less.
945 *Carduus acanthoides. L.
946 Carthamus tinctorius. L.
947 Catananche caerulea. L.
948 *Centaurea melitensis. L.
949 * » napifolia. L.
950 * » salmantica. L.
951 * » sempervirens. L.
952 » sphaerocephala. L.
953 Cephalophora aromatica. Schrad.
954 Charieis heterophylla. Cass.
955 Chondrilla juncea. L.
956 Chrysanthemum Broussonetii. Balb.
957 » coccinium. Willd.
958 » coronarium. L.
959 » corymbosum. L.
960 » fratescens. L.
961 » Myconis. L.
962 » pulverulentum. Lag.
963 * » segetum. L.
964 » viscosum. Defs.

N.os	
965	Chrysopsis villosa. D. C.
966	Cichorium Intybus. L.
967	» spinosum. L.
968	Cineraria geifolia. L.
969	Cirsium arvense. Scop.
970	» lanceolatum. Hill.
971	* » palustre. Scop.
972	Cladanthus arabicus. Cass.
973	Conysa ivaefolia. Less.
974	Coreopsis auriculata. L.
975	» grandiflora. Nutt.
976	Cosmos bipinnatus. Cav.
977	Cotula coronopifolia. L.
978	*Crepis intybacea. Brot.
979	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
980	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
981	Dahlia Cervantesii Lagasc.
982	» Juaresü. Hort.
983	» Maximiliana. Hort.
984	» scapigera. L.
985	» variabilis. Desf.
986	» Zimapani. Hort.
987	Daveaua anthemoides. Willkm. et Mariz.
988	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
989	Diplopappus fruticulosus. Less.
990	Diplostephium amygdalium. Cass.
991	Echinops Ritro. L.
992	*Erigeron acris. L.
993	» canadensis. L.
994	» speciosus. D. C.
995	Eupatorium cannabinum. L.
996	» lucidum. Orteg.
997	Filago spathulata. Presl.
998	Flaveria Contrayerba. Pers.
999	Franseria artemisioides. Willd.
1000	Gaillardia Drummondii. D. C.
1001	Galactites tomentosa. Moench.
1002	*Galinsoga parviflora. Cav.
1003	Gonospermum fruticosum. Less.
1004	Grindelia lanceolata. Nutt.
1005	» robusta. Nutt.
1006	Hedypnois polymorpha. D. C.
1007	Helenium autumnale. L.
1008	Helianthus annuus. L.
1009	Helichrysum angustifolium. D. C.
1010	* » Stoechas. D. C.
1011	Heliopsis laevis. Pers.
1012	Helminthia echioides. Gaertn.
1013	» spinosa. D. C.
1014	Hieracium Pilosella. L.
1015	*Hypochoeris glabra. L. var. genuina. Godr.

N.os	
1016	Inula Helenium. L.
1017	» Oculus Christi. L.
1018	» viscosa. Ait.
1019	Jasonia tuberosa. D. C.
1020	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1021	Lactuca sativa. L.
1022	* » Scariola. L.
1023	Lagascea mollis. Cav.
1024	Lappa major. Gaertn.
1025	» tomentosa. Lam.
1026	Lapsana communis. L.
1027	*Lepidophorum repandum. D. C.
1028	Leptogyne gigantea. Kelogg.
1029	*Leucanthemum vulgare. Lam.
1030	Madia mellosa. Molina.
1031	Maruta Cotula. D. C.
1032	Matricaria Chamomilla. L.
1033	» inodora. L.
1034	» maritima. L.
1035	Melampodium divaricatum. D. C.
1036	Micropus erectus. L.
1037	Neja gracilis. D. Don.
1038	Onopordon Acanthium. L.
1039	Othonna carnosa. Less.
1040	Pallenis spinosa. Cass.
1041	Pascalia glauca. Orteg.
1042	Phagnalon saxatile. Cass.
1043	*Picridium tingitanum. Desf.
1044	Picris hieracioides. L.
1045	» Sprengeriana. Poir.
1046	Polymnia edulis Wedd.
1047	Pulicaria arabica. Cass.
1048	» dysenterica. Gaertn.
1049	* » odora. Rchb.
1050	Rhagadiolus stellatus. G. C.
1051	Rodigia commutata. Spreng.
1052	Rudbeckia purpurea. L.
1053	Santolina Chamaecyparissus. L.
1054	» pinnata. Vivian.
1055	» rosmarinifolia. L.
1056	Sanvitalia procumbens. Lam.
1057	Scolymus hispanicus. L.
1058	Scorzonera deliciosa. Guss.
1059	Senecio elegans. L.
1060	* » Jacobaea. L.
1061	» scandens. Buch-Ham.
1062	» Wightianus. D. C.
1063	Serratula radiata. Bieb.
1064	Silybum Marianum. Gaertn.
1065	Silphium connatum. L.
1066	» terebinthinaceum. Jacq.
1067	*Solidago Virgaurea. L.
1068	Stenactis speciosa. Lindl.
1069	Stevia conferta. D. C.

N.os	
1070	Stevia ivaefolia. Willd.
1071	» purpurea. Pers.
1072	Tagetes lucida. Cav.
1073	» patula. L.
1074	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1075	*Thrincia hispida. D. C.
1076	Tolpis barbata. Gaertn.
1077	Urospermum picroides. Desf.
1078	*Xanthium spinosum. L.
1079	* » Strumarium. L.
1080	Zacintha verrucosa. Gaertn.
1081	Zinnia elegans. Jacq.
1082	» multiflora. L.
1083	» pumila. A. Gray.
	Convolvulaceae. *Endl.*
1084	Calonyction speciosum. Choisy.
1085	*Calystegia sepium. R. Br.
1086	Convolvulus arvensis. L.
1087	» Scammonia. L.
1088	» Soldanella. L.
1089	» tricolor. L.
1090	*Cuscuta europaea. L.
1091	Ipomoea grandiflora. Lam.
1092	» superba. G. Don.
1093	Quamoclit coccinea. Moench.
	Dipsaceae. *Juss.*
1094	Cephalaria radiata. Griseb.
1095	» tatarica. Schrad.
1096	Dipsacus fullonum. L.
1097	» laciniatus. L.
1098	Knautia macedonica. Griseb.
1099	Pterocephalus palaestinus. Coult.
1100	*Scabiosa atropurpurea. L.
1101	» Columbaria. L.
1102	» maritima. L.
1103	» prolifera. L.
1104	Succisa pratensis. Moench.
1105	Trichera arvensis. Schrad.
	Ebenaceae. *Vent.*
1106	Diospyros Kaki. L. f.
1107	» Lotus. L.

N.os	
	Ericaceae. *D. C.*
1108	*Arbutus Unedo. L.
	Gentianeae. *Juss.*
1109	*Chlora perfoliata. L.
1110	*Erythraea Centaurium. Pers.
1111	* » pulchella. Horn.
	Hydrophylleae. *R. Br.*
1112	Phacelia congesta. Hook.
1113	» tanacetifolia. Benth.
	Jasmineae. *R. Br.*
1114	Jasminum affine. Blume.
1115	* » fruticans. L.
	Labiatae. *Juss.*
1116	Ballota nigra. L.
1117	*Calamintha Clinopodium. Roth.
1118	» Nepeta. Savi.
1119	Lavandula angustifolia. Mill.
1120	» officinalis. Moench.
1121	» dentata. L.
1122	» lanata. Boiss.
1123	» Spica. D. C.
1124	* » Stoechas. L.
1125	Leonurus Cardiaca. L.
1126	Lycopus europaeus. L.
1127	Majorana crassifolia. Benth.
1128	*Marrubium vulgare. L.
1129	Melissa officinalis. L.
1130	*Mentha aquatica. L.
1131	* » Pulegium. L.
1132	* » rotundifolia. L.
1133	*Micromeria Juliana. Benth.
1134	Moluccella spinosa. L.
1135	Nepeta tuberosa. L.
1136	Ocimum Basilicum. L.
1137	» carnosum. Link. et Otto.
1138	» crassifolium. Hort.
1139	» minimum. L.

N.os	
1140	Origanum Majorana. L.
1141	» Maru. L.
1142	» » virens. Hoffmgg. et Link.
1143	» vulgare. L.
1144	Perilla nankinensis. Dcne.
1145	Preslia cervina. Fresen.
1146	Prunella vulgaris. L.
1147	Salvia canariensis. L.
1148	» Candelabrum. Boiss.
1149	» gigantea. Desf.
1150	» grandiflora. Etling.
1151	» mexicana. L.
1152	* » sclaraeoides. Brot.
1153	» spinosa. L.
1154	» splendens. Ker-Gawl.
1155	» Verbenaca. L.
1156	* » » L. var. praecox. Savi.
1157	Satureia diffusa. Benth.
1158	» hortensis. L.
1159	» montana. L.
1160	Scutellaria grandiflora. Sims.
1161	Sideritis spinosa. Lam.
1162	*Stachys arvensis. L.
1163	* » germanica. L.
1164	* » hirta. L.
1165	Teucrium fruticans. L.
1166	» Marum. L.
1167	* » Polium. L.
1168	* » Scordium. L.
1169	Thymbra spicata. L.
1170	*Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1171	» Serpyllum. L.
1172	» vulgaris. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1173	Leycesteria formosa. Wall.
1174	*Lonicera etrusca. Santi.
1175	» iberica. Bieb.
1176	» implexa. Solend.
1177	* » Periclymenum. L.
1178	» tatarica. L.
1179	Sambucus nigra. L.
1180	» » L. var. laciniata. Mill.
1181	Symphoricarpus racemosus. Michx.
1182	» vulgaris. Michx.
1183	Viburnum Opulus. L.
1184	* » Tinus. L.
1185	» tomentosum. Thunb.

N.os	

Oleaceae. *Lindl.*

1186	*Fraxinus angustifolia. Vahl.
1187	Ligustrum coriaceum. Hort.
1188	» japonicum. Buch-Ham
1189	» Regelianum. Decne.
1190	Olea europaea. L.
1191	*Phillyrea latifolia. L.
1192	Syringa vulgaris. L.
1193	Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1194	Martynia lutea. Lindl.
1195	» proboscidea. Glox.

Plantagineae. *Vent.*

1196	Plantago arborescens. Poir.
1197	* » Bellardi. All.
1198	* » Coronopus. L.
1199	* » lanceolata. L.
1200	* » lusitanica. Willd.
1201	* » major. L.
1202	* » Psyllium. L.
1203	* » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1204	Armeria berlengensis. Dav.
1205	» vulgaris. Willd.
1206	*Statice diffusa. Pourr.
1207	Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1208	Cobaea scandens. Cav.
1209	Phlox panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1210	*Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1211	* » » L. var. phoenicea. Lamk.

N.os

1212 Androsace maxima. L.
1213 Lubinia mauritiana Spreng.
1214 » purpurea. Sweet.
1215 Lysimachia atropurpurea. L.
1216 * » vulgaris. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1217 Crucianella angustifolia. L.
1218 *Galium Aparine. L.
1219 » saccharatum. All.
1220 * » setaceum. Lam.
1221 » sylvaticum. L.
1222 Phyllis Nobla. L.
1223 Richardsonia scabra. St. Hil.
1224 *Rubia peregrina. L α genuina. Wk.
1225 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1226 » tinctorum. L.
1227 *Scherardia arvensis. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1228 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1229 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1230 * » majus. L.
1234 * » Orontium. L.
1232 Celsia betonicaefolia. Desf.
1233 Chelone barbata. Cav.
1234 Collinsia bicolor. Benth.
1235 *Digitalis purpurea. L.
1236 * » Thapsi. L.
1237 Garardia hybrida. Hort. Haag.
1238 Halleria lucida. L.
1239 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1240 » purpurea. Mill.
1241 Mimulus luteus. L.
1242 Nycterinia capensis. Benth.
1243 Pentstemon Cobaea. Nutt.
1244 » elegans. Poir.
1245 » pubescens. Soland.
1246 » speciosus. Dougl.
1247 *Scrophularia aquatica. L.
1248 » auriculata. L.
1249 * » frutescens. L.
1250 * » grandiflora. D. C.
1251 * » pinnatifida. Brot.
1252 *Verbascum pulverulentum. Vil.
1253 » sinuatum. L.

N.os

1254 *Veronica Anagallis. L.
1255 * » arvensis. L.
1256 » persica. Hort.
1257 » spicata. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1258 Browallia grandiflora. R. Grah.
1259 Capsicum annuum. L.
1260 » conoides. Roem. et Schult.
1261 » crassifolium. Hort.
1262 » dulce. Hort
1263 *Datura Stramonium. L.
1264 *Hyoscyamus albus. L.
1265 » niger. L.
1266 Lycium afrum. L.
1267 » mediterraneum. Dun.
1268 Lycopersicum esculentum. Mill.
1269 » Humboldii. Dun.
1270 Nicandra physaloides. Gaertn.
1271 Nicotiana colossea. Ed. André.
1272 » glauca. R. Grah.
1273 » Tabacum. L.
1274 Nierembergia frutescens. Dur.
1275 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1276 *Physalis Akekengi. L.
1277 Solandra grandiflora. Sw.
1278 *Solanum Dulcamara. L.
1279 » giganteum. Jacq.
1280 » Melongena. L.
1281 * » nigrum. L.
1282 » Pseudocapsicum. L.
1283 » suffruticosum. Schousb.
1284 Syphomandra betacea. Sendt.

Styraceae. *Endl.*

1285 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1286 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1287 * » ruber. D. C.
1288 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
1289 Valerianella dentata. Pollich.
1290 » discoidea. Loisel.

N.os	
	Verbenaceae. *Juss.*
1291	Callicarpa purpurea. Juss.
1292	Clerodendron Forgesü. Hort.
1293	Lantana alba. Mill.
1294	» Camara. L.
1295	» mellissaefolia. Ait.
1296	Lantana mista. L.
1297	Lippia nodiflora. Michx.
1298	Verbena Aubletia. Jacq.
1299	» bonariensis. L.
1300	» chamaedryfolia. Juss.
1301	» officinalis. L.
1302	Vitex Agnus-castus. L.
1303	» incisa. Lam

MONOCHLAMYDEAE

N.os	
	Amarantaceae. *R. Br.*
1304	Achyranthes argentea. Lam.
1305	Acnida cannabina. L.
1306	Aeroglochin persicaroides. Moq.
1307	Alternanthera nodiflora. R. Br.
1308	» spinosa. Roem. et Schult.
1309	Amaranthus albus. L.
1310	* » Blitum. L.
1311	» caudatus. L.
1312	» deflexus. L.
1313	» retroflexus. L.
1314	» spinosus. L.
1315	Celosia cristata. L.
1316	Deeringia baccata. Moq.
1317	Euxolus lividus. Mocq.
1318	Froelichia floridana. Moq.
1319	Gomphrena globulosa, L.
1320	» Haageana. Klotsch.
	Aristolochieae. *Endl*
1321	Aristolochia elegans. Mast.
1322	» Kaempferi. Willd.
	Celtideae. *Endl.*
1323	*Celtis australis. L.
1324	» occidentalis. L.

N.os	
	Chenopodeae. *Vent.*
1325	Atriplex hastata. L.
1326	» hortensis. L.
1327	*Beta vulgaris. L.
1328	*Chenopodium album. L.
1329	* » ambrosioides. L.
1330	» Bonus Henricus. L.
1331	» Botrys. L.
1332	» murale. L.
1333	* » polyspermum. L.
1334	* » urbicum L.
1335	* » Vulvaria. L.
1336	Kochia scoparia. Schrad.
1337	» » Schrad. var. trichophila. Hort.
1338	Rhagodia spinescens. R. Br.
1339	Roubieva multifida Moq.
	Cupuliferae. *Rich.*
1340	Castanea vesca. Gaertn.
1341	Corylus Avellana. L.
	Daphnoideae. *Vent.*
1342	*Daphne Gnidium. L.
	Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*
1343	Elaeagnus edulis. Siebold.

N.os

N.os

121[illegible]			
121[illegible]			
12[illegible]			
1344	Euphorbia altissima. Boiss.		
1345	* » Characias. L.		
1346	» Lathyris. L.		
1347	» spinosa. L.		
1348	Jatropha Manihot. L.		
1349	*Mercurialis annua. L.		
1350	Phyllanthus grandifolius. L.		
1351	Ricinus africanus. Mill.		
1352	» communis. L.		
1353	» zanzibariensis. H. et S.		
1354	Securinega japonica. Miq.		
1355	Stillingia sebifera. Michx.		
	Illecebreae. *R. Br.*		
1356	*Paronychia arabica. D. C.		
1357	* » argentea. Lam.		
	Laurineae. *Endl.*		
1358	Cinnamomum Camphora. Nees.		
1359	*Laurus nobilis. L.		
1360	Persea indica. Spr.		
	Nyctagineae. *Juss.*		
1361	Mirabilis dichotoma. L.		
1362	» Jalapa. L.		
1363	» longiflora. L.		
1364	Oxybaphus viscosus. L'Hérit.		
			Phytolaccaceae. *Lindl.*
		1365	*Phytolacca decandra. L.
		1366	» esculenta. van. Houtte.
		1367	» octandra. L.
		1368	Rivina humilis. L.
			Polygoneae. *Juss.*
		1369	Emex spinosa. Campd.
		1370	Polygonum aviculare. L.
		1371	* » Persicaria. L.
		1372	*Rumex bucephalophorus. L.
		1373	* » crispus. L.
		1374	» pulcher. L.
		1375	* » scutatus. L.
			Proteaceae. *Vent.*
		1376	Hakea saligna. R. Br.
			Santalaceae. *R. Br.*
		1377	*Osyris alba. L.
			Urticaceae. *Endl.*
		1378	Boehmeria nivea. Gaudich.
		1379	Broussonetia papyrifera. Vent.
		1380	Ficus Carica. L.
		1381	» Pseudo-Carica. Miq.
		1382	*Humulus Lupulus. L.
		1383	*Urtica dioica. L.
		1384	* » lusitanica. Brot.
		1385	» pentandra. Roxb.
		1386	* » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1911.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

N.os	Euphorbiac	
121[illegible]		
121		
1344	Euphorbia alt	
1345	* »	C'
1346	»	'
1347	»	
1348	Jatropha	
1349	*Mercur	
1350	Phyllar	
1351	Ricin	n
1352	»	'
1353		
1354	Se	
1355	S'	

'6

'outte.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1912

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1911 collectorum)

...no. Bot. Garden
1912

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCXII

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os		
	Lycopodiaceae. *D. C.*	
1	Selaginella cuspidita. Link.	
2	» denticulata. Link.	
3	» Willdenowii. Baker.	
	Polypodiaceae. *Endl.*	
4	Acrostichum latifolium. Sw.	
5	Adiantum brasiliense. Raddi.	
6	* » Capillus Veneris. L.	
7	» fulvum. Raoul.	
8	» gracillimum. Hort.	
9	» reniforme. L.	
10	*Aspidium aculeatum. Sw.	
11	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	
12	Asplenium bulbiferum. Forst.	
13	» Filix-foemina. Bernh.	
14	» malabaricum. Spreng.	
15	» Nidus. L.	
16	* » trichomanes. L.	
17	Blechnum occidentale. L.	
18	*Ceterach officinarum. Willd.	
19	*Cystopteris fragilis. Bernh.	
20	*Nephrodium Filix-max. Desv.	
21	Polypodium aureum. L.	
22	* » vulgare. L.	
23	Pteris arguta. Ait.	
24	» argyraea. Moore.	
25	» cretica. L. var. albolineata. Hort.	
26	» longifolia. L.	
27	» serrulata. L. fil.	
28	*Scolopendrium officinarum. Swartz.	

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os		
	Gnetaceae. *Lindl.*	
29	Ephedra distachya. L.	
	Abietineae. *Endl.*	
30	Abies religiosa. Lindl.	
31	Araucaria brasiliana. A. Rich.	
32	Pinus Ayacahuite. Ehrenb.	
33	* » maritima. Brot. non. Lam.	
34	* » Pinea. L.	
	Cupressineae. *Endl.*	
35	Biota orientalis. Endl.	
36	Cupressus funebris. Endl.	
37	» glauca. Lam.	
38	» Lawsoniana. Andr.	
39	» macrocarpa. Hartw.	
40	» sempervirens. L.	
41	» thurifera. H. B. et K.	
42	Juniperus japonicus. Carr. †	
43	» phoenicea. L. †	

MONOCOTYLEDONEAE

N.os		
	Alismaceae. ***R. Br.***	
44		Alisma cordifolium. L.
45	*	» Plantago. L.
	Amaryllideae. ***R. Br.***	
46		Agave densiflora. Hook.
47		» Henriquesii. Baker.
48		» heteracantha. Zucc. var. coerulescens.
49		» lurida. Ait.
50		Amaryllis Belladona. L.
51		Clivia nobilis. Lindl.
52		Pancratium maritimum. L.
	Aroideae. ***Juss.***	
53		Anthurium crassinervium Schott.
54		*Arum italicum. Mill.
	Commelinaceae. ***Endl.***	
55		Commelina communis. L.
56		Tradescantia subaspera. Ker.
	Cyperaceae. ***D. C.***	
57		*Carex arenaria. L.
58	*	» glauca. Scop.
59	*	» longiseta. Brot.
60	*	» maxima. Scop.
61	*	» muricata. L.
62		» Oederi. Retz.
63		» pendula. Huds.

N.os		
64		Cyperus alternifolius. L.
65		» Monti. L.
66		» Papyrus. L.
67		» textilis. Thunb.
68	*	» vegetus. Willd.
69		*Fuirena pubescens. Kth.
70		Mariscus bracteosus. Schlecht.
71		*Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
72	*	» lacustris. L.
	Dioscoreae. ***R. Br.***	
73		*Tamus communis. L.
	Gramineae. ***Juss.***	
74		Agropyrum junceum. Beauv.
75		» repens. Beauv.
76		Agrostis pallida. D. C.
77	*	» setacea. Curt.
78	*	» verticillata. Vill.
79		Aira bottnica. Wahlenb.
80		» caryophyllea. L.
81		*Arrhenatherum erianthum. Boiss.
82		et Reut.
83		Aristida coerulescens. Desf.
84		*Avena albinervis. Boiss.
85	*	» barbata. Brot.
86		» bromoides. Gouan.
87		» sativa. L.
88	*	» sterilis. L.
89	*	» sulcata. J. Gay.
90	*	» Thorei. D. C.
91		*Brachypodium distachyum. Beauv.
92	*	» mucronatum. Willk.
93		» sylvaticum. Beauv.
94		*Briza maxima. L.
95	*	» minor. L.
96		*Bromus macrostachys. Desf.
97	*	» madritensis. L.
98	*	» maximus. Desf.
99		» mollis. L.

N.os

100 Bromus Schraderi. Kunth.
101 » sterilis. L.
102 Catapodium tuberculosum. Moris.
103 Cenchrus tribuloides. L.
104 Chaeturus fasciculatus. Link.
105 Coix Lacryma. L.
106 Corynephorus canescens. Beauv.
107 » fasciculatus. Boiss. et Reut.
108 *Cynodon Dactylon. Pers.
109 Cynosurus echinatus. L.
110 *Dactylis hispanica. Roth.
111 Danthonia barbata. Nees.
112 Deyeuxia montana. Benth.
113 Eleusine indica. Gaertn.
114 Elymus Caput-Medusae. L.
115 » glaucifolius. Muhl.
116 Eulalia japonica. Trin.
117 *Festuca ampla. Hack.
118 * » Myurus. L.
119 » rigida. Kunth.
120 » spectabilis. Jan.
121 » uniglumis. Soland.
122 *Gaudinia fragilis. Beauv.
123 *Glyceria spicata. Guss.
124 Gynerium argenteum. Nees.
125 Haynaldia villosa. Schur.
126 *Heleochloa schoenoides. Host.
127 *Holcus lanatus. L.
128 Hordeum bulbosum. L.
129 * » murinum. L.
130 » secalinum. Schreb.
131 *Lamarkia aurea. Moench.
132 Lepturus incurvatus. Trin.
133 *Lolium multiflorum. Lam.
134 * » rigidum. Gaud.
135 » strictum. Presl.
136 *Melica Magnolii. Gr. Godr.
137 * » major. Sibth. et Sm.
138 *Nardurus stricta L.
139 Oryza montana. Lour.
140 Panicum altissimum. W. Mey.
141 Paspalum dilatatum. Poir.
142 *Phalaris arundinacea. L.
143 * » minor. Retz.
144 Phleum pratense. L.
145 *Piptatherum multiflorum. Beauv.
146 *Poa annua. L.
147 *Polypogon maritimus. Willd.
148 * » monspeliensis. Desf.
149 Secale cereale. L.
150 Sesleria coerulea. Arduin.
151 *Setaria viridis. Beauv.
152 *Spartina cynosuroides. Roth.

N.os

153 Sporobolus capensis. Kunth.
154 » Molleri. Hack.
155 Tripsacum dactyloides. L.
156 Triticum Spelta. L.
157 * » vulgare. Vill.
158 Uniola latifolia. Michx.
159 Vulpia ciliata. Link.
160 » geniculata. Link.
161 » longiseta. Hack.
162 » membranacea. Dum.
163 Zea Mays. L.
164 » » L. fol. tricolor.

Irideae. *R. Br.*

165 Babiana purpurea. Ker-Gawl.
166 » stricta. Ker-Gawl.
167 Cypella Herberti. Herb.
168 Gladiolus hastatus. Thunb.
169 » illyricus Koch.
170 * » Reuteri. Boiss.
171 * » segetum. Gawl.
172 Homeria collina. Vent.
173 Iris brachycuspis. Fisch.
174 » ensata. Thunb.
175 * » foetidissima. L.
176 » Gueldenstaedtiana. Lepech
177 » lusitanica. Ker-Gawl.
178 » Swerti. Hort.
179 Ixia cappilaris. Thunb.
180 » venosa. Link.
181 Moraea iridioides. L.
182 Sisyrinchium Bermudiana. L.
183 » convolutum. Nocca.
184 Trichonema ramiflorum. Sweet.
185 Tritonia crocata. Ker-Gawl.
186 Watsonia brevifolia. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

187 *Juncus acutus. L.
188 * » bufonius. L.
189 » conglomeratus. L.
190 * » echinuloides. Brot.
191 » effusus. L.
192 » glaucus. Sibth.
193 * » hybridus. Brot.
194 » inflexus. L.
195 * » supinus. Moench.

N.os

196 *Luzula Forsteri. Desv.
197 * » purpurea. Link.

Liliaceae. *Juss.*

198 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
199 Albuca major. L.
200 Allium Cepa. L.
201 » nigrum. L.
202 * » paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
203 » phaerocephalum. L.
204 * » vineale. L.
205 Aloe horrida. Haw.
206 » maculata. Thunb.
207 Asparagus aphyllus. L.
208 » plumosus. Baker.
209 » Sprengerii. Regel.
210 Asphodelus microcarpus. Viv.
211 » racemosus. Link.
212 Cordyline australis. Hook. f.
213 Dasylirion acrotrichum. Zucc.
214 Dianella longifolia. R. Br.
215 » tasmanica. Hook. f.
216 Dracaena brasiliensis. Hort.
217 Gasteria subverrucosa. Haw.
218 Hemerocallis fulva. Z.
219 » graminea. Andr.
220 *Muscari comosum. Mill.
221 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
222 *Ornithogalum pyrenaicum. L.
223 Phormium tenax. Forst.
224 Scilla hispanica. Mill.
225 * » pumila. Brot.
226 Tulipa Clusiana. D. C.

N.os

227 *Urginea Scilla Steinh.
228 Yucca aloifolia. L.

Palmae. *Lin.*

229 Areca sapida. Soland.
230 Chamaerops excelsa. Thunb.
231 » humilis. L.
232 » » L. var.
233 Cocos eriospatha. Drude.
234 » Romanzoffiana Cham.
235 Corypha australis. R. Br.
236 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
237 Livistona humilis. R. Br.
238 Sabal havanensis. Lodd.

Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*

239 Canna aurantiaca. Tineo.
240 » edulis. Ker-Gawl.
241 » elegans. Rafin.
242 » floribunda. Bouché.
243 » glauca. L.
244 » maculata. Link.
245 Hedychium coronarium. Koen.
246 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. *R. Br.*

247 *Ruscus aculeatus. L.
248 Smilax aspera. L.
249 * » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os

Acerineae. *D. C.*

250 Acer campestre. L.
251 » Negundo. L.
252 » pictum. Thunb.
253 » platanoides. L.
254 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

255 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
256 » quinquifolia. Michx.
257 » Veitchii. Hort.
258 Vitis antarctica. Benth.
259 » heterophylla. Thunb.
260 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

261 Prunus avium. L.
262 » caroliniana. Ait.
263 » domestica. L.
264 » Laurocerasus. L.
265 » lusitanica. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

266 *Pistacia Lentiscus. L.
267 Rhus typhina. L. var. laciniata.
268 Schinus molle. L.
269 » terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

270 Aralia montana. Blume.
271 » racemosa. L.
272 » trifolia. Decne. et Planch.

N.os

273 Hedera Helix. L.
274 » » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

275 Citrus Aurantium. L.
276 » » L. var. Lumia.
277 » Bigaradia. Lois.
278 » Limetta. Risso.
279 » Limonum. Risso.
280 » myrtifolia. Rafin.
281 » nobilis. Lour. var. tangerina.
282 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

283 Impatiens Balsamina. L.
284 » Noli-tangere. L.
285 » Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

286 Begonia conchaefolia. A. Dietr.
287 » maculata. Raddi.
288 » semperflorens. Link. et Otto.

Berberideae. *Vent.*

289 Berberis dealbata. Lindl.
290 » sanguinolenta. Schrad.
291 » vulgaris. L.
292 Nandina domestica. Thunb.

Cacteae. *D. C.*

293 Cereus peruvianus. Mill.

N.os

294 Opuntia Amyclaea. Tenore.
295 » Ficus-indica. Mill.
296 » polyantha. Haw.
297 » vulgaris. Mill.

Caesalpinieae. *R. Br.*

298 Cassia australis. Sims.
299 Cercis Siliquastrum. L.
300 Gleditschia triacanthos. L.

Capparideae. *Vent.*

301 Cleome violacea. L.

Caryophylleae. *Juss.*

302 Alsine media. L.
303 *Agrostemma Githago. L.
304 *Cucubalus baccifer. L.
305 Dianthus barbatus. L.
306 » bicolor. Bieb.
307 » Caryophyllus. L.
308 » chinensis. L.
309 » plumarius. L.
310 » prolifer. L.
311 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
312 Gypsophila gigantea. Hort.
313 Lychnis atropurpurea. Nym.
314 » coronaria. Desr.
315 * » dioica. L.
316 » Flos-cuculi. L.
317 » Haageana. Hort.
318 » pyrenaica. Berger.
319 » tristis. Bunge.
320 » Viscaria. L.
321 *Saponaria officinalis. L.
322 » persica. Boiss.
323 » Vaccaria. L.
324 Silene Armeria. L.
325 » hirsuta. Lag.
326 * » inaperta. L.
327 * » inflata. Smith.
328 » italica. Pers.
329 * » lusitanica. L.

N.os

330 *Silene. nocturna. L.
331 » Saxifraga. L.
332 *Spergularia rubra. Presl.
333 Tunica Saxifraga. Scop.

Celastrineae. *R. Br.*

334 Myginda Rhacoma. Swartz.

Cisthineae. *D. C.*

335 *Cistus albidus. L.
336 * » crispus. L.
337 * » hirsutus. Lam.
338 * » ladaniferus. L.
339 * » monspeliensis. L.
340 * » salvifolius. L.
341 Fumana Spachii. Gren. et Godr.
342 Helianthemum guttatum. Mill.
343 * » Libanotis. Willd.
344 * » thymifolium Pers.
345 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

346 Benthamia fragifera. Lindl.
347 Cornus Mas. L.
348 » sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

349 Cotyledon orbiculata. L.
350 *Sedum album. L.
351 * » reflexum. L.
352 » Telephium. L.
353 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

354 Aethionema saxatile. R. Br.

N.os	
355	*Alyssum rostratum. Stev.
356	Arabis auriculata. Lam.
357	* » muralis. Bertol.
358	Barbarea precox. R. Br.
359	» vulgaris. R. Br.
360	Brassica japonica. Lieb.
361	» oleracea. L.
362	* » sabularia. Brot.
363	Braya pinnatifida. Koch.
364	Bunias Erucago. L.
365	» orientalis. L.
366	*Capsella bursa-pastoris. Moench.
367	Cardamine pratensis. L.
368	Carrichtera vella. D. C.
369	Cheiranthus Cheiri. L.
370	» mutabilis. L'Hérit.
371	*Draba muralis. L.
372	Eruca sativa. Mill.
373	Farsetia clypeata. R. Br.
374	Iberis umbellata. L.
375	Isatis lusitanica. Brot.
376	» tinctoria. L.
377	*Lepidium Draba. L.
378	* » latifolium. L.
379	» sativum. L.
380	Lunaria biennis. Moench.
381	Mithiola annua. Sweet.
382	» bicornis. DC.
383	» incana. R. Br.
384	Moricandia arvensis. D. C.
385	Nasturtium sylvestre. R. Br.
386	Notoceras canariense. R. Br.
387	Raphanus caudatus. L.
388	» microcarpus. Willd.
389	» Raphanistrum. L.
390	*Rapistrum Linnaeanum. Boiss. et Reut.
391	* » rugosum. All.
392	*Senebiera Coronopus. Poir.
393	*Sinapis alba. L.
394	» incana. L.
395	Sisymbrium austriacum. Jacq.
396	» Irio. L.
397	» officinale. Scop.
398	» Sophia. L.
399	Stenophragma Thalianum. Celak.
400	Vesicaria grandiflora. Hook.
401	» utriculata. D. C.

Cucurbitaceae. *Juss.*

402	Benincasa cerifera. Savi.
403	Bryonia dioica. Jacq.
404	Citrullus amarus. Schrad.
405	» vulgaris. Schrad.
406	Cucumis Melo. L.
407	» sativus. L.
408	Cucurbita maxima. L.
409	» malanosperma. A. Br.
410	» Melopepo. L.
411	» Pepo. L.
412	» perennis. A. Gray.
413	*Ecbalium Elaterium. Rich.
414	Lageñaria vulgaris. Ser.
415	Sicyos angulata. L.

Droseraceae. *D. C.*

416	*Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

417	Mesembryanthemum crystallinum. L.
418	» linguiforme. L.
419	» scapigerum. Haw.
420	» spectabile. Haw.
421	Sesuvium revolutifolium. Colla.
422	Telephium Imperati. L.
423	Tetragonia crystallina L'Hérit.
424	» expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

425	Erodium ciconium. Willd.
426	* » malachoides. Willd.
427	* » moschatum. L'Hérit.
428	Geranium abortivum. De Not.
429	» cristatum. Stev.
430	* » dissectum. L.
431	* » lucidum. L.
432	* » molle. L.
433	» pratense. L.
434	* » Robertianum. L.
435	* » rotundifolium. L.
436	Pelargonium australe. Jacq.
437	» formosissimum. Pers.

N.os

438 Pelargonium graveolens. L'Hérit.
439 » malvaefolium. Jacq.
440 » papilionaceum. Ait.
441 » scandens. Ehrh.
442 » vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

443 *Androsaemum officinale. All.
444 *Hypericum perfuratum. L.
445 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

446 Juglans nigra. L.
447 » regia. L.

Lineae. *D. C.*

448 *Linum agreste. Brot.
449 * » strictum. L.
450 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

451 Heimia salicifolia. Link et Otto.
452 » syphilitica. D. C.
453 *Lythrum Hyssopifolia. L.
454 » Salicaria. L.

Magnoliaceae. *D. C.*

455 Magnolia fuscata. Andr.
456 » grandiflora. L.

Malpighiaceae. *Juss.*

457 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

458 Althaea sinensis. Cav.

N.os

459 Anoda cristata. Schlecht.
460 Hibiscus esculentus. L.
461 » heterophyllus. Vent.
462 » pedunculatus. L.
463 » syriacus. L.
464 Lagunaria Patersonii. G. Don.
465 Lavatera arborea. L.
466 » lusitanica. L.
467 » Olbia. L.
468 * » trimestris. L.
469 Madiola decumbens. G. Don.
470 Malope malacoides. L.
471 *Malva Alcea. L.
472 * » rotundifolia. L.
473 * » sylvestris. L.
474 Pavonia hastata. Cav.
475 Sida triloba. Cav.
476 Sidalcea neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

477 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

478 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

479 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

480 Acacia acanthocarpa. Willd.
481 » calamifolia Sweet.
482 » cyanophylla. Lindl.
483 » dealbata. Link.
484 » falcata. Willd.
485 » Farnesiana. Willd.
486 » Julibrissin. Willd.
487 » longifolia. Willd.
488 » lophanta. Willd.
489 » melanoxylon. R. Br.
490 » pycnantha. Benth.
491 » saligna. Wendl.
492 Mimosa pudica. L.

N.os

Myrtaceae. *R. Br.*

493 Callistemon lanceolatus. Sweet.
494 » linearifolius. D. C.
495 » pendulus. Regel.
496 » rugulosus. D. C.
497 » salignus. Sweet.
498 » semperflorens. Lodd.
499 » speciosus. D. C.
500 Eucalyptus citriodora. Hook.
501 » gigantea. Dehnh.
502 » globulus. Labill.
503 Jambosa australis. D. C.
504 Melaleuca hypericifolia. Sm.
505 *Myrtus communis. L.
506 Psidium. Araça. Raddi.
507 » Guajava. L.
508 Punica Granatum. L.
509 Tristania laurina. R. Br.

Nymphaeaceae. *Benth. et Hook.*

510 Nelumbium speciosum. Willd.

Onagrarieae. *Juss.*

511 Clarkia elegans. Dougl.
512 Epilobium Dodonaei. Vill.
513 » hirsutum. L.
514 » parviflorum. Schreb.
515 Fuchsia arborescens. Sims.
516 Gauridium molle. Spach.
517 Lopezia racemosa. Cav.
518 Oenothera biennis. L.
519 » fruticosa. L.
520 » mollissima. L.
521 » odorata. Jacq.

Oxalideae. *D. C.*

522 *Oxalis cernua. Thunb.
523 » » Thunb. var. fl. pleno.
524 * » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

525 Argemone mexicana. L.

N.os

526 Chelidonium majus. L.
527 » » L. var. laciniatum Mill.
528 *Fumaria capreolata. L.
529 » parviflora. Lam.
530 Glaucium flavum. Crantz.
531 Hypecoum procumbens. L.
532 Papaver bracteatum. Lindl.
533 * » dubium. L.
534 » hybridum. L.
535 » orientale. L.
536 * » Rhoeas. L.
537 » somniferum. L.
538 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

539 Abrus precatorius. L.
540 Amorpha fruticosa. L.
541 *Anthyllis Gerardi. L.
542 * » vulneraria. L.
543 Arachis hypogaea. L.
544 Astragalus Cicer. L.
545 » creticus. Lam.
546 » falcatus. Lam.
547 » Glycyphyllos. L.
548 * » hamosus. L.
549 Bonjeanea recta. Reichb.
550 Caragana Altagana. Poir.
551 » arborescens. Lam.
552 Cicer arietinum. L.
553 » nigrum. Hort.
554 Colutea arborescens. L.
555 » cruenta. Ait.
556 Coronilla Emerus. L.
557 » glauca. L.
558 » valentina. L.
559 Cytisus Laburnum. L.
560 » scoparius. Link.
561 » sessilifolius. L.
562 Dalea alopecuroides. Willd.
563 Desmodium podocarpum. D. C.
564 » virgatum. Desv.
565 » viridiflorum. Beck.
566 Dolichos Lubia. Forsk.
567 » monachalis. Brot.
568 » sesquipedalis. L.
569 Dorycnium latifolium. Willd.
570 » suffruticosum. Vill.
571 Edwardsia microphylla. Wender.
572 Ervilia sativa. Link.

N.os	
573	Ervum Lens. L.
574	Erythrina Crista-galli. L.
575	Galega officinalis. L.
576	» orientalis. Lam.
577	Genista aethnensis. D. C.
578	» berberidea. Lange.
579	» canariensis. L.
580	* » falcata. Brot.
581	* » triacanthos. Brot.
582	Hedysarum coronarium. L.
583	Hosackia Purshiana. Benth.
584	Hymenocarpus circenata. Savi.
585	Indigofera Dosua. Buch-Ham.
586	Kennedya rubicunda. Vent.
587	Lablab vulgaris. Savi.
588	Lathyrus annuus. L.
589	» Aphaca. L.
590	» Cicera. L.
591	* » Clymenum. L.
592	* » hirsutus. L.
593	» latifolius. L.
594	» Ochrus. D. C.
595	» odoratus. L.
596	» tingitanus. L.
597	Lens esculenta. Moench.
598	Lespedeza juncea. Pers.
599	Lotus corniculatus. L.
600	* » creticus. L.
601	* » uliginosus. Schkuhr.
602	Lupinus albus. L.
603	* » luteus. L.
604	» perennis. L.
605	» polyphyllus. Lindl.
606	*Medicago hispida. Gaertn. var. pentaycla Willk.
607	» lupulina. L.
608	Melilotus officinalis. Desf.
609	* » parviflora. Desf.
610	Onobrychis Caput-galli. Lam.
611	» eriophora. Desv.
612	*Ononis breviflora. Ser.
613	* » reclinata. L.
614	» viscosa. L.
615	*Ornithopus perpusillus. L.
616	* » sativus. Brot.
617	Orobus niger. L.
618	*Phaca baetica. L.
619	Phaseolus angulosus. Orteg.
620	» caffer. Hab.
621	» capensis. Thunb.
622	» Caracalla. L.
623	» Hernandesii. Savi.
624	» multiflorus. Willd.
625	» saponaceus. Savi.

N.os	
626	Phaseolus vulgaris. L.
627	» Zebra. Fingerh.
628	Pisum arvense. L.
629	» sativum. L.
630	Psoralea bituminosa. L.
631	*Pterospartum tridentatum. Willk.
632	Retama monosperma. Boiss.
633	» sphaerocarpa. Boiss.
634	Robinia Pseudo-acacia. L.
635	» viscosa. Vent.
636	Sarothamnus Welwitschü. Boiss. et Reut.
637	*Securigera Coronilla. D. C.
638	Soja hispida. Moench.
639	Sophora japonica. L.
640	*Spartium junceum. L.
641	Sutherlandia frutescens. R. Br.
642	Tetragonolobus purpureus. Moench.
643	Thermopsis rhombifolia. Richards.
644	*Trifolium angustifolium. L.
645	* » arvense. L.
646	* » fragiferum. L.
647	* » glomeratum. L.
648	* » incarnatum. L.
649	* » lappaceum. L.
650	* » pannonicum. Jacq.
651	* » procumbens. L.
652	* » resupinatum. L.
653	* » scabrum. L.
654	* » subterraneum. L.
655	* » tomentosum. L.
656	Trigonella Foenum graecum. L.
657	*Ulex Jussiaei. Webb.
658	* » nanus. Forst.
659	* » opistoleps. Webb.
660	*Vicia angustifolia. All. var. Bobartii. Koch.
661	* » atropurpurea. Desf.
662	» Faba. L.
663	» sativa. L.
664	* » vestita. Boiss.
665	Viminaria denudata. Sm.

Passifloreae. *Juss.*

666	Passiflora alba. Link. et Otto.
667	» caerulea. L.
668	» gracilis. Jacq.
669	» suberosa. L.

N.os

Pittosporeae. *R. Br.*

670 Bursaria spinosa. Cav.
671 Pittosporum revolutum. Dryand.
672 » undulatum. Andr.
673 Sollya heterophylla. Lindl.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

674 Polygala myrtifolia. L.
675 » virgata. Thunb.

Pomaceae. *Lindl.*

676 Cotoneaster applanata. Hort.
677 » buxifolia. Wall.
678 » lanata. Hort.
679 *Crataegus monogyna. Jacq.
680 » Pyracantha. Medic.
681 Eriobotrya japonica. Lindl.
682 Pyrus baccata. L.
683 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulaceae. *Juss.*

684 Calandrina sericea. Hook. et Arn.
685 » speciosa. Lindl.
686 » umbellata. D. C.
687 Portulaca grandiflora. Hook.
688 » oleracea. L.
689 Talinum crassifolium. Willd.
690 » indicum. Wight. et Arn.

Ranunculaceae. *Juss.*

691 Aconitum ferox. Wall.
692 Actea spicata. L.
693 Adonis aestivalis. L.
694 Anemone alba. Juss.
695 *Aquilegia dichroa. Freyn.
696 » glandulosa. Fisch.
697 » hispanica. Borbas.
698 » vulgaris. L.
699 Clematis alpina. Mill.
700 * » campaniflora. Brot.
701 » fragrans. Salisb.
702 * » Vitalba. L.

N.os

703 Coptis anemonaefolia. Sieb et Zucc.
704 » asplenifolia. Salisb.
705 *Delphinium Ajacis. L.
706 » formosum. Boiss. et Reut.
707 » grandiflorum. L.
708 *Ficaria ranunculoides. Moench.
709 Helleborus foetidus. L.
710 Nigella arvensis. L.
711 » sativa. L.
712 *Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
713 Ranunculus abortivus. L.
714 » acris. L.
715 * » adscendens. Brot.
716 » Aleae. Willk.
717 * » arvensis. L.
718 » asiaticus. L.
719 * » Flammula. L.
720 » Kerneri. Frein.
721 » muricatus. L.
722 » ophioglossifolius. Vill.
723 » pedatus. Waldst et Kit.
724 » Thora. L.
725 » trilobus. Desf.
726 Thalictrum flavum. L.
727 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

728 *Astrocarpus Clusii. Gay.
729 *Reseda luteola. L.
730 » macrosperma Reichb.
731 » odorata. L.
732 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

733 Paliurus aculeata. Lam.
734 *Rhamnus Alaternus. L.
735 » sinensis. Ser.
736 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

737 Agrimonia Eupatorium. L.
738 » repens. L.
739 Comarum palustre. L.
740 Geum album. Gmel.
741 * » biflorum. Brot.
742 » coccineum. Sib.

N.os

743 Geum magellanicum. Commers.
744 * » urbanum. L.
745 Potentilla reptans. L.
746 *Poterium hybridum. L.
747 * » Sanguisorba. L.
748 » spinosum. L.
749 Rosa canina. L.
750 » polyantha. Sieb. et Zucc.
751 » repens. Scop.
752 * » scandens. Brot.
753 » Stella Hort.
754 *Rubus discolor. Weihe.
755 » flagellaris Lefèv. et Muell.
756 » fruticosus. L.
757 » laciniatus. Willd.
758 » thyrsoideus. Wimm.
759 Spiraea Filipendula. L.
760 » opulifolia. L.

Rutaceae. *Bartl.*

761 *Ruta bracteosa. D. C.
762 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

763 Cardiospermum hirsutum. Willd.
764 Dodonaea Preissiana. Miq.
765 » viscosa. Jacq.
766 Koelreuteria paniculata. Lam.
767 Staphylea colchica. Stev.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

768 Francoa sonchifolia. Cab.
769 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

770 Ailanthus glandulosa. Desf.
771 Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

772 Hermannia althaeifolia. L.
773 Mahernia glabrata. Cav.

N.os

Tiliaceae. *Juss.*

774 Entelea palmata. Lindl.
775 Grewia betulaefolia. Juss.
776 » occidentalis. L.
777 Tilia americana. L.
778 » argentea. D. C.
779 » platyphyllos. Scop.
780 » vulgaris. Hayne.
781 Sparmannia africana. L.

Tropaeoleae *Juss.*

782 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

783 Aethusa Cynapium. L.
784 Ammi glaucifolium. L.
785 * » Visnaga. Lam.
786 Angelica dahurica. Maxim.
787 » sylvestris. Hoffm.
788 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
789 Apium graveolens. L.
790 Athamantha Mathioli. Wulf.
791 Bupleurum fruticescens. L.
792 * » paniculatum. Brot.
793 » protractum. Hoffmgg. et Link.
794 Carum Carvi. L.
795 Caucales daucoides. L.
796 Cicuta maculata. L.
797 Coenolophium Fischeri. Koch.
798 *Conium maculatum. L.
799 Coriandrum melphitense. Tenore et Guss.
800 » sativum. L.
801 Crithmum maritmum. L.
802 Daucus Carota. L.
803 * » meifolius. Brot.
804 Eryngium agavifolium. Griseb.
805 » bromeliaefolium. Delar.
806 * » campestre. L.
807 * » corniculatum. Lam.
808 » Lassauxii. Decne.
809 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
810 » Serra. Cham. et Schlecht.

N.os	
811	Falcaria Rivini. Host.
812	Ferula communis L.
813	» gigantea. Hort.
814	» nodosa. Benth. et Hook.
815	» sylvatica. Bess.
816	» tingitana. L.
817	Foeniculum officinale. All.
818	Helosciadum laciniatum. D. C.
819	» nodiflorum. Koch.
820	Heracleum granatense. Boiss.
821	» gummiferum. Willd.
822	» Mantegazzeanum. Lev. et Somm.
823	* » Sphondylium. L.
824	Hohenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.
825	Johrenia fungosa. Boiss.
826	Kundmannia sicula. D. C.
827	Lagoecia Cuminoides. L.
828	Laserpitium latifolium. L.
829	» prutenicum. L.
830	Levisticum Seguieri. Koch.
831	Libanotis montana. Crantz.
832	Magydaris panacifolia. Lange.
833	Muretia tanaicensis. Boiss.
834	*Oenanthe apifolia. Brot.
835	» globulosa. L.
836	Opopanax Chirorium. Koch.
837	» orientale. Boiss.
838	Pastinaca sativa. L.
839	Petroselium sativum. Hoffm.
840	Peucedanum alsaticum. L.
841	» carvifolium. Vill.
842	» parisiense. D. C.
843	*Physospermum aquilegifolium Koch.
844	*Pimpinella bubonoides. Brot.
845	* » Saxifraga. L.
846	Sanicula europaea. L.
847	Scandix Balansae. Reut.
848	* » Pecten-Veneris. L.
849	Seseli elatum. L.
850	Selinum Carvifolia. L.
851	Silaus pratensis. Bess.
852	Sium Sisarum. L.
853	*Smyrnium Olusatrum. L.
854	Thapsia Asclepium. L.
855	» villosa. L.
856	Tordylium cordatum. Poir.
857	» maximum. L
858	Torilis nodosa. Gaertn.
859	Trinia Kitaibelii. Bieb.
860	» vulgaris. D. C.

Violarieae. *D. C.*

861	Hymenanthera crassifolia. Hook. f.
862	*Viola canina. L.
863	» odorata. L.
864	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.os	
	Acanthaceae. *R. Br.*
865	Acanthus longifolius. Poir.
866	» mollis. L.
867	» spinosus. L.
868	Justicia ventricosa. Wall.
	Apocynaceae. *Lindl.*
869	Amsonia latifolia. Michx.
870	» salicifolia. Pursh.
871	Mandevilla suaveolens. Lindl.
872	Nerium Oleander. L.
873	Trachelospermum jasminoides. Lem.
874	Vinca rosea. L.
	Asclepiadeae. *Jacq.*
875	Aranjia sericifra. Brot.
876	Asclepias curassavica. L.
877	Gomphocarpus physocarpus. E. Mey.

N.os

878 Periploca graeca. L.
879 Vincetoxicum officinale. Moench.

Asperifoleae. *Linn.*

880 *Anchusa italica. Retz.
881 * » undulata. L.
882 *Borago officinalis. L.
883 Caccinia glauca. Savi.
884 *Caryolopha sempervirens. Fisch. et Trautv.
885 Cerinthe major. L.
886 *Cynoglossum pictum. Ait.
887 *Echium plantagineum. L.
888 * » rosulatum. Lange.
889 * » vulgare. L.
890 *Heliotropium europaeum. L.
891 * » supinum. L.
892 Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
893 Lithospermum latifolinm. Michx.
894 Lycopsis arvensis. L.
895 Nonnea lutea. D. C.
896 Omphalodes linifolia. Moench.
897 * » nitida. Hoffmgg. et Link.
898 Pulmonaria angustifolia. L.
899 Solenanthus apenninus. Hohen.
900 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

901 Bignonia Tweediana. Lindl.
902 Catalpa bignonioides. Walt.
903 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

904 Adenophora splendens. Hort.
905 Campanula Erinus. L.
906 » Medium. L.
907 * » primulaefolia. Brot.
908 * » pyramidalis. L.
909 * » Rapunculus. L.
910 *Jasione montana. L.
911 Prismatocarpus strictus. D. C. fil.
912 Specularia Speculum. D. C.
913 Symphyandra Hofmanni. Pant.
914 *Trachelium caeruleum. L.

N.os

Compositae. *Vaill.*

915 Achillea Ageratum. L.
916 » Millefolium. L.
917 » nobilis. L.
918 Aetheorhiza bulbosa. Cass.
919 Ageratum album. Steud.
920 Ambrosia maritima. L.
921 Ammobium elatum. R. Br.
922 Anacyclus aureus. Brot.
923 » clavatus. Pers.
924 » officinarum. Hayne.
925 *Andryala corymbosa. Brot.
926 Anthemis arvensis. L.
927 * » fuscata. Brot.
928 » tinctoria. L.
929 *Arnica montana. L.
930 Artemisia arborescens. L.
931 » mollis. Gay.
932 » mollissima. Don.
933 » Moxa. D. C.
934 » vulgaris. L.
935 Aster Ansif. Mart.
936 » azureus. Lindl.
937 » brumalis. Nees.
938 » incisus. Fisch.
939 » japonicus. Less.
940 » Lynosyris. Bernh.
941 » Tradescanti. L.
942 Bidens pinnata. Noronha.
943 » Warszewicziana. Regel.
944 Boltonia glastifolia. L'Hérit.
945 *Bourgaea humilis. Coss.
946 Brickellia grandiflora. Nutt.
947 Calendula algarbiensis. Boiss.
948 » arvensis. L.
949 » malacitana. Boiss. et Reut.
950 * » microphyla. Lange
951 » officinalis. L.
952 » stellata. Cav.
953 Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.
954 Carbenia benedicta. Adans.
955 *Carduncellus caeruleus. Less.
956 *Carduus acanthoides. L.
957 Carlina hispanica. Lam.
958 Carpesium cernuum. L.
959 Cassinia leptophylla. R. Br.
960 Catananche caerulea. L.
961 *Centaurea Calcitrapa. L.
962 * » melitensis. L.
963 * » napifolia. L.

N.°	
964	*Centaurea pullata. L.
965	* » salmantica. L.
966	* » sempervirens. L.
967	» sphaerocephala. L.
968	» splendens. L.
969	Cephalophora aromatica. Schrad.
970	Charieis heterophylla. Cass.
971	Chondrilla juncea. L.
972	Chrysanthemum Broussonetii. Balb.
973	» coccinium. Willd.
974	» coronarium. L.
975	» corymbosum. L.
976	» frutescens. L.
977	» Myconis. L.
978	» pinnatifidum. L.
979	» pulverulentum. Lag.
980	* » segetum. L.
981	» viscosum. Desf.
982	Chrysopsis villosa. D. C.
983	Cichorium Intybus. L.
984	» spinosum. L.
985	Cineraria geifolia. L.
986	Cirsium arvense. Scop.
987	» giganteum. Spreng.
988	» lanceolatum. Hill.
989	* » palustre. Scop.
990	Cladanthus arabicus. Cass.
991	Conysa ivaefolia. Less.
992	Coreopsis auriculata. L.
993	» grandiflora. Nutt.
994	Cosmos bipinnatus. Cav.
995	Cotula coronopifolia. L.
996	*Crepis intybacea. Brot.
997	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
998	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
999	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1000	» Juaresü. Hort.
1001	» Merckii. Lehm.
1002	» scapigera. L.
1003	» variabilis. Desf.
1004	» Zimapani. Hort.
1005	Daveaua anthemoides. Willkm. et Mariz.
1006	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
1007	Diplostephium amygdalium. Cass.
1008	Echinops Ritro. L.
1009	*Erigeron acris. L.
1010	Eupatorium cannabinum. L.
1011	Filago spathulata. Presl.
1012	Franseria artemisioides. Willd.
1013	Gaillardia Drummondii. D. C.
1014	*Galinsoga parviflora. Cav.

N.°	
1015	Gonospermum fruticosum. Less.
1016	Grindelia lanceolata. Nutt.
1017	» rubusta. Nutt.
1018	Hedypnois polymorpha. D. C.
1019	Helianthus annuus. L.
1020	Helichrysum angustifolium. D. C.
1021	» rupestre. D. C.
1022	* » Stoechas. D. C.
1023	Heliopsis laevis. Pers.
1024	Helminthia echioides. Gaertn.
1025	» spinosa. D. C.
1026	Hieracium Pilosella. L.
1027	*Hypochoeris glabra. L. var. genuina. Godr.
1028	Inula britannica. L.
1029	» Helenium. L.
1030	» viscosa. Ait.
1031	Jasonia tuberosa. D. C.
1032	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1033	Lactuca saligna. L.
1034	» sativa. L.
1035	* » Scariola. L.
1036	Lagascea mollis. Cav.
1037	Lappa major. Gaertn.
1038	» tomentosa. Lam.
1039	Lapsana communis. L.
1040	*Lepidophorum repandum. D. C.
1041	Leptogyne gigantea. Kelogg.
1042	Madia mellosa. Molina.
1043	Maruta Cotula. D. C.
1044	Matricaria Chamomilla. L.
1045	» glabrata. Poir.
1046	» inodora. L.
1047	» maritima. L.
1048	» nigellaefolia. D. C.
1049	Melampodium divaricatum. D. C.
1050	Micropus erectus. L.
1051	Neja gracilis. D. Don.
1052	Onopordon Acanthium. L.
1053	Pallenis spinosa. Cass.
1054	Pascalia glauca. Orteg.
1055	Phagnalon saxatile. Cass.
1056	*Pieridium tingitanum. Desf.
1057	Picris hieracioides. L.
1058	Polymnia edulis Wedd.
1059	Pulicaria arabica. Cass.
1060	» dysenterica. Gaertn.
1061	* » odora. Rchb.
1062	Rhagadiolus stellatus. G. C.
1063	Rodigia commutata. Spreng.
1064	Rudbeckia purpurea. L.
1065	Santolina Chamaecyparissus. L.
1066	» pinnata. Vivian.
1067	» rosmarinifolia. L.

N.os

1068 Sanvitalia procumbens. Lam.
1069 Saussurea elongata. D. C.
1070 Scolymus hispanicus. L.
1071 » maculatus. L.
1072 Scorzonera deliciosa. Guss.
1073 Senecio Cineraria. D. C.
1074 » Doria. L.
1075 » elegans. L.
1076 * » Jacobaea. L.
1077 * » vulgaris. L.
1078 *Serratula pinnatifida. Poir.
1079 » radiata. Bieb.
1080 Silphium connatum. L.
1081 » terebinthinaceum. Jacq.
1082 *Solidago Virgaurea. L.
1083 *Sonchus oleraceus. L.
1084 Stenactis speciosa. Lindl.
1085 Stevia conferta. D. C.
1086 » ivaefolia. Willd.
1087 Tagetes patula. L.
1088 *Taraxacum Dens leonis. Desf.
1089 *Thrincia grumosa. Brot.
1090 * » hispida. D. C.
1091 Tolpis barbata. Gaertn.
1092 Urospermum picroides. Desf.
1093 Vernonia eminens. Bisch.
1094 *Xanthium spinosum. L.
1095 * » Strumarium. L.
1096 Xeranthemum inapertum. Mill.
1097 Zacintha verrucosa. Gaertn.
1098 Zinnia elegans. Jacq.

Convolvulaceae. *Endl.*

1099 Calonyction speciosum. Choisy.
1100 *Calystegia sepium. R. Br.
1101 Convolvulus arvensis. L.
1102 » Scammonia. L.
1103 *Cuscuta europaea. L.
1104 Ipomoea grandiflora. Lam.
1105 » superba. G. Don.

Dipsaceae. *Juss.*

1106 Cephalaria leucantha. Schrad.
1107 » radiata. Griseb.
1108 » tatarica. Schrad.
1109 Dipsacus fullonum. L.
1110 » laciniatus. L.

N.os

1111 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1112 Scabiosa australis. Wulf.
1113 » Columbaria. L.
1114 » Fischeri. D. C.
1115 » maritima. L.
1116 Succisa pratensis. Moench.
1117 Trichera arvensis. Schrad.

Ebenaceae. *Vent.*

1118 Diospyros Kaki. L. f.
1119 » Lotus. L.

Ericaceae. *D. C.*

1120 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1121 *Chlora perfoliata. L.
1122 *Erythraea Centaurium. Pers.
1123 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1124 Phacelia congesta. Hook.
1125 » tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1126 Jasminum affine. Blume.
1127 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1128 Ballota nigra. L.
1129 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1130 » officinalis. Moench.
1131 Lavandula angustifolia. Mill.
1132 » officinalis. Moench.
1133 » dentata. L.
1134 » lanata. Boiss.
1135 » Spica. D. C.
1136 * » Stoechas. L.

N.os	
1137	Leonurus Cardiaca. L.
1138	Lophanthus chinensis. Benth.
1139	Lycopus europaeus. L.
1140	Majorana crassifolia. Benth.
1141	Melissa officinalis. L.
1142	*Mentha aquatica. L.
1143	* » Pulegium. L.
1144	* » rotundifolia. L.
1145	*Micromeria Juliana. Benth.
1146	Moluccella spinosa. L.
1147	Nepeta tuberosa. L.
1148	Ocimum Basilicum. L.
1149	» crassifolium. Hort.
1150	» minimum. L.
1151	Origanum Majorana. L.
1152	» Maru. L.
1153	» » virens. Hoffmgg. et Link.
1154	» vulgare. L.
1155	Perilla nankinensis. Dcne.
1156	Preslia cervina. Fresen.
1157	Prunella vulgaris. L.
1158	Salvia Candelabrum. Boiss.
1159	* » sclaraeoides. Brot.
1160	» Sclarea. L.
1161	» spinosa. L.
1162	» Verbenaca. L.
1163	* » » L. var. praecox. Savi.
1164	Satureia diffusa. Benth.
1165	» hortensis. L.
1166	» montana. L.
1167	Scutellaria grandiflora. Sims.
1168	*Stachys arvensis. L.
1169	* » germanica. L.
1170	* » hirta. L.
1171	Teucrium fruticans. L.
1172	» Marum. L.
1173	* » Polium. L.
1174	Thymbra spicata. L.
1175	*Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1176	» Serpyllum. L.
1177	» vulgaris. L.

Loniceraceae. *Endl.*

1178	*Lociuera etrusca. Santi.
1179	» iberica. Bieb.
1180	» implexa. Soland.
1181	* » Periclymenum. L.
1182	» tatarica. L.
1183	Sambucus Ebulus. L.
1184	» nigra. L.
1185	» » L. var. laciniata. Mill.

N.os	
1186	Symphoricarpus racemosus. Michx.
1187	» vulgaris. Michx.
1188	Viburnum dentatum. L.
1189	» Opulus. L.
1190	* » Tinus. L.
1191	» tomentosum. Thunb.

Oleaceae. *Lindl.*

1192	*Fraxinus angustifolia. Vahl.
1193	Ligustrum coriaceum. Hort.
1194	» Ibota. Siebold.
1195	» Regelianum. Decne.
1196	Olea europaea. L.
1197	Syringa vulgaris. L.
1198	Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1199	Martynia lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1200	Plantago arborescens. Poir.
1201	* » Bellardi. All.
1202	* » Coronopus. L.
1203	* » lanceolata. L.
1204	* » lusitanica. Willd.
1205	* » major. L.
1206	* » Psyllium. L.
1207	* » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1208	Armeria berlengensis. Dav.
1209	» vulgaris. Willd.
1210	» Welwitschü. Boiss.
1211	Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1212	Cobaea scandens. Cav.
1213	Gilia tricolor. Berth.
1214	Phlox panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1215	*Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1216	* » » L. var. phoenicea. Lamk.

N.os

1217 Androsace maxima. L.
1218 Lysimachia vulgaris. L.
1219 Primula officinalis Jacq.
1220 *Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1221 Asperula arvensis. L.
1222 Crucianella angustifolia. L.
1223 *Galium Aparine. L.
1224 » saccharatum. All.
1225 * » setaceum. Lam.
1226 » sylvaticum. L.
1227 Phyllis Nobla. L.
1228 Richardsonia scabra. St. Hil.
1229 *Rubia peregrina. L α. genuina. Wk.
1230 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1231 » tinctorum. L.
1232 *Scherardia arvensis. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1233 Alonsoa incisifolia. Ruiz. et Pav.
1234 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1235 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1236 * » majus. L.
1237 * » Orontium. L.
1238 Celsia betonicaefolia. Desf.
1239 Chelone barbata. Cav.
1240 Digitalis ferruginea. L.
1241 » lutea. L.
1242 * » purpurea. L.
1243 » » L. var. longebracteata Henriq.
1244 * » Thapsi. L.
1245 » viridiflora. Lindl.
1246 Gerardia hybrida. Hort. Haag.
1247 Halleria lucida. L.
1248 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1249 » purpurea. Mill.
1250 Mimulus luteus. L.
1251 Pentstemon Cobaea. Nutt.
1252 » elegans. Poir.
1253 » pubescens. Soland.
1254 » speciosus. Dougl.
1255 *Scrophularia aquatica. L.
1256 » auriculata. L.
1257 * » frutescens. L.
1258 * » grandiflora. D. C.
1259 * » pinnatifida. Brot.
1260 Verbascum sinuatum. L.
1261 » virgatum. Stokes.

N.os

1262 *Veronica Anagallis. L.
1263 * » arvensis. L.
1264 » hederaefolia. L.
1265 » persica. Hort.
1266 » spicata. L.
1267 » Teucrium. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1268 Atropa Belladona. L.
1269 Capsicum annuum. L.
1270 » conoides. Roem. et Schult.
1271 » crassifolium. Hort.
1272 » dulce. Hort
1273 Datura Metel. L.
1274 * » Stramonium. L.
1275 *Hyoscyamus albus. L.
1276 » niger. L.
1277 Lycium afrum. L.
1278 » mediterraneum. Dun.
1279 Lycopersicum esculentum. Mill.
1280 » Humboldii. Dun.
1281 Nicandra physaloides. Gaertn.
1282 Nicotiana colossea. Ed. André
1283 » glauca. R. Grah.
1284 » Tabacum. L.
1285 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1286 *Physalis Akekengi. L.
1287 Solandra grandiflora. Sw.
1288 *Solanum Dulcamara. L.
1289 » giganteum. Jacq.
1290 * » nigrum. L.
1291 » Pseudocapsicum. L.
1292 » sodomeum. L.
1293 » suffruticosum. Schousb.
1294 » violaceum. R. Br.
1295 Syphomandra betacea. Sendt.

Styraceae. *Endl.*

1296 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1297 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1298 * » ruber. D. C.
1299 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
1300 Valerianella dentata. Pollich.
1301 » olitoria. Pollich.
1302 » truncata. Betcke.

N.os	
	Verbenaceae. *Juss.*
1303	Clerodendron Forgesü. Hort.
1304	Lantana Camara. L.
1305	» mellissaefolia. Ait.
1306	» mista. L.
1307	Lippia lycioides. Steud.
1308	Lippia nodiflora. Michx.
1309	Verbena arborea. H. et B.
1310	» Aubletia. Jacq.
1311	» bonariensis. L.
1312	» chamaedryfolia. Juss.
1313	» officinalis. L.
1314	Vitex Agnus-castus. L.
1315	» incisa. Lam

MONOCHLAMYDEAE

N.os	
	Amarantaceae. *R. Br.*
1316	Achyranthes argentea. Lam.
1317	Acnida cannabina. L.
1318	Acroglochin persicaroides. Moq.
1319	Alternanthera ficoides. Beauv.
1320	Amaranthus Blitum. L.
1321	» caudatus. L.
1322	» deflexus. L.
1323	» retroflexus. L.
1324	» spinosus. L.
1325	Celosia argentea. L.
1326	» cristata. L.
1327	Euxolus lividus. Moq.
1328	» oleraceus. Moq.
1329	Froelichia floridana. Moq.
1330	Gomphrena globulosa, L.
1331	» Haageana. Klotsch.
	Aristolochieae. *Endl*
1332	Aristolochia elegans. Mast.
1333	» Kaempferi. Willd.
	Celtideae. *Endl.*
1334	*Celtis australis. L.
1335	» occidentalis. L.
	Chenopodeae. *Vent.*
1336	Atriplex hastata. L.
1337	» hortensis. L.
1338	*Beta trigyna. Waldst.
1339	» vulgaris. L.
1340	*Chenopodium album. L.
1341	* » ambrosioides. L.
1342	» Bonus Henricus. L.
1343	» Botrys. L.
1344	» murale. L.
1345	* » polyspermum. L.
1346	* » Vulvaria. L.
1347	Kochia scoparia. Schrad.
1348	» » Schrad. var. trichophila. Hort.
1349	Rhagodia spinescens. R. Br.
1350	Roubieva multifida. Moq.
1351	Salicornia fruticosa. L.
1352	Spinacea oleracea. L.
	Cupuliferae. *Rich.*
1353	Castanea vesca. Gaertn.
1354	Corylus Avellana. L.
	Daphnoideae. *Vent.*
1355	*Daphne Gnidium. L.
	Elaeagnaceae. *Benth. et Hook.*
1356	Elaeagnus edulis. Siebold.

N.os		N.os	
	Euphorbiaceae. *R. Br.*		**Phytolaccaceae.** *Lindl.*
1357	Euphorbia altissima. Boiss.	1383	*Phytolacca decandra. L.
1358	» Characias. L.	1384	» esculenta. van. Houtte.
1359	» Broteri. Dav.	1385	» octandra. L.
1360	» helioscopia. L.	1386	Rivina humilis. L.
1361	» Lathyris. L.		
1362	» pinifolia. D. C.		**Polygoneae.** *Juss.*
1363	» spinosa. L.		
1364	* » Peplus. L.	1387	Emex spinosa. Campd.
1365	» Wulfenii. Hoppe.	1388	Polygonum aviculare. L.
1366	Jatropha Manihot. L.	1389	* » Persicaria. L.
1367	*Mercurialis annua. L.	1390	*Rumex bucephalophorus. L.
1368	Phyllanthus grandifolius. L.	1391	» pulcher. L.
1369	Ricinus africanus. Mill.	1392	* » scutatus. L.
1370	» communis. L.		
1371	» zanzibariensis. H. et S.		**Proteaceae.** *Vent.*
1372	Securinega japonica. Miq.		
1373	Stillingia sebifera. Michx.	1393	Hakea saligna. R. Br.
	Illecebreae. *R. Br.*		**Santalaceae.** *R. Br.*
1374	Herniaria glabra. L.	1394	*Osyris alba. L.
1375	Illecebrum verticillatum. L.		
1376	*Paronychia argentea. Lam.		**Urticaceae.** *Endl.*
	Laurineae. *Endl.*	1395	Boehmeria nivea. Gaudich.
1377	Cinnamomum Camphora. Nees.	1396	Broussonetia papyrifera. Vent.
1378	*Laurus nobilis. L.	1397	Ficus Carica. L.
1379	Persea indica. Spr.	1398	» Pseudo-Carica. Miq.
		1399	*Humulus Lupulus. L.
	Nyctagineae. *Juss.*	1400	*Urtica dioica. L.
		1401	* » lusitanica. Brot.
1380	Mirabilis dichotoma. L.	1402	» pentandra. Roxb.
1381	» Jalapa. L.	1403	* » urens. L.
1382	» longiflora. L.		

Conimbricae, mense Januarii 1912.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1913

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1912 collectorum)

Mo. Bot. Gar.
1913

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCXIII

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os

Lycopodiaceae. *D. C.*

1 Selaginella cuspidita. Link.
2 » denticulata. Link.
3 » Willdenowii. Baker.

Polypodiaceae. *Endl.*

4 Acrostichum latifolium. Sw.
5 Adiantum brasiliense. Raddi.
6 * » Capillus Veneris. L.
7 » fulvum. Raoul.
8 » gracillimum. Hort.
9 » reniforme. L.
10 *Aspidium aculeatum. Sw.
11 *Asplenium Adiantum nigrum. L.
12 » bulbiferum. Forst.
13 Asplenium Filix-foemina. Bernh.
14 » malabaricum. Spreng.
15 » Nidus. L.
16 * » trichomanes. L.
17 Blechnum occidentale. L.
18 *Ceterach officinarum. Willd.
19 *Cystopteris fragilis. Bernh.
20 *Nephrodium Filix-max. Desv.
21 Polypodium aureum. L.
22 * » vulgare. L.
23 *Pteris aquilina. L.
24 » arguta. Ait.
25 » argyraea. Moore.
26 » cretica. L. var. albolineata. Hort.
27 » longifolia. L.
28 » serrulata. L. fil.
29 *Scolopendrium officinarum. Swartz.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.os

Gnetaceae. *Lindl.*

30 Ephedra distachya. L.

Abietineae. *Endl.*

31 Araucaria brasiliana. A. Rich.
32 Pinus Ayacahuite. Ehrenb.
33 * » maritima. Brot. non. Lam.
34 * » Pinea. L.

Cupressineae. *Endl.*

35 Biota orientalis. Endl.
36 Cupressus funebris. Endl.
37 » glauca. Lam.
38 » Lawsoniana. Andr.
39 » macrocarpa. Hartw.
40 » sempervirens. L.
41 » thurifera. H. B. et K.
42 Juniperus japonicus. Carr.
43 » phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

44 Alisma cordifolium. L.
45 * » Plantago. L.

Najadaceae. *Benth. et Hook.*

46 Triglochin laxiflorum. Guss.
47 * » maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

48 Agave densiflora. Hook.
49 » Henriquesii. Baker.
50 » heteracantha. Zucc. var. coerulescens.
51 Astroemeria psittacina. Lehm.
52 Amaryllis Belladona. L.
53 Clivia nobilis. Lindl.
54 Crinum latifolium. L.
55 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

56 Anthurium crassinervium Schott.
57 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Benth.* et *Hook.*

58 Billbergia iridifolia. Lindl.

Commelinaceae. *Endl.*

59 Commelina angustifolia. Michx.
60 » communis. L.
61 Tinantia fugax. Scheidw.
62 Tradescantia subaspera. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

63 *Carex arenaria. L.
64 » depauperata. Good.

N.os

65 Carex distans. L.
66 * » glauca. Scop.
67 » hispida. Willd.
68 * » longiseta. Brot.
69 * » maxima. Scop.
70 * » muricata. L.
71 » Oederi. Retz.
72 » pendula. Huds.
73 Cyperus alternifolius. L.
74 » Monti. L.
75 » Papyrus. L.
76 » schoenoides. Griseb
77 » textilis. Thunb.
78 * » vegetus. Willd.
79 Mariscus bracteosus. Schlecht.
80 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
81 * » lacustris. L.
82 * » maritimus. L. var. macrostachys. Bert.

Dioscoreae. *R. Br.*

83 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

84 *Aegilops ovata. L.
85 Agropyrum junceum. Beauv.
86 » repens. Beauv.
87 Agrostis pallida. D. C.
88 * » setacea. Curt.
89 * » verticillata. Vill.
90 Aira bottnica. Wahlenb.
91 Airopsis globosa. Desv.
92 Andropogon Gryllus. L.
93 *Anthoxanthum amarum. Brot.
94 » aristatum. Boiss.
95 » odoratum. L.
96 *Arrhenatherum erianthum. Boiss. et Reut.
97 Aristida coerulescens. Desf.
98 *Avena albinervis. Boiss.
99 * » barbata. Brot.
100 » bromoides. Gouan.

N.os	
101	Avena sativa. L.
102	* » sterilis. L.
103	* » Thorei. D. C.
104	*Brachypodium distachyum. Beauv.
105	* » mueronatum. Willk.
106	» sylvaticum. Beauv.
107	*Briza maxima. L.
108	* » minor. L.
109	*Bromus macrostachys. Desf.
110	* » madritensis. L.
111	* » maximus. Desf.
112	» mollis. L.
113	» Schraderi. Kunth.
114	» sterilis. L.
115	Catapodium tuberculosum. Moris.
116	Cenchrus tribuloides. L.
117	Chaeturus fasciculatus. Link.
118	Chloris barbata. Sw.
119	Cinna arundinacea. L.
120	Coix Lacryma. L.
121	Corynephorus canescens. Beauv.
122	*Cynodon Dactylon. Pers.
123	Cynosurus echinatus. L.
124	*Dactylis hispanica. Roth.
125	Danthonia barbata. Nees.
126	Demazeria sicula. Dum.
127	Deyeuxia montana. Benth.
128	Elymus Caput-Medusae. L.
129	» glaucifolius. Muhl.
130	Eulalia japonica. Trin.
131	*Festuca ampla. Hack.
132	» arundinacea. Vill.
133	* » geniculata. Cav.
134	» rigida. Kunth.
135	» rubra. L.
136	» spectabilis. Jan.
137	» uniglumis. Soland.
138	*Gaudinia fragilis. Beauv.
139	*Glyceria spicata. Guss.
140	Gynerium argenteum. Nees.
141	Haynaldia villosa. Schur.
142	*Heleochloa schoenoides. Host.
143	*Holcus lanatus L.
144	Hordeum bulbosum. L.
145	* » Gussoneanum. Parl.
146	* » murinum. L.
147	* » secalinum Schreb.
148	Koeleria phleoides. Pers.
149	*Lamarkia aurea. Moench.
150	Lepturus incurvatus. Trin.
151	*Lolium multiflorum. Lam.
152	* » temulentum. L
153	*Melica bulbosa. Geyer.
154	» Magnolii. Gr. Godr.
155	*Melica major. Sibth. et Sm.
156	*Mibora verna. Beauv.
157	*Monerma cylindrica. Coss. et Dur.
158	*Nardus stricta L.
159	Oryza montana. Lour.
160	Panicum altissimum. W. Mey.
161	* » arenarium. Brot.
162	* » Crus galli. L.
163	Paspalum dilatatum. Poir.
164	*Phalaris arundinacea. L.
165	* » minor. Retz.
166	Phleum pratense. L.
167	*Piptatherum multiflorum. Beauv.
168	*Poa annua. L.
169	*Polypogon maritimus. Willd.
170	* » monspeliensis. Desf.
171	Secale cereale. L.
172	Sesleria coerulea. Arduin.
173	*Setaria glauca. Beauv.
174	* » verticillata. Beauv.
175	* » viridis. Beauv.
176	*Spartina cynosuroides. Roth.
177	Sporobolus capensis. Kunth.
178	» Molleri. Hack.
179	Tripsacum dactyloides. L.
180	Triticum Spelta. L.
181	» * vulgare. Vill.
182	Uniola latifolia. Michx.
183	*Vulpia Broteri. Boiss. et Reut.
184	» ciliata. Link.
185	» geniculata. Link.
186	» membranacea. Dum.
187	Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

188	Babiana stricta. Ker-Gawl.
189	Cypella Herberti. Herb.
190	Gladiolus hastatus. Thunb.
191	» illyricus Koch.
192	* » Reuteri. Boiss.
193	* » segetum. Gawl.
194	Homeria collina. Vent.
195	Iris ensata. Thunb.
196	* » foetidissima. L.
197	» Gueldenstaedtiana. Lepech
198	» lusitanica. Ker-Gawl.
199	» Swerti. Hort.
200	Ixia venosa. Link.
201	Sisyrinchium Bermudiana. L.
202	» convolutum. Nocca.
203	Sparaxis tricolor. Ker-Gawl.

N.os	
204	Trichonema ramiflorum. Sweet.
205	Watsonia brevifolia. Ker-Gawl.
	Juncaceae. *Agardh.*
206	*Juncus acutus. L.
207	* » bufonius. L.
208	* » capitatus. Weigel.
209	» conglomeratus. L.
200	* » echinuloides. Brot.
211	» effusus. L.
212	» Fontanesü. J. Gay.
213	» inflexus. L.
214	* » maritimus. Lam.
215	*Luzula campestris. D. C.
216	* » Forsteri. Desv.
217	* » purpurea. Link.
	Liliaceae. *Juss.*
218	Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
219	Albuca major. L.
210	Allium Cepa. L.
221	» nigrum. L.
222	* » paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
223	» phaerocephalum. L.
224	Aloe horrida. Haw.
225	Asparagus aphyllus. L.
226	» Sprengerii. Regel.
227	*Asphodelus fistulosus. L.
228	* » microcarpus. Viv.
229	* » occidentalis. Cout.
220	* » ramosus. L.
231	Bellevalia. Hackeli Freyn.
232	Cordyline australis. Hook. f.
233	Dianella tasmanica. Hook. f.
234	Hemerocallis fulva. Z.
235	Kniphofia Kirkü. Bak.
236	*Muscari comosum. Mill.
237	* » racemosum. Mill.
238	*Nothoscordum fragrans. Kunth.

N.os	
239	*Ornithogalum pyrenaicum. L.
230	Phormium tenax. Forst.
241	*Polygonatum vulgare. Desf.
242	Scilla hispanica. Mill.
243	* » pumila. Brot.
244	*Simethis bicolor. Kunth.
245	Tulipa Clusiana. D. C.
246	*Urginea Scilla Steinh.
247	Yucca aloifolia. L.
	Palmae. *Lin.*
248	Areca sapida. Soland.
249	Chamaerops excelsa. Thunb.
240	» humilis. L.
251	» » L. var.
252	Cocos eriospatha. Drude.
253	» odorata. Barb. Rodr.
254	» Romanzoffiana Cham.
255	Corypha australis. R. Br.
256	Jubaea spectabilis. H. B. et K.
257	Livistona humilis. R. Br.
258	Phoenix canariensis. Hort.
259	Sabal havanensis. Lodd.
	Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*
260	Canna aurantiaca. Tineo.
261	» edulis. Ker-Gawl.
262	» elegans. Rafin.
263	» floribunda. Bouché.
264	» maculata. Link.
265	Hedychium coronarium. Koen.
266	Thalia dealbata. Fras.
	Smilaceae. *R. Br.*
267	*Ruscus aculeatus. L.
268	Smilax aspera. L.
269	* » mauritanica. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.os

Acerineae. *D. C.*

270 Acer campestre. L.
271 » Negundo. L.
272 » pictum. Thunb.
273 » platanoides. L.
274 » Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

275 Ampelopsis quinquifolia. Michx.
276 » Veitchii. Hort.
277 Vitis heterophylla. Thunb.
278 » vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

279 Prunus avium. L.
280 » caroliniana. Ait.
281 » domestica. L.
282 » Laurocerasus. L.
283 » lusitanica. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

284 *Pistacia Lentiscus. L.
285 Rhus typhina. L. var. laciniata.
286 Schinus molle. L.
287 » terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

288 Aralia montana. Blume.
289 » racemosa. L.
290 » trifolia. Decne. et Planch.
291 Hedera canariensis. Willd.
292 » Helix. L.
293 » » L. var. lutea.

N.os

Aurantiaceae. *Correa.*

294 Citrus Aurantium. L.
295 » » L. var. Lumia.
296 » Bigaradia. Lois.
297 » Limonum. Risso.
298 » myrtifolia. Rafin.
299 » nobilis. Lour. var. tangerina.
300 » trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

301 Impatiens Balsamina. L.
302 » Noli-tangere. L.
303 » Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

304 Begonia conchaefolia. A. Dietr.
305 » maculata. Raddi.
306 » semperflorens. Link. et Otto.

Berberideae. *Vent.*

307 Berberis dealbata. Lindl.
308 » sanguinolenta. Schrad.
309 » vulgaris. L.
310 Nandina domestica. Thunb.

Cacteae. *D. C.*

311 Cereus peruvianus. Mill.
312 Mammilaria magnimamma. Haw.
313 » polythele. Mart.
314 Opuntia Amyclaea. Tenore.
315 » Ficus-indica. Mill.
316 » polyantha. Haw.
317 » vulgaris. Mill.

N.os

Caesalpinieae. *R. Br.*

318 Cassia australis. Sims.
319 Cercis Siliquastrum. L.
320 Gleditschia triacanthos. L.

Capparideae. *Vent.*

321 Gynandropsis pentaphylla. D. C.
322 Cleome violacea. L.

Caryophylleae. *Juss.*

323 *Agrostemma Githago. L.
324 *Cucubalus baccifer. L.
325 Dianthus Armeria. L.
326 » barbatus. L.
327 » bicolor. Bieb.
328 » Caryophyllus. L.
329 » chinensis. L.
330 » plumarius. L.
331 » prolifer. L.
332 Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
333 Lychnis atropurpurea. Nym.
334 * » dioica. L.
335 » Flos-cuculi. L.
336 » Haageana. Hort.
337 » pratensis. Spreng.
338 » Viscaria. L.
339 Polycarpon tetraphyllum. L.
340 *Saponaria officinalis. L.
341 » persica. Boiss.
342 » Vaccaria. L.
343 Silene Armeria. L.
344 * » foetida. Link.
345 * » gallica. L.
346 * » inaperta. L.
347 * » inflata. Smith.
348 » italica. Pers.
349 » linicola. Gmel.
350 * » lusitanica. L.
351 * » nocturna. L.
352 * » portensis. L.
353 » Saxifraga. L.
354 * » vespertina. Retz.
355 *Spergularia rubra. Presl.
356 *Stellaria media. Cyrill.

Celastrineae. *R. Br.*

357 Myginda Rhacoma. Swartz.

N.os

Cistineae. *D. C.*

358 *Cistus albidus. L.
359 * » crispus. L.
360 * » hirsutus. Lam.
361 * » ladaniferus. L.
362 * » monspeliensis. L.
363 * » salvifolius. L.
364 Helianthemum guttatum. Mill.
365 * » Libanotis. Willd.
366 * » thymifolium Pers.
367 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

368 Benthamia fragifera. Lindl.
369 Cornus Mas. L.
370 » sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

371 *Sedum album. L.
372 * » reflexum. L.
373 » Telephium. L.
374 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

375 Aethionema saxatile. R. Br.
376 *Alyssum rostratum. Stev.
377 Barbarea precox. R. Br.
378 » vulgaris. R. Br.
379 Brassica japonica. Lieb.
380 » juncea. Coss.
381 » oleracea. L.
382 * » sabularia. Brot.
383 Braya pinnatifida. Koch.
384 Bunias Erucago. L.
385 » orientalis. L.
386 *Cakile maritima. Scop.
387 Camelina sativa. Crants.
388 » sylvestris. Wallr.
389 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
390 *Cardamine hirsuta. L.
391 * » pratensis. L.
392 Cheiranthus Cheiri. L.
393 Farsetia clypeata. R. Br.
394 Goldbachia laevigata. D. C.
395 Iberis umbellata. L.
396 Isatis lusitanica. Brot.
397 » tinctoria. L.

N.os

398 *Lepidium Draba. L.
399 » sativum. L.
400 Lunaria biennis. Moench.
401 *Malcomia littorea. Ait.
402 Mtthiola annua. Sweet.
403 » bicornis. DC.
404 » incana. R. Br.
405 Moricandia arvensis. D. C.
406 *Nasturtium officinale. R. Br.
407 » sylvestre. R. Br.
408 Notoceras canariense. R. Br.
409 Raphanus microcarpus. Willd.
410 » Raphanistrum. L.
411 *Rapistrum rugosum. All.
412 *Senebiera Coronopus. Poir.
413 » didyma. Pers.
414 *Sinapis alba. L.
415 » incana. L.
416 Sisymbrium austriacum. Jacq.
417 » Irio. L.
418 » officinale. Scop.
419 Thlaspi alpestre. L.
420 Vesicaria utriculata. D. C.

Cucurbitaceae. *Juss.*

421 Bryonia dioica. Jacq.
422 Citrullus amarus. Schrad.
423 » vulgaris. Schrad.
424 Coccinia sessilifolia. Cogn.
425 Cucumis Melo. L.
426 » sativus. L.
427 Cucurbita maxima. L.
428 » malanosperma. A. Br.
429 » Melopepo. L.
430 » Pepo. L.
431 *Echalium Elaterium. Rich.
432 Lagenaria peleprina. Hort.
433 » vulgaris. Ser.
434 Luffa acutangula. Roxb.

Droseraceae. *D. C.*

435 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae *Juss.*

436 Mesembryanthemum crassifolium. L.
437 » crystallinum. L.
438 » linguiforme. L.

N.os

439 Sesuvium Portulacastrum. L.
440 » revolutifolium. Colla.
441 Telephium Imperati. L.
442 Tetragonia crystallina. L'Hérit.
443 » echinata. Ait.
444 » expansa. Ait.

Geraniaceae. *D. C.*

445 Erodium ciconium. Willd.
446 * » malachoides. Willd.
447 * » moschatum. L'Hérit.
448 Geranium dissectum. L.
449 * » lucidum. L.
450 * » molle. L.
451 » pratense. L.
452 * » Robertianum. L.
453 * » rotundifolium. L.
454 Pelargonium australe. Jacq.
455 » formosissimum. Pers.
456 » graveolens. L'Hérit.
457 » papilionaceum. Ait.
458 » Radula. L'Hérit.
459 » scandens. Ehrh.
460 » vitifolium. L'Hérit.
461 » Zonale. L'Hérit.

Hypericineae. *D. C.*

462 *Androsaemum officinale. All.
463 *Hypericum linarifolium. Vahl.
464 » perfuratum. L.
465 » quadrangulum. L.

Juglandeae. *D. C.*

466 Juglans nigra. L.
467 » regia. L.

Lineae. *D. C.*

468 *Linum agreste. Brot.
469 * » strictum. L.
470 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

471 Heimia salicifolia. Link et Otto.
472 » syphilitica. D. C.
473 *Lythrum Hyssopifolia. L.
474 » Salicaria. L.

N.os

Magnoliaceae. *D. C.*

475 Magnolia fuscata. Andr.
476 » grandiflora. L.
477 » Lennei van Houtte.

Malpighiaceae. *Juss.*

478 Coriaria myrtifolia. L.

Malvaceae. *Juss.*

479 Althaea cannabina. L.
480 » sinensis. Cav.
481 Anoda cristata. Schlecht.
482 Hibiscus esculentus. L.
483 » heterophyllus. Vent.
484 » syriacus. L.
485 Lagunaria Patersonii. G. Don.
486 Lavatera arborea. L.
487 » Davaei. Cout.
488 » Olbia. L.
489 * » trimestris. L.
490 Malope grandiflora. Dietr.
491 » malacoides. L.
492 *Malva Alcea. L.
493 * » rotundifolia. L.
494 * » sylvestris. L.
495 Pavonia hastata. Cav.
496 » speciosa H. B. et K.
497 Sida triloba. Cav.

Meliaceae. *Juss.*

498 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

499 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

500 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

501 Acacia acanthocarpa. Willd.
502 » calamifolia Sweet.
503 » cyanophylla. Lindl.

N.os

504 Acacia dealbata. Link.
505 » Farnesiana. Willd.
506 » Julibrissin. Willd.
507 » longifolia. Willd.
508 » lophanta. Willd.
509 » melanoxylon. R. Br.
510 » pycnantha. Benth.
511 » saligna. Wendl.
512 » verticillata. Wild.
513 Mimosa pudica. L.

Myrtaceae. *R. Br.*

514 Callistemon lanceolatus. Sweet.
515 » linearifolius. D. C.
516 » pendulus. Regel.
517 » rugulosus. D. C.
518 » salignus. Sweet.
519 » semperflorens. Lodd.
520 » speciosus. D. C.
521 Eucalyptus citriodora. Hook.
522 » gigantea. Dehnh.
523 » globulus. Labill.
524 Jambosa australis. D. C.
525 Melaleuca linarifolia. Sm.
526 *Myrtus communis. L.
527 Psidium. Araça. Raddi.
528 » Guajava. L.
529 Punica Granatum. L.
530 Tristania laurina. R. Br.

Onagrarieae. *Juss.*

531 Clarkia elegans. Dougl.
532 Epilobium Dodonaei. Vill.
533 * » flaccidum. Brot.
534 » hirsutum. L.
535 » parviflorum. Schreb.
536 Fuchsia arborescens. Sims.
537 Gauridium molle. Spach.
538 Oenothera biennis. L.
539 » fruticosa. L.
540 » mollissima. L.
541 » odorata. Jacq.
542 » rosea. Ait.

Oxalideae. *D. C.*

543 *Oxalis cernua. Thunb.
544 » » Thunb. var. fl. pleno.
545 * » corniculata. L.

N.os

Papaveraceae. *Juss.*

546 Argemone mexicana. L.
547 Chelidonium majus. L.
548 » » L. var. laciniatum Mill.
549 *Fumaria capreolata. L.
550 » parviflora. Lam.
551 Glaucium flavum. Crantz.
552 Hypecoum procumbens. L.
553 Papaver bracteatum. Lindl.
554 * » dubium. L.
555 » hybridum. L.
556 * » Rhoeas. L.
557 » somniferum. L.
558 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

559 Abrus precatorius. L.
560 Amorpha fruticosa. L.
561 *Anthyllis Barba-Jovis. L.
562 * » Gerardi. L.
563 » tetraphylla. L.
564 * » vulneraria. L.
565 Arachis hypogaea. L.
566 Astragalus Cicer. L.
567 » creticus. Lam.
568 » falcatus. Lam.
569 » Glycyphyllos. L.
570 * » hamosus. L.
571 Bonjeanea recta. Reichb.
572 Caragana Altagana. Poir.
573 Cicer arietinum. L.
574 » nigrum. Hort.
575 » pinnatifidum. Jaub. et Spach.
576 Colutea arborescens. L.
577 » cruenta. Ait.
578 » halepica. Lam.
579 » media. Willd.
580 Coronilla Emerus. L.
581 » glauca. L.
582 » valentina. L.
583 *Cytisus albus. Link.
584 » Laburnum. L.
585 » scoparius. Link.
586 » sessilifolius. L.
587 Desmodium podocarpum. D. C.
588 » viridiflorum. Beck.
589 Dolichos Lubia. Forsk.
590 » monachalis. Brot.
591 » sesquipedalis. L.
592 Dorycnium latifolium. Willd.

N.os

593 Dorycnium suffruticosum. Vill.
594 Edwardsia microphylla. Wender.
595 Ervum Lens. L.
596 * » varium. Brot.
597 Erythrina Crista-galli. L.
598 Galega officinalis. L.
599 » orientalis. Lam.
600 Genista aethnensis. D. C.
601 » berberidea. Lange.
602 » canariensis. L.
603 * » falcata. Brot.
604 » tinctoria. L.
605 * » triacanthos. Brot.
606 Hedysarum coronarium. L.
607 Indigofera Dosua. Buch-Ham.
608 Kennedya rubicunda. Vent.
609 Lablab vulgaris. Savi.
610 *Lathyrus angulatus. L.
611 * » annuus. L.
612 » amphicarpus. L.
613 » Aphaca. L.
614 » Cicera. L.
615 * » Clymenum. L.
616 * » hirsutus. L.
617 » latifolius. L.
618 » tingitanus. L.
619 Lens esculenta. Moench.
620 Lespedeza juncea. Pers.
621 Lotus corniculatus. L.
622 * » creticus. L.
623 * » uliginosus. Schkuhr.
624 Lupinus albus. L.
625 * » angustifolius L.
626 * » hispanicus. Boiss. et Rent.
627 * » luteus. L.
628 *Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla Willk.
629 » lupulina. L.
630 * » minima. L.
631 * » orbicularis. All.
632 » sativa. L.
633 * » turbinata. Willd.
634 *Melilotus messanensis. All.
635 » officinalis. Desf.
636 * » parviflora. Desf.
637 Onobrychis eriophora. Desv.
638 *Ononis antiquorum. L.
639 * » breviflora. Ser.
640 * » Columnae. All
641 » viscosa. L.
642 *Ornithopus ebracteatus. Brot.
643 * » sativus. Brot.
644 Orobus niger. L.
645 » vernus. L.

..

N.os	
646	*Phaca baetica. L.
647	Phaseolus angulosus. Orteg.
648	» caffer. Hab.
649	» capensis. Thunb.
650	» Caracalla. L.
652	» ellipticus. Schur.
654	» Hernandesii. Savi.
653	» Max. L.
654	» multiflorus. Willd.
655	» niger. Hort.
656	» orysoides. Hort.
657	» saponaceus. Savi.
658	» vulgaris. L.
659	» Zebra. Fingerh.
660	Pisum arvense. L.
661	» sativum. L.
662	Psoralea bituminosa. L.
663	*Pterospartum tridentatum. Willk.
664	Retama monosperma. Boiss.
665	» sphaerocarpa. Boiss.
666	Robinia Pseudo-acacia. L.
667	» viscosa. Vent.
668	Sarothamnus grandiflorus. Webb.
669	» Welwitschü. Boiss. et Reut.
670	*Scorpiurus muricata. L.
671	» vermiculata. L.
672	*Securigera Coronilla. D. C.
673	Soja hispida. Moench.
674	Sophora japonica. L.
675	*Spartium junceum. L.
676	Tetragonolobus purpureus. Moench.
677	Thermopsis rhombifolia. Richards.
678	*Trifolium angustifolium. L.
679	* » arvense. L.
680	* » fragiferum. L.
681	* » glomeratum. L.
682	* » incarnatum. L.
683	* » lappaceum. L.
684	* » pannonicum. Jacq.
685	* » procumbens. L.
686	* » repens.
687	* » resupinatum. L.
688	* » scabrum. L.
689	* » stellatum. L.
690	* » subterraneum. L.
691	* » tomentosum. L.
692	Trigonella Foenum graecum. L.
693	*Ulex europaeus. L.
694	* » Jussiaei. Webb.
695	* » nanus. Forst.
696	*Vicia angustifolia. Alb. var. Bobartii. Koch.
697	* » atropurpurea. Desf.
698	Vicia disperma. D. C.
699	» Faba. L.
700	* » gracilis. Loisel.
701	* » mosanthos. Desf.
702	» purpurea. Stev.
703	» sativa. L.
704	* » vestita. Boiss.
705	Viminaria denudata. Sm.

Passifloreae. *Juss.*

706	Passiflora alba. Link. et Otto.
707	» suberosa. L.

Pittosporeae. *R. Br.*

708	Bursaria spinosa. Cav.
709	Pittosporum revolutum. Dryand.
710	» undulatum. Andr.
711	Sollya heterophylla. Lindl.

Polygaleae. *Benth. et Hook.*

712	Polygala myrtifolia. L.

Pomaceae. *Lindl.*

713	Cotoneaster applanata. Hort.
714	» buxifolia. Wall.
715	» lanata. Hort.
716	Crataegus Azarolus. L.
717	» flava. L.
718	* » monogyna. Jacq.
719	» Pyracantha. Medic.
720	Eriobotrya japonica. Lindl.
721	Pyrus baccata. L.
722	Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulaceae. *Juss.*

723	Calandrina sericea. Hook. et Arn.
724	» speciosa. Lindl.
725	» umbellata. D. C.
726	Portulaca grandiflora. Hook.
727	» oleracea. L.
728	Talinum crassifolium. Willd.
729	» indicum. Wight. et Arn.

N.os

Ranunculaceae. *Juss.*

730 Aconitum ferox. Wall.
731 Actea spicata. L.
732 Adonis autumnalis. L.
733 Anemone alba. Juss.
734 *Aquilegia dichroa. Freyn.
735 » glandulosa. Fisch.
736 » hispanica. Borbas.
737 » vulgaris. L.
738 Clematis alpina. Mill.
739 * » campaniflora. Brot.
740 » fragrans. Salisb.
741 * » Vitalba. L.
742 Coptis asplenifolia. Salisb.
743 *Delphinium Ajacis. L.
744 » formosum. Boiss. et Reut.
745 » grandiflorum. L.
746 *Ficaria ranunculoides. Moench.
747 Helleborus foetidus. L.
748 Nigella sativa. L.
749 *Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
750 Ranunculus abortivus. L.
751 » acris. L.
752 * » adscendens. Brot.
753 » Aleae. Willk.
754 * » arvensis. L.
755 » asiaticus. L.
756 * » Flammula. L.
757 » muricatus. L.
758 » ophioglossifolius. Vill.
759 * » parviflorus. L.
760 » pedatus. Waldst. et Kit.
761 * » repens. L.
762 » Thora. L.
763 » trilobus. Desf.
764 Thalictrum flavum. L.
765 » rugosum. Poir.

Resedaceae. *D. C.*

766 *Astrocarpus Clusii. Gay.
767 *Reseda luteola. L.
768 » macrosperma Reichb.
769 » odorata. L.
770 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. *R. Br.*

771 Paliurus aculeata. Lam.
772 *Rhamnus Alaternus. L.

N.os

773 Rhamnus sinensis. Ser.
774 Ziziphus vulgaris. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

775 Agrimonia Eupatorium. L.
776 » repens. L.
777 Fragaria vesca. L.
778 Geum album. Gmel.
779 » coccineum. Sib.
780 » magellanicum. Commers.
781 » rivale. L.
782 * » sylvaticum. Pourr.
783 * » urbanum. L.
784 Margyricarpus setosus. Ruis. et Pav.
785 Potentilla réptans. L.
786 *Poterium hybridum. L.
787 * » Sanguisorba. L.
788 » spinosum. L.
789 Rosa canina. L.
790 » polyantha. Sieb. et Zucc.
791 » repens. Scop.
792 * » scandens. Brot.
793 » Stella Hort.
794 *Rubus flagellaris Lefèv. et Muell.
795 » fruticosus. L.
796 » laciniatus. Willd.
797 » thyrsoideus. Wimm.
798 * » ulmifolius. Schott.
799 Spiraea Filipendula. L.

Rutaceae. *Bartl.*

800 *Ruta bracteosa. D. C.
801 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

802 Cardiospermum Halicacabum. L.
803 » hirsutum. Willd.
804 Dodonaea Preissiana. Miq.
805 » viscosa. Jacq.
806 Koelreuteria paniculata. Lam.
807 Staphylea colchica. Stev.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

808 Francoa sonchifolia. Cab.
809 *Saxifraga granulata. L.

N.os

Simarubeae. *D. C.*

810 Ailanthus glandulosa. Desf.
811 Cneorum tricoccon. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

812 Hermannia althaeifolia. L.
813 Mahernia glabrata. Cav.
814 Melochia pyramidata L.
815 Ridlea corchorifolia. D. C.

Tiliaceae. *Juss.*

816 Entelea palmata. Lindl.
817 Grewia betulaefolia. Juss.
818 » occidentalis. L.
819 Tilia americana. L.
820 » argentea. D. C.
821 » platyphyllos. Scop.
822 » vulgaris. Hayne.
823 Sparmannia africana. L.

Tropaeoleae *Juss.*

824 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

825 Ammi glaucifolium. L.
826 * » Visnaga. Lam.
827 Angelica Archangelica. L.
828 » dahurica. Maxim.
829 » sylvestris. Hoffm.
830 Anthriscus Cerefolium. Hoffm.
831 » sylvestris. Hoffm.
832 Apium graveolens. L.
833 Athamantha Mathioli. Wulf.
834 Bupleurum fruticescens. L.
835 * » paniculatum. Brot.
836 * » protractum. Hoffmgg. et Link.
837 Carum Carvi. L.
838 Cicuta maculata. L.
839 Coenolophium Fischeri. Koch.
840 *Conium maculatum. L.
841 Coriandrum sativum. L.
842 *Crithmum maritmum. L.
843 Daucus Carota. L.

N.os

844 *Daucus meifolius. Brot.
845 Eryngium agavifolium. Griseb.
846 » bromeliaefolium. Delar.
847 * » campestre. L.
848 * » dilatatum. Lam.
849 » Lassauxii. Decne.
850 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
851 » platyphyllum. Decne.
852 » Serra. Cham. et Schlecht.
853 Ferula Assa-foetida. L.
854 » communis L.
855 » gigantea. Hort.
856 » nodosa. Benth. et Hook.
857 » sylvatica. Bess.
858 » tingitana. L.
859 Foeniculum officinale. All.
860 Heloscíadum nodiflorum. Koch.
861 Heracleum granatense. Boiss.
862 » gummiferum. Willd.
863 * » Sphondylium. L.
864 Hohenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.
865 Imperatoria Ostruthium. L.
866 Kundmannia sicula. D. C.
867 Laserpitium latifolium. L.
868 » prutenicum. L.
869 Libanotis buchtormensis. D. C.
870 Magydaris panacifolia. Lange.
871 Muretia tanaicensis. Boiss.
872 *Oenanthe apifolia. Brot.
873 Opopanax Chirorium. Koch.
874 » orientale. Boiss.
875 Pastinaca sativa. L.
876 Petroselium sativum. Hoffm.
877 *Physospermum aquilegifolium Koch.
878 *Pimpinella bubonoides. Brot
879 * » Saxifraga. L.
880 Sanicula europaea. L.
881 Scandix Balansae. Reut.
882 * » Pecten-Veneris. L.
883 Selinum Carvifolia. L.
884 Silaus pratensis. Bess.
885 Siler trilobum. Crantz.
886 Sium Sisarum. L.
887 *Smyrnium Olusatrum. L.
888 Thapsia Asclepium. L.
889 » villosa. L.
890 Tordylium cordatum. Poir.
891 » maximum. L
892 Torilis nodosa. Gaertn.
893 Trinia Kitaibelii. Bieb.
894 » vulgaris. D. C.

N.os		N.os	
	Violarieae. *D. C.*	896	Viola cornuta. L.
		897	» odorata. L.
895	*Viola canina. L.	898	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

N.os		N.os	
	Acanthaceae. *R. Br.*	922	*Echium plantagineum. L.
		923	* » vulgare. L.
899	Acanthus longifolius. Poir.	924	*Heliotropium europaeum. L.
900	» mollis. L.	925	* » supinum. L.
901	» » L. var. lusitanicus. Hert.	926	Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
		927	Lithospermum latifolinm. Michx.
902	» spinosus. L.	928	Omphalodes lininifolia. Moench.
903	Justicia ventricosa. Wall.	929	Solenanthus apenninus. Hohen.
		930	Tournefortia heliotropioides. Hook.
	Apocynaceae. *Lindl.*		**Bignoniaceae. *R. Br.***
904	Amsonia latifolia. Michx.	931	Bignonia Tweediana. Lindl.
905	» salicifolia. Pursh.	932	Catalpa bignonioides. Walt.
906	Mandevilla suaveolens. Lindl.	933	Tecoma radicans. Juss.
907	Nerium Oleander. L.		
908	Trachelospermum jasminoides. Lem.		**Campanulaceae. *Juss.***
909	Vinca rosea. L.		
		934	Adenophora splendens. Hort.
	Asclepiadeae. *Jacq.*	935	Campanula Erinus. L.
		936	» grandis. Fisch. et Mey.
910	Araujia sericifra. Brot.	937	» Medium. L.
911	Asclepias curassavica. L.	938	» Pallasiana. Roem. et Schult.
912	Periploca graeca. L.	939	* » primulaefolia. Brot.
913	Vincetoxicum officinale. Moench.	940	* » pyramidalis. L.
914	» nigrum. Moench.	941	* » Rapunculus. L.
		942	» tomentosa. Vent.
	Asperifoleae. *Linn.*	943	*Jasione montana. L.
		944	Specularia Speculum. D. C.
915	*Anchusa italica. Retz.	945	Symphyandra Hofmanni. Pant.
916	* » undulata. L.	946	*Trachelium caerpleum. L.
917	Asperugo procumbens L.		
918	*Borago officinalis. L.		**Caprifoliaceae. *Benth.* et *Hook.***
919	*Caryolopha sempervirens. Fisch. et Trautv.		
		947	*Locinera etrusca. Santi.
920	Echinospermum Lappula Lehm.	948	» iberica. Bieb.
921	» consaguineum. Fisch. et Mey.	949	» implexa. Soland.
		950	* » Periclymenum. L.

N.os		N.os	
951	Locinera tatarica. L.	1000	Cassinia leptophylla. R. Br.
952	Sambucus Ebulus. L.	1001	Cenia discoidea. Less.
953	» nigra. L.	1002	*Centaurea Cyanus. L.
954	» » L var. laciniata. Mill.	1003	» ferox. Desf.
		1004	» gigantea. Sch. Bip.
955	Symphoricarpus racemosus. Michx.	1005	* » melitensis. L.
956	» vulgaris. Michx.	1006	* » napifolia. L.
957	Viburnum Lentago. L.	1007	* » pullata. L.
958	» Opulus. L.	1008	* » salmantica. L.
959	* » Tinus. L.	1009	* » sempervirens. L.
960	» tomentosum. Thunb.	1010	» sphaerocephala. L.
		1011	» splendens. L.
	Compositae. *Vaill.*	1012	Cephalophora aromatica. Schrad.
		1013	Charieis heterophylla. Cass.
961	Achillea Ageratum. L.	1014	Chondrilla juncea. L.
962	» Millefolium. L.	1015	Chrysanthemum coccinium. Willd.
963	» nobilis. L.	1016	» coronarium. L.
964	Ageratum mexicanum. Sims.	1017	» corymbosum. L.
965	Ambrosia maritima. L.	1018	» Myconis. L.
966	Ammobium elatum. R. Br.	1019	» pinnatifidum. L.
967	Anacyclus clavatus. Pers.	1020	* » segetum. L.
968	» officinarum. Hayne.	1021	» tingitanum. Bernh.
969	*Andryala corymbosa. Brot.	1022	Cichorium Intybus. L.
970	Anthemis arvensis. L.	1023	Cineraria geifolia. L.
971	» cotula. L.	1024	Cirsium arvense. Scop.
972	* » fuscata. Brot.	1025	» giganteum. Spreng.
973	Artemisia arborescens. L.	1026	» horridum. Lag.
974	» Moxa. D. C.	1027	» lanceolatum. Hill.
975	» scoparia. Waldst. et Kit.	1028	* » palustre. Scop.
976	» vulgaris. L.	1029	Cladanthus arabicus. Cass.
977	Aster Ansif. Mart.	1030	Conysa ivaefolia. Less.
978	» azureus. Lindl.	1031	Coreopsis auriculata. L.
979	» brumalis. Nees.	1032	» grandiflora. Nutt.
980	» incisus. Fisch.	1033	Cosmos bipinnatus. Cav.
981	» Lynosyris. Bernh.	1034	Cotula coronopifolia. L.
982	» Tradescanti. L.	1035	*Crepis intybacea. Brot.
983	Asterothrix asperrima. Cass.	1036	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
984	Bidens pinnata. Noronha.	1037	Dahlia Cervantesii Lagasc.
985	Boltonia glastifolia. L'Hérit.	1038	» Merckii. Lehm.
986	*Bourgaea humilis. Coss.	1039	» scapigera. L.
987	Brickellia grandiflora. Nutt.	1040	» variabilis. Desf.
988	Buphthalmum speciosum. L.	1041	» Zimapani. Hort.
989	Calendula algarbiensis. Boiss.	1042	Daveaua anthemoides. Willkm. et Mariz.
990	» arvensis. L.	1043	Dimorphoteca pluvialis. Moench.
991	» officinalis. L.	1044	Echinacea purpurea. Moench.
992	» stellata. Cav.	1045	*Erigeron acris. L.
993	Callistephus chinensis. Nees. var.	1046	Eupatorium cannabinum. L.
994	fl. pleno.	1047	» viburnoides. D. C.
995	Carbenia benedicta. Adans.	1048	Filago spathulata. Presl.
996	*Carduncellus caeruleus. Less.	1049	Franseria artemisioides. Willd.
997	*Carlina hispanica. Lam.	1050	Gaillardia Drummondii. D. C.
998	* » racemosa. L.	1051	*Galinsoga parviflora. Cav.
999	Carpesium cernuum. L.	1052	Grindelia lanceolata. Nutt.

N.os	
1053	Hedypnois polymorpha. D. C.
1054	Helenium autumnale. L.
1055	Helianthus annuus. L.
1056	» cucumerifolius. Torr. et Grey.
1057	» giganteus. L.
1058	Helichrysum angustifolium. D. C.
1059	» rupestre. D. C.
1060	* » Stoechas. D. C.
1061	Heliopsis laevis. Pers.
1062	Helminthia echioides. Gaertn.
1063	» spinosa. D. C.
1064	Hieracium andryaloides. Vill.
1065	» Pilosella. L.
1066	*Hypochoeris adscendens. Brot.
1067	Inula britannica. L.
1068	» Conysa. D. C.
1069	» Helenium. L.
1070	» viscosa. Ait.
1071	Jasonia tuberosa. D. C.
1072	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
1073	Lactuca saligna. L.
1074	» sativa. L.
1075	* » Scariola. L.
1076	Lagascea mollis. Cav.
1077	Lappa major. Gaertn.
1078	» minor. Hill.
1079	Lapsana communis. L.
1080	Leontodon hastilis. L.
1081	*Lepidophorum repandum. D. C.
1082	Leptogyne gigantea. Kelogg.
1083	*Leucanthemum silvaticum. Willk. et Lange.
1084	Madia mellosa. Molina.
1085	» sativa. Molina.
1086	Matricaria Chamomilla. L.
1087	» glabrata. Poir.
1088	» nigellaefolia. D. C.
1089	Montanoa grandiflora. Hemsl.
1090	Neja gracilis. D. Don.
1091	Pallenis spinosa. Cass.
1092	Pascalia glauca. Orteg.
1093	Phagnalon rupestre D. C.
1094	» saxatile. Cass.
1095	*Picridium tingitanum. Desf.
1096	» vulgare. Desf.
1097	Picris Sprengeriana. Sm.
1098	Polymnia edulis Wedd.
1099	Pulicaria arabica. Cass.
1100	» dysenterica. Gaertn.
1101	* » odora. Rchb.
1102	Rhagadiolus stellatus. G. C.
1103	Rudbeckia fulgida. Ait.
1104	Santolina Chamaecyparissus. L.
1105	Santolina pinnata. Vivian.
1106	» rosmarinifolia. L.
1107	Scolymus hispanicus. L.
1108	Senecio Cineraria. D. C.
1109	» Doria. L.
1110	» elegans. L.
1111	* » Jacobaea. L.
1112	» macrophyllus. Bieb.
1113	» scandens. Buch.-Ham.
1114	* » vulgaris. L.
1115	*Serratula pinnatifida. Poir.
1116	» radiata. Bieb.
1117	Silphium connatum. L.
1118	» terebinthinaceum. Jacq.
1119	*Solidago altissima. L.
1120	» Virgaurea. L.
1121	*Sonchus oleraceus. L.
1122	Stenactis speciosa. Lindl.
1123	Stevia conferta. D. C.
1124	» ivaefolia. Willd.
1125	Tagetes patula. L.
1126	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1127	*Thrincia hispida. D. C.
1128	Tolpis barbata. Gaertn.
1129	Trapopogon crocifolius. L.
1130	Urospermum picroides. Desf.
1131	Vernonia eminens. Bisch.
1132	*Xanthium spinosum. L.
1133	* » Strumarium. L.
1134	Xeranthemum inapertum. Mill.
1135	Zinnia elegans. Jacq.

Convolvulaceae. *Endl.*

1136	Calonyction speciosum. Choisy.
1137	Convolvulus arvensis. L.
1138	» cantabrica. L.
1139	» Scammonia. L.
1140	Ipomoea grandiflora. Lam.
1141	» kermesiana. Hort.
1142	» montana. Moric.
1143	» superba. G. Don.
1144	Nolana prostrata. L.
1145	Quamoclit luteola. G. Don.

Dipsaceae. *Juss.*

1146	Cephalaria leucantha. Schrad.
1147	» radiata. Griseb.
1148	Dipsacus fullonum. L.
1149	» laciniatus. L.

N.os

1150 Pterocephalus palaestinus. Coult.
1151 Scabiosa australis. Wulf.
1152 » Columbaria. L.
1153 » Fischeri. D. C.
1154 » maritima. L.
1155 Succisa pratensis. Moench.
1156 Trichera arvensis. Schrad.

Ebenaceae. *Vent.*

1157 Diospyros Kaki. L. f.
1158 » Lotus. L.

Ericaceae. *D. C.*

1159 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1160 *Chlora perfoliata. L.
1161 *Erythraea Centaurium. Pers.
1162 * » pulchella. Horn.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1163 Phacelia congesta. Hook.
1164 » tanacetifolia. Benth.

Jasmineae. *R. Br.*

1165 Jasminum affine. Blume.
1166 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1167 Ballota nigra. L.
1168 Betonica officinalis. L.
1169 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1170 » Nepeta. Savi,
1171 » officinalis. Moench.
1172 Lavandula angustifolia. Mill.
1173 » dentata. L.
1174 » Spica. D. C.
1175 * » Stoechas. L.
1176 Leonurus Cardiaca. L.
1177 Lophanthus chinensis. Benth.
1178 Lycopus europaeus. L.
1179 Majorana crassifolia. Benth.

N.os

1180 Marrubim vulgare. L.
1181 Melissa officinalis. L.
1182 *Mentha aquatica. L.
1183 * » Pulegium. L.
1184 » viridis. L.
1185 *Micromeria graeca. Benth.
1186 Moluccella spinosa. L.
1187 Nepeta tuberosa. L.
1188 Ocimum Basilicum. L.
1189 » crassifolium. Hort.
1190 Origanum Majorana. L.
1191 » Maru. L.
1192 » » virens. Hoffmgg. et Link.
1193 » vulgare. L.
1194 Perilla nankinensis. Dcne.
1195 Preslia cervina. Fresen.
1196 Prunella vulgaris. L.
1197 Salvia Candelabrum. Boiss.
1198 » lyrata. L.
1199 * » sclaraeoides. Brot.
1200 » Sclarea. L.
1201 » spinosa. L.
1202 » Verbenaca. L.
1203 * » » L. var. praecox. Savi.
1204 Satureia hortensis. L.
1205 » montana. L.
1206 Sideritis romana. L.
1207 *Stachys germanica. L.
1208 * » hirta. L.
1209 Teucrium fruticans. L.
1210 * » Polium. L.
1211 Thymbra spicata. L.
1212 *Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.
1213 » Serpyllum. L.
1214 » vulgaris. L.

Oleaceae. *Lindl.*

1215 *Fraxinus angustifolia. Vahl.
1216 Ligustrum coriaceum. Hort.
1217 » Ibota. Siebold.
1218 » vulgare. L.
1219 Olea europaea. L.
1220 Phillyrea latifolia. L.
1221 Syringa vulgaris. L.
1222 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1223 Martynia lutea. Lindl.

N.os

Plantagineae. *Vent.*

1224 Plantago arborescens. Poir.
1225 * » Bellardi. All.
1226 * » Coronopus. L.
1227 * » lanceolata. L.
1228 * » Lagopus. L.
1229 * » lusitanica. Willd.
1230 * » major. L.
1231 * » Psyllium. L.
1232 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1233 Armeria speciosa. Hort.
1234 » vulgaris. Willd.
1235 » Welwitschü. Boiss.
1236 Goniolimon elatum Boiss.
1237 Statice speciosa. L.
1238 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. *Vent.*

1239 Cobaea scandens. Cav.
1240 Collomia grandiflora. Dougl.
1241 Gilia tricolor. Berith.
1242 Phlox panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1243 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea. Lamk.
1244 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1245 Androsace maxima. L.
1246 Primula officinalis Jacq.
1247 *Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1248 Asperula arvensis. L.
1249 Crucianella angustifolia. L.
1250 * » maritima. L.
1251 *Galium Aparine. L.
1252 » saccharatum. All.
1253 * » setaceum. Lam.
1254 » sylvaticum. L.
1255 Leptodermis lanceolata. Wall.
1256 Phyllis Nobla. L.
1257 Putoria calabrica. Pers.

N.os

1258 Richardsonia scabra. St. Hil.
1259 *Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
1260 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1261 » tinctorum. L.
1262 *Scherardia arvensis. L.
1263 Spermacoce tenuior. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1264 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1265 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1266 * » majus. L.
1267 * » Orontium. L.
1268 * » » L. var. calycinum. Vent.
1269 Chaenostoma foetidum. Benth.
1270 Chelone barbata. Cav.
1271 Digitalis mariana. Boiss.
1272 * » purpurea. L.
1273 * » Thapsi. L.
1274 » viridiflora. Lindl.
1275 Eufragia viscosa. Benth.
1276 Gratiola officinalis. L.
1277 Halleria lucida. L.
1278 *Linaria Cymbalaria. Mill.
1279 » purpurea. Mill.
1280 * » spartea. Hoffmgg. et Link.
1281 » tristis. Mill.
1282 Mimulus luteus. L.
1283 Pentstemon Cobaea. Nutt.
1284 » pubescens. Soland.
1285 Rhinanthus major. Ehrh.
1286 *Scrophularia aquatica. L.
1287 » auriculata. L.
1288 * » canina. L.
1289 * » grandiflora. D. C.
1290 * » nodosa. L.
1291 *Verbascum. Linkianum Mariz. var
1292 ramosum. Mariz.
1293 * » phlomoides. L.
1294 * » pulverulentum. Vill.
1295 * » sinuatum. L.
1296 » virgatum. Stokes.
1297 *Veronica Anagallis. L.
1298 * » arvensis. L.
1299 » hederaefolia. L.
1300 » persica. Hort.
1301 » persicifolia. Schott.
1302 * » serpyllifolia. L.
1303 » spicata. L.
1304 » Teucrium. L.

N.os

Solanaceae. *Bartl.*

1305 Atropa Belladona. L.
1306 Capsicum annuum. L.
1307 » conoides. Roem. et Schult.
1308 Datura Bertoloni. Parl.
1309 » Metel. L.
1310 * » Stramonium. L.
1311 *Hyoscyamus albus. L.
1312 » niger. L.
1313 Lycium afrum. L.
1314 Lycopersicum esculentum. Mill.
1315 » Galeni. Mill.
1316 » Humboldii. Dun.
1317 » pyriforme. Dun.
1318 » semperfructiferum. Hort.
1319 Nicandra physaloides. Gaertn.
1320 Nicotiana colossea. Ed. André.
1321 » glauca. R. Grah.
1322 » Tabacum. L.
1323 Petunia nyctaginiflora. Juss.
1324 *Physalis Akekengi. L.
1325 *Solanum Dulcamara. L.
1326 » giganteum. Jacq.
1327 * » nigrum. L.
1328 » Pseudocapsicum. L.
1329 » sodomeum. L.
1330 » suffruticosum. Schoush.
1331 Syphomandra betacea. Sendt.
1332 Withania somnifera. Dum.

N.os

Styraceae. *Endl.*

1333 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1334 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1335 * » ruber. D. C.
1336 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
1337 Valerianella carinata. Loisel.
1338 » coronata. D. C.
1339 » dentata. Pollich.
1340 » olitoria. Pollich.
1341 » truncata. Betcke.

Verbenaceae. *Juss.*

1342 Clerodendron Forgesü. Hort.
1343 Lantana Camara. L.
1344 » mellissaefolia. Ait.
1345 » mista. L.
1346 Lippia lycioides. Steud.
1347 » nodiflora. Michx.
1348 Verbena arborea. H. et B.
1349 » bonariensis. L.
1350 » chamaedryfolia. Juss.
1351 » officinalis. L.
1352 Vitex Agnus-castus. L.
1353 » incisa. Lam

MONOCHLAMYDEAE

N.os

Amarantaceae. *R. Br.*

1354 Achyranthes argentea. Lam.
1355 Acnida cannabina. L.
1356 Acroglochin persicaroides. Moq.
1357 Alternanthera ficoides. Beauv.
1358 Amaranthus albus. L.
1359 » Blitum. L.
1360 » caudatus. L.
1361 » deflexus. L.
1362 » retroflexus. L.
1363 » spinosus. L.

N.os

1364 Celosia argentea. L.
1365 » cristata. L.
1366 Euxolus lividus. Moq.
1367 » oleraceus. Moq.
1368 Froelichia floridana. Moq.
1369 Gomphrena decumbens. Jacq.
1370 » globulosa, L.
1371 » Haageana. Klotsch.

Aristolochieae. *Endl.*

1372 Aristolochia elegans. Mast.

N.os

Celtideae. ***Endl.***

1373 *Celtis australis. L.
1374 » occidentalis. L.

Chenopodeae. ***Vent.***

1375 Atriplex hastata. L.
1376 » hortensis. L.
1377 *Beta trigyna. Waldst.
1378 » vulgaris. L.
1379 *Chenopodium album. L.
1380 * » ambrosioides. L.
1381 » Bonus Henricus. L.
1382 » Botrys. L.
1383 » murale. L.
1384 * » polyspermum. L.
1385 * » Vulvaria. L.
1386 Kochia scoparia. Schrad.
1387 » » Schrad. var. trichophila. Hort.
1388 Rhagodia spinescens. R. Br.
1389 Roubieva multifida. Moq.
1390 Salicornia fruticosa. L.
1391 Spinacea oleracea. L.

Cupuliferae. ***Rich.***

1392 Castanea vesca. Gaertn.
1393 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. ***Vent.***

1394 *Daphne Gnidium. L.

Elaeagnaceae. ***Benth. et Hook.***

1395 Elaeagnus edulis. Siebold.
1396 » umbellata. Thunb.

Euphorbiaceae. ***R. Br.***

1397 Euphorbia altissima. Boiss.
1398 » Characias. L.
1399 » helioscopia. L.

N.os

1400 Euphorbia Lathyris. L.
1401 * » Peplus. L.
1402 » pterococca. Brot.
1403 » spinosa. L.
1404 » sylvatica. L.
1405 » Wulfenii. Hoppe.
1406 Jatropha Manihot. L.
1407 *Mercurialis annua. L.
1408 Phyllanthus grandifolius. L.
1409 Ricinus africanus. Mill.
1410 » communis. L.
1411 Securinega japonica. Miq.
1412 Stillingia sebifera. Michx.

Illecebreae. ***R. Br.***

1413 Herniaria glabra. L.
1414 *Corrigiola litoralis. L.
1415 Illecebrum verticillatum. L.
1416 *Paronychia arabica. D. C.
1417 » argentea. Lam.

Laurineae. ***Endl.***

1418 Cinnamomum Camphora. Nees.
1419 *Laurus nobilis. L.
1420 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. ***Juss.***

1421 Mirabilis dichotoma. L.
1422 » Jalapa. L.
1423 » longiflora. L.

Phytolaccaceae. ***Lindl.***

1424 *Phytolacca decandra. L.
1425 » esculenta. van. Houtte.
1426 » octandra. L.
1427 Rivina humilis. L.

Polygoneae. ***Juss.***

1428 Emex spinosa. Campd.
1429 Polygonum aviculare. L.
1430 * » Convolvulus. L.
1431 » orientale. L.
1432 » tinctorium. Ait.
1433 * » Persicaria. L.
1434 *Rumex bucephalophorus. L.

N.os	
1435	Rumex pulcher. L.
1436	* » scutatus. L.
	Proteaceae. *Vent.*
1437	Hakea saligna. R. Br.
	Santalaceae. *R. Br.*
1438	*Osyris alba. L.

N.os	
	Urticaceae. *Endl.*
1439	Boehmeria nivea. Gaudich.
1440	Ficus Carica. L.
1441	*Humulus Lupulus. L.
1442	*Urtica dioica. L.
1443	* » lusitanica. Brot.
1444	» pentandra. Roxb.
1445	* » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1913.

Dr. Julius A. Henriques.
Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1915

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1914 collectorum)

Coimbra

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCCXV

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.os		N.os	
	Lycopodiaceae. *D. C.*	13	Asplenium Filix-foemina. Bernh.
		14	» malabaricum. Spreng.
1	Selaginella cuspidita. Link.	15	» Nidus. L.
2	» denticulata. Link.	16	* » trichomanes. L.
3	» Willdenowii. Baker.	17	Blechnum occidentale. L.
		18	*Ceterach officinarum. Willd.
	Polypodiaceae. *Endl.*	19	*Cystopteris fragilis. Bernh.
		20	*Nephrodium Filix-max. Desv.
4	Acrostichum latifolium. Sw.	21	Polypodium aureum. L.
5	Adiantum brasiliense. Raddi.	22	* » vulgare. L.
6	* » Capillus Veneris. L.	23	*Pteris aquilina. L.
7	» fulvum. Raoul.	24	» arguta. Ait.
8	» gracillimum. Hort.	25	» argyraea. Moore.
9	» reniforme. L.	26	» cretica. L. var. albolineata. Hort.
10	*Aspidium aculeatum. Sw.	27	» longifolia. L.
11	*Asplenium Adiantum nigrum. L.	28	» serrulata. L. fil.
12	» bulbiferum. Forst.	29	*Scolopendrium officinarum. Swartz.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

N.os		N.os	
	Gnetaceae. *Lindl.*		**Cupressineae.** *Endl.*
30	Ephedra distachya. L.	34	Biota orientalis. Endl.
		35	Cupressus funebris. Endl.
	Abietineae. *Endl.*	36	» glauca. Lam.
		37	» Lawsoniana. Andr.
31	Araucaria brasiliana A. Rich.	38	» macrocarpa Hartw
32	*Pinus maritima. Brot. non. Lam.	39	» sempervirens. L.
33	* » Pinea. L.	40	Juniperus japonicus. Carr
		41	» phoenicea. L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.os

Alismaceae. *R. Br.*

42 Alisma cordifolium. L.
43 * » ranunculoides. L.

Najadaceae. *Benth. et Hook.*

44 Triglochin laxiflorum. Guss.
45 * » maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

46 Agave Henriquesii. Baker.
47 » horrida. Lem.
48 Astroemeria psittacina. Lehm.
49 Amaryllis Belladona. L.
50 Clivia nobilis. Lindl.
51 *Narcissus obesus. Salisb.
52 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

53 Anthurium crassinervium Schott.
54 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Benth.* et *Hook.*

55 Bromelia Acanga. L.

Commelinaceae. *Endl.*

56 Commelina coelestis. Willd.
57 » communis. L.
58 » tuberosa. L.
59 Tradescantia subaspera. Ker

Cyperaceae. *D. C.*

60 *Carex depauperata. Good.
61 » distans. L.

N.os

62 *Carex glauca. Scop.
63 » hispida. Willd.
64 * » maxima. Scop.
65 * » muricata. L.
66 » pendula. Huds.
67 » remota. L.
68 Cyperus alternifolius. L.
69 » Monti. L.
70 » Papyrus. L.
71 » schoenoides. Griseb
72 » textilis. Thunb.
73 * » vegetus. Willd.
74 Kobresia scirpina. Willd.
75 *Scirpus lacustris. L.
76 * » maritimus. L. var. macrostachys. Bert.

Dioscoreae. *R. Br.*

77 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

78 *Aegilops ovata. L.
79 » triaristata. Willd.
80 Agropyrum cristatum. J. Gaert.
81 » junceum. Beauv.
82 » repens. Beauv.
83 Agrostis cylindrica. R. Br.
84 » pallida. D. C.
85 * » setacea. Curt.
86 * » verticillata. Vill.
87 Airopsis globosa. Desv.
88 Andropogon Gryllus. L.
89 *Anthoxanthum amarum. Brot.
90 *Avena albinervis. Boiss.
91 * » barbata. Brot.
92 » sativa. L.
93 * » Thorei. D. C.
94 Boissiera bromoides. Hchst et Steud.
95 *Brachypodium distachyum. Beauv.
96 * » mucronatum. Willk.
97 » sylvaticum. Beauv.
98 Briza geniculata. Thunb.
99 * » maxima. L.
100 * » minor. L.

N.os	
101	*Bromus macrostachys. Desf.
102	* » madritensis. L.
103	* » maximus. Desf.
104	» mollis. L.
105	» Schraderi. Kunth.
106	» sterilis. L.
107	Catapodium tuberculosum. Moris.
108	Cenchrus tribuloides. L.
109	Chaetium bromoides. Benth.
110	Chaeturus fasciculatus. Link.
111	Coix Lacryma. L.
112	*Cynodon Dactylon. Pers.
113	Cynosurus echinatus. L.
114	*Dactylis hispanica. Roth.
115	* » maritima. Schrad.
116	Demazeria loliacea. Nym.
117	Deschampsia caespitosa. Beauv.
118	Eleusine indica. Gaertu.
119	Elymus europaeus. L.
120	» glaucifolius. Muhl.
121	Eragrostis plumosa. Link.
122	Eulalia japonica. Trin.
123	*Festuca ampla. Hack.
124	* » geniculata. Cav.
125	» rigida. Kunth.
126	» rubra. L.
127	» spectabilis. Jan.
128	» uniglumis. Soland.
129	*Gaudinia fragilis. Beauv.
130	Glyceria fluitans. R. Br.
131	Gynerium argenteum. Nees.
132	Haynaldia villosa. Schur.
133	*Holcus lanatus L.
134	Hordeum bulbosum. L.
135	* » Gussoneanum. Parl.
136	» hexastichon. L.
137	* » murinum. L.
138	» secalinum. Schreb.
139	*Lamarkia aurea. Moench.
140	Lepturus incurvatus. Trin.
141	*Lolium rigidum. Gaud.
142	* » temulentum. L
143	*Melica bulbosa. Geyer.
144	» Magnolii. Gr. Godr.
145	Miscanthus japonicus. Anders.
146	*Nardus stricta L.
147	Oryza montana. Lour.
148	Panicum altissimum. W. Mey.
149	* » Crus galli. L.
150	» frumentaceum. Roxb.
151	Paspalum dilatatum. Poir.
152	Penisetum Ruppellii. Steud.
153	Phalaris canariensis. L.
154	* » minor. Retz.
155	*Piptatherum multiflorum. Beauv
156	*Poa annua. L.
157	» iberica. Fisch.
158	*Polypogon maritimus. Willd.
159	* » monspeliensis. Desf.
160	Secale anatolium. Boiss.
161	» cereale. L.
162	Sesleria coerulea. Arduin.
163	*Setaria verticillata. Beauv.
164	Sporobolus capensis. Kunth.
165	» Molleri. Hack.
166	*Stipa arenaria. Brot.
167	» gigantea. Link.
168	» splendens. Trin.
169	» tenacissima. L.
170	Trichloris Blanchordiana. Hack.
171	Tripsacum dactyloides. L.
172	Triticum giganteum. Roth.
173	» Spelta. L.
174	* » vulgare. Vill.
175	Urachne trichotoma. Trin.
176	*Vulpia Broteri. Boiss. et Reut.
177	Zea Mays. L.

Irideae. *R. Br.*

178	Antholysa aethiopica. L.
179	Babiana plicata. Ker-Gawl.
180	Cypella Herberti. Herb.
181	Freesia odorata. Eckl.
182	Gladiolus illyricus Koch.
183	* » Reuteri. Boiss.
184	* » segetum. Gawl.
185	» undulatus. Jacq.
186	Homeria collina Vent.
187	Iris brachycuspis. Fisch.
188	* » foetidissima. L.
189	» Gueldenstaedtiana. Lepech
190	» mongolica. Fisch.
191	Ixia venosa. Link.
192	Sisyrinchium Bermudiana. L.
193	» convolutum. Nocca.
194	Sparaxis bulbifera. Ker-Gawl.
195	Tigridia Pavonia. Ker-Gawl.
196	Trichonema ramiflorum. Sweet.
197	Watsonia brevifolia. Ker-Gawl.

Juncaceae. *Agardh.*

198	*Juncus bufonius. L.
199	» conglomeratus. L.
200	» echinatus. Ell.
201	* » echinuloides. Brot.

N.os

202 Juncus effusus. L.
203 » Fontanesü. J. Gay.
204 » glaucus. Sibth.
205 * » maritimus. Lam.
206 *Luzula campestris. D. C.
207 * » Forsteri. Desv.
208 * » purpurea. Link.
209 » sylvatica. Bichen.

Liliaceae. *Juss.*

210 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
211 Allium Cepa. L.
212 » nigrum. L.
213 * » paniculatum. L. var. pallens. Gr. Godr.
214 » Porrum. L.
215 » sphaerocephalum. L.
216 * » viniale. L.
217 Anthericum Liliago. L.
218 Asparagus aphyllus. L.
219 » officinalis. L.
220 » plumosus. Baker.
221 » Sprengerii. Regel.
222 *Asphodelus fistulosus. L.
223 * » microcarpus. Viv.
224 Bellevalia. romana. Sweet.
225 Cordyline australis. Hook. f.
226 Dianella longifolia. R. Br.
227 Hemerocallis graminea. Andr.
228 » Kirkü. Bak.
229 Kniphofia aloides. Moench,
230 Lachenalia luteola. Jacq.
331 *Muscari comosum. Mill.
332 * » racemosum. Mill.
233 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
234 *Ornithogalum pyrenaicum. L.

N.os

235 Scilla hispanica. Mill.
236 * » verna. Bourg.
237 Tulipa Clusiana. D. C.
238 *Urginea Scilla Steinh.
239 Yucca aloifolia. L.

Palmae. *Lin.*

240 Areca sapida. Soland.
241 Chamaerops excelsa. Thunb.
242 » humilis. L.
243 » » L. var.
244 Cocos eriospatha. Drude.
245 » odorata. Barb. Rodr.
246 » Romanzoffiana Cham.
247 Corypha australis. R. Br.
248 Livistona humilis. R. Br.
249 Phoenix canariensis. Hort.

Scitamineae, *Benth.* et *Hook.*

250 Canna aurantiaca. Tineo.
251 » elegans. Rafin.
252 » floribunda. Bouché.
253 » maculata. Link.
254 Hedychium coronarium. Koen.
255 Thalia dealbata. Fras.

Smilaceae. *R. Br.*

256 *Ruscus aculeatus. L.
257 Smilax aspera. L.
258 * » mauritanica. Poir.

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

Acerineae. *D. C.*

N.os	
259	Acer campestre. L.
260	» crataegifolium. Sieb et Zucc.
261	» japonicum. Thunb. var. macrophyllum.
262	» Negundo. L.
263	» palmatum. Thunb.
264	» pictum. Thunb.
265	» platanoides. L.
266	» Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

267	Ampelopsis quinquifolia. Michx.
268	Vitis heterophylla. Thunb.
269	» vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

270	Prunus avium. L.
271	» domestica. L.
272	» Laurocerasus. L.
273	» lusitanica. L.
274	» Mahaleb. L.
275	* » spinosa. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

276	*Pistacia Lentiscus. L.
277	Rhus coriaria. L.
278	Schinus molle. L.
279	» terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

280	Aralia montana. Blume.
281	» trifolia. Decne. et Planch.
282	Hedera Helix. L.
283	» » L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

284	Citrus Aurantium. L.
285	» » L. var. Lumia.
286	» Limonum. Risso.
287	» myrtifolia. Rafin.
288	» nobilis. Lour. var. tangerina.
289	» trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

290	Impatiens Balsamina. L.
291	» Noli-tangere. L.
292	» Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

293	Begonia conchaefolia. A. Dietr.
294	» maculata. Raddi.
295	» semperflorens. Link. et Otto.

Berberideae. *Vent.*

296	Berberis dealbata. Liudl.
297	» sanguinolenta. Schrad.
298	» vulgaris. L.
299	Mahonia repens. G. Don.

Cacteae. *D. C.*

300	Cereus peruvianus. Mill.
301	» validus. Haw.
302	Opuntia Ficus-indica. Mill.
303	» polyantha. Haw.
304	» vulgaris. Mill.

N.os

Caesalpinieae. *R. Br.*

305 Cassia australis. Sims.
306 » Sophera. L.
307 Cercis Siliquastrum. L.
308 Gleditschia triacanthos. L.

Capparideae. *Vent.*

309 Cleome arborea. H. B. et K.
310 » violacea. L.
311 Gynandropsis pentaphylla. D. C.
312 Polanisia graveolens. Rafiu.

Caryophylleae. *Juss.*

313 *Agrostemma Githago. L.
314 Cerastium viscosum. L.
315 Dianthus barbatus. L.
316 » Caryophyllus. L.
317 » chinensis. L.
318 » prolifer. L.
319 Gypsophila graminea. Sibth et Sm.
320 Lychnis atropurpurea. Nym.
321 » coronaria. Desr.
322 * » dioica. L.
323 » Flos-cuculi. L.
324 » Viscaria. L.
325 Polycarpon tetraphyllum. L.
326 *Saponaria officinalis. L.
327 » Vaccaria. L.
328 Silene Armeria. L.
329 * » inflata. Smith.
330 » italica. Pers.
331 * » lusitanica. L.
332 * » nocturna. L.
333 * » portensis. L.
334 * » vespertina. Retz.
335 *Spergula arvensis. L.
336 *Spergularia rubra. Presl.
337 *Stellaria media. Cyrill.

Celastrineae. *R. Br.*

338 Celastrus lucidus. L.
339 Myginda pallens. Sm.
340 » Rhacoma. Swartz.

N.os

Cistineae. *D. C.*

341 *Cistus albidus. L.
342 * » crispus. L.
343 * » hirsutus. Lam.
344 * » ladaniferus. L.
345 * » monspeliensis. L.
346 * » salvifolius. L.
347 Helianthemum guttatum. Mill.
348 * » Tuberaria. Mill.

Corneae. *D. C.*

349 Benthamia fragifera. Lindl.
350 Cornus Mas. L.
351 » sanguineus. L.

Crassulaceae. *D. C.*

352 *Sedum album. L.
353 * » reflexum. L.
354 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. *Adms.*

355 Aethionema saxatile. R. Br.
356 *Alyssum rostratum. Stev.
357 *Arabis hirsuta Scop.
358 Barbarea praecox. R. Br.
359 » vulgaris. R. Br.
360 Brassica oleracea. L.
361 Bunias Erucago. L.
362 *Cakile maritima. Scop.
363 Camelina sativa. Crants.
364 » sylvestris. Wallr.
365 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
366 *Cardamine hirsuta. L.
367 Cheiranthus Cheiri. L.
368 » semperflores. Schousb.
369 Corrichtera Vellae. D. C.
370 *Diplotaxis catholica. D. C.
371 Eruca sativa. Will.
372 Farsetia clypeata. R. Br.
373 Hesperis matronalis. L.
374 Iberis umbellata. L.
375 Isatis tinctoria. L.
376 Mtthiola annua. Sweet.
377 » incana. R. Br.
378 Myagrum perfoliatum. L.
379 *Nasturtium sylvestre. R. Br.

N.os

380 *Rapistrum rugosum. All.
381 *Senebiera Coronopus. Poir.
382 » didyma. Pers.
383 *Sinapis alba. L.
384 » incana. L.
385 Sisymbrium Irio. L.
386 » officinale. Scop.
387 Stenophragma Thalianum. Celak.
388 Teesdalia nudicaulis. R. Br.
389 Thlaspi alliaceum. L.
390 » alpestre. L.
391 » Hueti. Boiss.
392 » perfoliatum. L.

Cucurbitaceae. *Juss.*

393 Bryonia dioica. Jacq.
394 Citrullus amarus. Schrad.
395 » vulgaris. Schrad.
396 Cucumis Melo. L.
397 » sativus. L.
398 Cucurbita aurantea. Willd.
399 » bullata. Hort.
400 » cordiformis. Hort.
401 » maxima. L.
402 » malanosperma. A. Br.
403 » Melopepo. L.
404 » miniature. Hort.
405 » mitriformis. Hort.
406 » Passion's. Hort.
407 » Pepo. L.
408 *Ecbalium Elaterium. Rich.
409 Lagenaria clavata. Hort.
410 » sphaerica. E. Ney.
411 » vulgaris. Ser.
412 Luffa acutangula. Roxb.
413 Melothria abyssinica. Hort.

Droseraceae. *D. C.*

414 *Drosophyllum lusitanicum. Link.

Ficoideae. *Juss.*

415 Mesembryanthemum crassifolium. L.
416 » linguiforme. L.
417 Sesuvium revolutifolium. Colla.
418 Telephium Imperati. L.
419 Tetragonia echinata. Ait.
420 » expansa. Ait.

N.os

Geraniaceae. *D. C.*

421 Erodium malachoides. Willd.
422 * » moschatum. L'Hérit.
423 Geranium abortivum. De. Not.
424 » dissectum. L.
425 * » lucidum. L.
426 » molle. L.
427 » macrorrhizum L.
428 * » Robertianum. L.
429 * » rotundifolium. L.
430 Pelargonium australe. Jacq.

Hypericineae. *D. C.*

431 *Androsaemum officinale. All.
432 Hypericum floribundum. Dryand.
433 * » linarifolium. Vahl.
434 » perfuratum. L.

Juglandeae. *D. C.*

435 Juglans nigra. L.
436 » regia. L.

Lineae. *D. C.*

437 *Linum agreste. Brot.
438 » grandiflorum. Desf.
439 » perenne. L.
440 * » strictum. L.
441 » usitatissimum. L.

Lythrarieae. *Juss.*

442 Heimia salicifolia. Link et Otto.
443 » syphilitica. D. C.
444 *Lythrum Salicaria. L.
445 Nesaea myrtifolia. Desf.

Magnoliaceae. *D. C.*

446 Magnolia cordata. Michx.
447 » fuscata. Andr.
448 » grandiflora. L.
449 » Kobus. D. C.
450 » Lennei van Houtte.

Malpighiaceae. *Juss.*

451 Coriaria myrtifolia. L.

N.os

Malvaceae. *Juss.*

452 Althaea cannabina. L.
453 » sinensis. Cav.
454 Anoda cristata. Schlecht.
455 Callirhoe digitata. Nutt.
456 Hibiscus heterophyllus. Vent.
457 » Humboldtii. Schrank.
458 » syriacus. L.
459 Lagunaría Patersonii. G. Don.
460 Lavatera arborea. L.
461 » cretica. L.
462 » Davaei. Cout.
463 » Olbia. L.
464 * » trimestris. L.
465 Malope malacoides. L.
466 *Malva rotundifolia. L.
467 Pavonia hastata. Cav.
468 Sida Abutilon. L.
469 Sidalcea malvaeflora. A. Gray.

Meliaceae. *Juss.*

470 Melia Azederach. L.

Melianthaceae. *Dur.*

471 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. *D. C.*

472 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. *R. Br.*

473 Acacia acanthocarpa. Willd.
474 » Farnesiana. Willd.
475 » lophanta. Willd.
476 » melanoxylon. R. Br.
477 » saligna. Wendl.
478 » verticillata. Wild.

Myrtaceae. *R. Br.*

479 Callistemon lanceolatus. Sweet.
480 » linearifolius. D. C.
481 » pendulus. Regel.
482 » rugulosus. D. C.
483 » salignus. Sweet.
484 » semperflorens. Lodd.

N.os

485 Callistemon speciosus. D. C.
486 Eucalyptus citriodora. Hook.
487 » gigantea. Dehnh.
488 » globulus. Labill.
489 Jambosa australis. D. C.
490 Melaleuca linarifolia. Sm.
491 *Myrtus communis. L.
492 Psidium. Araça. Raddi.
493 » Guajava. L.
494 Punica Granatum. L.
495 Tristania laurina. R. Br.

Onagrarieae. *Juss.*

496 *Epilobium flaccidum. Brot.
497 » hirsutum. L.
498 Fuchsia coccinea. Soland.
499 Gauridium molle. Spach.
500 Oenothera biennis. L.
501 » fruticosa. L.
502 » rosea Ait.
503 » strigosa. Willd.
504 » viridescens. Walp.

Oxalideae. *D. C.*

505 *Oxalis cernua. Thunb.
506 * » Thunb. var. fl. pleno.
507 * » corniculata. L.

Papaveraceae. *Juss.*

508 Argemone mexicana. L.
509 Chelidonium majus. L.
510 Fumaria agraria. Lag.
511 Glaucium flavum. Crantz.
512 Hypecoum procumbens. L.
513 Papaver bracteatum. Lindl.
514 * » dubium. L.
515 » hybridum. L.
516 * » Rhoeas. L.
517 » somniferum. L.
518 Platicapnos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

519 Adnocarpus hispanicus. D. C.
520 Amorpha fruticosa. L.
521 *Anthyllis Barba-Jovis. L.
522 * » Gerardi. L.
523 * » vulneraria. L.

N.os	
524	Arachis hypogaea. L.
525	Astragalus Cicer. L.
526	» edulis. Dur.
527	» Glycyphyllos. L.
528	* » hamosus. L.
529	Bonjeanea recta. Reichb.
530	Cajunus indicus. Spreng.
531	Caragana Altagana. Poir.
532	» microphylla. Lam.
533	Cicer arietinum. L.
534	» nigrum. Hort.
535	» pinnatifidum. Jaub. et Spach.
536	Colutea orientalis Lam.
537	Coronilla Emerus. L.
538	» glauca. L.
539	» valentina. L.
540	*Cytisus Laburnum. L.
541	* » scoparius. Link.
542	Desmodium marilandicum. Boott.
543	» viridiflorum. Beck.
544	Dolichos lignosus. L.
545	» mlanophtalmus. D. C.
546	» monachalis. Brot.
547	» sesquipedalis. L.
548	» sinensis. L.
549	Dorycnium suffruticosum. Vill.
550	Ervum Lens. L.
551	Galega officinalis. L.
552	Genista falcata. Brot.
553	Hardenbergia monophylla. Benth.
554	Hedysarum coronarium. L.
555	Hymenocarpos circinnata. Savi.
556	Indigofera Dosua Buch-Ham.
557	Lablab vulgaris. Savi.
558	*Lathyrus angulatus. L.
559	» Aphaca L.
560	» Cicera. L.
561	* » Clymenum. L.
562	* » hirsutus. L.
563	» Ochrus. D. C.
564	» odoratus. L.
565	» tingitanus. L.
566	Lespedeza floribunda. Bunge.
567	» juncea. Pers.
568	*Lotus conimbricensis. Brot.
569	» corniculatus. L.
570	* » creticus. L.
571	» hirsutus. L.
572	* » nliginosus. Schkuhr.
573	Lupinus albus. L.
574	» hirsutus. L.
575	» hispanicus. Boiss. et Reut.
576	* » luteus. L.

N.os	
577	*Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla Willk.
578	» lupulina. L.
579	* » minima. L.
580	* » orbicularis. All.
581	» sativa. L.
582	*Melilotus microcarpa. Balb.
583	» officinalis. Desf.
584	* » parviflora. Desf.
585	*Ononis breviflora. Ser.
586	* » Columnae. All
587	» procurrens. Benth.
588	» rotundifolia. L.
589	» spinosa. L.
590	» viscosa. L.
591	*Ornithopus ebracteatus. Brot.
592	» roseus. Duf.
593	Orobus niger. L.
594	» vernus. L.
595	*Phaca baetica. L.
596	Phaseolus caffer. Hab.
597	» capensis. Thunb.
598	» lunatus. L.
599	» Hernandesii. Savi.
600	» Max. L.
601	» multiflorus Willd.
602	» Mungo L.
603	» niger. Hort.
604	» orysoides. Hort
605	» saponaceus. Savi.
606	» vulgaris. L.
607	Pisum arvense. L.
608	» sativum. L.
609	Psoralea bituminosa. L.
610	Retama sphaerocarpa. Boiss.
611	Robinia Pseudo-acacia. L.
612	Sarothamnus grandiflorus. Webb.
613	*Scorpiurus muricata. L.
614	» vermiculata. L.
615	*Securigera Coronilla. D. C.
616	Soja hispida. Moench.
617	Sophora japonica. L.
618	*Spartium junceum. L.
619	Tetragonolobus purpureus. Moench.
620	*Trifolium arvense. L.
621	* » Cherleri. L.
622	* » glomeratum. L.
623	* » incarnatum. L.
624	* » lappaceum. L.
625	* » maritimum. Huds.
626	* » pannonicum. Jacq.
627	* » pratense. L.
628	* » procumbens. L.
629	* » resupinatum. L.

N.os

630 *Trifolium scabrum. L.
631 * » stellatum. L.
632 * » tomentosum. L.
633 *Ulex europaeus. L.
634 * » Jussiaei. Webb.
635 * » opistolepis. Webb.
636 » Tinaiai. Tod.
637 *Vicia angustifolia. Alb. var. Bobartii. Koch.
638 * » bithynica. L.
639 » Ervilia. L.
640 » Faba. L.
641 » narbonensis. L.
642 » sativa. L.
643 * » vestita. Boiss.
644 Viminaria denudata. Sm.

Passifloreae. ***Juss.***

645 Passiflora suberosa. L.
646 Tacsonia manicata. Juss.

Pittosporeae. ***R. Br.***

647 Pittosporum revolutum. Dryand.
648 » undulatum. Andr.
649 Sollya heterophylla. Lindl.

Polygaleae. ***Benth. et Hook.***

650 Polygala myrtifolia. L.
651 » virgata. Thunb.

Pomaceae. ***Lindl.***

652 Cotoneaster applanata. Hort.
653 » buxifolia. Wall.
654 » lanata. Hort.
655 Crataegus flava. L.
656 * » monogyna. Jacq.
657 » parvifolia. Ait.
658 » Pyracantha. Medic.
659 Eriobotrya japonica. Lindl.
660 Pyrus baccata. L.
661 » Sorbus. Gaertn.
662 Raphiolepis rubra. Lindl.

Portulaceae. ***Juss.***

663 Portulaca grandiflora. Hook.
664 » oleracea. L.
665 Talinum crassifolium. Willd.

N.os

Ranunculaceae. ***Juss.***

666 Actea spicata. L.
667 Adonis aestivalis. L.
668 » autumnalis. L.
669 » baetica. Coss.
670 » flammea. Jacq.
671 Anemone alba. Juss.
672 *Aquilegia dichroa. Freyn.
673 » hispanica. Borbas.
674 » vulgaris. L.
675 Clematis fragrans. Salisb.
676 * » Vitalba. L.
677 Coptis asplenifolia. Salisb.
678 *Delphinium Ajacis. L.
679 » formosum. Boiss. et Reut.
680 » speciosum. Bieb.
681 *Ficaria ranunculoides. Moench.
682 Helleborus foetidus. L.
683 Isopyrum fumarioides. L.
684 *Paeonia Broteri. Boiss, et Reut.
685 *Nigella arvensis. L.
686 » sativa. L.
687 Ranunculus abortivus. L.
688 » acris. L.
689 * » adscendens. Brot.
690 » Aleae. Willk.
691 * » arvensis. L.
692 » Broteri. Freyn,
693 » muricatus. L.
694 * » parviflorus. L.
695 » pedatus. Waldst. et Kit.
696 » Thora. L.
697 » trilobus. Desf.
698 Thalictrum flavum. L.

Resedaceae. ***D. C.***

699 *Astrocarpus Clusii. Gay.
700 *Reseda luteola. L.
701 » macrosperma. Reichb.
702 * » Phyteuma. L.

Rhamneae. ***R. Br.***

703 Ceanothus americanus. L.
704 Paliurus aculeata. Lam.
705 *Rhamnus Alaternus. L.
706 Ziziphus vulgaris. Lam.

N.os

Rosaceae. *Juss.*

707 Agrimonia Eupatorium. L.
708 » repens. L.
709 Geum album. Gmel.
710 » magellanicum. Commers.
711 » rivale. L.
712 * » sylvaticum. Pourr.
713 * » urbanum. L.
714 Potentilla reptans. L.
715 *Poterium hybridum. L.
716 * » Sanguisorba. L.
717 » spinosum. L.
718 Rosa alpina. L.
719 » canina. L.
720 * » scandens. Brot.
721 *Rubus fruticosus. L.
722 » laciniatus. Willd.
723 * » ulmifolius. Schott.
724 Spiraea Filipendula. L.

Rutaceae. *Bartl.*

725 *Ruta bracteosa. D. C.
726 * » montana. Mill.

Sapindaceae. *Juss.*

727 Cardiospermum Halicacabum. L.
728 Dodonaea Preissiana. Miq.
729 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifrageae. *Benth. et Hook.*

730 Francoa sonchifolia. Cab.
731 Heuchera macrophylla. Lodd.
732 *Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. *D. C.*

733 Ailanthus glandulosa. Desf.
734 Cneorum tricoccon. L.

Tiliaceae. *Juss.*

735 Entelea palmata. Lindl.
736 Grewia occidentalis. L.
737 Tilia argentea. D. C.

N.os

738 Tilia platyphyllos. Scop.
739 » vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae *Juss.*

740 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. *Juss.*

741 Ainsworthia trachycarpa. Boiss.
742 Ammi glaucifolium. L.
743 * » Visnaga. Lam.
744 Angelica nemorosa Tenose.
745 Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
746 Apium graveolens. L.
747 Athamantha macedonica. Spreng.
748 Bifora testiculata. Roth.
749 Bubon Galbanum. L.
750 Bupleurum fruticescens. L.
751 * » paniculatum. Brot.
752 » protractum. Hoffmgg et Link.
753 » leptophylla. L.
754 Cancalis daucoides. L.
755 *Chaerophylum sylvestres. L.
756 *Conium maculatum. L.
757 Coriandrum sativum. L.
758 *Crithmum maritmum. L.
759 Cryptotaenia canadensis. D. C.
760 Daucus Carota. L.
761 * » meifolius. Brot.
762 » muricatus. L.
763 Eryngium bromeliaefolium. Delar.
764 * » campestre. L.
765 * » dilatatum. Lam.
766 » ebracteatum. Lam.
767 * » maritimum. L.
768 » pandanifolium. Cham. et Schlecht.
769 » platyphyllum. Decne.
770 » Serra. Cham. et Schlecht.
771 Falcaria Rivini. Host.
772 Ferula gigantea. Hort.
773 » nodosa. Benth. et Hook.
774 » sylvatica. Bess.
775 » tingitana. L.
776 Foeniculum officinale. All.
777 Helosciadum nodiflorum. Koch.
778 Heracleum granatense. Boiss.
779 » gummiferum. Willd.
780 * » Sphondylium. L.
781 Hohenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.

N.°	
782	Heteromppha trifoliata. Eckl et Zeyh.
783	Kundmannia sicula. D. C.
784	Laserpitium latifolium. L.
785	Levisticum officinale. Koch.
786	Magydaris panacifolia. Lange.
787	*Oenanthe apifolia. Brot.
788	» fistulosa. L.
789	Opopanax Chironium. Koch.
790	» orientale. Boiss.
791	Pastinaca sativa. L.
792	Petagnia saniculaefolia. Guss.
793	Petroselium sativum. Hoffm.
794	**Pimpinella aromatica.** Bieb.
795	* » bubonoides. Brot
796	» magna. L.
797	Pleurospermum austriacum. Hoffm.
798	Prangos Aucheri. Boiss.
799	Sanicula europaea. L.
800	Scandix Balansae. Reut.
801	» Pecten-Veneris. L.
802	Silaus Besseri. D. C.
803	Selinum Carvifolia. L.
804	» pratensis. Bess.
805	*Smyrnium Olusatrum. L.
806	Siler trilobum. Crantz.
807	Sium Sisarum. L.
808	* » perfoliatum. L.
809	Thapsia Asclepium. L.
810	» villosa. L.
811	Tordylium cordatum. Poir.
812	Torilis nodosa. Gaertn.
813	Trinia vulgaris. D. C.
814	Zizia aurea. Koch.

Violarieae. *D. C.*

N.°	
815	*Viola canina. L.
816	» odorata. L.
817	» tricolor. L.

GAMOPETALAE

Acanthaceae. *R. Br.*

N.°	
818	Acanthus longifolius. Poir.
819	» mollis. L.
820	» » L. var. lusitanicus. Hort.
821	Dipteracanthus strepens. Presl.
822	Justicia ventricosa. Wall

Apocynaceae. *Lindl.*

N.°	
823	Amsonia latifolia. Michx.
824	» salicifolia. Pursh.
825	Nerium Oleander. L.

Asclepiadeae. *Jacq.*

N.°	
826	Araujia sericifra. Brot.
827	Asclepias curassavica ...
828	Periploca graeca. L.
829	Vincetoxicum atratum. Morr. et Decne.
830	» nigrum. Moench.
831	» officinale. Mench

Asperifoleae. *Linn.*

N.°	
832	*Achusa italica. Betz.
833	» undulata. L.
834	*Borago officinalis. L.
835	Caryolopha sempervirens. Fisch. et Trautv.
836	
837	Cerinthe major. L.
	Cynoglossum pictum. Ait.
838	Echinospermum Lappula. Lehm.
839	Echium elegans. Lehm.
840	» plantagineum. L.
841	* » vulgare. L.
842	*Heliotropium europaeum. L.
843	Krynitzkia barbibegera. H. Gray.
844	Lithospermum latifolium. Michx.

N.os

845 Lycopsis arvensis. L.
846 Myosotis palustrtis. Lam.
847 Nonnea lutea. D. C.
848 Omphalodes linifolia. Moench.
849 » nitida. Hoffmg et Link.
850 Solenanthus apenninus. Hohen.
851 Tournefortia heliotropioides. Hook.

Bignoniaceae. *R. Br.*

852 Bignonia Tweediana. Lindl.
853 Catalpa bignonioides. Walt.
854 Tecoma radicans. Juss.

Campanulaceae. *Juss.*

855 Campanula Erinus. L.
856 * » pyramidalis. L.
857 * » Rapunculus. L.
858 *Jasione montana. L.
859 Phyteuma orbiculares. L.
860 » spicatum. L.
861 Symphyandra. Hofmanni Pant.
862 *Trachelium caeruleum. L.

Caprifoliaceae. *Benth.* et *Hook.*

863 *Locinera etrusca. Santi.
864 » iberica. Bieb.
865 * » Periclymenum. L.
866 Sambucus nigra. L.
867 Symphoricarpus racemosus. Michx.
868 » vulgaris. Michx.
869 Viburnum Lentago. L.
870 » Opulus. L.
871 * » Tinus. L.
872 » tomentosum. Thunb.

Compositae. *Vaill.*

873 Achillea Ageratum. L.
874 » grandiflora. Bieb.
875 » Millefolium. L.
876 » nobilis. L.
877 Ammobium elatum. R. Br.
878 *Anacyclus aureus. Brot.
879 » clavatus. Pers.
880 » creticus. L.

N.os

881 Anacyclus officinarum. Hayne.
882 Anthemis arvensis. L.
883 * » fuscata. Brot.
884 * » maritima. L.
885 Artemisia Moxa. D. C.
886 » vulgaris. L.
887 Aster Ansif. Mart.
888 » brumalis. Nees.
889 » incisus. Fisch.
890 » Lynosyris. Bernh.
891 » Tradescanti. L.
892 Asteriscus aquaticus. Less.
893 *Bellis perennis. L.
894 Bidens pinnata. Noronha.
895 *Bourgaea humilis. Coss.
896 Buphthalmum salicifolium. L.
897 Calendula algarbiensis. Boiss.
898 » arvensis. L.
899 » officinalis. L.
900 » parviflora, D. C.
901 » stellata. Cav.
902 Callistephus chinensis. Nees. var, fl. pleno.
903 Calocephalus Brownü. F. Muell.
904 Carbenia benedicta. Adans.
905 Carduus defloratus. L.
906 *Carlina hispanica. Lam.
907 Cassinia Vauvilliersü Hook. f.
908 Centaurea alba. L.
990 * » Calcitrapa. L.
910 » ferox. Desf.
911 » gigantea. Sch. Bip.
912 * » melitensis. L.
913 * » napifolia. L.
914 * » pullata L.
915 * » salmantica L.
916 * » sempervirens. L.
917 » sphaerocephala. L.
918 » splendens. L.
919 Chardinia xeranthemoides. Desf.
920 Chondrilla juncea. L.
921 Chrysanthemum coccinium. Willd.
922 » coronarium. L.
923 » corymbosum. L.
924 » grandiflorum. Willd.
925 » montanum. L.
926 » Myconis. L.
927 » pallens. J. Gay.
928 » pinnatifidum. L.
929 * » segetum. L.
930 » viscosum. Desf.
931 Chrysopis villosa. D. C.
932 Crysocoma Coma-aurea. L.

N.os	
933	Cichorium Intybus. L.
934	Cynara Cardunculus. L.
935	» horrida. Ait.
936	Cirsium arvense. Scop.
937	» giganteum. Spreng.
938	Conysa ivaefolia. Less.
939	Coreopsis auriculata. L.
940	» grandiflora. Nutt.
941	Cosmos bipinnatus. Cav.
942	Cotula coronopifolia. L.
943	» oxydonta. D. C.
944	*Crepis intybacea. Brot.
945	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
946	Dahlia Cervantesii. Lagasc.
947	» scapigera. L.
948	» variabilis. Desf.
949	» Zimapani. Hort.
950	Daveaua anthemoides. Willkm. et Mariz.
951	Diplopoppus fructiculosus. Less.
952	Diplostephium amygdalinum. Cass.
953	Emilia sonchifolia. D. C.
954	*Erigeron acris. L.
955	» canadensis. L.
956	» speciosus. D. C.
957	Eupatorium cannabinum. L.
958	» viburnoides. D. C.
959	Euribia candidissima. Steetz.
960	Filago spathulata. Presl.
961	Flaveria Contrayerba. Pers.
962	Franseria artemisioides. Willd.
963	Gaillardia Drummondii. D. C.
964	*Galactites tomentosa. Moench.
965	*Galinsoga parviflora. Cav.
966	Geropogon glabrum L.
967	Grindelia lanceolata. Nutt.
968	Hedypnois polymorpha. D. C.
969	Helenium autumnale. L.
970	Helichrysum foetidum. Muench.
971	Heliopsis laevis. Pers.
972	Helminthia echioides. Gaertn.
973	» spinosa. D. C.
974	Hieracium andryaloides. Vill.
975	» Pilosella. L.
976	» vulgatum. Fries.
977	*Hypochoeris adscendens. Brot.
978	Intybellia purpurea. D. C.
979	Inula Conysa. D. C.
980	» Helenium. L.
981	Ismelia carinata. Sch.
982	Iva xanthifolia. Nutt.
983	Jasonia tuberosa. D. C.
984	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
985	Lactuca sativa. L.

N.os	
986	*Lactuca Scariola. L.
987	Lappa major. Gaertn.
988	Lapsana communis. L.
989	Leontodon hastilis. L.
990	*Lepidophorum repandum. D. C.
991	*Leuzea longifolia. Hoffmgg. et Link.
992	Madia elegans. G. Don.
993	» mellosa. Molina.
994	Matricaria glabrata. Poir.
995	» inodora. L.
996	» maritima. L.
997	Notobasis syriaca. Cass.
998	Onopordon arabicum. L.
999	Pallenis spinosa. Cass.
1000	Phagnalon saxatile. Cass.
1001	*Picridium vulgare. Desf.
1002	Pulicaria arabica. Cass.
1003	» dysenterica. Gaertn.
1004	* » odora. Rchb.
1005	Pyrethrum arvense. Salzm.
1006	» Parthenium. Sm.
1007	Rhagadiolus stellatus. G. C.
1008	Santolina Chamaecyparissus. L.
1009	» pinnata. Vivian.
1010	» rosmarinifolia. L.
1011	Scolymus hispanicus. L.
1012	Senecio Cineraria. D. C.
1013	» Doria. L.
1014	» elegans. L.
1015	* » Jacobaea. L.
1016	» lividus. L.
1017	» longifolius. L.
1018	» macrophyllus. Bieb.
1019	» scandens. Buch.-Ham.
1020	*Serratula pinnatifida. Poir.
1021	» radiata. Bieb.
1022	Siegesbeckia orientalis. L.
1023	Silphium Hornemanni. Schrad.
1024	*Solidago altissima. L.
1025	» Virgaurea. L.
1026	*Sonchus oleraceus. L.
1027	Stenactis speciosa. Lindl.
1028	Stevia conferta. D. C.
1029	Tagetes patula. L.
1030	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
1031	*Thrincia hispida. D. C.
1032	Tolpis barbata. Gaertn.
1033	Trapopogon pratensis. L.
1034	Urospermum picroides. Desf.
1035	Vernonia eminens. Bisch.
1036	*Xanthium spinosum. L.
1037	Xeranthemum inapertum. Mill.
1038	Zinnia elegans. Jacq.

N.os

Convolvulaceae. *Endl.*

1039 *Calystegia sepium. R. Br.
1040 Convolvulus arvensis. L.
1041 » cantabrica. L.
1042 » tricolor. L.
1043 Ipomoea digitata. L.
1044 » grandiflora. Lan.
1045 » montana. Moric.
1046 » Schiedeana. Ham.
1047 » superba. G. Don.
1048 Quamoclit coccinea. Moench.
1049 » luteola. G. Don.
1050 » vulgaris. Choisy.

Dipsaceae. *Juss.*

1051 Asterocephalus palaestinus. Spreng
1052 » stellatus. Reichb.
1053 Dipsacus fullonum. L.
1054 » laciniatus. L.
1055 Scabiosa atropurpurea. L.
1056 » australis. Wulf.
1057 » Columbaria. L.
1058 * » maritima. L.

Ebenaceae. *Vent.*

1059 Diospyros Kaki. L. f.
1060 » Lotus. L.

Ericaceae. *D. C.*

1061 *Arbutus Unedo. L.

Gentianeae. *Juss.*

1062 *Chlora perfoliata. L.
1063 *Erythraea Centaurium. Pers.
1064 * » latifolia Sm. var. tenuiflora. Hoffmgg et Link.
1065 * » maritima. Pers.
1066 * » pulchella. Horn.
1067 * » spicata. Pers.

Hydrophylleae. *R. Br.*

1068 Phacelia tanacetifolia. Benth.

N.os

Jasmineae. *R. Br.*

1069 Jasminum affine. Blume.
1070 * » fruticans. L.

Labiatae. *Juss.*

1071 Betonica officinalis. L.
1072 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1073 » Nepeta. Savi,
1074 Coleus Blumei. Benth.
1075 Elsholtzia cristata. Willd.
1076 Hyssopus officinalis. L.
1077 Lavandula angustifolia. Mill.
1078 * » Stoechas. L.
1079 » lanata. Boiss.
1080 Leonurus Cardiaca. L.
1081 Lepechinia spicata. Willd.
1082 Leucas martinicensis. R. Br.
1083 Lycopus europaeus. L.
1084 Marrubim vulgare. L.
1085 Melissa officinalis. L.
1086 Mentha aquatica. L.
1087 » Pulegium. L.
1088 » rotundifolia. Huds.
1089 » viridis. L.
1090 *Micromeria Juliana. Benth.
1091 Moluccella spinosa. L.
1092 Nepeta tuberosa. L.
1093 Ocimum Basilicum. L.
1094 » carnosum. Link et Otto.
1095 » crassifolium. Hort.
1096 » gratissimum. L.
1097 Origanum Majorana. L.
1098 » Maru. L.
1099 » virens. Hoffmgg. et Link.
1100 » vulgare. L.
1101 Perilla nankinensis. Dcne.
1102 Phlomis ferruginea. Tenore.
1103 » fruticosa. L.
1104 » Herba-Venti. L.
1105 Physostegia imbricata. L.
1106 Preslia cervina. Fresen.
1107 Prunella vulgaris. L.
1108 Salvia lyrata. L.
1109 » Sclarea. L.
1110 » splendens Ker-Gawl.
1111 » Verbenaca. L.
1112 * » » L. var. praecox. Savi.
1113 Satureira diffusa. Benth.
1114 » hortensis. L.
1115 » montana. L.

N.os

1116 Scutellaria grandiflora. Sins.
1117 Sideritis romana. L.
1118 *Stachys hirta. L.
1119 Teucrium Botrys. L.
1120 » flavum. L.
1121 » fruticans. L.
1122 » lusitanicum. Lam.
1123 » Polium. L.
1124 » Scordium. L.
1125 Thymbra spicata. L.
1126 *Thymus capitatus. Hoffmgg. et Lk.

Oleaceae. *Lindl.*

1127 *Fraxinus angustifolia. Vahl.
1128 Ligustrum coriaceum. Hort.
1129 » Ibota. Siebold.
1130 » japonicum. Buch-Ham.
1131 » vulgare. L.
1132 Olea europaea. L.
1133 Phillyrea latifolia. L.
1134 Syringa vulgaris. L.
1135 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. *R. B.*

1136 Martynia lutea. Lindl.

Plantagineae. *Vent.*

1137 Plantago arborescens. Poir.
1138 * » Bellardi. All.
1139 * » Coronopus. L.
1140 * » Lagopus. L.
1141 * » lanceolata. L.
1142 * » lusitanica. Willd.
1143 * » major. L.
1144 * » Psyllium. L.
1145 * » Serraria. L.

Plumbagineae. *Vent.*

1146 Armeria speciosa. Hort.
1147 » Welwitschü. Boiss.
1148 Statice elata. Fisch.
1149 » speciosa. L.
1150 Valoradia plumbaginoides. Boiss.

N.os

Polemoniaceae. *Vent.*

1151 Cobaea scandens. Cav.
1152 Gilia capitata. Sims.
1153 » tricolor. Berith.
1154 Phlox panniculata. L.

Primulaceae. *Vent.*

1155 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea Lamk.
1156 * » » L. var. phoenicea. Lamk.
1157 Primula cortusoides. L.
1158 » villosa. Wulf.
1159 *Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. *Juss.*

1160 Asperula arvensis. L.
1161 » odorata. L.
1162 Crucianella angustifolia. L.
1163 *Galium Aparine. L.
1164 * » setaceum. Lam.
1165 Phyllis Nobla. L.
1166 Putoria calabrica. Pers.
1167 Richardsonia scabra. St. Hil.
1168 *Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
1169 * » » L. β. latifolia. Gren. et Godr.
1170 » tinctorum. L.

Scrophularineae. *R. Br.*

1171 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
1172 *Antirrhinum hispanicum. Chav.
1173 » majus. L.
1174 * » Orontium. L.
1175 Celsia betonicaefolia. Desf.
1176 » glandulosa. Bouché.
1177 Digitalis purpurea. L.
1178 *Linaria Broussonnetü. Chav.
1179 » Cymbalaria. Mill.
1180 Pentstemon Cobaea. Nutt.
1181 » elegans. Poir.
1182 » pubescens. Soland.
1183 » speciosus. Dougl.
1184 Rehmannia angulata. Hemsl.
1185 Rhinanthus major. Ehrh.

N.os

1186 *Scrophularia aquatica. L.
1187 » auriculata. L.
1188 * » grandiflora. D. C.
1189 * » pinatifida. Brot.
1190 *Verbascum. Linkianum Mariz. var. ramosum. Mariz.
1191 * » nigrum. L.
1192 * » phlomoides. L.
1193 * » pulverulentum. Vill.
1194 * » sinuatum. L.
1195 » virgatum. Stokes.
1196 *Veronica Anagallis. L.
1197 * » arvensis. L.
1198 » Beccabunga. L.
1199 » hederaefolia. L.
1200 * » officinalis. L.
1201 » persica. Hort.
1202 » polita. Fries.
1203 * » serpyllifolia. L.
1204 » spicata. L.
1205 » Teucrium. L.

Solanaceae. *Bartl.*

1206 Browallia demissa. L.
1207 Capsicum annuum. L.
1208 » chinense. Jacq.
1209 » conoides. Roem. et Schult.
1210 Datura Bertoloni. Parl.
1211 » feroz. L.
1212 * » Stramonium. L.
1213 *Hyoscyamus albus. L.
1214 » niger. L.
1215 Lycopersicum esculentum. Mill.
1216 » Galeni. Mill.
1217 » semperfructiferum. Hort.
1218 Nicotiana glauca. R. Grah.
1219 » Tabacum. L.
1220 Petunia nyctoginiflora. Juss.

N.os

1221 *Physalis Akekengi. L.
1222 » philadelphica. Lam.
1223 *Solanum Dulcamara. L.
1224 » giganteum. Jacq.
1225 * » nigrum. L.
1226 » Pseudocapsicum. L.
1227 » sodomeum. L.
1228 » suffruticosum. Schousb.
1229 Syphomandra betacea. Sendt.
1230 Withania somnifera. Dum.

Styraceae. *Endl.*

1231 Styrax officinale. L.

Valerianeae. *D. C.*

1232 *Centranthus calcitrapa. D. C.
1233 * » ruber. D. C.
1234 Fedia Cornucopiae. Gaertn.
1235 Valerianella carinata. Loisel.
1236 » coronata. D. C.
1237 » discoidea. Loisel.
1238 » olitoria. Pollich.

Verbenaceae. *Juss.*

1239 Duranta Plumieri. Jacq.
1240 Lantana Camara. L.
1241 » mellissaefolia. Ait.
1242 » mista. L.
1243 Lippia lycioides. Steud.
1244 » nodiflora. Michx.
1245 Verbena arborea. H. et B.
1246 » bonariensis. L.
1247 » officinalis. L.
1248 Vitex Agnus-castus. L.
1249 » incisa. Lam

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. *R. Br.*

1250 Achyranthes argentea. Lam.
1251 Acnida cannabina. L.
1252 Acrogochin chenopodioides Schrad.
1253 Amaranthus albus. L.
1254 » Blitum. L.
1255 Amaranthus caudatus. L.
1256 » deflexus. L.
1257 » retroflexus. L.
1258 » spinosus. L.
1259 Amblogyna polygonoides. Rafin.
1260 Celosia argentea L.
1261 » cristata. L.

..

N.os

1262 Euxolus lividus. Moq.
1263 » viride. Moq.
1264 » oleraceus. Moq.
1265 Froelichia gracilis. Moq.
1266 Gomphrena globulosa, L.
1267 » Haageana. Klotsch.

Aristolochieae. ***Endl.***

1268 Aristolochia elegans. Mast.

Celtideae. ***Endl.***

1269 *Celtis australis. L.
1270 » occidentalis. L.

Chenopodeae. ***Vent.***

1271 Atriplex hortensis. L.
1272 *Beta trigyna. Waldst.
1273 » vulgaris. L.
1274 *Chenopodium album. L.
1275 * » ambrosioides. L.
1276 » Bonus Henricus. L.
1277 » Botrys. L.
1278 » murale. L.
1279 * » Vulvaria. L.
1280 Kochia scoparia. Schrad.
1281 Monolepis trifida. Schrad.
1282 Rhagodia spinescens. R. Br.
1283 Roubieva multifida Moq.
1284 Salicornia fruticosa. L.
1285 *Salsola Kali. L.

Cupuliferae. ***Rich.***

1286 Castanea vesca. Gaertn.
1287 Corylus Avellana. L.

Daphnoideae. ***Vent.***

1288 *Daphne Gnidium. L.
1289 Pimelea ligustrina. Labill.

N.os

Elaeagnaceae. ***Benth. et Hook.***

1290 Elaeagnus edulis. Siebold.
1291 » parvifolia. Royle.
1292 » umbellata. Thunb.

Euphorbiaceae. ***R. Br.***

1293 Euphorbia altissima. Boiss.
1294 » Characias. L.
1295 » Cyparissias. L.
1296 » helioscopia. L.
1297 » Lathyris. L.
1298 * » pilosa. Brot.
1299 » Welwitschii. Boiss. et Reut.
1300 Jatropha Manihot. L.
1301 *Mercurialis annua. L.
1302 Phyllanthus grandifolius. L.
1303 Ricinus communis. L.
1304 » Zanzibariensis. Hort.
1305 Securinega japonica. Miq.

Illecebreae. ***R. Br.***

1306 Illecebrum verticillatum. L.
1307 *Paronychia argentea. Lam.

Laurineae. ***Endl.***

1308 Cinnamomum Camphora. Nees.
1309 *Laurus nobilis. L.
1310 Persea indica. Spr.

Nyctagineae. ***Juss.***

1311 Mirabilis Jalapa. L.
1312 » longiflora. L.
1313 Oxybaphus viscosus. L'Hérit.

Phytolaccaceae. ***Lindl.***

1314 *Phytolacca decandra. L.
1315 » esculenta. van. Houtte.
1316 Rivina humilis. L.

N.os		N.os	
	Polygoneae. *Juss.*		**Santalaceae.** *R. Br.*
1317	Polygonum aviculare. L.		
1318	* » Convolvulus. L.	1326	*Osyris alba. L.
1319	* » maritimum. L.		
1320	» orientale. L.		
1321	* » Persicaria. L.		**Urticaceae.** *Endl.*
1322	*Rumex bucephalophorus. L.		
1323	» pulcher. L.		
1324	* » scutatus. L.	1327	Boehmeria nivea. Gaudich.
		1328	Ficus Carica. L.
	Proteaceae. *Vent.*	1329	*Urtica dioica. L.
		1330	* » lusitanica. Brot.
1325	Hakea saligna. R. Br.	1331	* » urens. L.

Conimbricae, mense Januarii 1915.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Hortulanus primarius.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1927 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

177

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-veneris, L.
» formosum, R. Br.
» gracillimum, Moore.
» Lambertianum, Hort.
» reniforme, L.
*Anogramma leptophylla (L.), Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
» trichomanes, L.
*Anthyrium filix-femina (L.), Roth.
*Ceterach officinarum, DC.
*Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
*Phyllitis scolopendrium, (L.), Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Pteridium aquilinum (L.), Kuhn.

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Araucariaceae

** Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

Juniperus chinensis, L.
Pinus pinaster, Sol.
» pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
» japonica, D. Don, var. auraucarioides.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

*Achanthus longifolius, Poir.
* » mollis. L.

* Achanthus mollis, L. var. lusitanicus.
Barleria cristata, L.
Ruellia ciliatiflora, Hook.
» formosa, Andr.
» tuberosa, L.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb., var. laciniatum.
Acer japonicum, Thunb., var. ma-macrophylla.
Acer monspessulanum, L.
» Negundo, L.
» palmatum, Thunb. (typicum)
» » » var. dissectum (Thunb. subsp).
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» palmatum, Thunb. var.
» pictum, Thunb.
» platanoides, L.
» Pseudo-Platanus, L.

Aizoaceae

Mesembryanthemum uncatum, Salm-Dyck.
Tetragonia expansa, Thunb.

Amaranthaceae

Amaranthus albus, L
» caudatus, L.
* » deflexus, L.
» gangeticus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
» retroflexus, L.
» silvestris, Desf.
» speciosus, Sims.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia floridana, Moq.
» gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

Rhus Coriaria, L.
» typhina, L.
Schinus Molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevillea suaveolens, Lindl.
Nerium Oleander, L.
* Vinca difformis, Pourr.
» rosea, L.

Araliaceae

Aralia mandshurica, Rupr.
*Hedera Helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima, Desf.
» elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias Cornuti, Decne.
» curassavica, L.
» verticillata, L.
*Cynanchum Vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
» macroglossus, Turcz.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina, L.

Begoniaceae

Begonia maculata, Raddi.
» semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Corylus Avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia speciosa, R. Grah.
» Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacaranda mimosaefolia, D. Don.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa italica, Retz.
* » calcarea, Bss.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
*Cerinthe alpina, Kit.
» major, L
*Cynoglossum clandestinum, Desf.
Echium faustuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » rosulatum, Lge.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
Lithospermum officinale, L.
Paracaryum angustifolium, Boiss.
» coelestinum, Benth. et Hook.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop., var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragans, Lindl.

Campanulaceae

Campanula abietina, Gris.
» Erinus, L.
* » lusitanica, L.
» Medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
* » Rapunculus, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
» triquetra, L.
Phyteuma limonifolium, Siebth. et Sm.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
Trachelium coeruleum, L.

Capparidaceae

Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
* » Periclymenum, L.
*Sambucus Ebulus, L.
* » nigra, L.
» nigra, L. var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
» racemosus, Michx.
Viburnum odoratissimum, Ker-Gawl.
* » Tinus, L.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago, L.
» nicaensis, Pers.
*Arenaria conimbricensis, Brot.
» montana, L.
Cerastium chloraefolium, Fisch. et Mey.
* » glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.), Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
Gypsophila altissima, L.
» elegans, Bieb.
» fastigiata, L.
*Herniaria glabra, L.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coronaria, L.
*Melandryum divaricatum (Rchb.), Fzl.
*Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala L., ssp. genuina.
*Saponaria officinalis, L.
» persica, L.
*Silene gallica, L.
* » littorea, Brot.
* » longicilia (Brot.), Otth.
* » maritima (Hornem.), With.

*Silene nocturna, L.
* » scabriflora, Brot.
*Spergula arvensis, L.
*Spergularia diandra, Boiss.
*Stellaria media (L.), Cyr.
*Tunica prolifera (L.), Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria oculata, Lindl.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis, L.
» roseum, L.
Beta vulgaris, L.
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
» opulifolium, Schrad.
Kochia scoparia, Schrad.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum Chamaecistus, Mill.
* » guttatum (L.) Mill.,
* » laevipes (L.), Willd.
* » ocymoides (Lam.), Pers.
* » Tuberaria (L.), Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

*Achillea Ageratum, L.
Acroclinium roseum, Hook.
*Andryala integrifolia. L.
Anthemis austriaca, Jacq.
* » fuscata Brot.
* » mixta, L.
» ruthenica, Bieb.
*Arctotis calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
Aster fruticosus, L.
*Bellis perennis, L.
Bidens foeniculifolia, DC.
* » frondosus, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
» fulgida, Raf.
» officinalis, L.
» parviflora, DC.
» suffruticosa, Vahl.
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carthamus coeruleus, L.
» tinctorius, L.
* » lanatus, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
*Centaurea aspera, L.
* » Calcitrapa, L.
» collina, L.
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » salmantica, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea. L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
* » lacustre, Brot.
» Leucanthemum, L.
* » macrotum (Dur.), Nym.
* » Myconis, L.
« Parthenium, Bernh.
Chrysocoma Coma — aurea, L.
*Cichorium Intybus, L.
*Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.), Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
Cosmus bipinnatus, Cav.
*Crepis taraxacifolia, Thuill. var. Hamseleri, Bss.
*Crepis virens, L.
Cynara Cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia coccinea, Cav.
» lucifer. Desf.
» scapigera, Cnowles. et West.
» variabilis, Desf.
» Zimapani, Hort.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
Erigeron macranthus, Nutt.
» speciosus, DC.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnoides, DC.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
Gaillardia aristata, Purch.
» lanceolata, Michx.

Gaillardia picta, Sweet.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
Gerbera hybrida, Hort.
Gnaphalium japonicum, Thunb.
Helianthus annuus; L.
» giganteus, L.
*Helichrysum Stoechas (L.), DC.
Hieracium Pilosella, L.
Hypochoeris aetnensis, Benth. et Hook.
» pinnatifida, Cyr.
Hypochoeris radiata, L.
*Inula viscosa (L.), Ait.
» vulgaris (Lam.), Trév.
Iva xanthifolia, Nutt.
*Lactuca saligna, L.
* » Scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball.
*Matricaria glabra (Lag.), Nym.
Melampodium divaricatum, DC.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
Phagnalon saxatile. (L.), Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.), Rchb.
* » vulgaris, Gaertn.
Reichardia gaditana, Wk.
Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Rudbeckia laciniata, L.
» triloba, L.
Senecio egypticus, L., var. discoideus, Boiss.
» elegans, L.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol, ssp. foliosus (Salzm.).
» scandens, Buch-Ham.
» Schimperi, Sch. Bip.
» squalidus, L.
* » vulgaris, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum Marianum, Gaertn.
Solidago bicolor, L.
» canadensis, L.
» Virgaurea, L.
*Sonchus oleraceus, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
Tanacetum Pseudachillea, C. Winkl.
*Taraxacum officinale. Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.), Schmidt.
Verbesina alata, L.
» serrata, Cav.
Vittadinia triloba, DC.
Xanthium orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
Convolvulus arvensis, L.
» farinosus, L.
» pentapetaloides, L.
» rhynospermus, Hochst.
* » tricolor, L.
» undulatus, Cav.
*Cuscuta lupuliformis, Krock.
Ipomoea Bona-nox, L.
» rubro-coerulea, Hook.
Pharbitis hispida, Choisy.
» speciosa, Choisy.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Crassulaceae

*Cotyledon Umbilicus, L.
*Sedum album, L.
* » pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
» Telephium, L.
Sempervivum tectorum, L.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum, Spreng.
Aubrietia deltoideia, DC.
Barbarea vulgaris, R. Br.
Brassica Napus, L.

Brassica oleracea, L.
Bunias orientalis, L.
Camelina foetida, Fries.
*Capsella Bursa-pastoris (L.), Moench.
Cardamine hirsuta, L.
Carrichtera Vella, DC.
Cheiranthus Cheiri, L.
Cochlearia danica, L.
Conringea orientalis, Dum.
*Coronopus didymus (L.), Sm.
* » procumbens, Gilib.
Crambre hispanica, L.
*Diplotaxis catholica (L.), DC.
*Erucastrum incanum (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
Hesperis matranalis, L.
Iberis Lagascana, DC.
» taurica, DC.
» umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
» sativum, L.
*Malcolmia maritima. [R. Br. in] Ait.
Matthiola incana (L.), R. Br.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus Raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.), Berger.
*Sinapis alba, L.
» nigra, L.
» pubescens, L.
*Stenophragma Thalianum (L), Celak.
Succowia balearica, Medic.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis Melo, L.
» sativus, L.
Cucurbita maxima, Duch.
» Pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
*Ecballium Elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica Balsamina, L.
Sicyos angulatus, L.

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

Knautia orientalis, L.
Scabiosa candicans, Hort.
» Columbaria, L.
» fumarioides, Vis. et Panc.
* » maritima, L.

Droseraceae

*Drosera intermedia, Hayne.
*Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb.
» umbellata, Thunb.

Ericaceae

Arbutus Unedo, L.
*Erica cinerea, L.
* » lusitanica, Rudalph et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Boiss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » Chamaesyce, L., var. canescens (L.), Bss.
* » Characias, L.
* » exigua, L.
* » Helioscopia, L.
* » Lathyris, L.
* » Peplus, L.
* » ptericocca, Brot.
* » rupicola, Bss.
» Wulfenii, Hopp.
Jatropha Curcas, L.
Mercurialis annua, L.
Mallotus japonicus, Muell.
Ricinus communis, L.
» communis, L., var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera L. ssp. vera, DC.
** » Ilex, L.
** » suber, L.

Gentianaceae

*Chlora perfoliata, L.

*Erythraea Centaurium, Pers.
* » maritima (L.), Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

*Erodium Botrys (Cav.), Willd.
* » malacoides (L.), Willd.
* » moschatum (L.), L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » Robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
* » sanguineum, L.
Pelargonium odoratissimum, (Soland.) Ait.

Guttiferae

*Hypericum acutum, Moench. ssp. undulatum (Schousb.).
* » Androsaemum, L.
* » floribundum [Dryand. in.] Ait.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » quadrangulum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » Hippocastanum, L.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiateae

*Ajuga Iva (L.), Schreb. var. pseudo-Iva (Robi. et Cast.), Bth.
*Ajuga pyramidalis, L.
* » reptans, L.
*Ballota nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
» Stauntoni, Benth.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
*Lamium maculatum, L.
*Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » Stoechas, L.
Leonorus Cardiaca, L.
» sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
*Melissa officinalis, L.
*Melittis Melissophyllum, L.
*Mentha Pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
* » viridis, L.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum Basilicum, L.
» minimum, L.
Origanum virens, Hoffgg et Lk.
Perilla nankenensis, Decne.
Phlomis fruticosa, L.
Rosmarinus officinalis, L.
Salvia officinalis, L.
» Regeliana, Trautv.
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
*Satureia Calamintha, Scheele.
* » Clinopodium, (L.), Car.
* » Juliana, L.
» hortensis, L.
» montana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
» germanica, L. var. lusitanica (Hoffgg et. Lk.), Briq.
Stachys Ocymastrum (L.), Briq.
Teucrium flavum, L.
* » Polium, L.
* » scordioides, Schrab.
* » Scorodonia, L.
*Thymus Zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum Burmanni, Blume.
» Camphora, T. Nees et Eberm.
*Laurus nobilis, L.
Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia Baileyana, F. Muell.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.

Acacia melanoxylon, R. Br.
» saligna, Wendl.
Albizzia Julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amicia Zygomeris, DC.
Amorpha fruticosa, L.
» herbacea, Walt.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis Barba Jovis, L.
* » Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » Vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
*Astragalus hamosus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, Tourn.
Colutea arborescens, L.
Coronilla glauca, L.
* » scorpioides (L.), Koch.
Cytisus candicans (L.), DC.
* » grandiflorus, DC.
» racemosus, Hort.
Desmodium paniculatum, DC.
Dolichos Jacquini, DC.
» Lubia, Forsk.
Dorycnium suffruticosum, Willd.
Erythrina Crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
Genista falcata, Brot.
» stenopetala, Webb. et Berth.
Gleditschia triacanthos, L.
Hedysarum coronarium, L.
Indigofera macrostachya, Willd.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus annuus, L.
» Aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » Clymenum, L.
* » latifolius, L.
* » Ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » tingitanus, L.
Lens esculenta, Moench.
*Lotus coimbrensis, Willd.
* » creticus, L.
* » hispidus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » luteus, L.
Medicago arborea, L.
* » hispida, Gaertn, ssp. pentacycla (DC.), Urb.
» hispida, Gaertn, ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
*Medicago lupulina, L.
* » orbicularis (L.), All.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd., var. oliviformis (Gun.).
*Meliotus indica, All.
* » officinalis, Lam.
» speciosa, Dur.
Ononis breviflora, DC.
* » Columnae, All.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Parkinsonia aculeata, L.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» Mungo, L.
» nanus, L.
» vulgaris, L.
Pisum sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia Pseud-acacia, L.
*Scorpiurus sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera Coronilla, DC.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» hybridum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds.
* » minus, Sm.
» pannonicum, Jacq.
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex Gallii, Planch.
*Vicia atro-purpurea, Desf.
* » disperma, DC.
» Faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » lutea, L.
* » lutea, L., ssp. muricata (Ser).
* » sativa, L.
Vigna Catjang, Walp.

Lentibulariaceae

*Pinguicula lusitanica, L.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
Chilianthus oleaceus, Burch.

Lythraceae

Cuphea pubiflora, Benth.
» viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » Salicaria, L.

Magnoliaceae

**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

Abutilon Avicennae, Gaertn.
*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Malva digitata, Nutt.
Hibiscus esculentus, L.
» gossypinus, Thunb.
» syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
Malva Alcea, L.
* » hispanica, L.
* » italica, Pollini.
* » neglecta, Wall.
* » parviflora, L.
* » verticillata, L
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia Azedarach, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myricaceae

Myrica Faya, Ait.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora. Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» rostrata, Sehlecht.
Eugenia Jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium Araçá, Raddi.
» Cattleianum, Sabine.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.

Jasminum fruticans, L.
» odoratissimum, L.
Ligustrum Ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
Osmanthus Aquifolium, Siebald.
*Phillyrea latifolia, L.

Onagraceae

Clarkia elegans, Dougl.
» pulchella, Pursh.
Epilobium alsinefolium, Vill.
* » hirsutum, L.
» lanceolatum, Seb.
* » obscurum, Schreb.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.,
Gaura Lindheimeri, Engelm.
» parviflora, Dougl.
Godetia rubicunda, Spach.
Lopezia coronata, Andr.
» lineata, Zuccagn.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera biennis, L.
» purpurea, Curt.
» rosea, Sol.
» tenuifolia, Cav.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
» corymbosa, DC.
» Deppei, Lodd
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» microcarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L. ssp. pallidiflora (Gord.).
*Fumaria muralis, Sond.
* » muralis, Sond. ssp. genuina.
* » parviflora, Lam.
Glaucium flavum, Crantz.
Papaver atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
Papaver laevigatum, Rbrst.
* » Rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.
» tinctoria, Ham.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum, Vent.
Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

*Plantago Bellardi, All.
* » Coronopus, L.
* » Lagopus, L.
* » lanceolata, L.
* » major, L.
* » Psyllium, L.
* » serraria, L.

Platanaceae

Platanus orientalis, L.

Plumbaginaceae

*Armeria cinerea Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » maritima, (Mill.), Willd.
* » pungens, Hoffgg. et Lk.
* » Welwitschii, Bss. var. stenophylla (Welw.) Dav.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora, Dougl.
Gilia aggregata, Spreng.

Gilia multicaulis, Benth.
Phlox Drummondii. Hack.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » Convolvulus, L.
* » dumentorum, L.
» orientale, L.
* » Persicaria, L. var. biforme (Wahlenb.), Fries.
*Rumex bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum cuneifolium Willd.

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L., ssp. coerulea, Schreb.
* » arvensis, L. ssp. phoenicea, Scop.
*Asterolinon stellatum, Hoffgg et Lk.
*Lysimachia Ephemerum, L
* » vulgaris, L.
Primula malacoides. Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Hakea saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
Aquilegia dichroa, Freyn.
Aquilegia hispanica, Borbas.
» vulgaris, L.
Clematis Flammula, L.
» heracleaefolia, DC.
» Vitalba, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium Ajacis, L.
» formosum, Bss. et Reut.
» Staphisagria, L.
*Nigella damascena, L.
» orientalis, L.
» sativa, L.
*Paeonia mascula (L.), Desf., ssp. Broteri (Bss. et Reut.).
*Ranunculus arvensis, L.
* » bullatus, L.
» lomatocarpus, Fisch.
* » muricatus, L. ssp. grandiflorus, Freyn.
* » repens, L.
*Thalictrum flavum, L.

Rasedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Caylusea abyssinica, Fisch.
Reseda alba, L.
* » Luteola, L.
» media, Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus Alaternus, L.
* » Frangula, L.
Zizyphus Jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia Eupatorium, L.
*Alchemilla arvensis, Scop.
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
» Pyracantha, Spach.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Fragaria indica, Andr.
Geum coccineum, Sibth.
» pyrenaicum, Mill.
* » sylvaticum, Pourr.
Potentilla aurea, L
Poterium spinosum, L.

Prunus lusitanica, L.
» spinosa, L.
Raphiolepis indica, Lindl.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
* » stylosa, Desv.
Rubus tomentosus, Borch.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop.
Sorbaria Aitchinsoni, Hemsl.
Spiraea sorbifolia, L.

Rubiaceae

Diodia dasycephala, Cham.
*Galium aparine, L.
* » Cruciata, (L.), Scop.
Phyllis Nobla, L.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia perigrina, L var. angustifolia (L.), for. longifolia [Poir].
Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus Aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata. L.
Ptelea trifoliata, L.
*Ruta chalepensis, L.
* » macrophylla, Soland.
* » montana. Mill.
Zanthoxylum Spinifex, DC.

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabrum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata, Cav.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
*Antirrhinum majus, L.
* » Orontium, L.
*Celsia glandulosa, Bouché.
Chaenorrhinum origanifolium (L.), Lge.
*Cymbalaria muralis, Baumg.
*Digitalis purpurea, L.
Elatinoides spuria (L), Wettst.
*Linaria cœsia, DC.
* » linogrisea. Hoffgg. et Lk.,
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora Hoffgg. et Lk
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
Phygelius capensis, E. Mey.
Physostegia virginiana, Benth.
*Scrophularia aquatica, L., var. glabra
* » aquatica, L., var. pubescens, Car.
» nodosa, L.
* » sambucifolia, L.
*Verbascum blattarioides, Lam.
*Veronica acinifolia, L.
* » Anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » Beccabunga, L.
» caucasica, Bieb.
* » hederaefolia, L.
» longifolia, L.
* » peregrina, L.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

*Atropa Belladonna, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura Metel, L.
* » Stramonium, L.
Fabiana imbricata, Ruiz et Pavon.
*Hyosciamus albus, L., ssp. major (Mill.)
» niger, L.
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» alata, Link. et Otto.
» glauca, R. Br.

Nicotiana longiflora, Cav.
» rustica, L.
» silvestris, Speg. et Come.
» suavealens, Lehm.
» Tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
*Physalis aequata, Jacq.
» Alkekengi, L.
» peruviana, L.
Petunia nictaginiflora, Juss.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
* » Dulcamara, L.
» Lycopersicum, L.
* » nigrum, L. var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
*Solanum nigrum, L. form. suffruticosum [Schousb.].
» Pseudocapsicum, L.
» sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japónica, Baill.

Thymeliaceae

*Daphne Gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.

Tiliaceae

Grewia occidentalis, L.
Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.
Ulmus glabra, Mill.

Umbelliferae

*Apium graveolens. L.
Bupleurum fruticescens, L.
*Bupleurum protractum, Hoffgg. et Lk.
*Cachrys laevigata, Lam.
Cnidium apioides, Spreng.
*Conium maculatum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus muricatus, L.
» pumilus, Ball.
Eryngium campestre, L.
» Chamissonis, Urban.
* » creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
» ebracteatum, Lam.
* » maritimum, L.
*Foeniculum vulgare, Mill.
Heracleum Sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham et. Schlecht.
*Kundmannia sicula, DC.
*Oenanthe crocata, L.
» fistulosa, L.
» pimpinelloides, L.
Petroselinum hortense, Hoffm.
Peucedanum sativum, Benth.
*Ridalfia segetum (L.), Mor.
*Sanicula europaea, L.
Scandix Balansae, Reut.
Scandix brachycarpa, Guss.
* » Pecten — Veneris, L.
*Smyrnium Olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
*Torilis nodosa, (L.), Gaertn.
Trinia vulgaris, DC.

Urticaceae

*Humulus Lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.

Valerianaceae

*Centranthus Calcitrapa, DC.
» macrasiphon, Baiss.
» ruber, (L.), DC.
Valeriana officinalis, L.
» Phu, L.
*Valerianella discoidea, (L.), Lois.
» menbranacea, Loisel.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Callicarpa tomentosa, Willd.
Lantana Camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
» lycioides, Steud.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
» canadensis (L.), Britt.
* » officinalis, L.
» tenera, Spreng.
» teucroides, Gill.
Vitex Agnus-castus, L.

Violaceae

* Viola canina, L.
» odorata. L.
» tricolor, L.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia, Michx.
Cissus Veitchii Carr.
Vitis vinifera, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma Plantago, L.
*Echinodorus ranunculoides (L,) Engl.
*Sagittaria sagittifolia, L.

Amaryllidaceae

*Agave americana, L.
Alstroemeria pulchella, L.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex binervis, Smith.
* » flava, L.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » Pseudo-Cyperus, L.
* » remota, L.
* » vulpina L., var. nemorosa (Rebent), Koch.
*Cyperus flavescens, Beauv.
* » longus, L., ssp. badius Desf (Boeck).
* » Papyrus, L.
* » textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Schoenus nigricans, L.
*Scirpus Holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » mucronatus, L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

Tamus communis, L.

Gramineae

Aira caryophyllea, L.
Airopris tenella (Cav.) Cass.
*Avena barbata, Brot.
* » fatua, L.
* » sativa, L.
* » sterilis, L.
* » strigosa, Schreb.
*Briza maxima, L.
* » media, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
* » madritensis, L.
* » mollis, L.
* » rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
* » regidus, L. var., Gussonei (Parl.).
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.), H. B. K.
*Catapodium loliaceum, Link.
Coix Lacryma-Jobi, L.
*Cynodon Dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
Dactylis glamerata, L.

*Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
*Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Will.), Pers.
*Lolium temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
*Melica major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
*Orizopsis miliacea (L.), Richt.
*Panicum Crus-galli, L.
» sanguinale, L.
*Phalaris aquatica, L.
* » arundinacea, L.
* » brachystachys, Link et Schrad.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
*Poa annua, L.
Polypogon monspeliensis (L.), Desf.
Saccharum Ravenuae, L.
Scleropoa rigida (L.), Gris.
*Setaria glauca (L.), P. Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.), Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* « segetum, Ker.
*Iris foetidissima, L.
» germanica, L.
* » pseudo-Acorus, L.
Libertia formosa, Grah.
Sisyrinchium striatum, Sm.

Juncaceae

*Juncus bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » supinus, Moench.
* » valvatus, Lk.
*Luzula campestris, DC.
* » purpurea, Lk.

Juncaginaceae

*Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, l'Hérit.
Allium Cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » sphaerocephalum, L.
* » vineale, L.
Aloe ferox, Mill.
Asparagus aphyllus, L.
» plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
Asphodeline lutea, Reichb.
*Asphodelus microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Cordyline stricta, Endl.
Dianella caerulea, Sims.
Eucomis punctata, L'Hérit
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.), Engler.
*Muscari comosum (L.), Mill.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla monophyllos, Link et Schrad.
» peruviana, L.
*Simethis planifolia, Gren. et Godr.
Smilax aspera, L.
Urginea Scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich.
*Epipactis latifolia (L.), All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Brahea Roezli, Lind.
Chamaerops humilis, L.
Cocos eriospatha, Mart.
« Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.

Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
» Jenkinsiana, Griff.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal mauritiiforme, Griseb.
» Palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes, Mart.

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1928

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1928

Avenida Central

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
FEB 21 1928
LIBRARY.

JARDIM BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1928 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mittenda.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

38

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-veneris, L.
» formosum, R. Br.
» gracillimum, Moore.
» Lambertianum, Hort.
» reniforme, L.
*Anogramma leptophylla (L.), Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
*Asplenium trichomanes, L.
*Anthyrium filix-femina (L.), Roth.
*Ceterach officinarum, DC.
*Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
*Phyllitis scolopendrium, (L.), Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Pteridium aquilinum (L.), Kuhn

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Araucariaceae

**Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

Juniperus chinensis, L.
Pinus pinaster, Sol.
» pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

1929

Mo. Bot. Garden
St-Louis Mo. U.S.A.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

*Acanthus mollis. L.
* » mollis, L. var. lusitanicus.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» tuberosa, L. .

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb., var. laciniatum.
» japonicum, Thunb., var. macrophyllum.
» monspessulanum, L.
» Negundo, L.
» palmatum, Thunb. (typicum)
» » » var. dissectum (Thunb. subsp.)
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» pictum, Thunb.
» platanoides, L.
» Pseudo-Platanus, L.

Aizoaceae

Mesembryanthemum uncatum, Salm-Dyck.
Tetragonia expansa, Thunb.

Amaranthaceae

Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » deflexus, L.
» gangeticus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
» retroflexus, L.
» silvestris, Desf.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia Lentiscus, L.
Rhus typhina, L.
Schinus Molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium Oleander. L.
» » L. f. albiflora.
* Vinca difformis, Pourr.
» rosea, L. f. albiflora.

Araliaceae

Aralia mandshurica, Rupr.
*Hedera Helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti, Decne.
» curassavica, L.
» verticillata, L.
*Cynanchum Vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
» macroglossus, Turcz.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia maculata, Raddi.
» semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Corylus Avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia speciosa, R. Grah.
» Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá mimosaefolia, D. Don.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa calcarea, Bss.
* » italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
*Cerinthe alpina, Kit.
» major, L.
Echium fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » rosulatum, Lge.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
Lithospermum officinale, L.
*Myosotis versicolor (Pers.) Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
*Omphalodes nitida, Hoffgg. et Lk.
Paracaryum angustifolium, Boiss.
» coelestinum, Benth. et Hook.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop., var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.

Campanulaceae

Campanula Erinus, L.
» Medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
* » Rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
» triquetra, L.
Phyteuma limonifolium, Siebth et Sm.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
Trachelium coeruleum, L.

Capparidaceae

Cleome gigantea, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
* » Periclymenum, L.
*Sambucus Ebulus, L
* » nigra, L.
» » L. var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moenen
Viburnum Lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gaw
* » Tinus, L.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago, L.
» nicaensis, Pers.
*Arenaria conimbricensis, Brot.
Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.), Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
» plumarius L.
*Eudyanthe laeta (Ait.), Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra, L.
* » » L. var. subciliata, Bab.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coronaria. L.
*Melandryum divaricatum (Rehb.), Fzl.

*Moehringia pentandra, Gay.
Paronychia argentea, Lam.
» echinata, Lam.
Polycarpon tetraphyllum, L.
Sagina apetala L., ssp. genuina.
Saponaria officinalis, L.
» persica, L.
*Silene colorata, Poir., var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » gallica, L.
* » littorea, Brot.
* » longicilia (Brot.), Otth.
* » maritima (Hornem.), With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.), Archers.
*Spergula arvensis, L.
*Spergularia campestris, Aschers.
» capillacea (Kindb. et Leg.), Wk. var. glandulosa, P. Cout.
*Stellaria media (L.), Cyr.
» uliginosa, Murr.
*Tunica prolifera (L.), Scop.
» Saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria oculata, Lindl.
» vulgaris, Roehl.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
» roseum, L.
*Beta vulgaris, L.
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Suaeda maritima (L.), Dumort.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum Chamaecistus, Mill.
* » guttatum (L.) Mill.
* » laevipes (L.), Willd.
* » ocymoides (Lam.), Pers.
* » Tuberaria (L.), Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

*Achillea Ageratum, L.
Acroclinium roseum, Hook.
Ageratum conizoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia. L.
*Anthemis arvensis, L. var. nicaeensis (Willd).
* » fuscata Brot.
* » mixta, L.
*Arctium majus, Bernh.
Arctotis breviscapa, Thunb.
* » calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
Aster fruticosus, L.
*Bellis perennis, L.
*Bidens bipinata, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
» fulgida, Raf.
» officinalis, L.
» parviflora, DC.
» suffruticosa, Vahl.
* » » » , var. algarbiensis (Bss.).
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
* » platypus Lge. var. granatensis (Wk.).
*Carlina corymbosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
*Centaurea aspera, L.
* » Calcitrapa, L.
» eriophora, L.
* » lusitanica, Bss. et Reut.
» melitensis, L.
* » polyacantha, Willd.
* » salmantica, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea, L.

Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.), Nym.
* » Myconis, L.
» Parthenium, Bernh.
Chrysocoma Coma-aurea, L.
*Cichorium Intybus, L.
*Cirsium grumosum, Hoffgg. et Lk.
* » lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.), Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
* » lanceolatus, Willd.
Coreopsis tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara Cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
» coccinea, Cav.
» lucifer, Desf.
» scapigera, Cnowles et West.
» variabilis, Desf.
» Zimapani, Hort.
Dimorphoteca pluvialis, Moench.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
Erigeron canadensis, L.
» macranthus, Nutt.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnoides, DC.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
Gaillardia aristata, Purch.
» lanceolata, Michx.
» picta, Sweet.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
Gerbera hybrida, Hort.
Helianthus annuus, L.
» californicus, DC.
» giganteus, L.
*Helichrysum Stoechas (L.), DC.
Hieracium Pilosella, L.
*Inula viscosa (L.), Ait.
» vulgaris (Lam.), Trév.
Iva xanthifolia, Nutt.
*Lactuca saligna, L.
* » Scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball.
* » » » , var. major (Bss.).
Melampodium perfoliatum, H. et Bp.
Onopordon Acanthium, L.
» nervosum, Boiss.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Picris echioides, L.
*Phagnalon saxatile, (L.), Cass.
*Pulicaria odora (L.), Rchb.
* » vulgaris, Gaertn.
Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol. ssp. foliosus (Salzm.).
» scandens, Buch-Ham.
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum Marianum, Gaertn.
*Sonchus oleraceus, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
Tanacetum Pseudachillea, C. Winkl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.), Schmidt
Verbesina encelioides, Benth. et Hook
» serrata, Cav.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
Convolvulus arvensis, L.
» farinosus, L.
» pentapetaloides, L.
» undulatus, Cav.
*Cuscuta lupuliformis, Krock.
Ipomoea Bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Crassulaceae

*Cotyledon Umbilicus, L.
Crassula perfoliata, L.
» tetragona, L.
*Sedum album. L.
* » pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
Sempervivum arboreum, L.
» dichotomum, DC.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum, Spreng.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L. var. typica.
» » ssp. lyrata (L.).
» » » » (L.).
var. laxiflora [Presl.].
Brassica Napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
Bunias orientalis. L.
*Capsella Bursa-pastoris (L.), Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus Cheiri, L.
*Coronopus dydimus (L.), Sm.
Crambe hispanica, L.
*Diplotaxis catholica (L.), DC.
*Erucastrum incanum (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
» eriocarpa, DC.
Iberis gibraltarica, L.
Isatis tinctoria, L.
Lepidium latifolium, L.
Malcomia africana, R. Br.
* » maritima. [R. Br. in] Ait.
Matthiola incana (L.), R. Br.
Moricandia arvensis, DC
Myagrum perfoliatum, L.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus Raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.), Berger.
*Sinapis alba, L.
*Stenophragma Thalianum (L), Celak.
*Teesdalia nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» Melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» moschata, Duch.
» Pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
*Ecballium Elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
» aegyptiaca, Mill.
Melothria pendula, L.
Momordica Charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes Anguina, L.

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.

Droseraceae

*Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb.
» umbellata, Thunb.

Ericaceae

*Arbutus Unedo, L.
*Erica arborea, L.
* » cinerea, L.
* » lusitanica, Rudolph et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Boiss.
* » baetica, Bss.
* » Broteri, Dav.

*Euphorbia Chamaesyce, L., var. canescens (L.), Bss.
* » Characias, L.
* » exigua, L.
* » Helioscopia, L.
* » Lathyris, L.
* » Peplus, L.
* » segetalis, L. var. portlandica (L.).
*Euphorbia Wulfenii, Hopp.
Jatropha Curcas, L.
Mallotus japonicus, Muell.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera L. ssp. vera, DC.
** » Ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » suber, L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta, L.

Gentianaceae

*Chlora perfoliata, L.
*Erythraea Centaurium, Pers.
* » maritima (L.), Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

*Erodium Botrys (Cav.), Willd.
* » malacoides (L.), Willd.
* » moschatum (L.), L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » Robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
Pelargonium odoratissimum, Soland.

Guttiferae

*Hypericum Androsaemum, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » Hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth
Wigandia urens (Ruiz et Pav.), Choisy

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiateae

*Ajuga Iva (L.), Schreb., var. pseudo–Iva (Robi. et Cast.), Benth.
*Ajuga reptans, L.
Ballota italica, Benth.
* » nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
» Stauntoni, Benth.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
*Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
* » purpureum, L.
*Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » Stoechas, L.
Leonorus campestris, Andrz.
» Cardiaca, L.
» sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
Marrubium officinale, L.
*Melissa officinalis, L.
*Melittis Melissophyllum, L.
*Mentha Pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
* » viridis, L.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum Basilicum, L.
» minimum, L.
Perilla nankenensis, Decne.
Rosmarinus officinalis, L.
Salvia canarensis, L.

Salvia officinalis, L
» Regeliana, Trautv.
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
*Satureia Calamintha, Scheele.
* » Clinopodium, (L.), Car.
» hortensis, L.
* » Juliana, L.
» montana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
» germanica, L.
» » , var. lusitanica (Hoffgg et. Lk.), Briq.
Stachys oficinalis, Franch.
» Ocymastrum (L), Briq.
*Teucrium Polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » Scorodonia. L.
*Thymus Zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum Burmanni, Blume.
» Camphora, T. Nees et Eberm.
*Laurus nobilis, L.
Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia Baileyana, F. Muell.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
*Adenocarpus complicatus (L.) ssp. intermedius (DC.).
Albizzia Julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amicia Zygomeris, DC.
Amorpha fruticosa, L.
» herbacea, Walt.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis Barba-Jovis, L.
* » Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » Vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus Cicer, L.
* » glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
*Astragalus hamosus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, Tourn.
Colutea arborescens, L.
Coronilla glauca, L.
» montana, Scop.
* » scorpioides (L.), Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans (L.), DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
Dolichos Lubia, Forsk.
Dorycnium rectum, Ser.
Erythrina Crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
Genista falcata, Brot.
» stenopetala, Webb. et Berth.
» triacanthos, Brot.
Gleditschia triacanthos, L.
Hedysarum coronarium, L.
Hippocrepis multisiliquosa, L.
Indigofera Dosua, Buch-Ham.
» macrostachya, Willd.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus annuus, L.
» Aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » Clymenum, L.
* » latifolius, L.
* » Ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » tingitanus, L.
Lens esculenta, Moench.
*Lotus coimbrensis, Willd.
* » creticus, L.
» » , var. sytissoides.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L. ssp. reticulatus, Desv.
* » luteus, L.
Medicago arborea, L.
* » falcata, L.
* » hispida, Gaertn. ssp. pentacycla (DC,), Urb.
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
* » hispida, Gaertn. ssp. pentacycla (L.), Urb. var. nigra (Willd.).
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
* » iupulina, L.

*Medicago orbicularis (L.), All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd., var. oliviformis (Guss.).
Melilotus altissimus, Thuill.
* » indica, All.
* » officinalis, Lam.
*Ononis breviflora, DC.
* » Columnae, All.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Phaseolus Caracalla, L.
» multiflorus, Willd.
» Mungo, L.
» nanus, L.
» vulgaris, L.
Pisum sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
*Scorpiurus sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera Coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds.
* » minus, Sm.
» pannonicum, Jacq.
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex europaeus, L.
* » Gallii, Planch.
*Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» Faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.), Gray.
* » lutea, L
* » » , ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» Catjang, Walp.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.
Chilianthus oleaceus, Burch.

Lythraceae

Cuphea pubiflora, Benth.
» viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » Salicaria, L.

Magnoliaceae

**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

Abutilon Regnellii, Miq.
*Althaea officinalis, L.
Hibiscus syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
Malva Alcea, L.
» digitata, Nutt.
* » hispanica, L.
* » italica, Pollini.
* » silvestris, L.
* » verticillata, L
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia Azederach, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» rostrata, Schlecht.
Eugenia Jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium Araçá, Raddi.
» Cattleianum, Sabine.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
» odoratissimum, L.
Ligustrum Ibota, Sieb. et Zucc.
Ligustrum japonicum, Buch-Ham.
*Phillyrea latifolia, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » tetragonum, L.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
» lineata, Zuccagn.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera rosea, Sol.
» stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
» corymbosa, DC.
» Deppei, Lodd.
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» microcarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
» » , var. laciniatum.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L. ssp. pallidiflora (Gord.).
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
Glaucium flavum, Crantz.
Papaver atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
» laevigatum, Rbrst.
» orientale, L.
* » Rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.
» tinctoria, Ham.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum, Vent.
Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

*Plantago Bellardi, All.
* » Coronopus, L.
* » Lagopus, L.
* » lanceolata, L.
* » major, L.
* » Psyllium, L.

Platanaceae

Platanus orientalis, L.

Plumbaginaceae

*Armeria cinerea, Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » maritima, (Mill.), Willd.
* » pungens, Hoffgg. et Lk.
*Statice latifolia, Smith.
* » Limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
Phlox Drummondii. Hack.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Polygonum aviculare, L.
* » Convolvulus, L.
* » dumentorum, L.
» orientale, L.
* » Persicaria, L.
*Rumex Acetosa, L.
* » acetosella, L
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum cuneifolium, Willd.

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L., ssp. coerulea, Schreb.
* » arvensis, L. ssp. phoenicea, Scop.
* » linifolia, L.
Lysimachia Ephemerum, L
* » vulgaris, L.
Primula elatior (L.), Hell.
» japonica, A. Gray.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
*Aquilegia vulgaris, L.
Clematis orientalis, L.
» Vitalba, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium Ajacis, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula (L.), Desf., ssp. Broteri (Bss et Reut.).
*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii, P. Cout. form. terrestris.
* » arvensis, L.
* » auricomus, L.
* » bullatus, L.
* » Hollianus, Rchb.
» lomatocarpus, Fisch.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz. ssp. Xa-

tartii (Lap.), Rouy et Fouc. var. pseudo--rhaeadifolius, P. Cout.
*Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Caylusea abyssinica, Fisch.
Reseda alba, L.
» Luteola, L.
» media, Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labil.
*Rhamnus Alaternus, L.
Zizyphus Jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia Eupatorium, L.
*Alchemilla arvensis, Scop.
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Fragaria indica, Andr.
Geum coccineum, Sibth.
* » silvaticum, Pourr.
Potentilla aurea, L
Poterium spinosum, L.
Prunus Laurocerasus, L.
» lusitanica, L.
» spinosa, L.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
* » stylosa, Desv.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop. ssp. verrucosa (Ehrbg.).
Spiraea hypericifolia, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

Diodia dasycephala, Cham.
*Galium Aparine, L.
* » Cruciata, (L.), Scop.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L. var. angustifolia (L.), for. longifolia (Poir).
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus Aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata. L.
Ptelea trifoliata, L.
*Ruta chalepensis, L.
* » macrophylla, Soland.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum Spinifex, DC.

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabrum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.

Saxifragaceae

Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
* » hipnoides, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Antirrhinum majus, L.
* » Orontium, L.
*Celsia glandulosa, Bouché.
*Cymbalaria muralis. Baumg.
Digitalis parviflora, Jacq.
* » purpurea, L.
*Elatinoides spurea (L.), Wettst.
*Linaria cœsia, DC.
* » linogrisea, Hoffgg. et Lk.,
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk
*Parentucellia viscosa (L.), Cav.
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Phygelius capensis, E. Mey.
Physostegia virginiana, Benth.

* Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
* » aquatica, L., var. pubescens, Car.
* » canina, L. var. pinnatifida (Brot.), Bss.
» nodosa, L.
* » sambucifolia, L.
* Verbascum blattarioides, Lam.
* Veronica acinifolia, L.
* » Anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » Beccabunga, L.
» caucasica, Bieb.
* » hederaefolia, L.
» longifolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

* Atropa Belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura Metel, L.
* » Stramonium, L.
Fabiana imbricata, Ruiz et Pavon.
* Hyosciamus albus, L., ssp. major (Mill.)
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» Tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
Petunia nictaginiflora, Juss.
* Physalis aequata, Jacq.
» peruviana, L.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
* » Dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» Lycopersicum, L.
* » nigrum, L. var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
* Solanum nigrum, L., form. suffruticosum [Schousb.].
» Pseudocapsicum, L.
Solanum sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japonica, Baill.

Thymeliaceae

* Daphne Gnidium, L.

Tiliaceae

Grewia asiatica, L.
» occidentalis, L.
Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

Angelica atropurpurea, L.
* Apium graveolens. L.
* Bifora testiculata (L), DC.
Bupleurum fruticescens, L.
* » protractum, Hoffgg. et Lk.
* Cachrys laevigata, L.
Cnidium apioides, Spreng.
* Conium maculatum, L.
* Crithmum maritimum, L.
* Daucus muricatus, L.
* » platycarpus (L.), Car.
* » pumilus, (L.), Hoffgg. et Link.
* Eryngium campestre, L.
» Chamissonis, Urban.
* » creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
* Foeniculum vulgare, Mill.
Heracleum Sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.

*Kundmannia sicula, DC.
*Oenanthe crocata, L.
Petroselinum hortense, Hoffm.
*Ridolfia segetum (L.), Mor.
*Scandix Pecten-Veneris, L.
*Smyrnium Olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
*Torilis nodosa, (L.), Gaertn.

Urticaceae

*Humulus Lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.

Valerianaceae

*Centranthus Calcitrapa, DC.
* » ruber (L.), DC.
* » » , f. albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
» officinalis, L.
» Phu, L.
Valerianella coronata, DC.
Valerianella dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.), Lois.

Verbenaceae

Callicarpa tomentosa, Willd.
Lantana Camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
» lycioides, Steud.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
» canadensis (L.), Britt.
* » officinalis, L.
» tenera, Spreng.
» teucroides, Gill.
Vitex Negundo, L.

Violaceae

*Viola canina, L.
» odorata. L.
» tricolor, L.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia, Michx.
Vitis vinifera, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma Plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.
*Narcissus Bulbocodium, L.
* » rupicola, Duf.
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex glauca, Murr.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » Pseudo-Cyperus, L.
* » vulpina L.
*Cyperus capitatus, Vandel:
* » flavescens, Beauv.
* » longus, L., ssp. badius Desf. [Boeck].
» Papyrus. L.
* » textilis. Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Scirpus Holoschoenus, L.
* » lacustris. L.
* » mucronatus. L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

Tamus communis, L.

Gramineae

*Aira caryophyllea, L.
*Airopsis tenella (Cav.) Cass.
*Andropogon hirtus, L. var. genuinus.
*Avena barbata, Brot.
* » fatua, L.
* » sterilis, L.
* » strigosa, Schreb.
* » sulcata, Gay.
*Brachypodium distachyon (L.), R. et Sch.
*Briza maxima, L.
* » media, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
* » madritensis, L.
* » mollis, L.
* » rigidus, L. ssp. Gussonei (Parl.).
* » rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.), H. B. K.
*Catapodium loliaceum, Link.
Chloris barbata (L.), Sw.
Coix Lacryma-Jobi, L.
*Cynodon Dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
*Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
*Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Will.), Pers.
*Lolium temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
*Melica major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
*Orizopsis miliacea (L.), Richt.
*Panicum Crus-galli, L.
» sanguinale, L.
*Phalaris aquatica, L.
* » arundinacea, L.
* » brachystachys, Link et Schrad.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
*Poa annua, L.
*Polypogon monspeliensis (L.), Desf.
Saccharum Ravennae, L.
Scleropoa rigida (L.), Gris.
*Setaria glauca (L.), P. Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.), Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.
*Vulpia Myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
*Iris foetidissima, L.
» germanica, L.
Libertia formosa, Grah.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Watsonia Meriana, Mill.

Juncaceae

*Juncus acutus, L. ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » inflexus, L.
* » lampocarpus, L.
* » valvatus, Lk.
*Luzula Forsteri, DC.
* » multiflora, Laj.
* » purpurea, Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

*Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
Allium Cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » sphaerocephalum, L.
Asparagus aphyllus, L.
» crispus, Lam.
» plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
*Asphodelus lusitanicus, P. Cout.
» microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Cordyline stricta, Endl.

Eucomis punctata, L'Hérit
Galtonia candicans, Decne.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.), Engler.
Lilium bulbiferum, L.
*Muscari comosum (L.), Mill.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
Phormium tenax, Forst.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla hispanica, Mill.
* » monophyllos, Link et Schrad.
» peruviana, L.
*Simethis planifolia, Gren. et Godr.
*Smilax aspera, L.
*Urginea Scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich
*Epipactis latifolia (L.), All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis. L.
Cocos eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
» Jenkinsiana, Griff.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

J. Pires.

Hortulanus.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1928

Au 346

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1929 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. * * — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

68

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-veneris, L.
» reniforme, L.
*Anogramma leptophylla (L.), Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
*Anthyrium filix-femina (L.), Roth.
*Blechnum spicant (L.), Sm.
*Ceterach officinarum, DC.
*Cheilanthes hispanica, Mett.
*Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
*Phyllitis scolopendrium, (L.), Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Polystichum aculeatum (L.), Roth.
*Pteridium aquilinum (L.), Kuhn.
*Woodwardia radicans (L.), Sm.

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

**Araucaria brasiliana, A. Rich.
Juniperus chinensis, L.
Pinus pinaster, Sol.
» pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don
Cunninghamia sinensis, R. Br.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY MAR 7 D. 1930

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

Acanthus longifolius, Poir.
* » mollis, L.
* » » , L., var. lusitanicus.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» tuberosa, L.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » Thunb., var. laciniatum.
» japonicum, Thunb., var. macrophyllum.
» monspessulanum, L.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. (typicum)
» » » var. dissectum (Thunb. subsp.)
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» pictum, Thunb.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

*Mesembryanthemum crystallinum, L.
» uncatum, Salm-Dyck.
Tetragonia crystallina, L'Herit.

Amaranthaceae

Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » deflexus, L
» gangeticus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
Amaranthus retroflexus, L.
» silvestris, Desf.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia lentiscus, L.
*Rhus coriaria, L.
» typhina, L.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander, L.
Trachelospermum jasminoides, Lem.
*Vinca difformis, Pourr.

Araliaceae

Aralia mandshurica, Rupr.
*Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias cornuti, Decne.
» verticillata, L.
*Cynanchum vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
» macroglossus, Turcz.
» physocarpus, E. Mey.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
Caccinia glauca, Savi.
Cerinthe alpina, Kit.
* » major, L.
Echium fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » rosulatum, Lge.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
*Lithospermum diffusum, Lag.
*Myosotis versicolor (Pers.), Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
*Omphalodes nitida, Hoffgg. et Lk.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop. var., minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

*Campanula erinus, L.
* » medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
» pyramidalis, L.
* » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia cardinalis, L.
» laxiflora, H. B. et K.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
*Trachelium coeruleum, L.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
* » periclymenum, L.
*Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » L., var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
Viburnum lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago, L.
*Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.), Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
» plumarius L.
*Eudyanthe laeta (Ait.), Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra, L.
* » » L., var. subciliata Bab.
*Herniaria maritima, Lk.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coronaria, L.
* » dioica, L.

*Melandryum divaricatum (Rchb.), Fzl.
Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala L., ssp. genuina, P. Cout.
*Saponaria officinalis, L.
» persica, L.
*Silene colorata, Poir., var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » gallica, L.
* » longicilia (Brot.), Otth.
* » maritima (Hornem.), With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.), Archers.
*Spergula arvensis, L., ssp. vulgaris (Boen.) (Koch.).
*Spergularia campestris, Aschers.
» capillacea (Kindb. et Leg.), Wk., var. glandulosa, P. Cout.
*Stellaria media (L.), Cyr.
* » uliginosa, Murr.
*Tunica prolifera (L.), Scop.
» saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria oculata, Lindl.
» vulgaris, Roehl.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
* » rosea, L.
*Beta vulgaris, L.
* » » L., ssp. maritima (L.).
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Salicornia fruticosa, L.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
*Cistus populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum chamaecistus, Mill.
* » guttatum (L.), Mill.
* » laevipes (L.), Willd.
* » ocymoides (Lam.), Pers.
* » tuberaria (L.), Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
*Achillea ageratum, L.
Ageratum conizoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia, L.
*Anthemis fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L., var. aurea (L.).
*Arctium majus, Bernh.
Arctotis breviscapa, Thunb.
* » calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
*Bellis perennis, L.
*Bidens bipinata, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
» fulgida, Raf.
» officinalis, L.
» parviflora, DC.
» suffruticosa, Vahl.
* » » » , var. algarbiensis (Bss.).
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carlina corymbosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
*Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» collina, L.
» jacea, L.
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.

*Crysanthemum lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.), Nym.
* » myconis, L.
Chrysocoma coma-aurea, L.
*Cichorium intybus, L.
*Cirsium lanceolatum (L.), Hill.
* » palustre (L.), Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia coccinea, Cav.
» lucifer, Desf.
» scapigera, Cnowles et West.
Dimorphoteca pluvialis, Moench.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
*Erigeron canadensis, L.
» macranthus, Nutt.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnoides, DC.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
*Hedypnois cretica (L.), Willd., var. rhagadioloides (L.), forma mauritanica [Willd.].
Helianthus annuus, L.
» californicus, DC.
*Helichrysum angustifolium (Lam.), DC.
* » stoechas (L.), DC.
*Hieracium amplexicaule, L.
* » pilosella, L.
*Hypochaeris radiata, L., var. rostrata, Mor.
*Inula viscosa (L.), Ait.
* » vulgaris (Lam.), Trév.
*Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball., var. major (Bss.).
Madia sativa, Mol.
Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
*Onopordon arabicum, L.
*Onopordon nervosum, Boiss.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Phagnalon saxatile, (L.), Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.), Rchb.
*Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Rudbeckia purpurea, L.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol., ssp. foliosus (Salzm.).
* » scandens, Buch-Ham.
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum marianum, Gaertn.
*Sonchus oleraceus, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
Tanacetum pseudachillea, C. Winkl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.), Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
*Convolvulus arvensis, L.
* » farinosus, L.
* » pentapetaloides, L.
* » tricolor, L.
*Cuscuta epithymum (L.), Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Corynocarpaceae

Corynocarpus laevigata, Forst.

Crassulaceae

*Cotyledon umbilicus, L.
*Sedum album, L.
* » pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
Sempervivum dichotomum, DC.
*Tillaca muscosa, L.

Cruciferae

Arabis alpina, L.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L., var. typica.
» » » ssp. lyrata (L.).
» » » » » (L.).
var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
Bunias orientalis, L.
*Cakile maritima, Scop.
*Capsella bursa pastoris (L.), Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus cheiri, L.
*Coronopus dydimus (L.), Sm.
* » procumbens, Gilib.
*Diplotaxis catholica (L.), DC.
*Erucastrum incanum (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
» eriocarpa, DC.
Iberis umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
*Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
*Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
Matthiola incana (L.), R. Br.
Moricandia arvensis, DC
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.), Berger.
*Sinapis alba, L.
*Stenophragma thalianum (L), Celak.
Succowia balearica, Medic.
*Teesdalia nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
*Ecballium elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.
*

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.

Droseraceae

*Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb.
» umbellata, Thunb.

Empetraceae

*Corema album, D. Don.

Ericaceae

*Arbutus unedo, L.
*Calluna vulgaris (L), Hull.
*Erica arborea, L.
* » australis, L., ssp. aragonensis (Wk.), P. Cout.
* » cinerea, L.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » chamaesyce, L.
* » » L., var. canescens (L.), Bss.
*Euphorbia characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
» Wulfenii, Hopp.
Homalanthus Leschenaultianus, Juss.
Jatropha Curcas, L.
Mallotus japonicus, Muell.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » L. var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera L., ssp. vera, DC.
** » ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » suber, L.

Frankeniaceae

*Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

*Chlora imperfoliata, L. f.
* » perfoliata, L.
*Erythraea centaurium, Pers.
* » maritima (L.), Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

*Erodium botrys (Cav.), Willd.
* » malacoides (L.), Willd.
* » moschatum (L.), L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
*Geranium rotundifolium, L.
Pelargonium tomentosum, Jacq.

Guttiferaceae

*Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
*Hypericum androsaemum, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiateae

*Ajuga iva (L.), Schreb., var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth.
*Ajuga reptans, L.
Ballota italica, Benth.
* » nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
*Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
*Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
* » purpureum, L.
*Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
Marrubium officinale, L.
*Melissa officinalis, L.
*Mentha pulegium, L.

*Mentha rotundifolia, Huds.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» minimum, L.
Perilla nankenensis, Decne.
*Rosmarinus officinalis, L.
Salvia canariensis, L.
» officinalis, L.
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
» triloba, L
* » verbenaca, L.
*Satureia calamintha, Scheele.
* » clinopodium (L.), Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
» montana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
» » , L , var. lusitanica (Hoffgg et Lk.), Briq.
*Stachys ocymastrum (L.), Briq.
* » officinalis, Franch.
*Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia, L.
*Thymus zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
Laurus canariensis, Webb. et Berth.
* » nobilis, L.
Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia Baileyana, F. Muell.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
*Adenocarpus complicatus (L.), ssp intermedius (DC.).
Albizzia Julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
» herbacea, Walt.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis Barba-Jovis, L.
*Anthyllis Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus Cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
*Biserrula pelecinus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
*Coronilla glauca, L.
» montana, Scop.
* » scorpioides (L.), Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans (L.), DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f., var. Welwistchii (Bss. et Reut.).
Dolichos Jacquini, DC.
» lubia, Forsk.
*Dorycnium rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
» orientalis, L.
*Genista falcata, Brot.
» stenopetala, Webb. et Berth.
* » triacanthos, Brot.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
*Hippocrepis multisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* » aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » clymenum, L.
* » latifolius, L.
* » ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » tingitanus, L.
*Lotus coimbrensis, Willd.
* » creticus, L.
» » L., var. sytissoides.
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L., ssp. reticulatus, Desv.
* » luteus, L.
Medicago falcata, L.

*Medicago hispida, Gaertn., ssp. pentacycla (DC.), Urb.
* » hispida, Gaertn , ssp. pentacycla (L.), Urb. var. nigra Willd..
* » hispida, Gaertn., ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
*Medicago lupulina, L.
* » marina, L.
* » orbicularis (L.), All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.,
* » turbinata (L.) Willd., var. oliviformis (Guss.).
*Melilotus indica, All.
* » officinalis, Lam.
*Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» mungo, L.
» nanus, L.
» vulgaris, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
*Scorpiurus sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds.
* » minus, Sm.
» pannonicum, Jacq.
* » physodes, Stev.
* » pratense, L. (for. sativum [Mill.]).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
*Trifolium scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex gallii, Planch.
*Vicia disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.), Gray.
* » lutea, L.
* » » L., ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.

Lythraceae

Cuphea pubiflora, Benth.
» viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.

Magnoliaceae

Drimys Winteri, Forst.
**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.

Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
Malva alcea, L.
» digitata, Nutt.
* » hispanica, L.
* » italica, Pollini.
* » silvestris, L.
* » verticillata, L
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Meliaceae

Melia azederach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» rostrata, Schlecht.
Eugenia jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium araçá, Raddi.
» cattleianum, Sabine.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
» odoratissimum, L.
Ligustrum Ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
Osmanthus aquifolium, Siebold.
*Phillyrea latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » tetragonum, L.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
» lineata, Zuccagn.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
» corymbosa, DC.
» Deppei, Lodd.
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» macrocarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
» » , L., laciniatum.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L., ssp. pallidiflora (Gord.).
*Fumaria capreolata, L., var. speciosa (Gord.), Hamm.
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
*Glaucium flavum, Crantz.
Papaver atlanticum, L.

Papaver bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
» laevigatum, Rbrst.
» orientale, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum, Vent.
Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

*Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L.
* » major, L.
* » psyllium, L.

Plumbaginaceae

*Armeria cinerea, Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » maritima, (Mill.), Willd.
* » pungens, Hoffgg. et Lk.
* » Welwitschii, Bss.
*Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
Phlox Drummondii. Hack.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia. L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
* » dumentorum, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
*Rumex acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum cuneifolium, Willd.

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L., ssp. coerulea, Schreb.
* » arvensis, L., ssp. phoenicea, Scop.
* » linifolia, L.
*Asterolinon stellatum, Hoffgg. et Lk.
*Lysimachia ephemerum, L.
* » vulgaris, L.
Primula elatior (L.), Hell.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
*Aquilegia vulgaris, L.
Clematis heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba, L.
* » viticella, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium ajacis, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula (L.), Desf., ssp. Broteri (Bss. et Reut.).

*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii, P. Cout., form. terrestris.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L.
* » ficaria, L,
* » muricatus, L., ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz.
*Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda crystallina, Webb. et Berth.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus alaternus, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia eupatorium, L.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Fragaria indica, Andr.
Geum coccineum, Sibth.
* » silvaticum, Pourr.
Poterium spinosum, L.
Prunus laurocerasus, L.
» lusitanica, L.
» spinosa, L.
Raphiolepis indica, Lindl.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
* » stylosa, Desv.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop., ssp. verrucosa (Ehrbg.).
Spiraea hypericifolia, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

*Crucianella angustifolia, L.
*Crucianella maritima, L.
Diodia dasycephala, Cham.
*Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.), Scop.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L., var. angustifolia (L.), form. longifolia (Poir).
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata. L.
*Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabrum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.

Saxifragaceae

Deutzia scabra, Thunb., var. crenata, C. Schneid.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
*Antirrhinum majus, L.
* » Orontium, L.
*Bellardia trixago (L.), All.
*Celsia glandulosa, Bouché.
*Cymbalaria muralis. Baumg.
*Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L.

*Elatinoides spurea (L.), Wettst.
*Linaria linogrisea, Hoffgg. et Lk.,
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk
*Parentucellia viscosa (L.), Cav.
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
*Pedicularis silvatica, L.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Phygelius capensis, E. Mey.
Physostegia virginiana, Benth.
*Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
* » aquatica, L., var. pubescens Car.
* » canina, L., var. pinnatifida (Brot.), Bss.
* » sambucifolia, L.
*Verbascum blattarioides, Lam.
* » sinuatum, L.
*Veronica acinacifolia, L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
» caucasica, Bieb.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura metel, L.
* » Stramonium, L.
*Hyosciamus albus, L., ssp. major (Mill.)
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
*Physalis aequata, Jacq.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
*Solanum dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
* » nigrum, L., var. miniatum (Bernh.). Mert. et Koch.
*Solanum nigrum, L., form. suffruticosum [Schousb.].
» pseudocapsicum, L.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japonica, Baill.

Thymeliaceae

*Daphne Gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.

Tiliaceae

Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

*Apium graveolens. L.
* » nodiflorum (L.), Rchb.
*Bifora testiculata (L.), DC.
*Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » protractum, Hoffgg. et Lk.
*Cachrys laevigata, L.
*Conium maculatum, L.
Coriandum sativum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus muricatus, L.
* » platycarpus (L.), Car.
*Eryngium campestre, L.
» chamissonis, Urban.

*Eryngium creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
*Foeniculum vulgare, Mill.
*Heracleum sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.
*Kundmannia sicula, DC.
*Oenanthe crocata, L.
Petroselinum hortense, Hoffm.
*Ridolfia segetum (L.), Mor.
Scandix brachycarpa, Guss.
* » pecten-Veneris, L.
*Smyrnium olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
*Torilis nodosa, (L.), Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica, Willd.
*Humulus lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

*Centranthus calcitrapa, DC.
* » ruber (L.), DC.
* » » , f. albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
» officinalis, L.
» phu, L.
Valerianella coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.), Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
» teucroides, Gill.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

*Viola arborescens, L.
*Viola canina, L.
» odorata, L.
» tricolor, L.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia, Michx.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

*Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladona, L.
Beschorneria tubiflora, Kunth.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.
*Leucojum autumnale, L.
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex divulsa, Good.
* » Duriaei, Steud.
* » glauca, Murr.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.

*Carex stellulata, Good.
* » vulpina L.
*Cyperus capitatus, Vandel.
* » diformis, L.
* » flavescens, Beauv.
* » longus, L., ssp. badius, Desf. [Boeck].
» papyrus, L.
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Heleocharis multicaulis (Sm.), Dietr.
*Scirpus holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L., var. macrostachys, Bss. form. brevispicatus.
* » mucronatus, L.
* » pseudo-setaceus, Dav.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

*Tamus communis, L.

Gramineae

*Airopsis tenella (Cav.) Cass.
*Andropogon hirtus, L., var. genuinus.
*Avena barbata, Brot.
» byzantina, C. Koch.
* » sterilis, L.
* » strigosa, Schreb., var. sesquialtera (Brot.), Hack.
*Brachypodium distachyon (L.), R. et Sch.
*Briza maxima, L.
* » media, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
* » mollis, L.
* » rigidus, L., ssp. Gussonei (Parl.).
* » rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.), H. B. K.
Coix lacryma-Jobi, L.
*Cynodon dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
*Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
*Holcus mollis, L.
*Hordeum murinum, L.
*Hordeum secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Vill.), Pers.
*Lolium temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
*Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
*Orizopsis miliacea (L.), Richt.
*Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
» sanguinale, L.
*Phalaris aquatica, L.
* » arundinacea, L.
* » brachystachys, Lk. et Schrad.
* » paradoxa, L.
*Poa annua, L.
*Polypogon monspeliensis (L.), Desf.
Saccharum Ravennae, L.
*Scleropoa rigida (L.), Gris.
*Setaria glauca (L.), Beauv.
* » italica (L.), Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.), Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.
*Vulpia bromoides (L.), Dumort.
* » geniculata (L.), Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
*Iris foetidissima, L
» germanica, L.
* » pseudo-acorus, L.
Libertia formosa, Grah.
Sisyrinchium striatum, Sm.

Juncaceae

*Juncus acutus, L., ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » supinus, Moench.
* » valvatus, Lk.
*Luzula Forsteri, DC.
* » multiflora, Lej.
* » purpurea, Lk.

Juncaginaceae

* Triglochin striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
Allium cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » sphaerocephalum, L.
» triquetrum, L.
* » vineale, L.
*Asparagus aphyllus, L.
» medeoloides, Thunb.
» plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
*Asphodelus albus, Mill. P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.), Engler.
Lilium bulbiferum, L.
*Muscari comosum (L.), Mill.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
Phormium tenax, Forst.
*Polygonatum officinale, All.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla autumnalis, L.
* » monophyllos, Lk et Schrad.
» peruviana, L.
*Smilax aspera, L.
*Urginea scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich.
*Epipactis latifolia (L.), All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
» Jenkinsiana, Griff.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal mauritiiforme, Griseb.
» Palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Typhaceae

*Typha latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1929

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1930



FICUS MAGNOLIOIDES
BORZI

WASHINGTONIA FILIFERA
H. WENDL.

COCOS ROMANZOFFIANA
CHAM.

JARDIM BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

MAR 7 1930
GARDEN

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1929 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-veneris, L.
» reniforme, L.
*Anogramma leptophylla (L.), Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
*Athyrium filix-femina (L.), Roth.
*Blechnum spicant (L.), Sm.
*Ceterach officinarum, DC.
*Cheilanthes hispanica, Mett.
*Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
*Phyllitis scolopendrium, (L.), Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Polystichum aculeatum (L.), Roth.
*Pteridium aquilinum (L.), Kuhn.
*Woodwardia radicans (L.), Sm.

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

**Araucaria brasiliana, A. Rich.
Juniperus chinensis, L.
Pinus pinaster. Sol.
» pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

Acanthus longifolius, Poir.
* » mollis, L.
* » » , L., var. lusitanicus.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» tuberosa. L.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » Thunb., var. laciniatum.
» japonicum, Thunb., var. macrophyllum.
» monspessulanum, L.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. (typicum)
» » » var. dissectum (Thunb. subsp.)
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» pictum, Thunb.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

*Mesembryanthemum crystallinum, L.
» uncatum, Salm-Dyck.
Tetragonia crystallina, L'Herit.

Amaranthaceae

Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » deflexus, L
» gangeticus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
Amaranthus retroflexus, L.
» silvestris, Desf.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia lentiscus, L.
*Rhus coriaria, L.
» typhina, L.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander. L.
Trachelospermum jasminoides, Lem.
*Vinca difformis, Pourr.

Araliaceae

Aralia mandshurica, Rupr.
*Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias cornuti, Decne.
» verticillata, L.
*Cynanchum vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
» macroglossus, Turcz.
» physocarpus, E. Mey.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata. L.
*Borrago officinalis, L.
Caccinia glauca, Savi.
Cerinthe alpina, Kit.
* » major, L.
Echium fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » rosulatum, Lge.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
*Lithospermum diffusum, Lag.
*Myosotis versicolor (Pers.), Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
*Omphalodes nitida. Hoffgg. et Lk.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop. var., minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

*Campanula erinus, L.
* » medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
» pyramidalis, L.
* » rapunculus, L.
» rotundifòlia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia cardinalis, L.
» laxiflora, H. B. et K.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
*Trachelium coeruleum, L.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
* » periclymenum, L.
*Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » L., var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
Viburnum lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago, L.
*Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.), Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
» plumarius L.
*Eudyanthe laeta (Ait.), Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra, L.
* » » L., var. subciliata Bab.
*Herniaria maritima, Lk.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coronaria, L.
* » dioica, L.

*Melandryum divaricatum (Rchb), Fzl.
Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala L, ssp. genuina, P. Cout.
*Saponaria officinalis, L.
» persica, L.
*Silene colorata, Poir., var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » gallica, L.
* » longicilia (Brot.), Otth.
* » maritima (Hornem.), With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.), Archers.
*Spergula arvensis, L., ssp. vulgaris (Boen.) (Koch.).
*Spergularia campestris, Aschers.
» capillacea (Kindb. et Leg.), Wk, var. glandulosa, P. Cout.
*Stellaria media (L.), Cyr.
* » uliginosa, Murr.
*Tunica prolifera (L.), Scop.
» saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria oculata, Lindl.
» vulgaris, Roehl.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
* » rosea, L.
*Beta vulgaris, L.
* » » L., ssp. maritima (L).
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Salicornia fruticosa, L.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
*Cistus populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum chamaecistus, Mill.
* » guttatum (L.), Mill.
* » laevipes (L.), Willd.
* » ocymoides (Lam.), Pers.
* » tuberaria (L.), Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
*Achillea ageratum, L.
Ageratum conizoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia. L.
*Anthemis fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L., var. aurea (L.).
*Arctium majus, Bernh.
Arctotis breviscapa, Thunb.
* » calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
*Bellis perennis, L.
*Bidens bipinata. L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
» fulgida, Raf.
» officinalis, L.
» parviflora, DC.
» suffruticosa, Vahl.
* » » » , var. algarbiensis (Bss.).
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carlina corymbosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
*Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» collina, L.
» jacea, L.
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea. L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.

*Crysanthemum lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.), Nym.
* » myconis, L.
Chrysocoma coma-aurea, L.
*Cichorium intybus, L.
*Cirsium lanceolatum (L.), Hill.
* » palustre (L.), Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia coccinea, Cav.
» lucifer, Desf.
» scapigera, Cnowles et West.
Dimorphoteca pluvialis, Moench.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
*Erigeron canadensis, L.
» macranthus, Nutt.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnoides, DC.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
*Hedypnois cretica (L.), Willd., var. rhagadioloides (L.), forma mauritanica [Willd.].
Helianthus annuus, L.
» californicus, DC.
*Helichrysum angustifolium (Lam.), DC.
* » stoechas (L.), DC.
*Hieracium amplexicaule, L.
* » pilosella, L.
*Hypochaeris radiata, L., var. rostrata, Mor.
*Inula viscosa (L.), Ait.
* » vulgaris (Lam.), Trév.
*Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball., var. major (Bss.).
Madia sativa, Mol.
Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
*Onopordon arabicum, L.
*Onopordon nervosum, Boiss.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Phagnalon saxatile, (L.), Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.), Rchb.
*Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Rudbeckia purpurea, L.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
» longifolius, L.
» prealtus, Bertol., ssp. foliosus (Salzm.).
* » scandens, Buch-Ham.
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum marianum, Gaertn.
*Sonchus oleraceus, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
Tanacetum pseudachillea, C. Winkl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.), Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
*Convolvulus arvensis, L.
* » farinosus, L.
* » pentapetaloides, L.
* » tricolor, L.
*Cuscuta epithymum (L.), Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Corynocarpaceae

Corynocarpus laevigata, Forst.

Crassulaceae

*Cotyledon umbilicus, L.
*Sedum album. L.
* » pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
Sempervivum dichotomum, DC.
*Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

Arabis alpina, L.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L, var. typica.
» » » ssp. lyrata (L.).
» » » » (L.).
var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
Bunias orientalis. L.
*Cakile maritima, Scop.
*Capsella bursa pastoris (L.), Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus cheiri, L.
*Coronopus dydimus (L.), Sm.
* » procumbens, Gilib.
*Diplotaxis catholica (L.), DC.
*Erucastrum incanum (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
» eriocarpa, DC.
Iberis umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
*Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
*Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
Matthiola incana (L.), R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.), Berger.
*Sinapis alba, L.
*Stenophragma thalianum (L), Celak.
Succowia balearica, Medic.
*Teesdalia nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
*Echallium elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.

Droseraceae

*Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb.
» umbellata, Thunb.

Empetraceae

*Corema album, D. Don.

Ericaceae

*Arbutus unedo, L.
*Calluna vulgaris (L), Hull.
*Erica arborea. L.
* » australis, L., ssp. aragonensis (Wk.), P. Cout.
* » cinerea, L.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » chamaesyce, L.
* » » L., var. canescens (L.), Bss.
*Euphorbia characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
» Wulfenii, Hopp.
Homalanthus Leschenaultianus, Juss.
Jatropha Curcas, L.
Mallotus japonicus, Muell.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » L. var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera L., ssp. vera, DC.
** » ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » suber, L.

Frankeniaceae

*Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

*Chlora imperfoliata, L. f.
* » perfoliata, L.
*Erythraea centaurium, Pers.
* » maritima (L.). Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

*Erodium botrys (Cav.), Willd.
* » malacoides (L.), Willd.
* » moschatum (L.), L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum. L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
*Geranium rotundifolium, L.
Pelargonium tomentosum, Jacq.

Guttiferaceae

*Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
*Hypericum androsaemum, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiateae

*Ajuga iva (L.), Schreb., var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth
*Ajuga reptans, L.
Ballota italica, Benth.
* » nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
*Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
*Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
* » purpureum, L.
*Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
Marrubium officinale, L.
*Melissa officinalis, L.
*Mentha pulegium, L.

*Mentha rotundifolia, Huds.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» minimum, L.
Perilla nankenensis, Decne.
*Rosmarinus officinalis, L
Salvia canariensis, L.
» officinalis, L.
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
» triloba, L
* » verbenaca, L.
*Satureia calamintha, Scheele.
* » clinopodium (L.), Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
» montana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
» » , L , var. lusitanica (Hoffgg et Lk.), Briq.
*Stachys ocymastrum (L.), Briq.
* » officinalis, Franch.
*Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia, L.
*Thymus zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
Laurus canariensis, Webb. et Berth.
* » nobilis, L.
Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia Baileyana, F. Muell.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
*Adenocarpus complicatus (L.), ssp intermedius (DC.).
Albizzia Julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
» herbacea, Walt.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis Barba Jovis, L.
*Anthyllis Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus Cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
*Biserrula pelecinus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
*Coronilla glauca, L.
» montana, Scop.
* » scorpioides (L.), Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans (L.), DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f., var. Welwistchii (Bss. et Reut.).
Dolichos Jacquini, DC.
» lubia, Forsk.
*Dorycnium rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
» orientalis, L.
*Genista falcata, Brot.
» stenopetala, Webb. et Berth.
* » triacanthos, Brot.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
*Hippocrepis multisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* » aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » clymenum, L.
* » latifolius, L.
* » ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » tingitanus, L.
*Lotus coimbrensis, Willd.
* » creticus, L.
» » L., var. sytissoides.
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L., ssp. reticulatus, Desv.
* » luteus, L.
Medicago falcata, L.

*Medicago hispida, Gaertn , ssp. pentacycla (DC.), Urb.
* » hispida, Gaertn., ssp. pentacycla (L.), Urb. var. nigra Willd..
* » hispida, Gaertn , ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
*Medicago lupulina, L.
* » marina, L.
* » orbicularis (L.), All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd., var. oliviformis (Guss.).
*Melilotus indica, All.
* » officinalis, Lam.
*Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» mungo, L.
» nanus, L.
» vulgaris, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
*Scorpiurus sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds
* » minus, Sm.
» pannonicum, Jacq.
* » physodes, Stev.
* » prateuse, L. (for. sativum (Mill.)).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
*Trifolium scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex gallii, Planch.
*Vicia disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.), Gray.
* » lutea, L.
* » » L., ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.

Lythraceae

Cuphea pubiflora, Benth.
» viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.

Magnoliaceae

Drimys Winteri, Forst.
**Magnolia grandiflora, L.
** » Lemnei, Van Houtte.

Malvaceae

*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.

Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
Malva alcea, L.
» digitata, Nutt.
* » hispanica, L.
* » italica, Pollini.
* » silvestris, L.
* » verticillata, L
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Meliaceae

Melia azederach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» rostrata, Schlecht.
Eugenia jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium araçá, Raddi.
» cattleianum, Sabine.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
» odoratissimum, L.
Ligustrum Ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
Osmanthus aquifolium, Siebold.
*Phillyrea latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » tetragonum, L.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
» lineata, Zuccagn.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
» corymbosa, DC.
» Deppei, Lodd.
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» macrocarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
» », L., laciniatum.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L., ssp. pallidiflora (Gord.).
*Fumaria capreolata, L., var. speciosa (Gord.), Hamm.
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
*Glaucium flavum, Crantz.
Papaver atlanticum, L.

Papaver bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
» laevigatum, Rbrst.
» orientale, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum, Vent.
Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

* Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L.
* » major, L.
* » psyllium, L.

Plumbaginaceae

* Armeria cinerea, Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » maritima, (Mill.), Willd.
* » pungens, Hoffgg. et Lk.
* » Welwitschii, Bss.
* Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
Phlox Drummondii. Hack.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
* » dumentorum, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
*Rumex acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum cuneifolium, Willd.

Primulaceae

* Anagallis arvensis, L , ssp. coerulea, Schreb.
* » arvensis, L., ssp. phoenicea, Scop.
* » linifolia, L.
* Asterolinon stellatum, Hoffgg. et Lk.
* Lysimachia ephemerum, L.
* » vulgaris, L.
Primula elatior (L.), Hell.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
*Aquilegia vulgaris, L.
Clematis heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba, L.
* » viticella, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium ajacis, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula (L.), Desf., ssp. Broteri (Bss. et Reut.).

*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii, P. Cout., form. terrestris.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L.
* » ficaria, L,
* » muricatus, L., ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz.
*Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda crystallina, Webb. et Berth.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus alaternus, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia eupatorium, L.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Fragaria indica, Andr.
Geum coccineum, Sibth.
* » silvaticum, Pourr.
Poterium spinosum, L.
Prunus laurocerasus, L.
» lusitanica, L.
» spinosa, L.
Raphiolepis indica, Lindl.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
* » stylosa, Desv.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop., ssp. verrucosa (Ehrbg.).
Spiraea hypericifolia, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

*Crucianella angustifolia, L.
*Crucianella maritima, L.
Diodia dasycephala, Cham.
*Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.), Scop.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L., var. angustifolia (L.), form. longifolia [Poir].
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata. L.
*Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabrum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.

Saxifragaceae

Deutzia scabra, Thunb., var. crenata, C. Schneid.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
*Antirrhinum majus, L.
* » Orontium, L.
*Bellardia trixago (L.), All.
*Celsia glandulosa, Bouché.
*Cymbalaria muralis, Baumg.
*Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L,

*Elatinoides spurea (L.), Wettst.
*Linaria linogrisea, Hoffgg. et Lk.,
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk
*Parentucellia viscosa (L.), Cav.
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
*Pedicularis silvatica, L.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Phygelius capensis, E. Mey.
Physostegia virginiana, Benth.
*Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
* » aquatica, L., var. pubescens Car.
* » canina, L., var. pinnatifida (Brot.), Bss.
* » sambucifolia, L.
*Verbascum blattarioides, Lam.
* » sinuatum, L.
*Veronica acinacifolia, L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
» caucasica, Bieb.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura metel, L.
* » Stramonium, L.
*Hyosciamus albus, L., ssp. major (Mill.)
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
*Physalis aequata, Jacq.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Salpiglossis sinuata, Ruiz et Pav.
Solanum aviculare, Forst.
*Solanum dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
* » nigrum, L., var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
*Solanum nigrum, L., form. suffruticosum [Schousb.].
» pseudocapsicum, L.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japonica, Baill.

Thymeliaceae

*Daphne Gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.

Tiliaceae

Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

*Apium graveolens. L.
* » nodiflorum (L.), Rchb.
*Bifora testiculata (L.), DC.
*Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » protractum, Hoffgg. et Lk.
*Cachrys laevigata, L.
*Cònium maculatum, L.
Coriandum sativum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus muricatus, L.
* » platycarpus (L.), Car.
*Eryngium campestre, L.
» chamissonis, Urban.

*Eryngium creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
*Foeniculum vulgare, Mill.
*Heracleum sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.
*Kundmannia sicula, DC.
*Oenanthe crocata, L.
Petroselinum hortense, Hoffm.
*Ridolfia segetum (L.), Mor.
Scandix brachycarpa, Guss.
* » pecten-Veneris, L.
*Smyrnium olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
*Torilis nodosa, (L.), Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica, Willd.
*Humulus lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

*Centranthus calcitrapa, DC.
* » ruber (L.), DC.
* » » , f. albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
» officinalis, L.
» phu, L.
Valerianella coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.), Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
» teucroides, Gill.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

*Viola arborescens, L.
*Viola canina, L.
» odorata. L.
» tricolor, L.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia, Michx.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

*Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladona, L.
Beschorneria tubiflora, Kunth.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.
*Leucojum autumnale, L.
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex divulsa, Good.
* » Duriaei, Steud.
* » glauca, Murr.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.

*Carex stellulata, Good.
* » vulpina L.
*Cyperus capitatus, Vandel.
* » diformis, L.
* » flavescens, Beauv.
* » longus, L , ssp. badius, Desf [Boeck].
» papyrus. L.
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Heleocharis multicaulis (Sm.), Dietr.
*Scirpus holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L , var. macrostachys, Bss. form. brevispicatus.
* » mucronatus, L.
* » pseudo-setaceus, Dav.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

*Tamus communis, L.

Gramineae

*Airopsis tenella (Cav.) Cass.
*Andropogon hirtus, L., var. genuinus.
*Avena barbata, Brot.
» byzantina, C. Koch.
* » sterilis, L.
* » strigosa, Schreb., var. sesquialtera (Brot.), Hack.
*Brachypodium distachyon (L.), R. et Sch.
*Briza maxima, L.
* » media, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
* » mollis, L.
* » rigidus, L., ssp. Gussonei (Parl.).
* » rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.), H. B. K.
Coix lacryma-Jobi, L.
*Cynodon dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
*Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
*Holcus mollis, L.
*Hordeum murinum, L.
*Hordeum secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Vill.), Pers.
*Lolium temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
*Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
*Orizopsis miliacea (L.), Richt.
*Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
» sanguinale, L.
*Phalaris aquatica, L.
* » arundinacea, L.
* » brachystachys, Lk. et Schrad.
* » paradoxa, L.
*Poa annua, L.
*Polypogon monspeliensis (L.), Desf.
Saccharum Ravennae, L.
*Scleropoa rigida (L), Gris.
*Setaria glauca (L.), Beauv.
* » italica (L.), Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.), Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.
*Vulpia bromoides (L), Dumort.
* » geniculata (L.), Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
*Iris foetidissima, L
» germanica, L.
* » pseudo-acorus, L.
Libertia formosa, Grah.
Sisyrinchium striatum, Sm.

Juncaceae

*Juncus acutus, L , ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » supinus, Moench.
* » valvatus, Lk.
*Luzula Forsteri, DC.
* » multiflora, Lej.
* » purpurea, Lk.

Juncaginaceae

* Triglochin striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
Allium cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » sphaerocephalum, L.
» triquetrum, L.
* » vineale, L.
*Asparagus aphyllus, L.
» medeoloides, Thunb.
» plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
*Asphodelus albus, Mill. P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.), Engler.
Lilium bulbiferum, L.
*Muscari comosum (L.), Mill.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
Phormium tenax, Forst.
*Polygonatum officinale, All.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla autumnalis, L.
* » monophyllos, Lk et Schrad.
» peruviana, L.
*Smilax aspera, L.
*Urginea scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich
*Epipactis latifolia (L.), All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis. L.
Cocos eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
» Jenkinsiana, Griff.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal mauritiiforme, Griseb.
» Palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Typhaceae

*Typha latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1929

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1931

JUBAEA SPECTABILIS, H. B. et K.

JARDIM BOTÂNICO

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1930 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. * * — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

0068

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris, L.
» reniforme, L.
* Anogramma leptophylla (L.), Lk.
* Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
* Athyrium filix-femina (L.), Roth.
* Blechnum spicant (L.), Sm
* Ceterach officinarum, DC.
* Cheilanthes hispanica, Mett.
* Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
* Phyllitis scolopendrium, (L.), Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
* Polystichum aculeatum (L.), Roth.
* Pteridium aquilinum (L.), Kuhn
* Woodwardia radicans (L.), Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

** Araucaria brasiliana, A. Rich.
Juniperus chinensis, L.
* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

Acanthus longifolius, Poir.
* » mollis, L.
* » » , var. lusitanicus.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» tuberosa. L.
Thunbergia Gibsoni, Hort.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » » , var. laciniatum.
» japonicum, Thunb., var. macrophyllum.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. (typicum)
» » » var. rubro-marginatum.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

*Mesembryanthemum crystallinum, L.
* » edule, L.
» uncatum, Salm-Dyck.
Tetragonia crystallina, L'Herit.

Amaranthaceae

Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » deflexus, L.
» gangeticus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
» retroflexus, L.
Amaranthus silvestris, Desf.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia lentiscus, L.
* Rhus coriaria, L.
» typhina, L.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens. Lindl.
Nerium oleander. L.
* Vinca difformis, Pourr.

Araliaceae

*Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias curassavica, L.
» Cornuti, Decne.
» verticillata, L.
*Cynanchum vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
» macroglossus, Turcz.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia speciosa, A. Grah.
» Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.
» stans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa calcarea, Bss.
* » italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
Caccinia glauca, Savi.
Cerinthe alpina, Kit.
* » major, L
*Cynoglossum creticum, Mill.
Echium fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
* » supinum, L.
*Lithospermum diffusum, Lag.
*Myosotis intermedia, Lk.
* » versicolor (Pers.), Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
*Omphalodes nitida, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

Opuntia ficus-indica (L.), Mill.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop , var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

*Campanula erinus, L.
» medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
» pyramidalis, L.
■ » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
* » urens, L
» » var. brevibracteata, Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
*Trachelium coeruleum, L.

Capparidaceae

*Cleome violacea, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
» Maachii, Herd.
* » periclymenum, L.
*Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » , var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
» racemosus, Michx., var. laevigatus, Fernald.
Viburnum lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago, L.
*Arenaria conimbricensis, Brot.
* » montana, L.
* » serpyllifolia, L.
*Cerastium glomeratum, Thuill.

*Cerastium triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.), Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
» plumarius L.
*Eudyanthe laeta (Ait.), Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra, L.
* » » , var. subciliata, Bab.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coronaria, L.
*Melandryum album (Mill.), Gurk.
*Moenchia erecta (L.), Gaertn.
Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala L, ssp. genuina, P. Cout.
» maritima, D. Don.
*Saponaria officinalis, L.
» persica, L.
*Silene colorata, Poir., var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » gallica, L.
» littorea, Brot.
* » longicilia (Brot.), Otth.
* » maritima (Hornem.), With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L.
* » portensis, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.), Archers.
*Spergula arvensis, L., ssp. vulgaris (Boen.) (Koch.).
*Spergularia campestris, Aschers.
* » longipes (Lge), Rouy.
* » marginata (DC.), Kittel.
*Stellaria media (L.), Cyr.
* » » var. apetala (Ucria), Mert. et Koch.
* » uliginosa, Murr.
*Tunica prolifera (L.), Scop.
» saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria oculata, Lindl.
» vulgaris, Roehl.

Celastraceae

Celastrus angulata, Maxim.
Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
*Atriplex rosea, L.
*Beta vulgaris, L.
* » » ssp. maritima (L.).
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Salicornia fruticosa, L.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum guttatum (L.), Mill.
* » laevipes (L.), Willd.
* » oeymoides (Lam.), Pers.
* » tuberaria (L.), Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
*Achillea ageratum, L.
Ageratum conizoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia, L.
*Anthemis arvensis, L.
* » fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L., var. aurea (L.).
Arctotis breviscapa, Thumb.
* » calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
Aster fruticosus, L.
*Bellis perennis, L.
* » silvestris (L.), Cyr.
*Bidens bipinata, L.
* » frondosus, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit
*Calendula arvensis, L.

*Calendula arvensis, L., ssp. malacitana (Bss. et Reut.).
» fulgida, Raf.
» officinalis, L.
» suffruticosa, Vahl.
* » » » , var. algarbiensis (Bss).
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carlina corymbosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
*Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» cineraria, L. var. gymnocarpa (Moris. et Dutrs.)
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » polyacantha, Willd.
* » pullata, L.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.) Nym.
* » myconis, L.
* » segetum, L.
* » silvaticum, Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma coma-aurea, L.
*Cichorium intybus, L.
*Cirsium lanceolatum (L.), Hill.
* » palustre (L.), Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis bulbosa (L.), Tausch.
* » taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
» coccinea, Cav.
» lucifer, Desf.
» scapigera, Cnowles et West.
Dimorphoteca pluvialis, Moench.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
*Erigeron canadensis, L
» macranthus, Nutt.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
Eupatorium viburnoides, DC.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
Gaillardia lanceolata, Michx.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
Gerbera hybrida, Hort.
*Hedypnois cretica (L.), Willd., var. rhagadioloides (L.), forma mauritanica [Willd.].
Helianthus annuus, L.
» californicus, DC.
*Helichrysum angustifolium (Lam.), DC.
* » stoechas (L.), DC.
*Hieracium pilosella, L.
* » sabaudum, L.
*Hypochaeris radiata, L., var. rostrata, Mor.
*Inula crithmoides, L.
* » viscosa (L), Ait.
* » vulgaris (Lam.), Trév.
Iva xanthifolia, Nutt.
*Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball., var. major (Bss.).
Madia sativa, Mol.
Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Phagnalon saxatile (L.), Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.), Rchb.
*Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Rudbeckia purpurea, L.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol., ssp. foliosus (Salzm.).
* » scandens, Buch-Ham.
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum marianum, Gaertn.
*Sonchus oleraceus, L.
Stevia purpurea, Pers.

Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
Tanacetum pseudachillea, C. Winkl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.), Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
*Convolvulus arvensis, L.
* » farinosus, L.
* » pentapetaloides, L.
* » tricolor, L.
*Cuscuta epithymum (L.), Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Corynocarpaceae

Corynocarpus laevigata, Forst.

Crassulaceae

*Cotyledon umbilicus, L.
*Sedum album, L.
* » altissimum, Poir.
*Sedum pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
Sempervivum dichotomum, DC.
*Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

Arabis alpina, L.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L., var. typica.
» » » ssp. lyrata (L.).
» » » » » » ,
var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
* » sinapistrum, Bss.
*Cakile maritima, Scop.
*Capsella bursa pastoris (L.), Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus cheiri, L.
*Coronopus dydimus (L.), Sm.
* » procumbens, Gilib.
*Diplotaxis catholica (L.), DC.
*Draba muralis, L.
*Erucastrum incanum (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
Iberis umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
*Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
*Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
* » parviflora, DC.
Matthiola incana (L.), R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.), Berger.
*Sinapis alba, L.
*Stenophragma thalianum (L), Celak.
Succowia balearica, Medic.
*Teesdalia nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.

Cyclanthera pedata, Schrad.
*Ecballium elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

*Dipsacus fullonum, L.
* » laciniatus, L.
Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.
Succisa pratensis, Moench.

Droseraceae

*Drosera intermedia, Hayne.
*Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thumb., var. ovata, Servettaz.
» pungens, Thumb.

Empetraceae

*Corema album, D. Don.

Ericaceae

*Arbutus unedo, L.
*Calluna vulgaris (L), Hull.
*Erica arborea, L.
* » australis, L., ssp. aragonensis (Wk.), P. Cout.
* » ciliaris, L.
* » cinerea, L.
* » lusitanica, Rudolph. et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
*Euphorbia baetica, Bss.
* » Broteri, Dav.
* » chamaesyce, L.
* » » var. canescens (L.), Bss.
* » characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
* » ptericocca, Brot.
* » segetalis, L. var. portlandica (L.).
» Wulfenii, Hopp.
Homalanthus Leschenaultianus, Juss.
Jatropha curcas, L.
Mallotus japonicus, Muell.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » var. brasiliensis.
» » var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera L., ssp. vera, DC.
** » humilis, Lam.
** » ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » suber, L.

Frankeniaceae

*Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

*Chlora imperfoliata, L. f.
* » perfoliata, L.
*Cicendia pusilla (Lam.), Gris.
*Erythraea centaurium, Pers.
* » maritima (L.), Pers.
* » ramosissima. Pers.
* » spicata (L.), Pers.
*Gentiana pneumonanthe, L.

Geraniaceae

*Erodium botrys (Cav.), Willd.
* » cicutarium (L.) L'Herit.
* » malacoides (L.), Willd.

*Erodium moschatum (L.), L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
Pelargonium odoratissimum (Soland) Ait.
» tomentosum, Jacq.

Guttiferae

*Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
* » androsaemum, L.
* » elodes, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.
Wigandia urens (Ruiz. et Pav.) Choisy.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiatae

*Ajuga iva (L.), Schreb., var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth.
*Ajuga reptans, L.
*Ballota nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
*Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
*Lamium amplexicaule, L.
*Lamium maculatum, L.
*Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
*Marrubium officinale, L.
*Melissa officinalis, L.
*Melittis melissophylum, L.
*Mentha pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» minimum, L.
Perilla nankenensis, Decne.
*Rosmarinus officinalis, L
Salvia canariensis, L.
» officinalis, L
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L
*Satureia calamintha, Scheele.
* » clinopodium (L.), Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
» montana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
* » minor, L
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
» » var. lusitanica (Hoffgg et Lk.), Briq.
* » ocymastrum (L.), Briq.
* » officinalis, Franch.
*Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia. L.
*Thymus zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

**Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
**Laurus canariensis, Webb. et Berth.
** » nobilis, L.
**Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.

*Adenocarpus complicatus L., ssp. intermedius (DC.).
Albizzia julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis barba Jovis, L.
* » Gerardi, L
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
* » lusitanicus, Lam.
*Biserrula pelecinus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
*Coronilla glauca, L.
» montana, Scop.
* » scorpioides (L.), Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans (L.), DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f., var. Welwistchii (Bss. et Reut.).
Dolichos Jacquini, DC.
» lubia, Forsk.
*Dorycnium hirsutum, Ser.
* » rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
» orientalis, L.
*Genista falcata, Brot.
» stenopetala, Webb. et Berth.
* » triacanthos, Brot.
» tridentata, L.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
*Hippocrepis multisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* » aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » clymenum, L.
* » hirsutus, L.
* » latifolius, L.
* » ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
*Lathyrus tingitanus, L.
*Lotus castellanus, Bss. et Reut.
* » coimbrensis, Willd.
* » corniculatus, L.
* » creticus, L.
» » var. cytissoides.
*Lotus parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L., ssp. reticulatus, Desv.
* » luteus, L.
Medicago falcata, L.
* » hispida, Gaertn., ssp. pentacycla (DC.), Urb.
* » hispida, Gaertn., ssp. pentacycla (L.), Urb. var. nigra Willd..
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.) var. confinis, Koch.
* » hispida, Gaertn., ssp. polymorpha (Willd.), var. denticulata (Willd.), Godr.
*Medicago lupulina, L.
* » marina, L.
* » orbicularis (L.), All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd, var. oliviformis (Guss.).
Melilotus altissimus, Thuill.
* » indica, All.
* » messanensis (L.), All.
* » officinalis, Lam.
*Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Petteria ramentacea, Prsl.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» mungo, L.
» nanus, L.
» vulgaris, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
*Scorpiurus muricata, L.
* » sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.

Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds
* » minus, Sm.
* » nigrescens, Viv.
» pannonicum, Jacq.
* » physodes, Stev.
* » pratense, L. (for. sativum (Mill.]).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex gallii, Planch.
*Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.), Gray.
* » lutea, L
* » » ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.

Lythraceae

Cuphea viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.

Magnoliaceae

Drimys Winteri, Forst.
**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
Malva Colmeiroi, Wk. var. Mariziana, P. Cout.
* » hispanica, L.
* » silvestris, L.
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Meliaceae

Melia azederach, L.

Melianthaceae

Melianthus. minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» viminalis, Labill
Eugenia jambos, L.
* Myrtus communis, L.
Psidium araçá, Raddi.
» Cattleianum, Sabine.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
Ligustrum ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
* Phillyrea latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

* Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » » » var. Mollerii, Lévl.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.
* » tetragonum, L.
Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
» lineata, Zucc.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
Oxalis corymbosa, DC.
» Deppei, Lodd.
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» macrocarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
» » var. laciniatum.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L., ssp. pallidiflora (Gord.).
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
*Glaucium flavum, Crantz.
Papaver atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
» laevigatum, Rbrst.
» orientale, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt
Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium, Soland.
» undulatum, Vent.
Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

* Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L.

*Plantago lanceolata, L.
* » major, L.
* » » var. intermedia (Gilib.).
* » psyllium, L.

Plumbaginaceae

*Armeria cinerea, Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » maritima, (Mill.), Willd.
* » pungens, Hoffgg. et Lk.
* » Welwitschii, Bss.
* » » » var. Stenophylla (Welw.) Dav.
*Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
Phlox Drummondii. Hack.

Polygalaceae

Polygala microphylla, L.
» myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
* » dumetorum, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
* » serrulatum, Lag.
*Rumex acetosella, L
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum cuneifolium, Willd.

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L., ssp. coerulea, Schreb.
* » arvensis, L., ssp. phoenicea, Scop.
*Anagallis linifolia, L.
* » tenella, L.
*Asterolinon stellatum. Hoffgg et Lk.
*Lysimachia ephemerum, L.
* » vulgaris, L.
Primula elatior (L.), Hell.
» japonica, A. Gray.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea acicularis, Knight.
» saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
» palmata, L.
Aquilegia chrysantha, A. Gray.
* » vulgaris, L.
Clematis orientalis, L.
» vitalba, L.
* » viticella, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium ajacis, L
» pentagynum, Dosf.
» peregrinum, L
Helleborus foetidus, L.
» niger, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula (L.), Desf., ssp. Broteri (Bss. et Reut.).
*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii, P. Cout., form. terrestris.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L.
* » ficaria, L,
* » muricatus, L., ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz.
*Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda crystallina, Webb. et Berth.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Colletia cruciata, Gill.
Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus alaternus, L.
* » frangula, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia eupatorium, L.
*Alchemilla arvensis, Scop.
Cotoneaster horizontalis, Deene.
» pyracantha, Spach.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Exochorda Albertii, Regel.
Fragaria indica, Andr.
Geum coccineum, Sibth.
* » silvaticum, Pourr.
Poterium spinosum, L.
Prunus laurocerasus, L.
» lusitanica, L.
» spinosa. L.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
* » stylosa, Desv.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop. ssp. Magnolii (Spach.).
* » minor, Scop., ssp. verrucosa (Ehrbg.).
Spiraea hypericifolia, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

*Crucianella maritima, L.
Diodia dasycephala, Cham.
*Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.), Scop.
* » parisiense, L. var. trichocarpum, Tausch.
*Galium tricorne, With.
* » Valantia, Weber.
Phyllis Nobla, L.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L., var. angustifolia (L.), form. longifolia [Poir].
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» myrtifolia, Rafin.
» decumana, Murr.
» nobilis. Lour.
» trifoliata. L.
*Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabrum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.
Koelreuteria paniculata, Laxm.

Saxifragaceae

Deutzia scabra, Thunb., var. crenata, C. Schneid.
Francoa appendiculata, Cav.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
» umbrosa, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
*Antirrhinum majus, L.
* » orontium, L.
*Celsia glandulosa, Bouché.
*Cymbalaria muralis, Baumg.

*Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L,
*Elatinoides spurea (L.), Wettst.
*Linaria linogrisea, Hoffgg. et Lk.,
* » multipunctata (Brot.), Hoffgg. et Lk.
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk
*Parentucellia viscosa (L.), Cav.
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Phygelius capensis, E. Mey.
Physostegia virginiana, Benth.
*Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
* » aquatica, L., var. pubescens Car.
* » canina, L., var. pinnatifida (Brot.), Bss.
* » grandiflora, DC.
*Verbascum blattarioides, Lam.
* » floccosum, Waldst. et Kit.
* » Henriquesii, Lge. var. majus (Hoffgg. et Lk.).
* » sinuatum, L.
*Veronica acinacifolia, L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura metel. L.
* » stramonium, L.
*Hyosciamus albus. L., ssp. major (Mill.)
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis. Hort.
» glauca, R. Br.
» tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
*Physalis aequata, Jacq.
» peruviana, L.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Solanum avieulare, Forst.
*Solanum dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
* » nigrum, L., var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
* » nigrum, L., form. suffruticosum [Schousb.].
» pseudocapsicum, L.
» Rantonnetii, Carr.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japonica, Baill.

Thymelaeaceae

*Daphne gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.
Pimelea ligustrina, Labill.

Tiliaceae

Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

*Ammi majus, L.
*Apium graveolens. L.
* » nodiflorum (L.), Rchb.
*Bifora testiculata (L.), DC.
*Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » protractum, Hoffgg. et Lk.
*Cachrys laevigata, L.

*Carum verticillatum (L.) Koch.
*Conium maculatum, L.
*Conopodium capillifolium, Bss.
Coriandum sativum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus carota, L.
* » critinus, Desf.
* » muricatus, L.
* » platycarpus (L.), Car.
*Eryngium campestre, L
» chamissonis, Urban.
* » Corniculatum, Lam.
* » creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
*Ferula communis, L.
» gigantea, B. Fedtsch.
*Foeniculum vulgare, Mill.
*Heracleum sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.
*Kundmannia sicula, DC.
*Oenanthe crocata, L
Petroselinum hortense, Hoffm.
*Physospermum aquilegifolium (All.), Koch.
*Ridolfia segetum (L.), Mor.
*Sanicula enropaea, L.
Scandix brachycarpa, Guss.
* » pecten-Veneris, L.
*Smyrnium olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
*Torilis nodosa, (L), Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica, Willd.
*Humulus lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

*Centranthus calcitrapa, DC.
* » ruber (L.), DC.
* » » f. albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
*Valerianella carinata, Lois.
» coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.), Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

*Viola arborescens, L.
* » canina, L.
» hortensis (L.), Wettst.
» odorata. L.
* » tricolor, L. ssp. Henriquesii (Wk.), P. Cout.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia, Michx.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

*Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladonna, L.
Bessera elegans, Schult.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.
*Leucojum autumnale, L.
*Narcissus calcicola, A. Mend.
* » triandrus, L.
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex divulsa, Good.
* » flava, L.
* » glauca, Murr.
* » hispida, Willd.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.
* » remota, L.
* » vulpina L.
*Cyperus capitatus, Vandel.
* » flavescens, Beauv.
* » fuscus, L.
* » longus, L, ssp. badius, Desf. [Boeck].
» papyrus, L.
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Heleocharis multicaulis (Sm.), Dietr.
*Schoenus nigricans, L.
*Scirpus americanus, Pers.
* » holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L, var. macrostachys, Bss. form. brevispicatus.
* » mucronatus, L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

*Tamus communis, L.

Gramineae

*Agrostis setacea, Curt.
*Aira caryophyllea, L.
*Airopsis tenella (Cav.) Cass.
*Andropogon hirtus, L., var. genuinus.
*Avena barbata, Brot.
* » sterilis, L.
*Brachypodium distachyon (L.), R. et Sch.
* » phoenicoides (L.), R. et Sch.
* » silvaticum (Huds.), R. et Sch.
*Briza maxima, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
*Bromus mollis, L.
* » rigidus, L., ssp. Gussonei (Parl.).
* » rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.), H. B. K.
Coix lacryma-Jobi, L.
*Cutandia maritima, Wk.
*Cynodon dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
*Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
*Holcus lanatus, L.
* » mollis, L.
*Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Vill.), Pers.
*Lagurus ovatus, L.
*Lepturus incurvatus (L.), Trin.
*Lolium temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
*Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
*Orizopsis miliacea (L.), Richt.
*Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
» sanguinale, L.
*Phalaris arundinacea, L.
* » caerulescens, Desf.
* » minor Retz.
* » paradoxa, L.
* » tuberosa, L.
*Poa annua, L.
* » trivialis, L.
Polypogon maritimum, Willd.
* » monspeliensis (L.), Desf.
Saccharum Ravennae, L.
*Scleropoa rigida (L.), Gris.
*Setaria glauca (L.), Beauv.
* » italica (L.), Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.), Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.
*Vulpia bromoides (L.), Dumort.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
*Iris Boissieri, Henriq.
* » foetidissima, L
* » germanica, L
» pseudo-acorus, L.
» unguicularis, Poir.
Libertia formosa, Grah.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Watsonia Meriana, Mill.

Juncaceae

*Juncus acutus, L, ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » maritimus, Lam.
* » supinus, Moench.
* » tenagea Ehrh.
* » valvatus, Lk.
*Luzula campestris (L.), DC.
» » var. multiflora, Celakovsky.
* » Forsteri, DC.
* » lactea (Lk.), E. Mey.
* » purpurea, Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

*Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
Allium cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » sphaerocephalum, L.
» triquetrum, L.
* » vineale, L.
*Asparagus aphyllus, L.
» medeoloides, Thunb.
Asparagus plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
Asphodeline lutea, Reichb.
*Asphodelus albus, Mill.
* » microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Eucomis punctata, L'Hérit.
*Fritillaria lusitanica, Wichstr.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Lilium bulbiferum, L.
*Muscari comosum (L.), Mill.
* » racemosum, (L.), Lam. et DC.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
*Ornithogalum narbonense, L.
Phormium tenax, Forst.
*Polygonatum officinale, All.
*Romulea bulbocodium (L.), Seb. et Maur.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla autumnalis, L.
* » monophyllos, Lk et Schrad.
» peruviana, L.
*Simethis planifolia, Gren. et Godr.
*Smilax aspera, L.
*Urginea scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich
*Epipactis latifolia (L.), All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos capitata, Mart.
» eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
» Jenkinsiana, Griff.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl
Sabal mauritiiforme, Griseb.
» palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae	Typhaceae
*Sparganium ramosum, Curt.	*Typha latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.
Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.
Horti Botanicus.

J. Pires
Hortulanus.

F. Sousa.
Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1930

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove ave.
St. Louis, Mo. U.S.A.

Ano 1933

CYCAS REVOLUTA, Thunb.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
DEC 30 1932
GARDEN LIBRARY.

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1932 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mitantur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus.

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-Veneris, L.
*Anogramma leptophylla, (L.) Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
*Athyrium filix-femina, (L.) Roth.
*Blechnum spicant, (L.) Sm.
*Ceterach officinarum, DC.
*Cheilanthes fragrans, (L.) Webb. et Berth.
*Dryopteris filix-mas, (L.) Schott.
Nephrolepis cordifolia, (L.) Pr.
*Phyllitis scolopendrium, (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum, (Cav.) C. Chr.
Polypodium aureum, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Polystichum aculeatum, (L.) Roth.
*Pteridium aquilinum, (L.) Kuhn
*Woodwardia radicans, (L.) Sm.

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata, (L.) Lk

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

**Araucaria Bidwillii, Hook.
**Araucaria brasiliana, A. Rich.
*Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Cryptomeria japonica, D. Don.
» japonica, D. Don. var. araucarioides.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

*Acanthus mollis, L.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» tuberosa, L.
Thunbergia Gibsoni, Hort.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » var. laciniatum.
» » var macrophyllum.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. var. dissectum (Thunb. ssp.).
» palmatum. Thunb. var. rubro-marginatum.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

Mesembryanthemum cordifolium, L.
* » edule, L.
* » nodiflorum, L.
» roseum, Willd.
» uncatum, Salm-Dyck.
*Tetragonia expansa, Thunb.
Trianthema pentandra, L.

Amaranthaceae

*Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » chlorostachys, Willd.
* » deflexus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
* » retroflexus, L.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
Celosia cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia lentiscus, L.
Rhus typhina, L., var. laciniata.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander, L.
*Vinca difformis, Pourr.

Araliaceae

*Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mast.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias Cornuti, Decne.
» curassavica, L.
» verticillata, L.
*Cynanchum vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia rex, Putz.
» semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
*Cerinthe major, L.
Cordia serrata, Roxb.
*Cynoglossum creticum, Mill.
Echium fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
* » supinum, L.
*Myosotis caespitosa, Schultz.
* » chrysantha, Welw.
* » intermedia, Lk.
* » versicolor, (Pers.) Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
Omphalodes linifolia, (L.) Moench.
* » nitida, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

*Opuntia ficus-indica, (L.) Mill.

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop., var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

*Campanula erinus, L.
* » lusitanica, L.
» medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
* » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia cardinalis, L.
» laxiflora, H. B. et K.
» syphilitica, L.
* » urens, L var. brevibracteata Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
*Specularia hybrida, A. DC.
*Trachelium coeruleum, L.
*Wahlenbergia hederacea, (L) Rchb

Capparidaceae

*Cleome violacea, L
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
» Maachii, Herd.
* » periclymenum, L.
*Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
» racemosus, Michx. var. laevigatus Fernald.
Viburnum odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago, L.
*Arenaria conimbricensis, Brot.
* » montana, L
*Cerastium glomeratum, Thuill.

*Cerastium triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa, (L.) Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» caryophyllus, L.
» chinensis, L.
» plumarius, L.
*Eudyanthe laeta, (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra, L. var. subciliata Bab.
* » maritima, Lk. var. ciliata (Bab?) Dav.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coeli-rosa, Desr.
» coronaria, L.
» flos-cuculi, L.
*Melandryum album, (Mill.) Gurk.
*Moenchia erecta, (L.) Gaertn.
*Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala, L., ssp. genuina, P. Cout.
*Saponaria officinalis, L.
*Secleranthus annuus, L.
Silene armeria, L.
* » colorata, Poir., var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » conica, L.
* » gallica, L.
* » laxiflora, L.
* » littorea, Brot.
* » longicilia, (Brot.) Otth.
* » maritima, (Hornem.) With.
* » micaeensis, All.
* » nocturna, L. var. brachypetala (Rob. et Cast.).
* » portensis, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa, (Gilib.) Archers.
*Spergula arvensis, L., ssp. vulgaris, (Boen.) (Koch.).
*Spergularia campestris, Aschers.
* » longipes, (Lge.) Rouy., var. Rouyana, P. Cout.
* » marginata, (DC.) Kittel.
*Stellaria graminea, L.
* » media, (L.) Cyr.
* » » var apetala (Ucria.) Mert. et Koch.
*Tunica prolifera, (L.) Scop.
» saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.

Celastraceae

Celastrus angulata, Maxim.
Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
» rosea, L.
*Beta vulgaris, L.
* » » ssp. maritima (L.).
*Chenopodium album, L.
» amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
* » opulifolium, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Salicornia fruticosa, L.
*Salsola Kali, L.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum aegyptiacum, (L.) Mill
* » guttatum, (L.) Mill.
* » laevipes, (L.) Willd.
* » ocymoides, (Lam.) Pers.
* » tuberaria, (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
*Achillea ageratum, L.
Ageratum conyzoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia, L.
*Anthemis arvensis, L.
» cota, L.
* » fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L., var. aurea (L.).
*Arctium minus, Schrank.
Arctotis calendulacea, Willd.

Arctotis grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
*Aster tripolium, L.
*Bellis perennis, L.
* » silvestris, (L.) Cyr.
*Bidens bipinnata, L.
* » frondosus, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
* » » ssp. malacitana (Bss. et Reut)
» officinalis, L
* » suffruticosa, Vahl. var. algarbiensis (Bss.)
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carlina corymbosa, L.
* » racemosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» jacea L.
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » melitensis, L.
* » polyacantha, Willd.
* » pullata, L.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum, (Dur.) Nym.
* » myconis, L.
* » segetum, L.
* » silvaticum, Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma coma-aurea, L.
*Cichorium intybus, L.
*Cirsium lanceolatum, (L.) Hill.
* » palustre, (L.) Scop.
Cnicus giganteus, Willd.
*Conyza crispa, (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis bulbosa, (L.) Tausch.
* » taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
Dahlia lucifer, Desf.
*Diotis maritima, (L.) Sm.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
*Erigeron canadensis, L.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnioides, DC.
*Evax pygmaea, (L.) Pers.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora, Cav.
Gerbera hybrida, Hort.
*Gnaphalium luteo-album, L.
*Hedypnois cretica, (L.) Willd., var. rhagadioloides (L.).
Helianthus annuus, L.
» californicus, DC.
*Helichrysum angustifolium, (Lam.) DC.
* » stoechas, (L.) DC.
*Hieracium pilosella, L.
* » umbellatum, L. var. commune, Fr.
*Hypochoeris glabra, L. var. genuina, Godr.
* » radiata, L., var. rostrata, Mor.
*Inula crithmoides, L
* » viscosa, (L.) Ait.
* » vulgaris, (Lam.) Trév.
*Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball.
*Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Phagnalon saxatile, (L.) Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora, (L.) Rchb.
*Reichardia gaditana, Wk
*Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
* » gallicus, Chaix.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol., ssp. foliosus (Salzm.).
* » scandens, Buch-Ham.
*Senecio vulgaris, L.
*Serratula pinnatifida, Poir.
* » Seonei, Wk.

Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum marianum, Gaertn.
*Soliva stolonifera, (Brot.) Loudon.
*Sonchus glaucescens, Jord.
* « oleraceus, L
*Stachelina dubia, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L
*Urospermum picroides, (L.) Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
*Convolvulus arvensis, L.
» farinosus, L.
* » tricolor, L.
*Cuscuta epithymum, (L.) Murr.
* » lupuliformis, Krock
Ipomoea bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
» mas, l.
* » sanguinea, L.

Crassulaceae

*Cotyledon umbilicus, L.
*Sedum album, L.
*Sedum altissimum, Poir.
* » anglicum, Huds. ssp. arenarium (Brot.).
*Sedum pruinatum, Brot.
» stellatum, L.
*Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

*Alliaria officinalis, Andrz.
*Alyssum campestre, L. var. collinum (Brot.)
Arabis alpina, L
*Barbaria vulgaris, R. Br.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L, var. typica.
» » ssp. lyrata (L.),
» » » »
var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
* » sinapistrum, Bss.
*Cakile maritima, Scop.
*Capsella bursa-pastoris, (L.) Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus cheiri, L.
*Coronopus dydimus, (L.) Sm.
* » procumbens, Gilib.
*Diplotaxis catholica, (L.) DC.
*Draba muralis, L.
*Erucastrum incanum, (L.) Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
Iberis umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
*Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
*Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
* » parviflora, DC.
Matthiola incana, (L.) R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
» Ramborei Webb.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum, (L.) Berger.
*Roripa amphibia, (L.) Bess.
*Sinapis alba, L.
*Stenophragma thalianum, (L.) Celak.
Succowia balearica, Medic.
*Teesdalia lepidium, DC.
* » nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.

Cucumis melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
*Ecballium elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

*Dipsacus fullonum, L.
* » laciniatus, L.
Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.
*Succisa pratensis, Moench.

Droseraceae

*Drosera intermedia, Hayne.
*Drosophyllum lusitanicum, (L.) Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thumb., var. ovata, Servettaz.
» pungens, Thunb.

Empetraceae

*Corema album, D. Don.

Ericaceae

*Arbutus unedo, L.
*Calluna vulgaris, (L.) Hull.
*Erica arborea, L.
* » australis, L., ssp. aragonensis (Wk.), P. Cout.
*Erica ciliaris, L.
* » cinerea, L.
*Erica lusitanica, Rudolph et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss
* » Broteri, Dav.
* » chamaesyce, L.
* » » var. canescens (L.), Bss.
* » characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » hiberna, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
* » ptericocca, Brot.
* » pubescens, Vahl. var. crispata (Hornem.) Bss.
* » segetalis, L, var. portlandica (L.)
Homolanthus populneus, (Geisel) Pax.
Manihot palmata, (Vel.) Pax.
Mallotus japonicus, Muell.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » , var. brasiliensis.
» » , var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera, L.
** » humilis, Lam.
** » ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » robur, L.
** » suber, L.

Frankeniaceae

*Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

*Chlora imperfoliata, L. f.
* » perfoliata, L.
*Erythraea centaurium, Pers.
* » maritima, (L.) Pers.
* » ramosissima, Pers.
*Gentiana pneumonanthe, L.

Geraniaceae

*Erodium botrys, (Cav.) Willd.
* » cicutarium, (L.) L'Herit.
* » malacoides, (L.) Willd.
* » moschatum, (L.) L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
Pelargonium odoratissimum, (Soland) Ait.
» tomentosum, Jacq.

Guttiferae

*Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
* » androsaemum, L.
» elatum, Ait.
* » elodes, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiatae

*Ajuga iva, (L.) Schreb., var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth.
* » reptans, L.
*Ballota nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
*Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
*Lamium amplexicaule, L.
*Lamium maculatum, L.
* » purpureum, L.
Lavandula dentata, L.
» multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
*Marrubium officinale, L.
*Melissa officinalis, L.
*Melittis melissophyllum, L.
*Mentha pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
» viridis, L.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» canum, Sims.
» minimum, L.
*Origanum virens, Hoffgg. et Lk.
Perilla nankenensis, Decne.
*Rosmarinus officinalis, L
Salvia officinalis, L
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
*Satureia calamintha, Scheele.
* » clinopodium, (L.) Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
* » minor, L
Sideritis sicula, Ucria.
*Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
» » var. lusitanica (Hoffgg et Lk.), Briq.
* » ocymastrum, (L.) Briq.
* » officinalis, Franch.
*Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
» scorodonia, L.
*Thymus zygis, L., ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

**Apollonias canariensis, Nees.
Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
**Laurus canariensis, Webb. et Berth.
** » nobilis, L.
**Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia armata, R. Br.
» Baileyana, F. Muell.
» cultriformis, A. Cunn.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
*Adenocarpus complicatus, L., ssp. intermedius (DC.).
Albizzia julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis barba-Jovis, L.
* » Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
* » lusitanicus, Lam.
*Biserrula pelecinus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
*Coronilla glauca, L.
* » scorpioides, (L.) Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans, (L.) DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f., var. Welwistchii (Bss. et Reut.).
Dolichos Jacquini, DC.
*Dorycnium hirsutum, Ser.
* » rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
*Genista falcata, Brot.
* » lusitanica, L
» monosperma, Lam.
» stenopetala, Webb. et Berth.
* » triacanthos, Brot.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
Hippocrepis Salzmannii, Boiss. Reut.
* » unisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
*Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* » aphaca, L.
*Lathyrus articulatus, L.
* » cicera, L.
* » clymenum, L.
* » hirsutus, L.
* » latifolius, L.
* » ochrus, L.
* » odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » tingitanus, L.
Leucaena glauca, Benth et Hook.
*Lotus castellanus, Bss et Reut.
* » coimbrensis, Willd.
* » corniculatus, L.
* » creticus, L.
» » var. cytissoides.
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L.
* » luteus, L.
Medicago falcata, L.
* » hispida, Gaertn., ssp. pentacycla, (DC.) Urb.
* » hispida, Gaertn., ssp. pentacycla (L.) Urb. var. nigra Willd.
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.) var. confinis, Koch.
* » hispida, Gaertn., ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.
* » lupulina, L.
* » marina, L.
* » minima, Lam.
* » orbicularis, (L.) All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata, (L.) Willd., var. oliviformis (Gurs.)
*Melilotus alba, (L.) Desr.
* » indica, All.
* » messanensis, (L.) All.
* » officinalis, Lam.
*Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
* » pubescens, L
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Petteria ramentacea, Prsl.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» mungo, L.
» vulgaris, L.

Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
*Scorpiurus sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, Balb.
* » maritimum, Huds.
* » Michelianum, Sav.
* » minus, Sm.
* » nigrescens, Viv.
» pannonicum, Jacq.
* » physodes, Stev.
* » pratense, L. (for. sativum [Mill.]).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex europaeus, L.
* » gallii, Planch.
*Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta, (L.) Gray.
* » lutea, L.
* » » ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
*Linum setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.

Lythraceae

Cuphea viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
*Lythrum hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.
*Peplis erecta, Reg. var. biflora (Salzm.)
* » portula L.

Magnoliaceae

Drimys Winteri, Forst.
**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera cretica, L.
* » trimestris, L.
*Malva Colmeiroi, Wk. var. Martziana, P. Cout.
* » hispanica, L.
* » silvestris, L.
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia azedarach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» globulus, Labill.
» obliqua, L'Hérit.
» viminalis, Labiil
Eugenia jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium Cattleianum, Sabine.
» » , var. lucidum, Hort.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Ochnaceae

Ochna multiflora, DC.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
Ligustrum Delavayanum, Hariot.
» ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
» vulgare, L.
*Phillyrea angustifolia, L.
* » latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » » var. Mollerii, Lévl.
*Epilobium parviflorum, (Schreb.) Reich.
Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera fruticosa, L.
» rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.
* » corniculata, L.
» Deppei, Lodd.
» flava, L.
» purpurata, Jacq.
* » variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
» macrocarpa, Maxim.
*Chelidonium majus, L.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L., ssp. palli-diflora (Gord.).
* » muralis, Sond.
* » » ssp. genuina.
* » parviflora, Lam.
*Glaucium flavum, Crantz.
*Papaver argmone, L.
» atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» dioica L.

Phytolacca heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium, Soland.
» undulatum, Vent

Plantaginaceae

*Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L. var. lusitanica (L.) Gaut.
* » major, L.
* » » var. intermedia (Gilib.).
* » psyllium, L.
* » serraria, L.

Plumbaginaceae

*Armeria longearistata, Bss. et Reut.
* » macrophyla, Bss. et Reut.
* » Welwitschii, Bss.
* » » var. Stenophylla (Welw.) Dav.
*Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
» tricolor, Benth.
Phlox Drummondii, Hack.
» paniculata, L.

Polygalaceae

*Polygala microphylla, L.
* » monspeliaca, L.
» myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
* » dumetorum, L.
* » hidropiper, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
» posumbo, Hamilt.
*Polygonum serrulatum, Lag.
*Rumex acetosa, L.
* » acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
*Montia fontana, L.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum paniculatum, (Jacq.) Gaertn

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L., ssp. coerulea, Schreb.
* » » ssp. phoenicea. Scop.
* » linifolia, L.
* » tenella, L
*Asterolinon stellatum. Hoffgg et Lk.
*Lysimachia ephemerum, L.
* » nemorum, L.
* » vulgaris, L.
Primula elatior, (L.) Hell.
» japonica, A. Gray.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valeraudi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea acicularis, Knight.
» saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc
* » palmata, L.
Aquilegia chrysantha, A. Gray.
* » vulgaris, L.
*Clematis Flamula, L.
» heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba, L.
* » viticella, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium ajacis, L
* » pentagynum, Desf.
* » peregrinum, L

*Helleborus foetidus, L.
» niger, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula, (L.) Desf., ssp. Broteri (Bss. et Reut.)
*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii. P. Cout.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L.
* » ficaria, L.
* » muricatus, L. ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* » sardous Crtz.
*Thalictrum flavum, L. ssp. glaucum (Desf.)

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda crystallina, Webb. et Berth.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus, Lam.
Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus alaternus, L.
* » frangula, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia eupatorium, L.
*Alchemilla arvensis, Scop.
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
» pyracantha, Spach.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga. Mill.
Duchesnea indica, (Andr.) Focke.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Exochorda Albertii, Regel.
Geum coccineum, Sibth.
* » pyrenaicum, Mill.
* » silvaticum, Pourr.
Poterium spinosum, L.
Prunus laurocerasus, L.
» lusitanica, L.
» spinosa, L.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
Rosa stylosa, Desv.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop. ssp. Magnolii (Spach.).
* » minor, Scop., ssp. verrucosa (Ehrbg.).
Spiraea hypericifolia, L.
» japonica, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

*Crucianella angustifolia, L.
* » maritima, L.
*Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.) Scop.
* » erectum, Huds.
* » parisiense, L. var. tricho-carpum, Tausch.
* » tricorne, With.
* » Valantia, Weber.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L., var. angustifolia (L.).
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata, L.
*Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.
Koelreuteria paniculata, Laxm.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata, Cav.
Heuchera americana, L.

Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
* » hipnoides, L.
» sarmentosa, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
* » duriminia, (Brot.) Welw
*Antirrhinum majus, L.
* » orontium, L.
*Bellardia trixago, (L.) All.
*Celsia glandulosa, Bouché.
Cymbalaria muralis, Baumg.
*Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L.
*Elatinoides spurea, (L.) Wettst.
Halleria lucida, L.
*Linaria linogrisea, Hoffgg. et Lk.
* » multipunctata, Hoffgg. et Lk.
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk.
*Parentucellia viscosa, (L.) Cav.
Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Physostegia virginiana, Benth.
*Rhinanthus crista-galli, L.
*Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
* » aquatica, L., var. pubescens, Car.
* » canina, L. var pinnatifida (Brot.), Bss.
* » grandiflora, DC.
*Verbascum blattarioides, Lam.
* » floccosum, Waldst. et Kit.
* » Henriquesii, Lge. var. majus (Hoffgg. et Lk.).
* » sinuatum, L.
*Veronica acinacifolia, L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
* » serpyllifolia, L.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cestrum parqui, L'Herit.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura metel, L.
* » stramonium, L.
*Hyosciamus albus, L., ssp. major (Mill.)
* » niger, L.
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» tabacum, L.
Nierembergia frutescens, Dur.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
*Physalis aequata, Jacq.
Solanum aviculare, Forst.
* » dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
* » nigrum, L., var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
* » nigrum, L.
» pseudocapsicum, L.
» Rantonnetii, Carr.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.

Theaceae

Thea japonica, Baill.

Thymelaeaceae

*Daphne gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.

Tiliaceae

Entelea arborescens, R. Br.
Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

*Ammi majus, L.
*Angelica silvestris, L.
*Apium nodiflorum, (L.) Rchb.
*Bifora testiculata, (L.) DC.
*Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » subovatum, Lk.
*Cachrys laevigata, L.
*Carum verticillatum, (L.) Koch.
*Chaerophyllum temulum, L.
*Conium maculatum, L.
Coriandrum sativum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus carota, L.
* » critinus, Desf.
* » muricatus, L.
* » platycarpus, (L.) Car.
*Eryngium campestre, L
» Chamissonis, Urban.
* » corniculatum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
*Ferula communis, L.
» gigantea, B. Fedtsch.
*Foeniculum vulgare, Mill.
* » » var. dulce, DC.
*Heracleum sphondylium, L.
*Kundmannia sicula, DC.
Magydaris tomentosa, Hoch.
*Oenanthe crocata, L.
Petroselinum hortense, Hoffgg.
* » segetum, (L.) Koch.
*Ridolfia segetum, (L.) Mor.
Scandix brachycarpa, Guss.
* » pecten-Veneris, L.
*Smyrnium olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
*Tordylium maximum, L.
*Torilis infesta, (L.) Spreng.
» nodosa, (L.) Gaertn.

Urticaceae

*Humulus lupulus, L.
*Parietaria lusitanica, L.
* » officinalis, L.
*Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

*Centranthus calcitrapa, DC.
* » ruber (L.), DC.
* » » var albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
» officinalis, L
*Valerianella carinata, Lois.
* » coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.) Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Clerodendron dichotomum, Thunb.
Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
Lippia citriodora, (Ort.) Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

*Viola arborescens, L.
* » canina, L.
» hortensis, (L.) Wettst.
» odorata. L.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia, Planch.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

*Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladonna, L.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch.
» gigantea, Vent.
*Leucojum autumnale, L.
* » trichophylum, Brot.
*Narcissus bulbocodium, L.
* » calcicola, A. Mend.
* » Tazetta, L.
* » triandrus, L.
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

*Arisarum vulgare, Targ-Toz.
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

*Carex binervis, Sm.
* » distachya, Desf.
* » divulsa, Good.
* » flava, L.
* » glauca, Murr.
* » hispida, Willd.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.
* » punctata, Gaud.
* » remota, L.
* » stellulata, Good.
* » vulpina L.
*Cyperus capitatus, Vandel.
* » flavescens, Beauv.
* » fuscus, L.
* » longus, L., ssp. badius, Desf. [Boeck].
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Heleocharis multicaulis, (Sm.) Dietr.
*Schoenus nigricans, L.
*Scirpus americanus, Pers.
* » holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L., var. macrostachys, Bss.
* » mucronatus. L.
* » pseudo-setaceus, Dav.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

*Tamus communis, L.

Gramineae

*Agropyrum campestre, Gr. et Godr.
* » junceum, (L.) P. Beauv.
*Agrostis castellana, Bss. et Reut.
* » pallida, DC.
* » setacea, Curt.
* » stolonifera, L.
* » truncatula, Parl.
*Aira caryophyllea, L.
» praecox, L.
*Airopsis tenella, (Cav.) Cass.
*Andropogon hirtus, L., var. genuinus.
*Anthoxanthum amarum, Brot.
*Arrhenaterum elatius, (L.) Mert. et Koch.
*Avena barbata, Brot.
» sativa, L.
* » sterilis, L.
* » sulcata, Gay.
*Brachypodium distachyon, (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides, (L.) R. et Sch.
* » silvaticum, (Huds.) R. et Sch.
*Briza maxima, L.
* » minor, L.
*Bromus macrostachys, Desf.
* » mollis, L.
* » rigidus, L.
* » rigidus, L., ssp. Gussonei (Parl.).
* » sterilis, L.
* » tectorum, L.
* » unioloides, (Willd.) H. B. K.
Coix lacryma-Jobi, L.

*Cutandia maritima, Wk.
*Cynodon dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
*Eragrostis megastachya, (Koel.) Lk.
* » pilosa, (L.) P. Beauv.
*Gastridium lendigerum, (L.) Gaud.
*Gaudinia fragilis, (L.) P. Beauv
*Glyceria fluitans, (L.) R. Br.
*Holcus lanatus, L
* » mollis, L.
*Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides, (Will.) Pers.
* Lagurus ovatus, L.
*Lepturus incurvatus, (L.) Trin.
*Lolium multiflorum, Lam.
* » rigidus, Gaud.
* » temulentum, L., ssp. macrochaetum, A. Br.
* » temulentum, L var. speciosum (Stev.).
*Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica, (Willd.) Coss.
*Orizopsis miliacea, (L.) Richt.
*Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
* » sanguinale, L.
*Phalaris arundinacea, L.
* » brachytachys, Link. et Shcrad.
* » caerulescens, Desf.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
* » tuberosa, L.
*Phleum pratense, L.
*Poa annua, L.
* » trivialis, L.
*Polypogon maritimum, Willd.
* » monspeliensis, (L.) Desf.
*Scleropoa rigida, (L.) Gris.
*Setaria glauca, (L.) Beauv.
» italica, (L.) Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis, (L.) Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Triticum ovatum, (L.) Gr. et Godr.
*Vulpia alopecurus, Lk.
* » bromoides, (L) Dumort.
* » ciliata, Lk.
* » geniculata, (L.) Lk.
* » membranacea, (L.) Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
*Iris foetidissima, L.
» germanica, L
» halophila, Pall.
» Monieri, DC.
» prismatica, Pursh.
* » pseudo-acorus, L.
* » sisyrynchium, L.
* » Taitii, Forst.
» unguicularis, Poir.
Lapeyrousia cruenta, Benth.
Moraea tristis, Ker.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Watsonia Meriana, Mill.

Juncaceae

*Juncus aculiflorus, Ehrh. ssp. rugosus (Steud.) P. Cout.
* » acutus, L , ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » effusus, L.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » lampocarpus, L.
* » maritimus, Lam.
* » obtusiflorus, Ehrh.
* » tenagea, Ehrh.
* » valvatus, Lk.
*Luzula campestris, (L.) DC
* » Forsteri, DC.
* » purpurea, Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

*Triglochin striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
Allium cepa, L.
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » sphaerocephalum, L.
» triquetrum, L.
* » vineale, L.
*Asparagus aphyllus, L.
» crispus, Lam.
» medeoloides, Thunb.
» Sprengeri, Regel.

*Asphodelus lusitanicus, P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Eustephus latifolius, R. Br.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata, (Spr.) Engler.
Lilium tigrinum, Gawl.
*Muscari comosum, (L.) Mill.
*Merendera bulbocodium, Ram.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
*Ornithogalum concinnum, Salisb.
* » narbonense, L.
* » pyrenaicum, L.
*Polygonatum officinale, All.
*Romulea bulbocodium, (L.) Seb. et Maur.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla autumnalis, L.
* » hispanica, Mill.
* » italica, L.
* » monophyllos, Lk et Schrad.
*Smilax aspera, L.
*Urginea scilla, Steinh.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos capitata, Mart.
» eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
» chinensis, R. Br.
Rhapalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Typhaceae

*Typha angustifolia, L.
* » latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1932

CORRIGENDA AUX DERNIERS INDICES

ESPÈCES OFFERTES	DETERMINATION EXACTE
Calendula fulgida, Raf.	Calendula officinalis, L. (1)
» suffruticosa, Vahl.	» » (1)
Jatropha curcas, L.	Manihot palmata, (Vel.) Pax.
Talinum cuneifolium, Willd.	Talinum paniculatum, (Jacq.) Gartn. (1)

(1) Corrigé par le Jardin Botanique Copenhague.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1934

EUCALYPTUS VIMINALIS, Labill.

INSTITUTO BOTÂNICO

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1933 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mitantur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus.

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

*Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

*Adiantum capillus-Veneris, L.
*Anogramma leptophylla (L.) Lk.
*Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
*Athyrium filix-femina (L.) Roth.
*Blechnum spicant (L.) Sm.
*Ceterach officinarum, DC.
*Cheilanthes fragrans (L.) Webb. et Berth.
*Cheilanthes hispanica, Mett.
*Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
*Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium phymatodes, L.
» Brownii, Wikstr.
* » vulgare, L.
*Polystichum aculeatum (L.) Roth.
*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
*Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

*Selaginella denticulata (L.) Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

**Araucaria Bidwillii, Hook.
**Araucaria brasiliana, A. Rich.
* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Thuya orientalis, L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
» japonica, D. Don. var. araucarioides.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

*Acanthus mollis, L.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» Herbstii, Hiern.
» subsessilis (Mart.) Lindau.
» tuberosa, L.
Thunbergia alata, Boj. ex Sims.
» Gibsoni, Hort.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » var. laciniatum.
» » var. microphyllum.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. var. dissectum (Thunb. ssp.).
» palmatum. Thunb. var. rubro-marginatum.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

Mesembryanthemum barbatum, L. (viv.)
» cordifolium, L.
» deltoides, L.
» echinatum, Lam. (viv.)
» Ecklonis, Salm-Dyck. (viv.)
* » edule, L.
» falciforme, Haw. (viv.)
» floribundum, Haw. (viv.)
* » nodiflorum, L.
» perfoliatum, Mill. (viv.)
» roseum, Willd.
» spectabilis, Haw. (viv.)
» uncatum, Salm-Dyck.
*Tetragonia expansa, Thunb.
Trianthema pentandra, L.

Amaranthaceae

Alternanthera sessilis, R. Br.
*Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » chlorostachys, Willd.
* » deflexus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
* » patulus, Bertol.
* » retroflexus, L.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

*Pistacia lentiscus, L.
Rhus typhina, L., var. laciniata.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Nerium oleander, L.
*Vinca difformis, Pourr.
» rosea, L.
» » L. var. albiflora.

Araliaceae

*Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mart.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias Cornuti, Decne.
» curassavica, L.
» verticillata, L.
*Cynanchum vincetoxicum, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.
» scabrida, DC.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia rex, Putz.
» semperflorens, Link. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

*Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia speciosa, R. Grah.
» Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

*Anchusa italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
*Borrago officinalis, L.
*Cerinthe major, L
Cordia serrata, Roxb.
*Cynoglossum creticum, Mill.
Echium fastuosum, DC.
*Echium plantagineum, L.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
* » supinum, L.
*Myosotis chrysantha, Welw.
* » intermedia, Lk.
* » versicolor (Pers.) Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
Omphalodes linifolia (L.) Moench.
* » nitida, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

*Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Rhipsalis pachyptera, Pfeiff. (viv.)

Callitrichaceae

*Callitriche stagnalis, Scop., var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

*Campanula erinus, L.
» medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
* » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
*Jasione montana, L.
*Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
» syphilitica, L.
* » urens, L., var. brevibracteata Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
*Specularia hybrida, A. DC.
*Trachelium coeruleum, L.
*Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb

Capparidaceae

*Cleome violacea, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

*Lonicera etrusca, Santi.
» Maachii, Herd.
* » periclymenum, L.
» tatarica, L.
*Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » var. laciniata.
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
Viburnum lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago, L.
*Arenaria conimbricensis, Brot.
* » montana, L.
*Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
*Chaetonychia cymosa (L.) Wk.
*Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
*Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» caryophyllus, L.
» chinensis, L.
* » lusitanicus, Brot.
» plumarius, L.
*Eudyanthe laeta (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
*Herniaria glabra L. var. subciliata Bab.
* » maritima, Lk. var. ciliata (Bab.?) Dav.
*Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coeli-rosa, Desr.
» coronaria. L.
* » flos-cuculi, L.
*Melandryum album (Mill.) Gurk.
*Moenchia erecta (L.) Gaertn.
*Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
*Polycarpon tetraphyllum, L.
*Sagina apetala, L. ssp. genuina, P. Cout.
» maritima, D. Don.
*Saponaria officinalis, L.
*Secleranthus annuus, L.
Silene armeria, L.
* » colorata, Poir. var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » conica, L.
* » gallica, L.
* » laxiflora, Brot.
*Silene littorea, Brot.
* » longicilia (Brot.) Otth.
* » maritima (Hornem.) With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L. var. brachypetala (Rob. et Cast.).
* » portensis, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.) Archers.
*Spergula arvensis, L. ssp. vulgaris, (Boen.) (Koch.).
*Spergularia campestris, Aschers.
* » longipes (Lge.) Rouy., var. Rouyana, P. Cout.
* » marginata (DC.) Kittel.
*Stellaria media (L.) Cyr.
* » » var apetala (Ucria.) Mert. et Koch.
* » uliginosa, Murr.
*Tunica prolifera (L.) Scop.
» saxifraga, Scop.
*Vaccaria pyramidata, Med.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

*Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
» rosea, L.
*Beta vulgaris, L.
* » » ssp. maritima (L.).
*Chenopodium album, L.
» amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
* » opulifolium, L.
Kochia scoparia, Schrad.
*Salicornia fruticosa, L.
*Salsola Kali, L.

Cistaceae

*Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
*Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
* » guttatum (L.) Mill.
* » laevipes (L.) Willd.

*Helianthemum ocymoides (Lam.) Pers.
* » tuberaria (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
*Achillea ageratum, L.
Ageratum conyzoides, L.
*Anacyclus radiatus, Lois.
*Andryala integrifolia, L.
*Anthemis arvensis, L.
» cota, L.
* » fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L. var. aurea (L.).
*Arctium minus, Schrank.
Arctotis calendulacea, Willd.
» grandis, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
*Aster tripolium, L.
*Bellis perennis, L.
* » silvestris (L.) Cyr.
*Bidens bipinnata, L.
* » frondosus, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
*Calendula arvensis, L.
» officinalis, L.
* » suffruticosa, Vahl. var. algarbiensis (Bss.)
Callistephus hortensis, Cass.
*Carduus Broteroi, Welw.
*Carlina corymbosa, L.
* » racemosa, L.
*Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
» tinctorius, L.
Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» cineraria, L. var. gymocarpa (Moris. et Dntrs.)
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » melitensis, L.
* » polyacantha, Willd.
* » pullata, L.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
*Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
Chrysanthemum grande, Hook.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.) Nym.
* » myconis, L.
* » segetum, L.
* » silvaticum, Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma coma-aurea, L.
*Cichorium intybus, L.
*Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.) Scop.
Cnicus benedictus, L.
» giganteus, Willd.
*Conyza crispa (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
*Cotula coronopifolia, L.
*Crepis bulbosa (L.) Tausch.
* » taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
» coccinea, Cav.
» lucifer, Desf.
*Diotis maritima (L.) Sm.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
*Erigeron canadensis, L.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnioides, DC.
*Evax pygmaea (L.) Pers.
*Filago gallica, L.
* » germanica, L.
*Galactites tomentosa, Moench.
*Galinsoga parviflora. Cav.
*Gnaphalium luteo-album, L.
*Hedypnois cretica (L.) Willd. var. rhagadioloides (L.) form. mauritanica [Willd.]).
Helianthus annuus, L.
*Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
* » stoechas (L.) DC.
*Hieracium pilosella, L.
* » umbellatum, L. var. commune, Fr.
*Hypochoeris glabra, L. var. genuina, Godr.
* » radiata, L., var. rostrata, Mor.
*Inula crithmoides, L.
* » viscosa (L.) Ait.
* » vulgaris (Lam.) Trév.
Kleinia cylindrica, A. Berger. (viv.)

*Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
*Lapsana communis, L.
*Leontodon Rothii, Ball. form. chaetocephalus.
* » » form. leiocephalus
*Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
Osteospermum moniliferum, L.
*Pallenis spinosa, Cass.
*Phagnalon saxatile (L.) Cass.
*Picris echioides, L.
*Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.) Rchb.
*Reichardia gaditana, Wk.
*Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
* » gallicus, Chaix.
» longifolius, L.
* » prealtus, Bertol. ssp. foliosus (Salzm.).
* » scandens, Buch-Ham. (viv.)
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
*Silybum marianum, Gaertn.
*Soliva stolonifera (Brot.) Loudon.
*Sonchus glaucescens, Jord.
* » oleraceus, L.
*Staehelina dubia, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
*Taraxacum officinale, Weber.
*Tolpis barbata, Gaertn.
*Tragopogon hybridus, L.
*Urospermum picroides (L.) Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
*Xanthium brasilicum, Vel.
» canadense, Mill.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

*Calystegia sepium, R. Br.
*Calystegia soldanella, R. Br.
*Convolvulus arvensis, L.
» farinosus, L.
* » tricolor, L.
*Cuscuta epithymum (L.) Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.
» purpurea, Roth.
Mina triloba, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
» mas, L.
* » sanguinea, L.

Crassulaceae

*Cotyledon umbilicus, L.
Kalanchoe crenata, Haw. (viv.)
*Sedum album, L.
* » altissimum, Poir.
* » anglicum, Huds. ssp. arenarium (Brot.).
* » pruinatum, Brot.
» Sieboldii, Sweet. (viv.)
» Stahlii, Solms. (viv.)
» stellatum, L.
*Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

Anastatica hierochuntica, L.
*Barbaria vulgaris, R. Br.
*Biscutella auriculata, L.
» didyma, L., var. typica.
» » ssp. lyrata (L.)
» » » » var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
* » sinapistrum, Bss.
*Cakile maritima, Scop.
*Capsella bursa-pastoris (L.) Moench.
*Cardamine hirsuta, L.
Cheiranthus cheiri, L.
*Coronopus dydimus (L.) Sm.
* » procumbens, Gilib.

*Diplotaxis catholica (L.) DC.
*Draba muralis, L.
*Erucastrum incanum (L.) Koch.
*Iberis procumbens. Lge.
» umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
*Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
*Malcomia maritima [R. Br. in] Ait.
* » parviflora, DC.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
» Ramborei Webb.
*Nasturtium officinale, R. Br.
*Raphanus raphanistrum, L.
*Rapistrum rugosum (L.) Berger.
*Roripa amphibia (L.) Bess.
*Sinapis alba, L.
*Sisymbrium officinale (L) Scop.
*Stenophragma thalianum (L.) Celak.
*Teesdalia lepidium, DC.
* » nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
*Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
*Ecballium elaterium, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
» cylindrica (L.) Roem.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Dipsacaceae

*Dipsacus fullonum, L.
* » laciniatus, L.
Knautia orientalis, L.
*Scabiosa maritima, L.

Droseraceae

*Drosera intermedia, Hayne.
*Drosophyllum lusitanicum (L.) Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb. var. ovata, Servettaz.
» pungens, Thunb.

Empetraceae

*Corema album, D. Don.

Ericaceae

*Arbutus unedo, L.
*Calluna vulgaris (L.) Hull.
*Erica arborea, L.
* » australis, L. ssp. aragonensis (Wk.) P. Cout.
* » ciliaris, L.
* » cinerea, L.
* » lusitanica, Rudolph et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » chamaesyce, L.
* » » var. canescens (L.) Bss.
* » characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
* » ptericocca, Brot.
* » pubescens, Vahl. var. crispata (Hornem.) Bss.
* » segetalis, L. var. portlandica (L.)
Homalanthus populneus (Geisel) Pax.
Manihot palmata (Vel.) Pax.
*Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » var. brasiliensis.
» » var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

**Quercus coccifera, L.
** » humilis, Lam.

**Quercus ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » robur, L.
** » suber, L.

Frankeniaceae

*Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

*Chlora imperfoliata, L. f.
* » perfoliata, L.
*Erythraea centaurium, Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

*Erodium botrys (Cav.) Willd.
* » cicutarium (L.) L'Herit.
* » malacoides (L.) Willd.
* » moschatum (L.) L'Hérit.
*Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
Pelargonium odoratissimum (Soland.) Ait.
» tomentosum, Jacq.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea, Stapf.

Guttiferae

*Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
* » androsaemum, L.
» elatum, Ait.
* » elodes, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

**Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.
Wigandia urens (Ruiz. et Pav.) Choisy.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiatae

*Ajuga iva (L.) Schreb. var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth.
* » reptans, L.
*Ballota nigra, L.
*Brunella vulgaris, L.
*Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
*Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
*Lavandula pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
*Lycopus europaeus, L.
*Marrubium vulgare, L.
*Melissa officinalis, L.
*Melittis melissophyllum, L.
*Mentha pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
» viridis, L.
*Nepeta tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» canum, Sims.
» minimum, L.
*Origanum virens, Hoffgg. et Lk.
Perilla nankenensis, Decne.
*Rosmarinus officinalis, L
Salvia officinalis, L
* » sclæraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
*Satureia calamintha, Scheele.
* » clinopodium (L.) Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
* » minor, L.

*Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
» » var. lusitanica (Hoffgg et Lk.) Briq.
* » ocymastrum (L) Briq.
* » officinalis, Franch.
*Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia, L.
*Thymus zygis, L. ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
**Laurus canariensis, Webb. et Berth.
** » nobilis, L.
**Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia armata, R. Br.
» cultriformis, A. Cunn.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
» saligna, Wendl.
*Adenocarpus complicatus, L. ssp. intermedius (DC.).
Albizzia julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amicia zygomeris, DC.
Amorpha fruticosa, L.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis barba Jovis, L.
* » Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
* » lusitanicus, Lam.
*Biserrula pelecinus, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
*Coronilla glauca, L.
* » scorpioides (L.) Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans (L.) DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f.
Dolichos Jacquini, DC.
» lubia, Forsk.
*Dorycnium hirsutum, Ser.
* » rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
*Genista falcata, Brot.
» monosperma, Lam.
» stenopetala, Webb. et Berth
* » tinctoria, L.
* » triacanthos, Brot.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
Hippocrepis Salzmannii, Boiss. et Reut.
* » unisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
Laburnum vulgare, Gris.
*Lathyrus annuus, L.
* » aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » cicera L.
* » clymenum, L.
* » hirsutus, L.
* » latifolius, L.
* » ochrus, L.
* » odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
* » sphaericus Retz.
* » tingitanus, L.
Leucaena glauca, Benth. et Hook.
*Lotus castellanus, Bss. et Reut.
* » coimbrensis, Willd.
* » corniculatus, L.
* » creticus, L.
» » var. cytissoides.
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L.
* » luteus, L.
Medicago arborea, L.
* » falcata, L.
* » hispida, Gaertn. ssp. pentacycla (DC.) Urb.
* » hispida, Gaertn. ssp. pentacycla (L.) Urb. var. nigra Willd.
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.) var. confinis, Koch.
* » hispida, Gaertn. ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.

*Medicago littoralis, Rhod.
* » lupulina, L.
* » marina, L.
* » minima, Lam.
* » orbicularis (L.) All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd. var. oliviformis (Gurs.)
*Melilotus alba (L.) Desr.
* » indica, All.
* » messanensis (L.) All.
* » officinalis, Lam.
* » sulcatus, Desf. ssp. major, Camb.
* » » (form. segetalis [Brot.])
Mimosa pudica, L.
*Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
* » pubescens, L.
*Ornithopus compressus, L.
* » exstipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Parkinsonia aculeata, L.
Petteria ramentacea, Presl.
Phaseolus caracalla, L.
» multiflorus, Willd.
» vulgaris, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
*Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
*Scorpiurus muricata. L.
* » sulcata, L.
* » vermiculata, L.
*Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
*Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
*Trifolium agrarium, L.
* » augustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum. Balb.
* » maritimum, Huds.
* » Michelianum, Sav.
* » minus, Sm.
* » nigrescens, Viv.
*Trifolium physodes, Stev.
* » pratense, L. (for. sativum [Mill.]).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
*Ulex europaeus, L.
* » gallii, Planch.
*Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.) Gray.
* » lutea, L.
* » » ssp. muricata (Ser).
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.
Wisttaria chinensis, DC.
» multijuga, Van Houtte.

Lentibulariaceae

*Pinguicula lusitanica, L.

Linaceae

*Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
» setaceum, Brot.
» strictum, L.
* » usitatissimum, L.
*Radiola linoides, Roth.

Loasaceae

Loasa tricolor, Ldl.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.

Lythraceae

Cuphea viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.

*Lythrum hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.
*Peplis erecta, Reg. var. biflora (Salzm.)
* » portula L.

Magnoliaceae

**Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

*Althaea officinalis, L.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
*Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » trimestris, L.
*Malva Colmeiroi, Wk. var. Martziana, P. Cout.
* » hispanica, L.
* » italica, Pollini.
* » parviflora, L.
* » silvestris, L.
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia azedarach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Dorstenia Contrajerva, L.
Maclura aurantiaca, Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myricaceae

Myrica Faya, Ait.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» corynocalyx, F. Muell.
» diversicolor, F. Muell.
» globulus, Labill.
» gomphocephala. DC.
» hemiphloia, F. Muell.
» Lehmanni, Preiss.
» maculata, Hook.
» megacarpa, F. Muell.
» obliqua, L'Hérit.
» paniculata, Sm.
» rostrata, Schlecht.
» viminalis, Labill.
Eugenia jambos, L.
*Myrtus communis, L.
Psidium Cattleianum [Sabine.]
» » var. lucidum, Hort.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Ochnaceae

Ochna multiflora, DC.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
» azoricum, L.
* » fruticans, L.
Ligustrum Delavayanum, Hariot.
» ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buch-Ham.
» vulgare, L.

*Phillyrea angustifolia, L.
* » latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
* » » var. Mollerii, Lévl.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.
Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Andr.
» racemosa, Cav.
*Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera fruticosa, L.
» rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb. (bolb.)
* » corniculata, L.
» Deppei, Lodd (bolb.)
» flava, L. (bolb.)
» purpurata, Jacq. (bolb.)
* » variabilis, Jacq. (bolb.)

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
*Chelidonium majus, L.
Eschscholtzia californica, Cham.
*Fumaria capreolata, L. ssp. pallidiflora (Gord.).
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
*Glaucium flavum, Crantz.
*Papaver atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
Passiflora edulis, Sims.
» suberosa, L.
Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

*Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.

Piperaceae

Peperomia incana, A. Dietr. (viv)
» pulchella, A. Dietr. (viv.)
» tithymaloides, A. Dietr. (viv.)

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium, Soland.
» undulatum, Vent.

Plantaginaceae

*Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L. var. lusitanica (L.) Ball.
* » lanceolata, L. var. Timboli (Jord.) Gaut.
* » major, L.
* » » var. intermedia (Gilib.).
* » psyllium, L.

Plumbaginaceae

*Armeria macrophylla, Bss. et Reut.
* » Welwitschii, Bss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
*Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Gilia aggregata, Spreng.
» tricolor, Benth.
Phlox Drummondii, Hack.
» paniculata, L.

Polygalaceae

*Polygala microphylla, L.
* » monspeliaca, L.

Polygala myrtifolia, L
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

*Emex spinosa, Campb.
*Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
» posumbo, Hamilt.
* » serrulatum, Lag.
*Rumex acetosa, L.
* » acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

*Anagallis arvensis, L. ssp. coerulea, Schreb.
* » » ssp. phoenicea, Scop.
* » linifolia, L.
* » tenella, L.
*Asterolinon stellatum, Hoffgg. et Lk.
*Lysimachia ephemerum, L.
» minoriscensis, Rodr.
* » nemorum, L.
* » vulgaris, Huds.
Primula elatior (L.) Hell.
» malacoides, Franch.
* » vulgaris, Huds.
*Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea acicularis, Knight.
» saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
* » palmata, L.
Aquilegia chrysantha, A. Gray.
* » vulgaris, L.
*Clematis Flamula, L.
» heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
*Delphinium ajacis, L.
* » peregrinum, L.
*Helleborus foetidus, L.
» niger, L.
*Nigella damascena, L.
*Paeonia mascula (L.) Desf. ssp. Broteri (Bss. et Reut.)
*Ranunculus aquatilis, L. ssp. Marizii. P. Cout.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L. (tuberc.)
* » ficaria, L. (tuberc.)
* » muricatus, L. ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz.
*Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

*Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda crystallina, Webb. et Berth.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Pomaderris apetala, Labill.
*Rhamnus alaternus, L.
* » frangula, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

*Agrimonia eupatorium, L.
*Alchemilla arvensis, Scop.
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
» pyracantha, Spach.
*Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
Duchesnea indica (Andr.) Focke.
**Eriobotrya japonica, Lindl.
Exochorda Albertii, Regel.
Geum coccineum, Sibth.
» pyrenaicum, Mill.
* » silvaticum, Pourr.

*Potentilla silvestris, Neek.
Poterium spinosum, L.
**Prunus laurocerasus, L.
** » lusitanica, L.
» spinosa, L.
Raphiolepis ovata, Briot.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
*Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
*Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop. ssp. Magnolii (Spach.)
* » » ssp. verrucosa (Ehrbg.)
Spiraea hypericifolia, L.
» japonica, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

*Crucianella angustifolia, L.
* » maritima, L.
*Galium aparine, L.
* » cruciata (L.) Scop.
* » erectum, Huds.
* » parisiense L. var. trichocarpum, Tausch.
* » tricorne, With.
* » Valantia, Weber.
Putoria calabrica, Pers.
*Rubia peregrina, L. var. angustifolia (L.) form. longifolia [Poir]).
*Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata, L.
*Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L

Santalaceae

*Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.
Koelreuteria paniculata, Laxm.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata, Cav.
Heuchera sanguinea, Engelm.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
*Saxifraga granulata, L.
» sarmentosa, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

*Anarrhinum bellidifolium, Desf.
*Antirrhinum majus, L.
* » orontium, L.
*Celsia glandulosa, Bouché.
Cymbalaria muralis, Baumg.
*Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L.
*Elatinoides cirrhosa (L.) Wettst.
» spurea (L.) Wettst.
Halleria lucida, L.
*Linaria linogrisea, Hoffgg. et Lk.
* » multipunctata, Hoffgg. et Lk.
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » supina, L.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk.
*Parentucellia viscosa (L.) Cav.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Physostegia virginiana, Benth.
*Scrophularia aquatica, L. var. glabra.
* » » L. var. pubescens, Car.
* » canina, L. var. pinnatifida (Brot.), Bss.
* » grandiflora, DC.
*Verbascum blattarioides, Lam.
* » floccosum, Waldst. et Kit.
* » Henriquesii, Lge. var. majus (Hoffgg. et Lk.).
* » sinuatum, L.
*Veronica acinacifolia, L.
» anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » Beccabunga, L.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
* » serpyllifolia, L.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Cyphomandra betacea, Sendt.
Datura metel, L.
* » stramonium, L.
*Hyosciamus albus, L. ssp. major (Mill.)
* » niger, L.
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» tabacum, L.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
*Physalis aequata, Jacq.
» longifolia, Nutt.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Solanum aviculare, Forst.
* » dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
* » nigrum L. var. miniatum (Bernh.) Mert. et Koch.
* » nigrum, (form. suffruticosum [Schousb.]
» pseudocapsicum, L.
» Rantonnetii, Carr.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warscewiczii, Hort.
Withania somnifera, Dun.

Sterculiaceae

Brachychiton populneum, R. Br.

Tamaricaceae

Tamarix tetranda, Pall.

Theaceae

**Thea japonica, Baill.

Thymelaceae

*Daphne gnidium, L.
Gnidia carinata, Thunb.
Pimelea ligustrina, Labill.

Tiliaceae

Entelea arborescens, R. Br.
Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop. ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

*Ammi majus, L.
*Angelica silvestris, L.
*Apium nodiflorum (L.) Rchb.
*Bifora testiculata (L.) DC.
*Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » subovatum, Lk.
*Cachrys laevigata, L.
*Chaerophyllum temulum, L.
*Conium maculatum, L.
Coriandrum sativum, L.
*Crithmum maritimum, L.
*Daucus carota, L.
* » critinus, Desf.
* » muricatus, L.
* » platycarpus (L.) Car.
*Eryngium campestre, L.
» Chamissonis, Urban.
» corniculatum, Lam.
» creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
*Ferula communis, L.
» gigantea, B. Fedtsch.
*Foeniculum vulgare, Mill.
* » » var. dulce DC.
*Heracleum sphondylium, L.
*Kundmannia sicula, DC.
Magydaris tomentosa, Hoch.
*Margotia gummifera (Desf.) Lge.
*Oenanthe crocata, L.
* » fistulosa, L.
Petroselinum hortense, Hoffgg.

*Ridolfia segetum (L.) Mor.
*Scandix pecten-Veneris, L.
*Smyrnium olusatrum, L.
*Thapsia villosa, L.
*Tordylium maximum, L.
*Torilis infesta (L.) Spreng.
» nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

*Humulus lupulus, L.
*Parietaria officinalis, L.
*Urtica membranacea, L.
* » pilulifera, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

*Centranthus calcitrapa, DC.
* » ruber (L.) DC.
* » » var albiflora.
Valeriana officinalis, L.
*Valerianella carinata, Lois.
* » coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea (L.) Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Clerodendron dichotomum, Thunb.
Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
Lippia citriodora (Ort.) Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

*Viola arborescens, L.
* » canina, L.
» hortensis (L.) Wettst.
» odorata. L.
» tricolor, L. ssp. Henriquesii (Wk) P. Cout.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia, Planch.
Vitis vinifera, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

*Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladonna, L. (bolb.)
Beschoneria tubiflora, Kunth.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch. (viv.)
» gigantea, Vent. (bolb.)
*Leucojum autumnale, L.
* » trichophylum, Brot. (bolb.)
*Narcissus bulbocodium, L.
* » calcicola, A. Mend.
* » Tazetta, L.
* » triandrus, L. (bolb.)
*Pancratium maritimum, L.

Araceae

Anthurium dentatum, Hort.
*Arisarum vulgare, Targ-Toz. (tuberc.)
*Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Commelinaceae

Rhoeo discolor, Hance.

Cyperaceae

*Carex binervis, Sm.
* » distachya, Desf.
* » divulsa, Good.
* » flava, L.
* » glauca, Murr.
* » hispida, Willd.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.
* » remota, L.
* » vulpina, L.

*Cladium mariscus (L.) R. Br.
*Cyperus capitatus, Vandel.
* » difformis, L.
* » flavescens, Beauv.
* » fuscus, L.
* » longus, L. ssp. badius, Desf. [Boeck].
* » serotinus, Rottb.
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
*Fimbristylis dichotoma, Vahl.
*Heleocharis multicaulis (Sm.) Dietr.
* » palustris (L.) R. Br.
*Schoenus nigricans, L.
*Scirpus americanus, Pers.
* » holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L. var. macrostachys, Bss. form. brevispicatus.
* » mucronatus, L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoraceae

*Tamus communis, L.

Gramineae

*Agropyrum campestre, Gr. et Godr.
* » junceum (L.) P. Beauv.
*Agrostis castellana, Bss. et Reut.
* » elegans, Thor.
* » setacea, Curt.
* » stolonifera, L.
* » truncatula, Parl.
*Aira caryophyllea, L.
» praecox, L.
*Airopsis tenella (Cav.) Cass.
*Ammophila arenaria (L.) Lk.
*Andropogon hirtus, L. var. genuinus.
*Anthoxanthum amarum, Brot.
» aristatum, Bss.
*Arrhenaterum elatius (L.) Mert. et Koch.
*Avena barbata, Brot.
» byzantina, C. Koch.
» sativa, L.
* » sterilis, L.
» strigosa, Schreb. var. alba.
» » var. nigra.
* » sulcata, Gay.
*Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides (L.) R. et Sch.
*Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch.
*Briza maxima, L.
» minor, L.
*Bromus, macrostachys, Desf.
» mollis, L.
* » rigidus, L. ssp. Gussonei
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.) H. B. K.
*Catapodium laliaceum (Huds.) LK.
Coix lacryma-Jobi, L.
*Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. maritima, Godr.
*Cutandia maritima, Wk.
*Cynodon dactylon, Pers.
*Cynosurus echinatus, L.
*Dactylis glomerata, L.
Eleusine caracana. Gaertn.
*Eragrostis megastachya (Koel.) Lk.
* » pilosa (L.) P. Beauv.
*Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
*Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv
*Glyceria fluitans (L.) R. Br.
*Holcus lanatus, L.
*Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
*Koeleria phleoides (Will.) Pers.
*Lagurus ovatus, L.
*Lamarkia aurea (L.) Moench.
*Lepturus incurvatus (L.) Trin.
*Lolium multiflorum, Lam.
* » rigidus, Gaud.
* » temulentum, L. ssp. macrochaetum, A. Br.
* » temulentum, L. var. speciosum (Stev.).
*Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
*Monerma cylindrica (Willd.) Coss.
*Orizopsis miliacea (L.) Richt.
*Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
* » sanguinale, L.
*Phalaris arundinacea, L.
* » brachystachys, Link. et Schrad.
* » caerulescens, Desf.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
* » tuberosa, L.
*Phleum pratense, L.
*Poa annua, L.
* » trivialis, L.
*Polypogon maritimum, Willd.
* » monspeliensis (L.) Desf.
*Scleropoa rigida (L.) Gris.
*Setaria glauca (L.) Beauv.
» italica (L.) Beauv.

*Setaria verticillata, Beauv.
* » viridis (L.) Beauv.
*Triodia de cumbens (L.) P. Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
*Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
*Triticum ovatum (L.) Gr. et Godr.
*Vulpia alopecurus, Lk.
* » ciliata, Lk.
* » geniculata (L.) Lk.
* » membranacea (L.) Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
Froesia refracta, Klatt. (bolb).
*Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
Homeria collina, Vent.
*Iris Boissieri, Henriq.
* » foetidissima, L.
» germanica, L
» halophila, Pall.
» Monieri, DC.
* » pseudo-acorus, L.
* » sisyrynchium, L.
» unguicularis, Poir.
Moraea tristis, Ker.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Sparaxis grandiflora, Ker-Gawl. (bolb.)
Watsonia Meriana, Mill. (bolb.)

Juncaceae

*Juncus acutiflorus, Ehrh. ssp. rugosus (Steud.) P. Cout.
* » acutus, L. ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » effusus, L.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » lampocarpus, L.
* » maritimus, Lam.
* » tenagea, Ehrh.
* » valvatus, Lk.
*Luzula campestris (L.) DC
* » purpurea, Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

*Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
*Allium ampeloprasum. L.
» cepa, L.
* » gaditanum, Perez-Lara. (bolb)
* » paniculatum, L.
» triquetrum, L.
* » vineale, L. (bolb.)
*Asparagus aphyllus, L.
» Sprengeri, e Regel.
*Asphodelus fistulosus, L.
* » lusitanicus, P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Dracaena australis, Forst.
» Draco, L.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Eustephus latifolius, R. Br.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.) Engler.
Lilium tigrinum, Gawl. (bolb.)
*Muscari comosum (L.) Mill.
* » racemosum (L.) Lam. et DC.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
*Ornithogalum narbonense, L.
* » pyrenaicum, L.
Phormium tenax, Forst.
*Polygonatum officinale, All.
Rohdea japonica, Roth.
*Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Maur.
» ramiflora, Ten.
*Ruscus aculeatus, L.
*Scilla autumnalis, L.
* » hispanica, Mill.
* » italica, L.
* » monophyllos, Lk et Schrad.
» peruviana, L.
*Simethis planifolia, Gren. et Godr.
*Smilax aspera, L.
*Urginea scilla, Steinh.
Yucca aloifolia, L.

Marantaceae

Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

*Anacamptis pyramidalis, Rich.
*Epipactis latifolia (L.) All.
*Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos capitata, Mart.
» eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

*Sparganium ramosum, Curt.

Typhaceae

*Typha latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA DA UNIVERSIDADE — 1933

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1935

NELUMBIUM SPECIOSUM WILLD

JARDIM BOTÂNICO
30 1934

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1934 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus.

Avis important

On est prié d'envoyer les demandes de graines avant le 1 février. À son grand regret, la Direction serait dans l'impossibilité de satisfaire aux demandes qui lui parviendraient après cette date.

Webb. et
B. Willd.)
Schott.
Pr.
.) Newm.
.) C. Chr.
r.

.) Roth.
Kuhn.
Sm.

) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica, Mill.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.
* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Thuya orientalis, L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
» » » » var. araucarioides.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1934 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus.

68

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus - Veneris, L.
* Anogramma leptophylla (L.) Lk.
* Asplenium adiantum - nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
* Athyrium filix - femina (L.) Roth.
* Blechnum spicant (L.) Sm.
* Ceterach officinarum, DC.
* Cheilanthes fragrans (L.) Webb. et Berth.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore.
* Dryopteris filix - mas (L.) Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
* Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii, Wikstr.
» phymatodes, L.
* » vulgare, L.
* Polystichum aculeatum (L.) Roth.
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
* Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica, Mill.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.
* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Thuya orientalis, L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
» » » » var. araucarioides.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* Acanthus mollis, L.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
» Herbstii, Hiern.
» subsessilis (Mart.) Lindau.
» tuberosa, L.
Thunbergia alata, Boj. ex Sims.
» Gibsoni, Hort.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » var. laciniatum.
» » var. microphyllum.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. var. dissectum (Thunb. ssp.)
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

Mesembryanthemum barbatum, L. (Pl)
» cordifolium, L.
» deltoides, L.
» echinatum, Lam. (Pl.)
» Ecklonis, Salm-Dick. (Pl.)
» edule, L.
» falciforme, Haw. (Pl.)
» floribundum. Haw. (Pl.)
» nodiflorum, L.
» perfoliatum, Mill. (Pl.)
» roseum, Willd. (Pl.)
» spectabilis, Haw. (Pl.)
» uncatum, Salm Dyck.
* Tetragonia expansa, Thunb.
Trianthema pentandra, L.

Amaranthaceae

Achyranthes aspera, L.
Alternanthera sessilis, R. Br.
* Amaranthus albus, L.
» caudatus, L.
* » chlorostachys, Willd.
* » deflexus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
* » retroflexus, L.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

* Pistacia lentiscus, L.
* Rhus coriaria, L.
» typhina, L. var. laciniata.
Schinus molle, L.

Aporynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander, L.
* Vinca difformis, Pourr.
» rosea, L.
» » var. albiflora.

Araliaceae

* Hedera helix, L.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima, Desf.
» elegans, Mart.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera, Brot.
Asclepias curassavica, L.
» verticillata, L.
* Cynanchum nigrum (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
Stapelia variegata, L. (Pl.)

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.
» scabrida, DC.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia rex, Putz.
» semperflorens, Link. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

* Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

* Anchusa italica, Retz.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
* Borrago officinalis, L.
* Cerinthe major, L.
Cordia serrata, Roxb.
* Cynoglossum clandestinum, Desf.
* » creticum, Mill.
Echium aculeatum, Poir.
* » Broteri, Samp.
» fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
» indicum, L.
* Lithospermum diffusum, Lag.
* Myosotis chrysantha, Welw.
* » intermedia, Lk.
* » versicolor (Pers.) Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Rent.
Omphalodes linifolia (L.) Moench.
* » nitida, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

* Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Rhipsalis pachyptera, Pfeiff. (Pl.)

Callitrichaceae

* Callitriche stagnalis, Scop. var. minor. Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

* Campanula erinus, L.
* » lusitanica, L.
» medium, L.
* » primulaefolia, Brot.
* » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
* Jasione montana, L.
* Laurentia Michelii, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
» syphilitica, L.
* » urens, L. var. brevibracteata, Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
* Specularia hybrida, A. DC.
* Trachelium coeruleum, L.

Capparidaceae

* Cleome violacea, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

* Lonicera etrusca, Santi.
» Maachii, Herd.
* » periclymenum, L.
» tatarica, L.
* Sambucus ebulus, L.
» nigra, L.
» » var. laciniata.

Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
» racemosus, Michx.
var. laevigatus, Fernald.
Viburnum lentago, L.
» adoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

* Agrostemma githago, L.
* Arenaria conimbricensis, Brot.
* » montana, L.
* Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
* Chaetonychia cymosa (L.) Wk.
* Corrigiola littoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
* Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» caryophyllus, L.
» chinensis, L.
* » lusitanicus, Brot.
» plumarius, L.
* Eudyanthe laeta (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
* Herniaria glabra, L. var. subciliata. Bab.
* » maritima, Lk.
* » var. ciliata (Bab.?) Dav.
* Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis coeli-rosa, Desr.
» coronaria, L.
* » flos-cuculi, L.
* Melandryum album (Mill.) Gurk.
* Moenchia erecta (L.) Gaertn.
* Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
* Polycarpon tetraphyllum, L.
* Sagina apetala, L. ssp. genuina, P. Cout.
* » maritima, D. Don.
* Saponaria officinalis, L.
Silene armeria, L.
* » colorata, Poir. var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* » conica, L.
* » disticha, Willd.
* » gallica, L.
* » laxiflora, Brot.
* » littorea, Brot.
* » longicilia (Brot.) Otth.
* » maritima (Hornem.) With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L. var. brachypetala (Rob. et Cast.)
Silene portensis, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis, L. ssp. vulgaris, (Boen.) Koch.
* Spergularia campestris, Aschers.
* » longipes (Lge) Rouy., var Rouyana, P. Cout.
* » marginata (DC.) Kittel.
* Stellaria graminea, L.
* » media (L.) Cyr.
* » » var. apetala (Ucria) Mert. et Koch.
* » uliginosa, Murr.
* Tunica prolifera (L.) Scop.
» saxifraga, Scop.
* Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria vulgaris, Rohl.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

* Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
» rosea, L.
* Beta vulgaris, L.
* » » ssp. maritima (L.)
* Chenopodium album, L.
» amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » murale, L.
* » opulifolium, L.
* » urbicum, L.
Kochia scoparia, Schrad.
* Salicornia fruticosa, L.
* Salsola Kali, L.

Cistaceae

* Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » hirsutus, Lam.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
* Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
* » guttatum (L.) Mill.
* » ocymoides (Lam.) Pers.
* » tuberaria (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
* Achillea ageratum, L.
Ageratum conyzoides, L.
* Anacyclus radiatus, Lois.
* Andryala integrifolia, L.
* Anthemis arvensis, L.
» cota, L.
* » fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L. var. aurea (L.)
* Arctium minus, Schrank.
* Arctotis calendulacea, Willd.
Artemisia arborescens, L.
* Aster tripolium, L.
* Bellis perennis, L.
* » silvestris (L.) Cyr.
* Bidens bipinnata, L.
* » frondosus, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Hérit.
* Calendula arvensis, L.
» officinalis, L.
* » suffruticosa, Vahl. var. algarbiensis (Bss.)
Callistephus hortensis, Cass.
* Carduus Broteroi, Welw.
* Carlina corymbosa, L.
* » racemosa, L.
* Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
» tinctorius, L.
Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» cineraria, L. var. gymnocarpa (Moris. et Dntrs.)
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » melitensis, L.
* » polyacantha, Willd.
* » pullata, L.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
* Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum (Dur.) Nym.
* » myconis, L.
* » segetum, L.
Chrysanthemum silvaticum, Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma coma-aurea, L.
* Cichorium intybus, L.
* Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.) Scop.
* » syriacum (L.) Gaertn.
Cnicus benedictus, L,
« giganteus, Willd.
* Conyza crispa (Pourr) P. Cout.
Coreopsis lanceolata, L.
» tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
* Cotula coronopifolia, L.
* Crepis taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
» lucifer, Dest.
* Diotis maritima (L.) Sm.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
* Erigeron canadensis, L.
Eupatorium atrorubens, Lem.
* » cannabinum, L.
» viburnioides, DC.
* Evax pygmaea (L.) Pers.
* Filago gallica, L.
* » germanica, L.
Felicia amelloides, Schlechter.
* Galactites tomentosa, Moench.
* Galinsoga parviflora, Cav.
* Gnaphalium luteo-album, L.
Grindelia robusta, Nutt.
* Hedypnois cretica (L.) Willd. var. rhagadioloides (L.) form. mauritanica. [Willd.]).
Helianthus annuus, L.
* Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
» orientale, L.
* » stoechas (L.) DC.
* Hieracium pilosella, L.
* » umbellatum, L. var. commune, Fr.
* Hypochoeris glabra. L. var. genuina, Godr.
* « radicata, L. var. rostrata, Mor.
* Inula crithmoides, L.
* » viscosa (L.) Ait.
Kleinia cylindrica, A. Berger. (Pl.)
* Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
* Lapsana communis, L.
* Leontodon Rothii, Ball. form. chaetocephalus.

* Leontodon Rothii, Ball. form. leiocephalus.
* Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
* Onopordon Acanthium, L.
Osteospermum moniliferum, L.
* Pallenis spinosa, Cass.
* Phagnalon saxatile (L.) Cass.
* Picris echioides, L.
* » spinosa, Poir.
* Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora (L.) Rchb.
* Reichardia gaditana, Wk.
* Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
* Scolymus hispanicus, L.
Senecio elegans, L.
* » gallicus, Chaix.
» longifolius, L.
* » praealtus, Bertol. ssp. foliosus (Salzm.)
» scandens, Buch-Ham, (Pl)
* » vulgaris, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
* Silybum marianum, Gaertn.
Solidago hispida, Muhl.
* Soliva stolonifera (Brot.) Loudon.
* Sonchus glaucescens, Jord.
* » oleraceus, L.
* Staehelina dubia, L.
Stevia, purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
* Taraxacum officinale, Weber.
* Tolpis barbata, Gaertn.
* Tragopogon hybridus, L.
* Urospermum picroides (L.) Schmidt.
Vittadinia triloba, DC.
* Xanthium brasilicum, Vel.
» canadense, Mill.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.

Convolvulaceae

* Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
* Convolvulus arvensis, L.
* » tricolor, L.
* Cuscuta epithymum (L.) Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.
» purpurea, Roth.
Mina lobata, Cerv.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
* Cornus sanguinea, L.

Crassulaceae

* Cotyledon umbilicus, L.
Crassula quadrifida, Baker. (Pl.)
Kalanchoe crenata, Haw. (Pl.)
» longiflora, Schlechter (Pl.)
* Sedum album, L.
* » altissimum, Poir.
* » anglicum. Huds. ssp. arenarium (Brot.)
* » pruinatum, Brot.
» sarmentosum, Bunge. var. variegatum. (Pl.)
» Sieboldii, Sweet. (Pl.)
» Stahlii, Solms. (Pl.)
» stellatum. L.
* Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

Anastatica hierochuntica, L.
* Barbaria vulgaris, R. Br.
* Biscutella auriculata, L.
» didyma, L. var. typica
» » ssp. lyrata (L.)
» » » » var. laxiflora [Presl.].
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » sabularia, Brot.
* » sinapistrum, Bss.
Bunias orientalis, L.
* Cakile maritima, Scop.
* Capsella bursa-pastoris (L.) Moench.
* Cardamine hirsuta. L.
Cheiranthus cheiri, L.
* Coronopus dydimus (L.) Sm.
* » procumbens, Gilib.
* Diplotaxis catholica (L.) DC.
* Draba muralis, L.

* Erucastrum incanum (L.) Koch.
* Farsetia clypeata, R. Br.
* Iberis procumbens, Lge.
« umbellata, L.
Isatis tinctoria L.
* Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium. L.
» virginicum, L.
* Malcomia maritima [R. Br. in] Ait.
* * parviflora, DC.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
» Ramborei Webb.
* Nasturtium officinale, R. Br.
* Raphanus raphanistrum, L.
* Rapistrum rugosum (L) Berger.
* Roripa amphibia (L) Bess.
* Sinapis alba, L.
* Sisymbrium officinale (L) Scop.
* Stenophragma thalianum (L) Celak.
Succowia balearica, Medic.
* Teesdalia lepidium, DC.
* » nudicaulis, R. Br.
Thlaspi arvense, L.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
* Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
* Ecballium elaterium, A. Rich.
Lagenaria vulgaris, Ser.
» » var. clavata, Ser.
Luffa acutangula, Roxb.
» cylindrica (L) Roem.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Dipsacaceae

* Dipsacus fullonum, L.
* » laciniatus, L.
* Scabiosa maritima, L.

Droseraceae

* Drosera intermedia, Hayne.
* Drosophyllum lusitanicum (L.) Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb. var. ovata, Servettaz.
» pungens, Thunb.

Empetraceae

* Corema album, D. Don.

Ericaceae

* Arbutus unedo, L.
* Calluna vulgaris (L.) Hull.
* Erica arborea, L.
* » australis, L. ssp. aragonensis (Wk.) P. Cout.
* » ciliaris, L.
* » cinerea, L.
* » lusitanica, Rudolph. et Schrad.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
« amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » chamaesyce, L.
* » » var. canescens (L.) Bss.
* » characias, L.
* » exigua, L.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
* » ptericocca, Brot.
* » pubescens, Vahl. var. crispata (Hornem.) Bss.
* » segetalis, L. var. portlandica (L.)
Homalanthus populneus (Geisel) Pax.
Mallotus japonicus, Muell.
Manihot palmata, Muell.
* Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
» » var. sanguineus.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

** Quercus coccifera, L.
** » humilis, Lam.
** » ilex, L.
** » lusitanica, Lam.
** » robur, L.
** » suber, L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

* Chlora perfoliata, L.
* Erythraea centaurium, Pers.
* » maritima (L.) Pers.
* » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

* Erodium botrys (Cav.) Willd.
* » cicutarium (L.) L'Hérit.
* » malacoides (L.) Willd.
* » moschatum (L.) L'Hérit.
* Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
* » rotundifolium, L.

Pelargonium odoratissimum (Soland.) Ait.
» tomentosum, Jacq.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea, Stapf.
Streptocarpus grandis, N. E. Br.
» polyanthus, Hook.
» rexii, Lindl.
» Wendlandii, Hort.

Guttiferae

* Hypericum acutum, Moench. ssp. undulatum (Schousb.)
* androsaemum, L.
* » elatum, Ait.
* elodes, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alta, Jacq.

Hippocastanaceae

** Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiatae

* Ajuga iva (L.) Schreb. var. pseudo-iva (Robi. et Cast.), Benth.
* » reptans, L.
* Ballota nigra, L.
* Brunella vulgaris, L.
* Cleonia lusitanica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
* Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
* Lavandula multifida, L.
* » pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
* Lycopus europaeus, L.
Majorana hortensis, Moench.
* Marrubium vulgare, L.
* Melissa officinalis, L.
* Melittis melissophyllum, L.
* Mentha pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
» viridis, L.
Nepeta grandiflora Bieb.
* » tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» minimum, L.
* Origanum virens, Hoffgg. et Lk.
Perilla nankenensis, Decne.
Plectranthus fruticosus, L'Hérit.
Rosmarinus officinalis, L.
Salvia officinalis, L.
* » sclaraeoides, Brot.
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
* Satureia calamintha Scheele
* » clinopodium (L.) Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
Scutellaria albida, L.
* » galericulata, L.
* » minor, L.
Sideritis sicula Ucria.
* Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
* » ocymastrum (L.) Briq.
* » officinalis, Frauch.
* Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia, L.
* Thymus caespititius, Brot.
* » vulgaris, L.
* » zygis, L. ssp. gracilis, Bss-

Lauraceae

Cinnamomum camphora, T. Nees. et. Eberm.
** Laurus canariensis, Webb. et Berth.
** » nobilis, L.
** Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia armata, R. Br.
» Baileyana, F. Muell.
» cultriformis, A. Cunn.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
» saligna, Wendl.
* Adenocarpus complicatus, L. ssp. intermedius (DC.)
Albizzia julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth et Hook.
Amicia zygomeris, DC.
Amorpha fruticosa, L.
Anthyllis barba-Jovis, L.
* » Gerardi, L.
» Hermanniae, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » granatensis, Lge.
* » hamosus, L.
* » lusitanicus, Lam.
* Biserrula pelecinus, L.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
* Coronilla glauca, L.
* » scorpioides (L.) Koch.
Cytisus candicans (L.) DC.
* » grandiflorus, DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f.
Dolichos Jacquini, DC.
» lubia, Forsk.
* Dorycnium hirsutum, Ser.
* » rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
* Genista falcata, Brot.
» monosperma, Lam.
» stenopetala, Webb. et Berth.
» tinctoria, L.
* » triacanthos, Brot.
* » tridentata, L.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
Hippocrepis Salzmannii, Boiss. et Reut.
* » unisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
Laburnum vulgare, Gris.
* Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* » aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » cicera, L.
* » clymenum, L.
* » hirsutus, L.
* » latifolius, L.
» niger, Bernh.
» Nissolia, L.
* » ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
» silvester, L.
* » sphaericus, Retz.
* » tingitanus, L.
Leucaena glauca, Benth. et Hook.
* Lotus castellanus, Bss. et Reut.
* » coimbrensis, Willd.
* » corniculatus, L.
* » creticus, L.
» » var. cytissoides.
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L.
* » hispanicus, Bss, et Reut.
* » luteus, L.
Medicago arborea, L.
» falcata, L.
* » hispida, Gaertn. ssp. pentacycla (DC.) Urb.
* » » ssp. pentacycla (DC.) Urb. var. nigra, Willd.
* » » ssp. polymorpha (Willd.) var. confinis, Koch.
* » » ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.
* » littoralis, Rhod.
* » lupulina, L.
* » marina L.
* » minima, Lam.
* » orbicularis (L.) All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata (L.) Willd. var. laevis, Bss.

Medicago turbinata, var. oliviformis (Gurs.)
* Melilotus alba (L.) Desr.
* » indica, All.
* » messanensis (L.) All.
* » officinalis, Lam.
* » sulcatus. Desf. ssp. major, Camb.
* » » (form. segetalis [Brot.]).
* Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
* » pubescens, L.
* Ornithopus compressus, L.
* » extipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Parkinsonia aculeata, L.
Phaseolus caracalla, L.
» multiflorus, Willd.
» vulgaris, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
» sativum, L.
Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
* Scorpiurus muricata, L.
* » sulcata, L.
* » vermiculata, L.
Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
* Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens. R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
* Trifolium agrarium, L.
* » angustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
* » glomeratum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, L.
* » maritimum, Huds.
* » Michelianum, Savi.
* » minus, Sm.
* » nigrescens, Viv.
* » physodes, Stev.
* » pratense, L. form, sativum [Mill.]).
* » repens, L.
* » resupinatum, L.
* » scabrum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* Trifolium striatum, L. var. brevidens. Lge.
* » suffocatum, L.
* » subterraneum, L.
* » tomentosum, L.
* Ulex europaeus, L.
* » gallii, Planch.
* Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta (L.) Gray.
* » lutea, L.
* » » ssp. muricata (Ser.)
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.
» sinensis (L.) Endl. var. monachalis (Brot.)
Wistaria chinensis, DC.
» multijuga, Van Houte.

Linaceae

* Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
* Radiola linoides, Roth.

Loasaceae

Loasa tricolor, Ldl.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.
Chilianthus oleaceus, Burch.

Lythraceae

Cuphea viscosissima, Jaq.
Heimia salicifolia, Lk.
* Lythrum flexuosum, Lag.
* » hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.
* Peplis portula, L.

Magnoliaceae

** Magnolia grandiflora, L.
** Lennei. Van Houtte.

Malvaceae

Abutilon grandiflorum, Don.
* Althaea officinalis, L.
» pallida, Waldst. et Kit.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
* Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » olbia, L.
* » trimestris, L.
* Malva hispanica, L.
* » parviflora, L.
* » silvestris, L.
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia azedarach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Dorstenia contrajerva, L.
Maclura aurantiaca, Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» corynocalyx, F. Muell.
» diversicolor, F. Muell.
» globulus, Labil.
» gomphocephala, DC.
» hemiphloia, F. Muell.
» maculata, Hook.
Eucalyptus megacarpa, F. Muell.
» obliqua, L'Hérit.
» paniculata, Sm.
» rostrata, Schlecht.
» viminalis, Labill.
Eugenia jambos, L,
Myrtus communis, L.
Psidium Cattleianum [Sabine.]
» » var. lucidum, Hort.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

* Nuphar luteum, Sibth.

Ochnaceae

Ochna multiflora, DC.

Oleaceae

* Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
» azoricum, L.
* » fruticans. L.
Ligustrum Delavayanum, Hariot.
» ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buc-Ham.
» vulgare, L.
* Phillyrea angustifolia, L.
* » latifolia, L.
Syringa villosa, Vahl.
» vulgaris, L.

Onagraceae

* Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.
» » var. Mollerii, Lévl.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.
* » tetragonum, L.
Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
Lopezia coronata, Audr.
» racemosa, Cav.
* Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera fruticosa, L.
» rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

* Oxalis cernua, Thumb. (bulb.)
* » corniculata, L.
» flava, L. (bulb.)
» purpurata, Jacq. (Rhiz.)

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» achroleuca, Sweet.
Bocconia cordata, Will.
* Chelidonium majus, L.
Eschscholtzia californica, Cham.
* Fumaria capreolata, L.
* » muralis, Sond.
* » parviflora, Lam.
* Glaucium flavum, Crantz.
* Papaver argemone, L.
» atlanticum, L.
» bracteatum, Lindl.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica papaya, L.
» quercifolia, Salms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L
» edulis, Sims.

Phytolaccaceae

* Phytolacca decandra, L.
» heterotepala. H. Walt.
Rivina humilis, L.

Piperaceae

Peperomia blanda, H. B. et K.
» incana, A. Dietr. (Pl.)
» pulchella, A. Dietr. (Pl.)
» tithymaloides, A. Dietr. (Pl.)

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium, Soland.
» undulatum, Vent.

Plantaginaceae

* Plantago Bellardi. All.
* Plantago coronopus, L.
* » lagopus, L. var. lusitanica (L.) Ball.
* » lanceolata, L. var. Timboli. (Jord.) Gaut.
* » major, L.
* » » var. intermedia (Gilib.)
* » psyllium, L.
* » serraria, L.

Plumbaginaceae

* Armeria macrophylla, Bss. et Reut.
* » Welwitschii, Bss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
* Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Gilia aggregata, Spreng.
» tricolor, Benth.
Phlox Drummondii, Hack.
» paniculata, L.

Polygalaceae

* Polygala microphylla, L.
* » monspeliaca, L.
» myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

* Emex spinosa, Campb.
* Polygonum aviculare, L.
* » convolvulus, L.
* » hydropiper, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
» posumbo, Hamilt.
* » serrulatum, L.
* Rumex acetosa, L.
* » acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.
* Montia fontana, L.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

* Anagallis arvensis, L. ssp. coerulea, Schreb.
* » ssp. phoenicea. Scop.
* » linifolia, L.
* » tenella, L.
* Asterolinon stellatum, Hoffgg. et Lk
* Lysimachia vulgaris, Huds.
Primula elatior (L.) Hell.
» japonica, A. Gray.
» malacoides, Franch.
» obconica, Hance.
* » vulgaris, Huds.
* Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea acicularis, Knight.
» saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
* » palmata, L.
Aquilegia chrysantha, A, Gray.
* » vulgaris, L.
* Clematis flamula, L.
» heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba. L.
* » viticella, L.
Coptis asplenifolia, Salisb.
* Delphinium ajacis, L.
* » pentagynum, Desf.
* » peregrinum, L.
* Helleborus foetidus, L.
* Nigella damascena, L.
* Paeonia mascula (L.) Desf, ssp. Broteri Bss. et Reut.)
Ranunculus acris, L.
* » aquatilis, L. ssp. Marizii, P. Cout.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L. (tub.)
* » ficaria, L. (tub.)
* » muricatus, L, ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » repens, L.
* sardous, Criz.
* Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

* Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda alba, L.
» crystallina, Webb.
* » luteola, L.
* » media, Lag.

Rhamnaceae

Pomaderris apetala, Labill.
* Rhamnus alaternus, L.
* » frangula, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

* Agrimonia eupatorium, L.
* Alchemilla arvensis. Scop.
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horisontalis, Decne.
» pyracantha, Spach.
* Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
Duchesnea indica (Andr.) Fock.
** Eriobotrya japonica, Lindl.
Exochorda Albertii, Regel.
Geum coccineum, Sibth.
» pyrenaicum, Mill.
* » silvaticum, Pourr.
* Potentilla silvestris, Neck.
Poterium spinosum, L.
** Prunus laurocerasus, L.
** » lusitanica, L.
** » mahaleb, L.
** » spinosa, L.
Raphiolepis ovata, Briot.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
* Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
» stylosa, Desv.
Rubus idaeus, L.
* Sanguisorba agrimonioides, P. Cont.
* » minor, Scop. ssp. Magnolii (Spach.)
* » » ssp. verrucosa (Ehrbg.)
Spiraea hypericifolia, L.
» japonica, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia, L.
* » maritima, L.
* Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.) Scop.
* » erectum, Huds.
* » palustre, L.
* » parisiense, L. var. trichocarpum, Tausch.

* Galium tricorne, With.
* » Valantia. Weber.
Penta- carnea, Benth.
Putoria calabrica, Pers.
* Rubia peregrina, L. var. angustifolia (L.) form. longifolia [Poir.]).
* Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata, L.
* Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

Populus nigra, L.

Santalaceae

* Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq
Koelreuteria paniculata, Laxm.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata, Cav.
Heuchera sanguinea, Engelm,
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
* Saxifraga granulata, L.
» sarmentosa, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium, Desf.
* Antirrhinum majus, L.
* » orontium, L.
Celsia glandulosa, Bouché.
Cymbalaria muralis, Baumg.
* Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L.
* Elatinoides spurea, (L.) Wettst.
Halleria lucida, L.
* Linaria caesia, DC,
* » linogrisea, Hoffgg. et Lk.
* » multipunctata (Brot.), Hoffgg. et Lk.
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* Linaria triornithophora, Hoffgg. et Lk.
Lophospermum scandens, D. Don.
* Parentucellia viscosa (L.) Cav.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
Physostegia virginiana, Benth.
* Scrophularia aquatica, L. var. glabra.
* » » var. pubescens, Car.
* » canina, L. var. pinnatifida (Brot.) Bss.
* » grandiflora, DC.
* Verbascum blattarioides, Lam.
* » floccosum Waldst. et Kit.
* » Henriquesii, Lge, var. majus, (Hoffgg. et Lk.)
* » sinuatum, L.
* Veronica acinacifolia; L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » beccabunga, L.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
* » serpyllifolia, L.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa,
Capsicum annuum, L.
Datura metel, L.
* » stramonium, L.
* Hyosciamus albus, L. ssp. major (Mill.)
* » niger, L.
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» tabacum, L.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
* Physalis aequata, Jacq.
» longifolia, Nutt.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Solanum aviculare, Forst.
* » dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.

Solanum lycopersicum. L.
* » nigrum, L. var miniatum (Bernh.) Mert. et Koch.
* » » form. suffruticosum [Schausb.]
» pseudocapsicum, T.
» Rantonnetii, Carr.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warsewiczii, Hort.
Withania somnifera, Dun.

Sterculiaceae

Brachychiton populneum, R. Br.

Tamaricaceae

Tamarix tetandra. Pall.

Theaceae

** Thea japonica, Baill.

Thymeleaceae

* Daphne gnidium. L.
Gnidia carinata, Thunb.

Tiliaceae

Entelea arborescens, R. Br.
Tilia argentea, DC.
» platyphyllos, Scop. ssp. flava, Wolny.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, T.

Umbelliferae

* Ammi majus, L.
* Angelica silvestris, L.
* Apium nodiflorum (L.) Rchb.
* Bifora testiculata (L.) DC.
* Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » subovatum, Lk.
* Cachrys laevigata, Lam,
* Chaerophyllum temulum, L.
* Conium maculatum, L.
Coriandrum sativum, L.
* Crithmum maritimum, L.
* Daucus carota, L.
* » critinus, Desf.
* » muricatus, L.
* » platycarpus (L.) Car.
* Eryngium campestre, L.
» chamissonis, Urban.
* » corniculatum, Lam.
* » creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
* Ferula communis, L.
» gigantea, B. Fedtsch.
* Foeniculum vulgare, Mill.
* » » var. dulce, DC.
* Heracleum sphondylium, L.
* Kundmannia sicula, DC.
Magydaris tomentosa, Hoch.
* Margotia gummifera (Desf.) Lge.
* Oenanthe crocata, L.
* » fistulosa, L.
Petroselinum hortense, Hoffgg.
* Ptychotis ammoides (Gau.) Koch.
* Scandix pecten-Veneris, L.
* Smyrnium olusatrum, L.
* Thapsia villosa, L.
* Torilis infesta (L.) Spreng.
* » nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica, Willd.
* Humulus lupulus, L.
* Parietaria officinalis, L.
* Urtica dioica, L.
* » membranacea, L.
» pilulifera, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

* Centranthus calcitrapa, DC.
» ruber (L.) DC.
» » var. albiflora.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
» officinalis L.
* Valerianella carinata, Lois.
* » coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.) Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Clerodendron dichotomum, Thunb.
Duranta Plumieri, Jacq.

Lippia citriodora (Ort.) Kth.
Verbena arborea. H. et. B.
» bonariensis. L.
* » officinalis, L.
» venosa, Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

Viola arborescens, L.
* » canina, L.
» hortensis (L.) Wettst.
Viola odorata, L.
* » tricolor. L. ssp. Henriquesii (Wk.) P. Cout.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia, Planch.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

* Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella.
Amaryllis belladonna. L. bulb.)
Beschorneria tubiflora, Kunth.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch. (bulb)
» gigantea, Vent. (bulb)
* Leucojum autumnale, L.
* Narcissus bulbocodium, L.
* » calcicola, A. Mend.
* » tazetta. L.
* » triandrus, L.
* Paneratium maritimum, L.
Zephyranthes texana, Herb.

Araceae

Anthurium dentatum, Hort.
* Arisarum vulgare, Targ-Toz. (tub.)
* Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Commelinaceae

Rhoeo discolor, Hance.

Cyperaceae

* Carex binervis, Sm.
* » distachya Desf.
* » divulsa, Good.
* » flava, L.
* » glauca, Murr.
* » hispida, Willd.
* Carex Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo - cyperus, L.
* » remota, L.
* » vulpina, L.
* Cladium mariscus (L.) R. Br,
Cyperus capitatus, Vandl.
* » difformis, L.
* » flavescens, Beauv.
* » fuscus, L.
* » longus, L. ssp. badius, Desf [Bolck].
* rotundus. L.
* » serotinus, Rotth.
» textilis, Thunb.
* » vegetus. Willd.
* Fimbristylis dichotoma, Vahl.
* Heleocharis multicaulis (Sm.) Dietr.
* » palustris (L.) R. Br.
* Scirpus americanus, Pers.
* » erectus, Poir.
* » holoschoenus, L.
* » lacustris L.
* » maritimus, L. var. macrostachys. Bss. form. brevispicatus;
* » mucronatus, L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoraceae

* Tamus communis, L.

Gramineae

* Agropyrum campestre, Gr. et Godr.
* » caninum, Roem. et S.
* » junceum (L.) P. Beauv.

* Agrostis castellana, Bss. et Reut.
* » elegans. Thor.
* » pallida, DC.
* » setacea, Curt.
* » stolonifera, L.
* » truncatula. Parl.
* Aira caryophyllea, L.
* » praecox, L.
* Airopsis tenella (Cav.) Cass.
* Ammophila arenaria (L.) Lk.
* Andropogon hirtus, L. var. genuinus.
* Anthoxanthum amarum. Brot.
* Arrhenaterum elatius (L.) Mert. et Koch.
* Avena barbata, Brot.
» byzantina, C. Koch.
» fatua, L. var. transiens, Hausskn.
» sativa, L.
* » sterilis, L.
* » » var. calvescens, Trab. et Thuill.
» strigosa, Schreb.
* » sulcata, Gay.
* Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides (L.) R. et Sch.
* » silvaticum (Huds.) R. et Sch.
* Briza maxima. L.
* » minor, L.
* Bromus macrostachys, Desf.
* » mollis. L.
* » rigidus, L. ssp. Gussonei.
* » sterilis, L.
* » unioloides (Willd.) H. B K.
Coix lacryma Jobi. L.
* Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. maritima, Godr.
* Cutandia maritima, Wk.
* Cynodon dactylon, Pers. (rhiz.)
* Cynosurus echinatus, L.
* Dactylis glomerata, L.
Eleusine caracana, Gaertn.
* Eragrostis megastachya (Koel.) Lk.
* » pilosa (L.) P. Beauv.
* Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
* Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans (L.) R. Br.
* Holcus, lanatus, L.
* » mollis, L
* Hordeum murinum. L.
* » secalinum, Schreb.
* Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
* Lagurus ovatus, L.
* Lamarkia aurea (L.) Moench.
* Lepturus incurvatus (L.) Trin.
* Lolium multiflorum, Lam.
* » rigidus, Gaud.
* » temulentum, L. ssp. macrochaetum, A. Br.
* » » var. speciosum (Stev.)
* Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et. Sm.
* Molineria laevis (Brot.) Hock,
* Monerma cylindrica (Willd.) Cass. et Dur.
* Orizopsis miliacea (L.) Richt.
* Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
* » sanguinale, L.
Paspalum dilatatum, Poir.
* Phalaris arundinacea, L.
* » brachystachys, Link, et Schrad.
* » caerulescens. Desf.
» canariensis, L.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
* » tuberosa, L.
* Phleum pratense, L.
* Poa annua, L.
* » trivialis, L.
* Polypogon maritimum. Willd
» monspeliensis (L.) Desf.
Saccharum Ravennae, L.
* Scleropoa rigida (L.) Gris.
* Setaria glauca (L.) Beauv.
» italica (L.) Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis (L.) Beauv.
Sorghum halepense, Pers.
* Triodia decumbens (L.) P. Beauv.
Tripsacum dactyloides. L.
* Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
* Triticum ovatum (L.) Gr. et Godr.
* Vulpia alopecurus Lk.
* » bromoides (L.) Dumort.
* » ciliata, Lk.
* » geniculata (L.) Lk.
* » membranacea (L.) Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
Freesia refracta, Klatt.
* Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.
Homeria collina, Vent
* Iris Boissieri. Henriq.
* » foetidissima. L.
» germanica, L.

Iris halophila, Pall.
» Monnieri, DC.
* » pseudo-acorus, L.
* » sisyrinchium, L.
* » Taitii, Forster.
» unguicularis, Poir.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Sparaxis grandiflora, Ker-Gawl, (bulb.)
Watsonia Meriana, Mill. (bulb.)

Juncaceae

* Juncus acutiflorus, Ehrh. ssp. rugosus (Steud.) P. Cout.
* » acutus, L. ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » conglomeratus, L.
* » effusus, L.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » lampocarpus, L.
* » maritimus, Lam.
* » obtusiflorus, Ehrh.
* « tenagea, Ehrh.
* » valvatus, Lk.
* Luzula campestris (L.) DC.
* » Forsteri. DC.
* » purpurea Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

* Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz. et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
* Allium ampeloprasum, L.
» cepa. L.
* » gaditanum, Perez-Lara. (bulb.)
* » paniculatum, L.
* » roseum, L.
* » Schmitzii, P. Cout.
* » sphaerocephalum, L.
» triquetrum, L.
» victorialis, L.
* » vineale. L. (bulb.)
Aloe humilis, Mill. form.
* Asparagus aphyllus, L.
» medeoloides, Thunb.
» plumosus, Baker
» Sprengeri, Regel.
* Asphodelus fistulosus, L.
* » lusitanicus, P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Bowiea volubilis, Harvey
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Dracaena australis, Forst.
Eucomis punctata. L'Hérit.
Eustephus latifolius, R. Br.
Geitonoplesium cymosum. A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.) Engler.
Lilium tigrinum. Gawl. (bulb.)
* Muscari comosum (L.) Mill.
* » racemosum (L.) Lam et DC.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
* Ornithogalum narbonense, L.
* » pyrenaicum, L.
Phormium tenax. Forst.
* Polygonatum officinale, All.
* Rohodea japonica, Roth.
* Romulea ramiflora, Ten.
* Ruscus aculeatus, L.
* Scilla autumnalis, L.
* » hispanica, Mill.
* » italica, L.
* » monophyllos, Lk. et. Schrad.
* » non-scripta (L.) Hoffgg. et Lk.
» peruviana, L.
* Simethis planifolia, Gren. et Godr,
* Smilax aspera. L.
Urginea scilla, Steinh.
Yucca aloifolia, L.

Marantaceae

** Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

* Anacamptis pyramidalis, Rich,
* Epipactis latifolia (L.) All.
* Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos capitata, Mart.
» eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
Rhopalostylis sapida H. Wendl.
Sabal palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

* Sparganium ramosum, Curt.

Typhaceae

* Typha angustifolia, L.
* « latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

F. d'Ascenção Mendonça.

Horti Botanicus.

J. Pires.

Hortulanus.

F. Sousa.

Collector.

COIMBRA — IMPRENSA ACADÉMICA, 1934

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1936

LAGUNARIA PATTERSONII G. DON

INSTITUTO BOTÂNICO

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

Avis important

On est prié d'envoyer les demandes de graines avant le 1 février. À son grand regret, la Direction serait dans l'impossiblité de satisfaire aux demandes qui lui parviendraient après cette date.

Aspidium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
* Athyrium filix-femina, (L.) Roth.
* Blechnum spicant, (L.) Sm.
* Ceterach officinarum, DC.

vulgare, L.
* Polystichum aculeatum, (L.) Roth.
* Pteridium aquilinum, (L.) Kuhn.
* Woodwardia radicans, (L.) Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata, (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica, Mill.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.

* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Thuya orientalis, L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1935 collectorum)

*—Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
**—Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus.

68

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana, (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris, L.
* Anogramma leptophylla, (L.) Lk.
* Asplenium adiantum-nigrum, L.
» bulbiferum, Forst.
» nidus, L.
* » trichomanes, L.
* Athyrium filix-femina, (L.) Roth.
* Blechnum spicant, (L.) Sm.
* Ceterach officinarum, DC.
* Cheilanthes fragrans, (L.) Webb. et Berth.
Dennstaedtia adiantoides, (H. B. Willd.) Moore.
* Dryopteris filix-mas, (L.) Schott.
Nephrolepis cordifolia, (L.) Pr.
* Phyllitis scolopendrium, (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum, (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii, Wikstr.
» phymatodes, L.
* » vulgare, L.
* Polystichum aculeatum, (L.) Roth.
* Pteridium aquilinum, (L.) Kuhn.
* Woodwardia radicans, (L.) Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata, (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica, Mill.
» macrocarpa, Hartw.
» sempervirens, L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii, Hook.
** » brasiliana, A. Rich.
* Pinus pinaster, Sol.
* » pinea, L.
Sequoia sempervirens, Endl.
Thuya orientalis, L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica, D. Don.
Cunninghamia sinensis, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* Acanthus mollis, L.
Barleria cristata, L.
Crossandra nilotica, Oliver.
Ruellia formosa, Andr.
» Herbstii, Hiern.
» subsessilis, (Mart.) Lindau.
» tuberosa, L.
Thunbergia alata, Boj. ex. Sims.
» Gibsoni, Hort.

Aceraceae

Acer campestre, L.
» japonicum, Thunb.
» » var. laciniatum.
» » var. microphyllum.
» negundo, L.
» palmatum, Thunb. var. dissectum (Thunb. ssp.).
» palmatum, Thunb. var. rubro-marginatum.
» platanoides, L.
» pseudo-platanus, L.

Aizoaceae

Aizoon canariensis, L.
Mesembryanthemum cordifolium, L.
» deltoides, L.
* » edule, L.
» elegans, Jacq.
* » nodiflorum, L.
» pomeridianum, L.
» uncatum, Salm-Dyck.
* Tetragonia expansa, Thunb.
Trianthema pentandra, L.

Amarantaceae

Achyranthes aspera, L.
Alternanthera sessilis, R. Br.
* Amarantus albus, L.
» caudatus, L.
* » chlorostachys, Willd.
* » deflexus, L.
* » graecizans, L.
» hypocondriacus, L.
» paniculatus, L.
* » retroflexus, L.
» spinosus, L.
» viridis, L.
Celosia argentea, L.
» cristata, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena decumbens, Jacq.
» globosa, L.

Anacardiaceae

* Pistacia lentiscus, L.
* Rhus coriaria, L.
» typhina, L. var. laciniata.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana, Walt.
Nerium oleander, L.
* Vinca difformis, Pourr.
» rosea, L.
» » var. albiflora.

Araliaceae

Fatsia japonica, Decne. et Planch.
* Hedera helix, L

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans, Mart.
» fimbriata, Cham.
* » longa, L.
Araujia sericifera, Brot.
Asclepias curassavica, L.
» verticillata, L.
* Cynanchum nigrum, (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
Stapelia variegata, L. (Pl.)

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.
» scabrida, DC.

Basellaceae

Basella alba, L.
» rubra, L.

Begoniaceae

Begonia rex, Putz.
» semperflorens, Link. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

* Alnus glutinosa, (L.) Gaertn.
Corylus avellana, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

* Anchusa italica, Retz.
» officinalis, L.
* » sempervirens, L.
* » undulata, L.
* Borrago officinalis, L.
* Cerinthe major, L.
» » var. aspera.
» minor, L.
Cordia serrata, Roxb.
* Cynoglossum creticum, Mill.
Echium aculeatum, Poir.
» bifrons, DC.
» fastuosum, DC.
* » plantagineum, L.
* » rosulatum, Lge.
* » tuberculatum, Hoffgg. et Lk.
» Wildpretii, Pearson.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium anchusaefolium, Poir.
* » europaeum, L.
» indicum, L.
* Lithospermum arvense, L.
* » diffusum, Lag.
* Lycopsis arvensis, L.
* Myosotis caespitosa, Schultz. var. genuina.
* » chrysantha, Welw.
* » intermedia, Lk.
* » versicolor, (Pers.) Sm.
* » Welwitschii, Bss. et Reut.
Nonnea lutea, DC.
* Omphalodes linifolia, (L.) Moench.
* » nitida, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

Opuntia Engelmannii, Salm-Dyck.
* » ficus-indica, (L.) Mill.
» lasiantha, Pfeifer.

Callitrichaceae

* Callitriche stagnalis, Scop. var. minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

* Campanula erinus, L.
* » lusitanica, L.
» medium, L.
* » primulaefolium, Brot.
* » rapunculus, L.
» rotundifolia, L.
* Laurentia Michelii. A. DC.
* Jasione montana. L.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
» syphilitica, L.
* » urens, L. var. brevibracteata, Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
* Specularia hybrida, A. DC.
» speculum, DC.
» pentagonia, DC.
* Trachelium coeruleum. L.

Capparidaceae

* Cleome violacea, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

* Lonicera etrusca, Santi.
» Maachii, Herd.
* » periclymenum, L.
» tatarica, L.
* Sambucus ebulus, L.
* » nigra, L.
» » var. laciniata
Symphoricarpus orbiculatus, Moench.
» racemosus, Michx. var. laevigatus, Fernald.
Viburnum lentago, L.
» odoratissimum, Ker-Gawl.
* » tinus, L.

Caryophyllaceae

* Agrostemma githago, L.
* Arenaria conimbricensis, Brot.
* » montana, L.
* » serpyllifolia, L.
* Cerastium glomeratum, Thuill.
* » triviale, Lk.
* Chaetonychia cymosa, (L.) Wk.
* Corrigiola litoralis, L.
* » telephiifolia, Pourr.
* Cucubalus baccifer, L.
Dianthus barbatus, L.
» chinensis, L.
» plumarius, L.
* Eudyanthe laeta, (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans, Bieb.
» perfoliata, L.
* Herniaria glabra, L. var. subciliata, Bab.
* » maritima, Lk.
* » » var. ciliata, (Bab.?) Dav.
* Illecebrum verticillatum, L.
Lychnis chalcedonica, L.
» coeli-rosa, Desr.
» coronaria, L.
* Melandryum album, (Mill.) Gukr.
* Moenchia erecta, (L.) Gaertn.
* Paronychia argentea, Lam.
* » echinata, Lam.
* Polycarpon tetraphyllum, L.
* Sagina apetala, L. ssp. genuina, P. Cout.
* Saponaria officinalis, L.
Silene armeria, L.
* » colorata, Poir. var. lasiocalix, Soy-Will. et God.
* Silene conica, L.
* » disticha, Willd.
* » gallica, L.
* » laxiflora, Brot.
* » litorea, Brot.
* » longicilia, (Brot.) Otth.
* » maritima, (Hornem.) With.
* » nicaeensis, All.
* » nocturna, L. var. brachypetala, (Rob. et Cast.).
* » portensis, L.
* » rubella, L.
* » scabriflora, Brot.
* » venosa, (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis, L. ssp. vulgaris, (Boen.) Koch.
* Spergularia campestris, Aschers.
* » longipes, (Lge.) Rouy. var. Rouyana, P. Cout.
* » marginata, (D C.) Kittel.
* Stellaria media, (L.) Cyr.
* » » var. apetala, (Ucria.) Mert. et Koch.
* » uliginosa, Murr.
* Tunica prolifera, (L.) Scop.
» saxifraga, Scop.
* Vaccaria pyramidata, Med.
Viscaria vulgaris, Rohl.

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia, L.

Celastraceae

Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

* Atriplex hastata, L.
» hortensis, L.
» rosea, L.
* Beta vulgaris, L.
* » » ssp. maritima, (L.)
* Chenopodium album, L.
» amaranticolor, Cost.
* » ambrosioides, L.
* » botrys, L.
* » murale, L.
* » apulifolium, L.
* » polyspermum, L.
* » urbicum, L.
Kochia scoparia, Schrad.
* Salicornia fruticosa, L.

* Salsola Kali, L.
* » Soda, L.
* Sueda fruticosa, (L.) Forsk.

Cistaceae

* Cistus albidus, L.
* » crispus, L.
* » hirsutus, Lam.
* » ladaniferus, L.
* » monspeliensis, L.
* » populifolius, L.
* » salvifolius, L.
* Helianthemum aegyptiacum, (L.) Mill.
* » guttatum, (L.) Mill.
* » laevipes, (L.) Willd.
* » ocymoides, (Lam.) Pers. var. lasiocladum, [Wk.]
* » ocymoides, (Lam.) Pers. var. psilocladum, [Wk.]
* » tuberaria, (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum, L.

Compositae

Acanthospermum hispidum, DC.
* Achillea ageratum, L.
» tanacetifolia, All.
Ageratum conyzoides, L.
Ammobium alatum, R. Br.
* Anacyclus radiatus, Lois.
* Andryala integrifolia, L.
* Anthemis arvensis, L.
» cota, L.
* » fuscata, Brot.
* » mixta, L.
* » nobilis, L. var. aurea, (L.)
* Arctium minus, Schrank.
* Arctotis calendulacea, Willd.
Artemisia arborescens, L.
* Bellis perennis, L.
* » silvestris, (L.) Cyr.
* Bidens bipinnata, L.
* » frondosus, L.
* » pilosa, L.
Boltonia asteroides, L'Hérit.
* Calendula arvensis, L.
* » lusitanica, Boiss.
» officinalis, L.
* » suffruticosa, Vahl. var. algarbiensis, Bss.
Callistephus hortensis, Cass.
* Carduus Broteroi, Welw.
* Carlina corymbosa, L.
* » racemosa, L.
* Carthamus coeruleus, L.
* » lanatus, L.
» tinctorius, L.
Centaurea aspera, L.
* » calcitrapa, L.
» cineraria, L. var. gymnocarpa, (Moris. et Dutrs.)
* » lusitanica, Bss. et Reut.
* » melitensis, L.
* » polyacantha, Willd.
* » pullata, L.
* » salmantica, L.
* » sempervirens, L.
* » uliginosa, Brot.
Chardinia cheranthemoides, Desf.
* Chondrilla juncea, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* » coronarium, L.
» grande, Hook.
* » lacustre, Brot.
* » macrotum, (Dur.) Nym.
* » myconis, L.
* » segetum, L.
* » silvaticum, Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma coma-aurea, L.
* Cichorium intybus, L.
* Cirsium lanceolatum, (L.) Hill.
* » palustre, (L.) Scop.
* » syriacum, (L.) Gaertn.
* Cnicus benedictus, L.
» giganteus, Willd.
* Conyza crispa, (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis tinctoria, Nutt.
Cosmos bipinnatus, Cav.
* Cotula coronopifolia, L.
* Crepis bulbosa, (L.) Tausch.
» rubra, L. var. alba.
* » taraxacifolia, Thuill.
* » virens, L.
Crupina vulgaris, Cass.
Cynara cardunculus, L.
* » humilis, L.
Dahlia arborea, Regel.
» lucifer, Desf.
Dimorphoteca pluvialis, Moench.
* Diotis maritima, (L.) Sm.
Echinopsis exaltatus, Schrad.
* Erigeron canadensis, L.
» Karwinskianus, DC.
Eupatorium atrorubens, Lem.

* Eupatorium cannabinum, L.
» viburnioides, DC.
* Evax pygmaea, (L.) Pers.
Felicia amelloides, Schlechter.
* Filago gallica, L.
* » germanica, L.
* Galactites tomentosa, Moench.
* Galinsoga parviflora, Cav.
Gazania pinnata, Less.
* Gnaphalium luteo-album, L.
Grindelia robusta, Nutt.
Guizotia abyssinica, Cass.
* Hedypnois cretica, (L.) Willd. var. rhagadioloides, (L.) form. mauritanica, [Willd.].
Helianthus annuus, L.
* Helichrysum angustifolium, (Lam.) DC.
» orientale, L.
* » stoechas, (L.) DC.
* Hieracium pilosella, L.
* » umbellatum, L. var. commune, Fr.
* Hypochoeris glabra, L. var. genuina, Godr.
* » radicata, L. var. rostrata, Mor.
* Inula crithmoides, L.
* » viscosa, (L.) Ait.
* Lactuca saligna, L.
* » scariola, L.
* » virosa, L.
* Lapsana communis, L
* Leontodon Rothii, Ball. form. chaetocephalus
* » » form. leiocephalus
Madia sativa, Mol.
* Matricaria inodora, L.
Melampodium divaricatum, DC.
» perfoliatum, H. et Bp.
* Onopordon acanthium, L.
Osteospermum moniliferum, L.
* Pallenis spinosa, Cass.
* Phagnalon saxatilis, (L.) Cass.
* Picris echioides, L.
* » spinosa, Poir.
* Pulicaria dysenterica, Gaertn.
* » odora, (L.) Rchb.
* Reichardia gaditana, Wk.
* » intermedia, (Schultz-Bip.)
* Rhagadiolus stellatus, Gaertn.
Sanvitalia procumbens, Lam.
Schkuhria abrotanioides, Roth.
» senecioides, Nees.
*Scolymus hispanicus, L.
* » maculatus, L.
* Scorzonera laciniata, L. var. decumbens, Guss.
Senecio elegans, L.
* » gallicus, Chaix.
* » lividus, L.
» longifolius, L.
* » praealtus, Bertol. ssp. foliosus, (Salzm.)
» scandens, Buch-Ham. (Pl.)
* » vulgaris, L.
* Serratula pinnatifida, Poir.
* » Seonei, Wk.
Siegesbeckia orientalis, L
Silphium integrifolium, Michx.
» perfoliatum, L.
* Silybum marianum, Gaertn.
Solidago canadensis, L.
» hispida, Muhl.
* Soliva stolonifera. (Brot.) Loudon.
* Sonchus glaucescens, Jord.
* » oleraceus, L.
* Staehelina dubia, L.
Stevia purpurea, Pers.
Tagetes erecta, L.
» glandulifera, Schrank.
» lucida, Cav.
» patula, L.
» signata, Bartl.
* Taraxacum officinale, Weber.
* Tolpis barbata, Gaetern.
* Tragopogon hybridus, L.
* Urospermum picroides, (L.) Schmidt.
* Xanthium brasilicum, Vel.
» canadense, Mill.
* » orientale, L.
* » spinosum, L.
Zinnia elegans, Jacq.
» Haageana, Regel.
» multiflora, L.
» pauciflora, L.
» tenuiflora, Jacq.
» verticillata, Andr.

Convolvulaceae

* Calystegia sepium, R. Br.
* » soldanella, R. Br.
* Convolvulus arvensis, L.
* » tricolor, L.
* Cuscuta epithymum, (L.) Murr.
* » lupuliformis, Krock.
Ipomoea bona-nox, L.
» purpurea, Roth.
» quamoclit, L.
Mina lobata, Cerv.

Coriariaceae

Coriaria japonica, A. Gray.
» myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
* » sanguinea, L.

Crassulaceae

* Cotyledon umbilicus, L.
Crassula perfoliata, L.
Kalanchoe crenata, Haw.
* Sedum album, L.
* » altissimum, Poir.
* » anglicum, Huds. ssp. arenarium, Brot.
* » brevifolium, DC.
* » Forsterianum, Sm.
* » hirsutum, All.
» sarmentosum, Bunge. var. variegatum, (Pl.)
» stellatum, L.
* Sempervivum dichotomum, DC.
* Tillaea muscosa, L.

Cruciferae

* Alliaria officinalis, Andrz.
Alyssum calycinum, L.
* Barbaria vulgaris, R. Br.
* Biscutella auriculata, L.
» didyma, L. var. typica
» » ssp. lyrata,(L).
» » » » var. laxiflora, [Presl.]
Brassica napus, L.
» oleracea, L.
* » pseudo-erucastrum, Brot.
* » sabularia, Brot.
* » sinapistrum, Bss.
Bunias orientalis, L.
* Cakile maritima, Scop.
* Capsella bursa-pastoris, (L.) Moench.
* Cardamine hirsuta, L.
Carrichtera vella, DC.
Cheiranthus cheiri, L.
Conringia orientalis, Dum.
* Coronopus didymus, (L.) Sm.
* » procumbens, Gilib.
Crambe hispanica, L.
* Diplotaxis catholica, (L.) DC.
* Draba maralis, L.
* Erucastrum incanum, (L.) Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
* Iberis procumbens, Lge.
» umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
* Lepidium heterophyllum, Bth.
» latifolium, L.
» ruderale, L.
» sativum, L.
» virginicum, L.
* Lobularia maritima, (L.) Desv.
Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
* » parviflora, DC.
Matthiola incana, (L.) R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
» Ramborei, Webb.
Myagrum perfoliatum, L.
* Nasturtium officinale, R. Br.
* Raphanus raphanistrum, L.
* Rapistrum rugosum, (L.) Berger.
* Roripa amphibia, (L.) Bess.
* Sinapis alba, L.
* Sisymbrium officinale, (L.) Scop.
* Stenophragma thalianum, (L.) Celak.
* Teesdalia nudicaulis, R. Br.
Thlaspi arvense, L.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
* Bryonia dioica, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
» melo, L.
» metuliferus, E. Mey.
» sativus, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
» maxima, Duch.
» pepo, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
» pedata, Schrad.
* Ecballium elaterium, A Rich.
Lagenaria vulgaris, Ser.
» » var. clavata, Ser.
Luffa acutangula, Roxb.
» cylindrica, (L.) Roem.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Datiscaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina, Schrad.
* Dipsacus fullonum, L.
* » laciniatus, L.
* Scabiosa maritima, L.
* » stellata, L.

Droseraceae

* Drosera intermedia, Hayne.
* Drosophyllum lusitanicum, (L.) Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb. var. ovata, Servttaz.
» pungens, Thunb.

Empetraceae

* Corema album, D. Don.

Ericaceae

* Arbutus unedo, L.
* Calluna vulgaris, (L.) Hull.
* Erica arborea, L.
* » australis, L. ssp. aragonensis, (Wk.) P. Cout.
* » ciliaris, L.
* » cinerea, L.
* » lusitanica, Rudolph. et Schrad.
* » scoparia, L.
* » umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
* » amygdaloides, L.
* » baetica, Bss.
* » Broteri, Dav.
* » chamaesyce, L.
* » » var. canescens, (L.) Bss.
* » characias, L.
* » exigua, L.
» graeca, Boiss. et Sprun.
* » helioscopia, L.
* » lathyris, L.
* » paralias, L.
* » peplis, L.
* » peplus, L.
* Euphorbia ptericocca, Brot.
* » pubescens, Vahl. var. crispata, (Hornem.) Bss.
* » segetalis, L. var. portlandica, (L.)
» Terracina, L.
Homalanthus populneus, (Geisel.) Pax.
Mallotus japonicus, Muell.
Manihot palmata, Muell.
* Mercurialis annua, L.
Ricinus communis, L.
Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

** Quercus coccifera, L.
** » humilis, Lam.
** » ilex, L
** » lusitanica, Lam.
** » robur, L.
** » suber, L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

* Chlora perfoliata, L.
* Cicendia pusilla, (Lam.) Gris.
* Erythraea centaureum, Pers.
* » maritima, (L.) Pers.
* » ramosissima, Pers.
* Microcala filiformis, (L.) Hoffgg. et Lk.

Geraniaceae

* Erodium botrys, (Cav.) Willd.
* » bipinnatum, (Cav.) Willd.
* » malacoides, (L.) Willd.
* » moschatum, (L.) L'Hérit.
* Geranium columbinum, L.
* » dissectum, L.
* » lucidum, L.
* » molle, L.
* » robertianum, L.
* » rotundifolium, L.
Pelargonium odoratissimum, (Soland.) Ait.
» tomentosum, Jacq.
» zonale, L'Hérit.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea, Stapf.
Streptocarpus caulescens, Vatke.
» grandis, N. E. Br.
» polyanthus, Hook.
» rexii, Lindl.
» Wendlandii, Hort.
Tydaea (Kohleria) Lindeniana, Regel.

Guttiferae

* Hypericum acutum, Moench. ssp. undulatum, (Schousb.)
* » androsaemum, L.
» elatum, Ait.
* » elodes, L.
* » humifusum, L.
* » perforatum, L.
* » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

** Aesculus californica, Nutt.
** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra, L.
» regia, L.

Labiatae

* Ajuga iva, (L.) Schreb. var. pseudo-iva, (Robi. et Cast.) Benth.
* » reptans, L.
* Ballota nigra, L.
* Brunella vulgaris, L.
* Cleonia lusitanica, L.
Dracocephalum Moldavica, L.
Elsholtzia cristata, Willd.
Galeopsis pyrenaica, Bartl.
Lalemantia iberica, F. et M.
* Lamium amplexicaule, L.
* » maculatum, L.
* » purpureum, L.
Lavandula dentata, L.
* » multifida, L.
* Lavandula pedunculata, Cav.
* » stoechas, L.
Leonurus sibiricus, L.
* Lycopus europaeus, L.
Majorana hortensis, Mnch.
* Marrubium vulgare, L.
* Melissa officinalis, L.
* Melittis melissophyllum, L.
* Mentha pulegium, L.
* » rotundifolia, Huds.
» viridis, L.
Nepeta grandiflora, Bieb.
» tuberosa, L.
Ocimum basilicum, L.
» canum, Sims.
» minimum, L.
» Tweedianum, Benth.
* Origanum virens, Hoffgg, et Lk.
* » vulgare, L.
Perilla nankenensis, Decne.
» ocymoides, L.
Physostegia virginiana, Benth.
Plectranthus fruticosus, L'Hérit.
Rosmarinus officinalis, L.
Salvia officinalis, L.
* » sclaraeoides, Brot,
» splendens, Ker-Gawl.
* » verbenaca, L.
* Satureia calamintha, Schecle.
* » clinopodium, (L.) Car.
» hortensis, L.
* » juliana, L.
Scutellaria albida, L.
» altissima, L.
* » galericulata, L.
* » minor, L.
Sideritis sicula, Ucria.
* Stachys arvensis, L.
* » germanica, L.
* » ocymastrum, (L.) Briq.
* » officinalis, Franch.
* Teucrium polium, L.
* » scordioides, Schreb.
* » scorodonia, L.
* Thymus caespititius, Brot.
* » vulgaris, L.
* » zygis, L. ssp. gracilis, Bss.

Lauraceae

Cinnamomum camphora, T. Nees. et Eberm.
** Laurus canariensis, Webb. et Berth.
** » nobilis, L.
** Persea indica, Spreng.

Leguminosae

Acacia armata, R. Br.
» Baileyana, F. Muell.
» cultriformis, A. Cunn.
» dealbata, Lk.
» Farnesiana, Willd.
» melanoxylon, R. Br.
» rupicola, F. Muell.
» saligna, Wendl.
* Adenocarpus complicatus, L. ssp. intermedius, (DC.).
Albizzia julibrissin, Durazz.
» lophantha, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
Anthyllis barba-Jovis, L.
* » Gerardi, L.
* » vulneraria, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
» glycyphyllos, L.
* » hamosus, L.
* » lusitanicus, Lam.
* Biserrula pelecinus, L.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens. L.
* Coronilla glauca, L.
* » scorpioides, (L.) Koch.
» varia, L.
Cytisus candicans, (L.) DC.
* » grandiflorus. DC.
* » lusitanicus, Quer.
* » pendulinus, L. f.
Dalea alopecuroides, Willd.
Desmodium canadense, DC.
Dolichos Jacquini, DC.
» Lablab, L.
» lubia, Forsk.
* Dorycnium rectum, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
* Genista falcata, Brot.
» monosperma, Lam.
» stenopetala, Webb. et Berth.
» tinctoria, L.
* » triacanthos, Brot.
* » tridentata, L.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
Hippocrepis multisiliquosa, L.
* » unisiliquosa, L.
Kennedya latifolia, Lindl.
Laburnum vulgare, Gris.
* Lathyrus angulatus, L.
* » annuus, L.
* Lathyrus aphaca, L.
* » articulatus, L.
* » cicera, L.
* » clymenum, L.
* » hirsutus, L.
* » latifolius, L.
» niger, Bernh.
» Nissolia, L.
* » ochrus, L.
» odoratus, L.
* » quadrimarginatus, Bory et Chaub.
» sativus, L.
» silvester, L.
* » sphaericus, Retz.
* » tingitanus, L.
Lens esculenta, Moench.
Leucaena glauca, Benth et Hook.
* Lotus castellanus, Bss. et Reut.
* » coimbrensis, Willd.
* » corniculatus, L.
* » creticus, L.
» » var. cytissoides
* » parviflorus, Desf.
* » uliginosus, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
* » angustifolius, L.
* » hispanicus, Bss. et Reut.
* » luteus, L.
Medicago arborea, L.
» falcata, L.
» hispida, Gaertn. ssp, pentacycla, (DC.) Urb.
» » ssp. pentacycla, (DC) Urb. var. nigra, (Willd.)
» » ssp. polymorpha, (Willd.) var. confinis, Koch.
» » ssp. polymorpha, (Willd.) var. denticulata, (Willd.) Godr.
* » litoralis, Rhod.
* » lupulina, L.
* » marina, L.
* » minima, Lam.
* » orbicularis, (L.) All.
» sativa, L.
* » tribuloides, Desv.
* » turbinata, (L.) Willd. var. laevis, Bss.
* » » var. oliviformis, Guss.

* Melilotus alba, (L.) Desr.
* » indica, All.
* » messanensis, (L.) All.
* » officinalis, Lam.
* » sulcatus, Desf. ssp. major, Camb.
* » » (form. segetalis, [Brot.])
Onobrychis caput-galli, Lam.
* Ononis breviflora, DC.
* » columnae, All.
* » mitissima, L.
* » pubescens, L.
* Ornithopus compressus, L.
* » extipulatus, Thore.
* » roseus, Duf.
Parkinsonia aculeata, L.
Phaseolus multiflorus, Willd.
» vulgaris, L.
* Pisum elatius, M. Bieb.
» Jomardi, Schrank.
» sativum, L.
* Psoralea bituminosa, L.
Robinia pseud-acacia, L.
* Scorpiurus muricata, L.
* » sulcata, L.
* » vermiculata, L.
Securigera coronilla, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
* Spartium junceum, L.
Sutherlandia frutescens, R. Br.
Tipuana speciosa, Benth.
* Trifolium agrarium, L.
* » angustifolium, L.
* » arvense, L.
* » Bocconi, Savi.
* » cernuum, Brot.
* » Cherleri, L.
* » fragiferum, L.
» globosum, L.
* » glomeratum, L.
» hybridum, L.
» incarnatum, L.
* » lappaceum, L.
* » ligusticum, L.
* » maritimum, Huds.
* » Michelianum, Savi.
* » minus, Sm.
* » nigrescens, Viv.
* » physodes, Stev.
* » pratense, L. (form. sativum, [Mill.])
* » repens, L.
* » scabrum, L.
* » resupinatum, L.
* » squarrosum, L.
* » stellatum, L.
* Trifolium striatum, L. var. brevidens, Lge.
* » » var. spinescens, Lge.
* » subterraneum, L.
* » suffocatum, L.
* » tomentosum, L.
Trigonella coerulea, Ser.
» corniculata, L.
» Foenum-Graecum, L.
» monspeliaca, L.
* Ulex europaeus, L.
* » gallii, Planch.
* » micranthus, Leg.
* » scaber, Kze. var. Welwitschianus, (Planch.)
* Vicia atro-purpurea, Desf.
* » bithynica, L.
* » disperma, DC.
» faba, L.
* » gracilis, Lois.
* » hirsuta, (L.) Gray.
* Vicia lutea, L.
* » » ssp. muricata, (Ser.)
» narbonensis, L.
* » sativa, L.
Vigna capensis, Walp.
» catjang, Walp.
» sinensis, (L.) Endl. var. monachalis, (Brot.).
Wistaria chinensis, DC.
» multijuga, Van Houtte.

Linaceae

* Linum angustifolium, Huds.
* » gallicum, L.
» grandiflorum, Desf.
* » setaceum, Brot.
* » strictum, L.
» usitatissimum, L.
* Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana, Koch.
» salvifolia, Lam.
Chilianthus oleaceus, Burch.

Lythraceae

* Ammania coccinea, Rattboell.
Cuphea lanceolata, Ait.
» viscosissima, Jacq.
Heimia salicifolia, Lk.
* Lythrum flexuosum, Lag.
* » hyssopifolium, L.
* » salicaria, L.
* Peplis portula, L.

Magnoliacea

** Magnolia grandiflora, L.
** » Lennei, Van Houtte.

Malvaceae

Abutilon grandiflorum, Don.
* Althaea officinalis, L.
» pallida, Waldst. et Kit.
» sinensis, Cav.
Hibiscus syriacus, L.
» trionum, L.
Lagunaria Pattersonii, G. Don.
* Lavatera arborea, L.
* » cretica, L.
* » olbia, L.
* » trimestris, L.
Malope trifida, Cav.
* Malva Colmeiroi, Wk. var. Mariziana, P. Cout.
* » hispanica, L.
* » parviflora, L.
* » silvestris, L.
Malvaviscus arboreus, Cav.
Pavonia hastata, Cav.
» spinifex, Cav.
Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea, Lindl.

Meliaceae

Melia azedarach, L.

Melianthaceae

Melianthus major, L.
» minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.
Dorstenia contrajerva, L.
Maclura aurantiaca, Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia, DC.
Eucalyptus botryoides, Sm.
» citriodora, Hook.
» cornuta, Labill.
» diversicolor, F. Muell.
» eugenioides, Sieber.
» globulus, Labill.
» gomphocephala, DC.
» hemiphloia, F. Muell.
» Lehmanni, Preiss.
» maculata, Hook.
» megacarpa, F. Muell.
» obliqua, L'Hérit.
» paniculata, Sm.
» punctata, DC.
» rostrata, Schlecht.
» viminalis, Labill.
Eugenia jambos, L.
* Myrtus communis, L.
Psidium Cattleianum [Sabine.]
» » var. lucidum, Hort.
Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

* Nuphar luteum, Sibth.

Ochnaceae

Ochna multiflora, DC.

Oleaceae

* Fraxinus angustifolia, Vahl.
Jasminum affine, Blume.
* » fruticans, L.
Ligustrum Delavayanum, Hariot.
» ibota, Sieb. et Zucc.
» japonicum, Buc-Ham.
» vulgare, L.
* Phillyrea angustifolia, L.
* » latifolia, L.
Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

Clarkia elegans, Dougl.
* Epilobium hirsutum, L.
* » obscurum, Schreb.

* Epilobium obscurum, var. Mollerii, Lévl.
* » parviflorum, (Schreb.) Reich.
* » tetragonum, L.
Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
Gaura biennis, L.
» Lindheimeri, Engelm.
» parviflora, Dougl.
Lopezia coronata, Andr.
* Ludwigia palustris, Ell.
Oenothera fruticosa, L.
» rosea, Sol.
* » stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

* Oxalis cernua, Thunb. (bulb.).
* » corniculata, L.
» flava, L. (bulb.).
» purpurata, Jacq. (Rhiz.)

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.
» ochroleuca, Sweet.
* Chelidonium majus, L.
Eschscholtzia californica, Cham.
* Fumaria capreolata, L.
» muralis, Sand.
» parviflora, Lam.
Glaucium corniculatum, L.
* » flavum, Crantz.
* Papaver argemone, L.
» atlanticum, L.
* » dubium, L.
* » hybridum, L.
» orientale, L.
* » rhoeas, L.
» somniferum, L.

Passifloraceae

Carica papaya, L.
» quercifolia, Solms.
Passiflora bryonioides, H. B. et K.
» coerulea, L.
» gracilis, Jacq.
» suberosa, L.

Phytolaccaceae

* Phytolacca decandra, L.
» heterotepala, H. Walt.
Rivina humilis, L.

Piperaceae

Peperomia blanda, B. H. et K.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium, Soland.
» undulatum, Vent.

Plantaginaceae

* Plantago Bellardi, All.
* » coronopus, L.
* » lagopus, L. var. lusitanica, (L.) Ball.
* » lanceolata, L. var. Timboli, (Jord.) Gaut.
* » major, L.
* » » var. intermedia, (Gilib)
* » psyllium, L.
* » serraria, L.

Plumbaginaceae

* Armeria cinerea, Bss. et Welw.
* » macrophylla, Bss. et Reut.
* » Welwitschii, Bss. var. stenophylla, (Welw.) Dav.
* Statice limonium, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.
Collomia biflora, Brand.
» liniaris, Nutt.
Gilia achilleaefolia, Benth.
» aggregata, Spreng.
» tricolor, Benth.
Phlox Drummondii, Hack.
» paniculata, L.

Polygalaceae

* Polygala microphylla, L.
* » monspeliaca, L.
» myrtifolia, L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

* Emex spinosa, Campb.
Fagopyrum esculentum, Moench.
* Polygonum aviculare, L.

* Polygonum convolvulus, L.
* » dumentorum, L.
* » hydropiper, L.
» orientale, L.
* » persicaria, L.
» posumbo, Hamilt.
* » serrulatum, L.
* Rumex acetosa, L.
* » acetosella, L.
* » bucephalophorus, L.
* » conglomeratus, Murr.
* » crispus, L.
* » scutatus, L.

Portulacaceae

Calandrinia compressa, Schrad.
» discolor, Schrad.
» grandiflora, Lindl.
Claytonia perfoliata, Donn.
* Montia fontana, L.
Portulaca grandiflora, Hook.
* » oleracea, L.
Talinum paniculatum, (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

* Anagallis arvensis, L. ssp. coerulea, Schreb.
* » » ssp. phoenicea, Scop.
* » linifolia, L.
* » tenella, L.
* Asterolinon stellatum, Hoffgg. et Lk.
Cyclamen persicum, Mill.
Lysimachia minoriscensis, Rodr.
* » vulgaris, L.
Primula elatior, (L.) Hell.
» malacoides, Franch.
» obconica, Hance.
» sinensis, Lindl.
* » vulgaris, Huds.
* Samolus Valerandi, L.

Proteaceae

Grewillea robusta, A. Cunn.
Hakea acicularis, Knight.
» saligna, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.
* » palmata, L.
Aquilegia canadensis, L.
» chrysantha, A. Gray.
* Aquilegia vulgaris, L.
Clematis coccinea, Engelm.
* » Flamula, L.
» heracleaefolia, DC.
» orientalis, L.
» vitalba, L.
* » viticella, L.
* Delphinium ajacis, L.
* » pentagynum, Desf.
* » peregrinum, L.
* Helleborus foetidus, L.
» niger, L
* Nigella damascena, L.
» hispanica, L.
» orientalis, L.
» sativa, L.
* Paeonia mascula, (L.) Desf ssp. Broteri, Bss. et Reut.
Ranunculus acris, L.
* » arvensis, L.
* » bullatus, L. (tub.)
* » ficaria, L. (tub.)
* » muricatus, L. ssp. grandiflorus, Freyn.
* » ophioglossifolius, Vill.
* » parviflorus, L.
* » repens, L.
* » sardous, Crtz.
* Thalictrum flavum, L.

Resedaceae

* Astrocarpus sesamoides, DC.
Reseda alba, L.
» crystallina, Webb.
* » luteola, L.
* » media, Lag.
* » odorata, L.

Rhamnaceae

Pomaderris apetala, Labill.
* Rhamnus alaternus, L.
* » frangula, L.
Zizyphus jujuba, Lam.

Rosaceae

* Agrimonia eupatorium, L.
* Alchemilla arvensis, Scop
Bencomia caudata, Webb. et Berth.
Cotoneaster horizontalis, Decne.
» pyracantha, Spach.
* Crataegus monogyna, Jacq.
Cydonia japonica, Pers.
* » oblonga, Mill.
Duchesnea indica, (Andr.) Foch.
** Eriobotrya japonica, Lindl.

Exochorda Albertii, Regel.
Geum coccineum, Sibth.
» pyrenaicum, Mill.
* » silvaticum, Pourr.
* Potentilla silvestris, Neck.
Poterium spinosum, L.
** Prunus laurocerasus, L.
** » lusitanica, L.
** » mahaleb, L.
** » spinosa, L.
Raphiolepis ovata, Briot.
Rhodotypos kerrioides, Sieb. et Zucc.
* Rosa canina, L.
* » sempervirens, L.
» stylosa, Desv.
Rubus idaeus, L.
* Sanguisorba agrimonioides, P. Cout.
* » minor, Scop. ssp. Magnolii, (Spach.)
* » » ssp. verrucosa, (Ehrbg.)
Spiraea hypericifolia, L.
» japonica, L.
» sorbifolia, L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia, L.
* » maritima, L.
* Galium aparine, L.
* » cruciata, (L.) Scop.
* » erectum, Huds.
* » murale, (L.) All.
* » palustre, L.
* » parisiense, L. var. trichocarpum, Tausch.
* » tricorne, With.
* » Valantia, Weber.
Pentas carnea, Benth.
Phyllis Nobla, L.
Putoria calabrica, Pers.
* Rubia peregrina, L. var. angustifolia, (L.) form. longifolia, [Poir.]).
* Sherardia arvensis, L.

Rutaceae

Citrus aurantium, L.
» decumana, Murr.
» nobilis, Lour.
» trifoliata, L.
Ptelea trifoliata, L.
* Ruta chalepensis, L.
* » montana, Mill.
Zanthoxylum spinifex, DC.

Salicaceae

* Populus nigra, L.

Santalaceae

* Osyris alba, L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum, L.
Dodonaea viscosa, Jacq.
Koelreuteria paniculata, Laxm.

Saururaceae

Houttuynia cordata, Thunb.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata, Cav.
Heuchera sanguinea, Engelm.
Philadelphus coronarius, L.
» incanus, Koehne.
* Saxifraga granulata, L.
» sarmentosa, L.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium, Desf.
* Antirrhinum majus, L.
* » orontium, L.
Celsia glandulosa, Bouché.
Cymbalaria muralis, Baumg.
* Digitalis purpurea, L.
* » thapsi, L.
* Elatinoides cirrhosa, (L.) Wettst.
* » spurea, (L.) Wettst.
Halleria lucida, L.
Linaria bipartita, Willd.
* » caesia, DC.
* » linogrisea, Hoffgg, et Lk.
* » multipunctata, (Brot.) Hoffgg. et Lk.
» (Cymbalaria) pilosa, (L.) DC.
* » spartea, Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora, Hoffgg. et Lk.
Lophospermum scandens, D. Don.
Mimulus luteus, L.
* Parentucellia viscosa, (L.) Cav.

* Pedicularis silvatica, L.
Pentstemon campanulatus, Willd.
» gracilis, Nutt.
* Scrophularia aquatica, L. var. glabra
* » » var. pubescens (Car).
* » canina, L. var. pinnatifida, (Brot.) Bss.
* » grandiflora, DC.
* Verbascum blattarioides, Lam.
* » floccosum, Waldst. et Kit.
* » Henriquesii, Lge. var. majus, Hoffgg. et. Lk.
* » sinuatum, L.
* Veronica acinacifolia, L.
* » anagallis, L.
* » arvensis, L.
* » beccabunga, L.
* » hederaefolia, L.
* » peregrina, L.
* » polita, Fries.
» speciosa, R. Cunn.
* » Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

Atropa belladonna, L.
Browallia demissa, L.
Capsicum annuum, L.
Datura metel, L.
* » stramonium, L.
* Hyosciamus albus, L. ssp. major, (Mill.)
* » niger, L.
Lycium afrum, L.
Nicandra physaloides, Gaertn.
» violacea, André.
Nicotiana affinis, Hort.
» glauca, R. Br.
» longiflora, Cav.
» rustica, L.
» tabacum, L.
Petunia nyctaginiflora, Juss.
* Physalis aequata, Jacq.
» longifolia, Nutt.
» peruviana, L.
Salpichroa rhomboidea, Miers.
Schizanthus pinnatus, R. et P.
Solanum aviculare, Forst.
* » dulcamara, L.
» glaucum, Dunal.
» lycopersicum, L.
Solanum melongena, L.
» » var. ovigerum, Lam. (Dum.)
* » nigrum, L. var. miniatum, (Bernh.) Mert. et Koch.
* » » form. suffruticosum, [Schausb.])
» pseudocapsicum, L.
» radicans, L.
» Rantonnetii, Carr.
» Sellowianum, Sendt.
» sisymbrifolium, Lam.
* » sodomaeum, L.
» verbascifolium, L.
» Warsewiczii, Hort.
Withania somnifera, Dun.

Sterculiaceae

Brachychiton populneum, R. Br.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra, Pall.

Theaceae

** Thea japonica, Baill.

Theligoniaceae

* Theligonum cynocrambe, L.

Thymelaeaceae

* Daphne gnidium, L.

Tiliaceae

Corchorus olitorius, L.
Entelea arborescens, R. Br.
Tilia platyphyllos, Scop. ssp. flava, Wolny.
» tomentosa, Moench.
» vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.
» sinensis, Pers.

Umbelliferae

* Ammi majus, L.
* » visnaga, (L.) Lam.
* Angelica silvestris, L.
Apium graveolens, L.
* » nodiflorum, (L.) Rchb.
* Bifora testiculata, (L.) DC.
* Bupleurum filicaule, Brot.
* » paniculatum, Brot.
* » subovatum, Lk.
* Chaerophyllum temulum, L.
* Conium maculatum, L.
Coriandrum sativum, L.
* Crithmum maritimum, L.
* Daucus carota, L.
* » critinus, Desf.
* » muricatus, L.
* » platycarpus, (L.) Car.
Didiscus coeruleus, DC.
* Eryngium campestre, L.
* » corniculatum, Lam.
* » creticum, Lam.
» dichotomum, Desf.
* » maritimum, L.
* Ferula communis, L.
» gigantea, B. Fedtsch.
* Foeniculum vulgare, Mill.
» » var. dulce, DC.
* Heracleum sphondylium, L.
Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.
* Kundmannia sicula, DC.
Magydaris tomentosa, Koch.
* Margotia gummifera, (Desf.) Lge.
* Oenanthe crocata, L.
* » fistulosa, L.
* » pimpinelloides, L.
Petroselinum hortense, Hoffgg.
* Ptychotis ammoides, (Gau.) Koch.
* Ridolfia segetum, (L.) Mor.
* Scandix pecten-Veneris, L.
* Smyrnium olusatrum, L.
* Thapsia villosa, L.
Tordylium syriacum, L.
* Torilis infesta, (L.) Spreng.
* » nodosa, (L.) Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica, Willd.
* Humulus lupulus, L.
* Parietaria officinalis, L.
* Urtica dioica, L.
* Urtica membranacea, L.
» nivea, Gaudich.
* » pilulifera, L.
* » urens, L.

Valerianaceae

* Centranthus calcitrapa, DC.
» ruber, (L.) DC.
» » var. albiflora
* Fedia Cornucopiae, (L.) Gaertn.
Valeriana alliariaefolia, Vahl.
* Valerianella carinata, Lois.
* » coronata, DC.
» dentata, Pollich.
* » discoidea, (L.) Lois.
* » microcarpa, Lois.

Verbenaceae

Clerodendron trichotomum, Thunb.
Duranta Plumieri, Jacq.
Lantana camara, L.
» kisi, Rich.
Lippia citriodora, (Ort.) Kth.
Verbena arborea, H. et B.
» bonariensis, L.
* » officinalis, L.
» venosa, Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus, L.
» negundo, L.

Violaceae

Viola arborescens, L.
* » canina, L.
» hortensis, (L.) Wettst.
» odorata, L.
* » tricolor, L. ssp. Henriquesii, (Wk.) P. Cout.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia, Planch.
Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

* Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

* Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella, L.
Amaryllis belladonna, L. (bulb.)
Beschorneria tubiflora, Kunth.
Clivia nobilis, Lindl.
Furcroea Bedinghausii, C. Koch. (bulb.)
» gigantea, Vent. (bulb.)
* Leucojum autumnale, L.
* » trichophyllum, Brot. (bulb.)
* Narcissus bulbocodium, L.
* » calcicola, A. Mend.
» tazetta, L.
* » triandrus, L.
* Pancratium maritimum, L.
Zephyranthes candida, Herb.
» texana, Herb.

Araceae

Anthurium Harrisii, (Grah.) Endl.
» leuconeurum, Lém. form.
× » macrolobium, Hort.
* Arisarum vulgare, Targ-Toz (tub.)
* Arum italicum, Mill.
Richardia africana, Kunth.

Commelinaceae

Rhoeo discolor, Hance.
Tradescantia virginica, L.

Cyperaceae

* Carex binervis, Sm.
* » distachya, Desf.
* » divulsa, Good.
* » flava, L.
* » glauca, Murr.
* » hispida, Willd.
* » Oederi, Retz.
* » paniculata, L.
* » pendula, Huds.
* » pseudo-cyperus, L.
* » remota, L.
* » vulpina, L.
* Cyperus capitatus, Vandl.
* » difformis, L.
* » flavescens, Beauv.
* » fuscus, L.
* » longus, L. ssp. badius, Desf. [Borch.]
* » rotundus, L.
* » serotinus, Rottb.
» textilis, Thunb.
* » vegetus, Willd.
* Fimbristylis dichotoma, Vahl.
* Heleocharis multicaulis (Sm.) Dietr.
* » palustris (L.) R. Br.
Kyllingia monocephala, Rottb.
* Schoenus nigricans, L.
* Scirpus americanus, Pers.
* » erectus, Poir.
* » holoschoenus, L.
* » lacustris, L.
* » maritimus, L. var. macrostachys, Bss. form. brevispicatus
* » mucronatus, L.
* » Savii, Sieb. et Maur.

Dioscoraceae

* Tamus communis, L.

Gramineae

* Agropyrum campestre, Gr. et Godr.
* » caninum, Roem et S.
* » junceum, (L.) P. Beauv.
* » pungens, (Pers.) R. et Sch. var. atherieum, (Lk.) Richt.
* Agrostis castellana. Bss. et Reut.
* » elegans, Thor.
* » pallida, DC.
* » setacea, Curt.
* » stolonifera, L.
* » truncatula, Parl.
* Aira caryophyllea, L.
* » praecox, L.
* Airopsis tenella, (Cav.) Coss.
* Ammophila arenaria, (L.) Lk.
* Andropogon hirtus, L. var. genuinus

* Anthoxanthum amarum, Brot.
* » aristatum, Bss.
* Arrhenaterum elatius, (L.) Mert. et Koch.
* Avena barbata, Brot.
» byzantina, C. Koch.
» fatua, L. var. transiens, Hausskn.
» sativa, L.
* » sterilis, L.
* » » var. calvescens, Trab. et Thuill.
» strigosa, Schreb.
* » sulcata, Gay.
* Brachypodium distachyon, (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides, (L.) R. et Sch.
* » silvaticum.(Huds.) R. et Sch.
* Briza maxima, L.
* » minor, L.
* Bromus macrostachys, Desf.
* » mollis, L.
* » rigidus, L. ssp. Gussonei
* » sterilis, L.
* » unioloides, (Willd.) H. B. K.
* Catapodium loliaceum, (Huds.) Lk.
Cenchrus pauciflorus, Bth.
* Chaeturus fasciculatus, Lk.
Coix lacryma-Jobi, L.
* Corynephorus canescens, (L.) Beauv.
* » canescens, var. maritima, Godr.
* Cutandia maritima, Wk.
* Cynodon dactylon, Pers. (rhiz.)
* Cynosurus echinatus, L.
* Dactylis glomerata, L.
Eleusine coracana, Gaertn.
» indica, Gaertn.
* Eragrostis megastachya, (Koel.) Lk.
* » pilosa, (L.) P. Beauv.
* Gastridium lendigerum, (L.) Gaud.
* Gaudinia fragilis, (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans, (L.) R. Br.
* Holcus lanatus, L.
* » mollis, L
* Hordeum murinum, L.
* » secalinum, Schreb.
* Koeleria phleoides, (Vill.) Pers.
* Lagurus ovatus, L.
* Lepturus incurvatus, (L.) Trin.
* Lolium multiflorum, Lam.
* Lolium rigidus, Gaud.
* » temulentum, L. ssp. macrochaetum, A. Br.
* » » var. speciosum, (Stev.)
* Melica ciliata, L.
* » major, Sibth. et Sm.
* Molineria laevis, (Brot.) Hock.
* Monerma cylindrica, (Willd.) Cass. et Dur.
* Orizopsis miliacea, (L.) Richt.
* Panicum crus-galli, L.
* » repens, L.
* » sanguinale, L.
Paspalum dilatatum, Poir.
Pennisetum distachyum, (Fourn.) Rupr.
* Phalaris arundinacea, L.
* » brachystachys, Link. et Schrad.
* » caerulescens, Desf.
» canariensis, L.
* » minor, Retz.
* » paradoxa, L.
* » tuberosa, L.
* Phleum pratense, L.
* Poa annua, L
* » trivialis, L.
* Polypogon maritimum, Willd.
* » monspeliensis, (L.) Desf.
* Scleropoa rigida (L.) Gris.
* Setaria glauca, (L.) P. Beauv.
» italica, (L.) P. Beauv.
* » verticillata, Beauv.
* » viridis, (L.) Beauv.
Sorghum halepense, Pers.
Stipa tortilis, Desf.
* Triodia decumbens, (L.) P. Beauv.
Tripsacum dactyloides, L.
* Trisetum paniceum, (Lam.) Pers.
* Triticum ovatum, (L.) Gr. et Godr.
Uniola latifolia, Michx.
* Vulpia alopecurus, Lk.
* » bromoides, (L.) Dumort.
* » ciliata, Lk.
* » geniculata, (L.) Lk
* » membranacea, (L.) Lk.
* » myurus, Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica, L.
Freesia refracta, Klatt.
* Gladiolus illyricus, Koch.
* » segetum, Ker.

Homeria collina, Vent.
* Iris Boissieri, Henriq.
* » foetidissima, L.
» germanica, L.
» Monnieri, DC.
» prismatica, Pursh.
* » pseudo-acurus, L.
* » sisyrinchium, L.
* » Taitii, Forster.
» unguicularis, Poir.
Moraea tristis, Ker.
* Romulea ramiflora, Ten.
Sisyrinchium striatum, Sm.
Sparaxis grandiflora, Ker-Gawl.
Watsonia Meriana Mill. (bulb.)

Juncaceae

* Juncus acutus, L. ssp. typicus, P. Cout.
* » bufonius, L.
* » capitatus, Weig.
* » conglomeratus, L.
* » effusus, L.
* » Fontanesii, Gay.
* » inflexus, L.
* » lampocarpus, L.
* » maritimus, Lam.
* » obtusiflorus, Ehrh.
* » tenagea, Ehrh.
* » valvatus, Lk.
* Luzula campestris, (L.) DC.
* » Forsteri, DC.
* » purpurea, Lk.
* » silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

* Triglochin maritimum, L.
* » striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
* Allium ampeloprasum, L.
» cepa, L.
* » gaditanum, Perez-Lara (bulb.)
* » paniculatum, L.
* » sphaerocephalum, L.
* » Schmitzii, P. Cout.
Allium triquetrum, L.
* » vineale, L. (bulb.)
» victorialis, L.
Aloe humilis, Mill. form.
» percrassa, Tod.
» plicatilis, Mill.
» runcinata, Berger.
» saponaria, Haw.
* Asparagus aphyllus, L.
» medeoloides, Thunb.
» plumosus, Baker.
» Sprengeri, Regel.
* Asphodelus fistulosus, L.
* » lusitanicus, P. Cout.
* » microcarpus, Viv.
Bowia volubilis, Harvey.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
* Dipcadi serotinum, (L.) Medic.
Dracaena australis, Forst.
Echeandia terniflora, Orteg.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Eustrephus latifolius, R. Br.
* Fritillaria lusitanica, Wickstr.
Geitonoplesium cysomum, A. Cunn.
Hyacinthus romanus, L.
Lilium tigrinum, Gawl. (bulb.).
* Muscari comosum, (L.) Mill.
* » racemosum, (L.) Lam. et DC.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
* Ornithogalum narbonense, L.
* » pyrenaicum, L.
* Paradisea liliastrum, (L) Bertol.
Phormium tenax, Forst.
* Polygonatum officinale, All.
Rohdea japonica, Roth.
* Ruscus aculeatus, L.
* Scilla autumnalis, L.
* » hispanica, Mill.
* » italica, L.
* » monophyllos, Link. et Schrad.
* » non-scripta, (L.) Hoffgg. et Lk.
» peruviana, L.
* Simethis planifolia, Gren. et Godr.
* Smilax aspera, L.
* Urginea scilla, Steinh.
Yucca aloifolia, L.

Marantaceae

** Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

* Anacamptis pyramidalis, Rich.
* Epipactis latifolia, (L.) All.
* Orchis incarnata, L.

Palmae

Chamaerops humilis, L.
Cocos capitata, Mart.
» eriospatha, Mart.
» Romanzoffiana, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal palmetto, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

* Sparganium ramosum, Curt.

Thyphaceae

* Typha latifolia, L.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.
Horti Director.

F. d'Ascenção Mendonça.
Horti Botanicus.

J. Pires.
Hortulanus.

F. Sousa.
Collector.

Executado nas oficinas gráficas da Coimbra Editora, Limitada

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1937

PINUS PINEA L.

Quinta da Ponte — COIMBRA (Portugal)

RECEIVED
DEC 30 1937

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

Hortus botanicus conimbrigensis.
Index seminum 1937. Coimbra.
9. 1 pt.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1936 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

Avis important

On est prié de faire les demandes de graines avant le 1er Février. A son grand regret, la Direction serait dans l'impossibilité de satisfaire aux demandes qui lui parviendraient après cette date.

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
» macrocarpa Hartw.
» sempervirens L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii Hook.
** » brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
* » Pinea L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuya orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don.
Cunninghamia sinensis R. Br.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1936 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

68

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris L.
» cardiochlaena Kze.
» hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Lk.
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
» Nidus L.
* » Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth.
Blechnum brasiliensis Desv.
* » Spicant (L.) Sm.
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes fragrans (L.) Webb. et Berth.
* » hispanica Mett.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore.
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott.
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
Onychium japonicum (Thgb.) Kze.
* Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
» phymatodes L.
* » vulgare L.
* Polysticum aculeatum (L.) Roth.
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
* Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
» macrocarpa Hartw.
» sempervirens L.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii Hook.
** » brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
* » Pinea L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuya orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don.
Cunninghamia sinensis R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* Acanthus mollis L.
Barleria cristata L.
Crossandra nilotica Oliver.
Ruellia formosa Andr.
» Makoyana Hort.
» subsessilis (Mart.) Lindau.
» tuberosa L.
Thunbergia alata Boj. ex. Sims.
» Gibsoni Hort.

Aceraceae

Acer campestre L.
» japonicum Thunb.
» » var. laciniatum.
» » var. microphyllum.
» Negundo L.
» palmatum Thunb. var. dissectum (Thunb.) K. Koch
» palmatum Thunb. var. rubro-marginatum.
» platanoides L.
» pseudo-Platanus L.

Aizoaceae

Aizoon canariensis L.
Mesembryanthemum cordifolium L.
» deltoides L.
* » edule L.
» elegans Jacq.
* » nodiflorum L.
» roseum Willd.
» uncatum Salm-Dyck.
* Tetragonia expansa Thunb.
Trianthema pentandra L.

Amarantaceae

Achyranthes aspera L.
Alternanthera sessilis R. Br.
* Amarantus albus L.
» caudatus L.
* Amarantus chlorostachys Willd.
* » deflexus L.
* » graecizans L.
» hypocondriacus L.
» paniculatus L.
* » retroflexus L.
» spinosus L.
» viridis L.
Celosia argentea L.
» cristata L.
Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.

Anacardiaceae

* Pistacia Lentiscus L.
* Rhus Coriaria L.
» typhina L. var. laciniata.
Schinus Molle, L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Nerium Oleander L.
Trachelospermum jasminoides Lem. var. variegatum Hort.
* Vinca difformis Pourr.
» rosea L.
» » var. albiflora.

Araliaceae

* Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans Mart.
» fimbriata Cham.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera Brot.
Asclepias curassavica L.
» verticillata L.
* Cynanchum nigrum (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia variegata, L.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
» scabrida DC.

Basellaceae

Basella alba L.
» rubra L.

Begoniaceae

Begonia Rex Putz.
» semperflorens Link. et Ott.

Betulaceae

* Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

Amphicome arguta Royle.
Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.

Borraginaceae

* Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
* » sempervirens L.
* » undulata L.
* Borrago officinalis L.
* Cerinthe major L.
» » var. aspera.
» minor L.
* Cynoglossum creticum Mill.
Echium aculeatum Poir.
» bifrons DC.
» fastuosum DC.
* » plantagineum L.
* » rosulatum Lge.
* » tuberculatum Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
* » eurapaeum L.
» indicum L.
* Lithospermum arvense L.
* » diffusum Lag.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt.
* » caespitosa Schultz. var. genuina.
* Myosotis chrysantha Welw.
* » intermedia Lk.
* » versicolor (Pers.) Sm.
* » Welwitschii Bss. et Reut.
* Omphalodes linifolia (L.) Moench.
* » nitida Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

Opuntia Engelmannii Salm-Dyck.
* » Ficus-indica (L.) Mill.
» lasiantha Pfeifer.

Callitrichaceae

* Callitriche stagnalis Scop. var. minor Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus Willd.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

* Campanula Erinus L.
» Grossekii Heuff.
* » lusitanica L.
» medium L.
* » primulaefolia Brot.
* » Rapunculus L.
» rotundifolia L.
* Jasione montana L.
* Laurentia Michelii A. DC.
Lobelia laxiflora H. B. et K.
» syphilitica L.
* » urens L. var. brevibracteata Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia Speculum DC.
* Trachelium coeruleum L.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
* » violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
* Lonicera etrusca Santi.
» Maachii Herd.
* » Periclymenum L.
» tatarica L.
* Sambucus Ebulus L.
* » nigra L.

Symphoricarpus orbiculatus Moench.
Viburnum Lentago L.
» odoratissimum Ker-Gawl.
* » Tinus L.

Caryophyllaceae

* Agrostemma Githago L.
* Arenaria conimbricensis Brot.
* » montana L.
* » serpyllifolia L.
* Cerastium glomeratum Thuill.
* » triviale Lk.
* Chaetonychia cymosa (L.) Wk.
* Corrigiola litoralis L.
* » telephiifolia Pourr.
* Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
» chinensis L.
» deltoides L.
» giganteus Urv.
* » lusitanus Brot.
» plumarius L.
* Eudyanthe laeta (Ait.) Flz.
Gypsophila elegans Bieb.
» perfoliata L.
* Herniaria glabra L. var. subciliata Bab.
* » maritima Lk.
* Illecebrum verticillatum L.
Lychnis chalcedonica L.
» coeli-rosa Desr.
» coronaria L.
* » flos-cuculi L.
* Melandryum divaricatum (Rchb.) Fzl.
* Moenchia erecta (L.) Gaertn.
* Paronychia argentea Lam.
* » echinata Lam.
* Polycarpon tetraphyllum L.
* Sagina apetala L. ssp. genuina P. Cout.
* » maritima D. Don.
* Saponaria officinalis L.
* Silene acutifolia Lk.
» Armeria L.
* » colorata Poir. var. lasiocalix Soy-Will. et God.
* » conica L.
* » disticha Willd.
* » gallica L.
» italica Pers.
* » laxiflora Brot.
* » litorea Brot.
* » longicilia (Brot.) Otth.
* » maritima (Hornem) With.
* Silene nicaeensis All.
* » nocturna L. var. brachypetala (Rob. et Cast.).
* » portensis L.
* » rubella L.
* » scabriflora Brot.
* » venosa (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis L. ssp. vulgaris (Boen) Koch.
* Spergularia campestris Aschers.
* » longipes (Lge.) Rouy. var Royana, P. Cout.
* » marginata (DC.) Kittel.
* Stellaria media (L.) Cyr.
* » » var. apetala (Ucria) Mert. et Koch.
* » uliginosa Murr.
* Tunica prolifera (L.) Scop.
» Saxifraga Scop.
* Vaccaria pyramidata Med.
Viscaria atropurpurea Griseb.
» vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

Celastrus angulata Maxim.
Evonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

* Atriplex hastata L.
» hortensis L.
» rosea L.
* Beta vulgaris L.
* » » ssp. maritima (L.)
* Chenopodium album L.
» amaranticolor Cost.
* » ambrosioides L.
» Botrys L.
* » murale L.
* » opulifolium L.
* » polyspermum L.
* » urbicum L.
Kochia scoparia Schrad.
* Salicornia fruticosa L.
* Salsola Kali L.
* » Soda L.
* Sueda fruticosa (L.) Forsk.

Cistaceae

* Cistus albidus L.
* » crispus L.
* » hirsutus Lam.
* » ladaniferus L.
* » monspeliensis L.
* » populifolius L.
* » salvifolius L.
* » villosus L.
* Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
* » coridifolium (Vill.) P. Cout.
* » guttatum (L.) Mill.
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. lasiocladum (Wk.) P. Cout.
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. psilocladum (Wk.) P. Cout.
* » Tuberaria (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L.

Compositae

Acanthospermum hispidum DC.
* Achillea Ageratum L.
» tanacetifolia All.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
* Anacyclus radiatus Lois.
* Andryala integrifolia L.
* Anthemis arvensis L.
» Cota L.
* » fuscata Brot.
* » mixta L.
* » nobilis L. var. aurea, (L)
* » repanda, L.
* Arctium minus Schrank.
* Arctotis calendulacea Willd.
» stoechadifolia Berg.
Artemisia arborescens L.
Aster foliaceus Lindl.
* Bellis perennis L.
* » silvestris (L.) Cyr.
* Bidens bipinnata L.
* » frondosus L.
* » pilosa L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
* Calendula arvensis L.
* » lusitanica Boiss.
Calendula officinalis L.
* » suffruticosa Vahl. var. algarbiensis Bss.
Callistephus hortensis Cass.
* Carduus Broteroi Welw.
* Carlina corymbosa L.
* » racemosa L.
* Carthamus coeruleus L.
* » lanatus L.
» tinctorius, L.
Centaurea aspera L.
* » Calcitrapa L.
» Cineraria L. var. gymnocarpa (Moris. et De Not.) Fiori et Paol.
* » lusitanica Bss. et Reut.
* » melitensis L.
* » polyacantha Willd.
* » pullata L.
* » salmantica L.
* » sempervirens L.
* » tagana Brot.
* » uliginosa Brot.
Chardinia cheranthemoides Desf.
* Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
* » coronarium L.
* » lacustre Brot.
* » macrotum (Dur.) Nym.
* » Myconis L.
* » segetum L.
* » silvaticum Hoffgg. et Lk.
Chrysocoma Coma-aurea L.
* Cichorium Intybus L.
* Cirsium grumosum Hoffgg. et Lk.
* » lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.) Scop.
* » syriacum (L.) Gaertn.
* » Welwitschii Coss.
* Cnicus benedictus L.
» giganteus Willd.
* Conyza crispa (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
* Cotula coronopifolia L.
* Crepis bulbosa (L.) Tausch.
» rubra L. var. alba
* » taraxacifolia Thuill.
* » virens L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
* » humilis L.

Dahlea arborea Regel.
» lucifer Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
* Diotis maritima (L.) Sm.
Echinops exaltatus Schrad.
» Ritro L.
* Erigeron canadensis L.
» Karwinskianus DC.
Eupatorium atrorubens Lem.
* » cannabinum L.
» urticaefolium Reichard.
» viburnoides DC.
* Evax pygmaea (L) Pers.
Felicia amelloides Schlec.
* Filago gallica L.
* » germanica L.
Gaillardia grandiflora Hort.
* Galactites tomentosa Moench.
* Galinsoga parviflora Cav.
Gazania pinnata Less.
Gerbera hybrida Hort.
* Gnaphalium, luteo-album L.
* » uliginosum L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia abyssinica Cass.
* Hedypnois cretica (L.) Willd.
Helianthus annuus L.
» giganteus L.
* Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
» orientale L.
* » Stoechas (L.) DC.
* Hieracium Pilosella L.
* » umbellatum L. var. commune Fr.
* Hypochoeris glabra L. var. genuina Godr.
* » radicata L. var. rostrata Mor.
* Inula chrithmoides L.
* » viscosa (L.) Ait.
* » vulgaris (Lam.) Trév.
* Lactuca saligna L.
* » Scariola L.
* Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trév.
* Leontondon Rothii Ball. form. chaetocephalus.
* » » form. leiocephalus.
Madia sativa Mol.
* Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum DC.
» perfoliatum H. B. et K.
* Onopordon Acanthium L.
Osteospermum moniliferum L.
* Pallenis spinosa Cass.
* Phagnalon rupestre (Desf.) DC.
* » saxatilis (L.) Cass.
* Picris echioides L.
* » spinosa Poir.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » odora (L.) Rchb.
* » uliginosa Hoffgg. et Lk.
* Reichardia gaditana Wk.
* » intermedia (Sch. Bip.)
* Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanioides Roth
» senecioides Nees
* Scolymus hispanicus L.
* » maculatus L.
Senecio elegans L.
* » gallicus Chaix.
* » lividus L.
* » longifolius L.
* » praealtus Beltol. ssp. foliosus (Salzm.) P. Cout.
» scandens Buch.-Ham.
* » silvaticus L.
* » vulgaris L.
* Serratula pinnatifida Poir.
* » Seoanei Wk.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
» perfoliatum L.
Silybum marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
* Soliva stolonifera (Brot.) Loudon.
* Sonchus glaucescens Jord.
* » oleraceus L.
* Staehelina dubia L.
Stevia ovata Lag.
» purpurea Pers.
» serrata Cav. form.
Tagetes erecta L.
» glandulifera Schrank.
» lucida Cav.
» patula L.
» signata Bartl.
* Taraxacum officinale Weber.
* Tolpis barbata Gaertn.
* Tragopogon hybridus L.
* Urospermum picroides (L.) Schmidt
* Xanthium brasilicum Vel.
* » orientale L.
* » spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.

Zinnia Haageana Regel.
» multiflora L.
» pauciflora L.
» tenuiflora Jacq.
» verticillata Andr.

Convolvulaceae

* Calystegia Sepium R. Br.
* » Soldanella R. Br.
* Convolvulus arvensis L.
* » meonanthus Hoffgg. et Lk.
* » tricolor L.
* Cuscuta epithymum (L.) Murr.
* » scandens Brot.
Ipomoea Bona-nox L.
» purpurea Roth
» Quamoclit L.
Mina lobata Cerv.

Coriariaceae

Coriaria japonica A. Gray.
» myrtifolia L.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb.
Cornus capitata Wall.
* » sanguinea L.

Crassulaceae

Cotyledon orbiculata L.
* » Umbilicus L.
Crassula perfoliata L.
Kalanchoe crenata Haw.
» Kirkii N. E. Br.
* Sedum album L.
* » altissimum Poir.
* » anglicum Huds. ssp. arenarium Brot.
* » brevifolium DC.
* » Forsterianum Sm.
* » hirsutum All.
» sarmentosum Bunge var. variegatum.
» stellatum L.
* Sempervivum dichotomum DC.
* Tillaea muscosa L.

Cruciferae

* Alliaria officinalis Andrz.
Anastatica hierochuntica L.
* Arabis lusitanica Bss.
* Barbaria vulgaris R. Br.
* Biscutella auriculata L.
» didyma L. var. typica.
» » ssp. lyrata (L.)
» » var. laxiflora (Presl.) Fiori et Paol.
Brassica Napus L.
» oleracea L.
* » pseudo-Erucastrum Brot.
* » sabularia Brot.
* » Sinapistrum Bss.
* Cakile maritima Scop.
* Capsella Bursa-pastoris (L.) Moench.
* Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia orientalis Dum.
* Coronopus didymus (L.) Sm.
* » procumbens Gilib.
Crambe hispanica L.
* Diplotaxis catholica (L.) DC.
* Draba muralis, L.
* Erucastrum incanum (L.) Koch.
Farsetia eriocarpa DC.
* Iberis procumbens Lge.
» umbellata L.
Isatis tinctoria L.
* Lepidium heterophyllum Bth.
» ruderale L.
» sativum L.
* Lobularia maritima (L.) Desv.
Lunaria biennis Moench.
* Malcomia maritima (L.) R. Br.
* » parviflora DC.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis DC.
» Ramburei Webb
Myagrum perfoliatum L.
* Nasturtium officinale R. Br.
* Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
* Roripa amphibia (L.) Bess.
* Sinapis alba L.
* Sisymbrium officinale (L.) Scop.
* Stenophragma Thalianum (L.) Celak.
* Teesdalia lepidium DC.
* » nudicaules R. Br.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi.
* Bryonia dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis dipsaceus Ehrenb.
» Melo L.

Cucumis metuliferus E. Mey.
» sativus L.
Cucurbita ficifolia Bouché.
» maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
* Ecballium elaterium A. Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
» » var. clavata Ser.
Luffa acutangula Roxb.
» cylindrica (L.) Roem.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulatus L.
Trichosanthes anguina L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
* Dipsacus fullonum L.
* » laciniatus L.
Scabiosa graminifolia L.
* » maritima L.
* » stellata L.
Succisa australis Rchb.
» Petteri Hern. et Murb.

Droseraceae

* Drosera intermedia Hayne.
* » rotundifolia L.
* Drosophyllum lusitanicum (L.) Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thunb. var. ovata Servettaz.
» pungens Thunb

Empetraceae

* Corema album D. Don.

Ericaceae

* Arbutus Unedo L.
* Calluna vulgaris (L.) Hull.
* Erica arborea L.
* » australis L. ssp. aragonensis (Wk) P. Cout.
* » ciliaris L.
* » cinerea L.
* Erica lusitanica Rudolph. et Schrad.
* » scoparia L
* » umbellata L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Bss.
* » amygdaloides L.
* » baetica Bss.
» biumbellata Poir.
* » chamaesyce L.
* » » var. canescens (L.) Bss.
* » Characias L.
» dentata Michx.
* » exigua L.
» geniculata Orteg.
» graeca Boiss. et Sprun.
* » helioscopia L.
» hypericifolia L.
* » Lathyris L.
* » Paralias L.
* » Peplis L.
* » Peplus L.
» Pithyusa L.
» platyphyllos L.
* » ptericocca Brot.
* » pubescens Vahl. var. crispata (Hornem.) Boiss.
* » segetalis L. var. portlandica (L.)
» stricta L.
» Terracina L.
Homalanthus populneus (Geisel.) Pax
Mallotus japonicus Muel.l
Manihot palmata Muell.
* Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
Securinega fluggeoides Muell.

Fagaceae

** Quercus coccifera L.
** » fruticosa Brot.
** » Ilex L.
** » lusitanica Lam.
** » Robur L.
** » Suber L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

* Chlora imperfoliata L. f.
* » perfoliata L.
* Cicendia pusilla (Lam.) Gris.
* Erythraea Centaurium Pers.
* » maritima (L.) Pers.
* » ramosissima Pers.
* Microcala filiformis (L.) Hoffgg. et Lk.

Geraniaceae

* Erodium Botrys (Cav.) Willd.
* » cicutarium (L.) L'Hérit.
* » malacoides (L.) Willd.
* » moschatum (L.) L'Hérit.
* Geranium columbinum L.
* » dissectum L.
* » lucidum L.
* » molle L.
* » Robertianum L.
* » rotundifolium L.
* » sanguineum L.

Pelargonium odoratissimum (Soland.) Ait.
» tomentosum Jacq.
» vitifolium L'Hérit.
» zonale L'Hérit.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea Stapf.
Streptocarpus caulescens Vatke.
» grandis N. E. Br.
» polyanthus Hook.
» Rexii Lindl.
» Wendlandii Hort.
Tydaea (Kohleria) Lindeniana Regel.

Guttiferae

* Hypericum acutum Moench.
* » Androsaemum L.
* » elatum Ait.
* » Helodes L.
* » humifusum L.
* » linarifolium Vahl.
* » perforatum L.
» quadrangulum L.
* » tomentosum L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata Jacq.

Hippocastanaceae

** Aesculus californica Nutt.
** » Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae

Wigandia urens (Ruiz. et Pav.) Choisy.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
» regia L.

Labiatae

* Ajuga Iva (L.) Schreb. var. pseudo-Iva (Robi. et Cast.) Benth.
* » reptans L.
* Ballota nigra L.
* Brunella hastifolia Brot.
* » vulgaris L.
* Cleonia lusitanica L.
Dracocephalum moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Lallemantia iberica F. et M.
* Lamium amplexicaule L.
* » maculatum L.
* » purpureum L.
Lavandula dentata L.
* » multifida L.
* » pedunculata Cav.
* » Stoechas L.
Leonotis Leonurus (L.) R. Br..
Leonurus sibiricus L.
* Lycopus europaeus L.
Majorana hortensis Moench.
* Marrubium vulgare L.
* Melissa officinalis L.
* Melittis Melissophyllum L.
* Mentha Pulegium L.
* » rotundifolia Huds.
» viridis L.
Monarda fistulosa L.
» » var. mollis Benth.
Nepeta grandiflora Bieb.
* » tuberosa L.
Ocimum Basilicum L.
» canum Sims
» gratissimum L.
» minimum L.
» Tweedianum Benth.
* Origanum virens Hoffgg. et Lk.
» vulgare L.

Perilla nankenensis Decne.
» ocymoides L.
Phlomis fruticosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
» purpuratus Harv.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia officinalis L.
* » sclareoides Brot.
» splendens Ker-Gawl.
* » verbenaca L.
» verticillata L.
* Satureia Calamintha (L.) Scheele.
* » Clinopodium (L.) Car.
» hortensis L.
* » juliana L.
» montana L.
Scutellaria albida L.
* » galericulata L.
* » minor L.
Sideritis sicula Ucria.
* Stachys arvensis L.
* » germanica L.
» lanata Jacq.
* » Ocymastrum (L.) Briq.
* » officinalis Franch.
* Teucrium Polium L.
* » scordioides Schreb.
* » Scorodonia L.
* Thymus caespititius Brot.
» vulgaris L.
* » Zygis L. ssp. gracilis Boiss.

Lauraceae

Cinnamomum Camphora T. Nees et Eberm.
** Laurus canariensis Webb et Berth.
** » nobilis L.
** Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia armata R. Br.
» cultriformis A. Cunn.
» dealbata Lk.
» Farnesiana Willd.
» melanoxylon R. Br.
» rupicola F. Muell.
» saligna Wendl.
* Adenocarpus complicatus L. ssp. intermedius (DC.) P. Cout.
Albizzia julibrissin Durazz.
» lophanta Renth. et Hook.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis barba-Jovis L.
* Anthyllis Gerardi L.
» Hermanniae L.
* » Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Cicer L.
» falcatus Pall.
» glycyphyllos L.
* » granatensis Lge.
* » hamosus L.
* » lusitanicus Lam.
* Biserrula pelecinus L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
» cruenta Dryand.
* Coronilla glauca L.
* » scorpioides (L.) Koch.
» varia L.
Cytisus candicans (L.) DC.
* » grandiflorus DC.
* » lusitanicus Quer
* » pendulinus L. f.
Dalea alopecuroides Willd.
Dolichos Jacquini DC.
» Lablab L.
» lubia Forsk.
* Dorycnium rectum Ser.
Erythrina crista-galli L.
Galega officinalis L.
» » var. bicolor Hort.
* Genista falcata Brot.
» stenopetala Webb et Berth.
» tinctoria L.
* » triacanthos Brot.
* » tridentata L.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
* » unisiliquosa L.
Kennedya latifolia Lindl.
Laburnum vulgare Gris.
* Lathyrus angulatus L.
* » annuus L.
* » Aphaca L.
* » articulatus L.
* » Cicera L.
* » Clymenum L.
* » hirsutus L.
* » latifolius L.
» niger Bernh.
» Nissolia L.
* » Ochrus L.
» odoratus L.
* » quadrimarginatus Bory et Chaub.

Lathyrus sativus L.
» silvester L.
* » sphaericus Retz.
* » tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lespedeza striata (Thunb.) Hook. et Arn.
Leucaena glauca Benth. et Hook.
* Lotus castellanus Boiss. et Reut.
* » coimbrensis Brot.
* » corniculatus L.
* » creticus L.
» » var. cytissoides
* » ornithopoides L.
* » parviflorus Desf.
* » uliginosus Schkuhr
Lupinus albus L.
* » angustifolius L.
* » hispanicus Boiss. et Reut.
* » luteus L.
Medicago arborea L.
» falcata L.
* » hispida Gaertn. ssp. pentacycla (DC.) Urb.
* » » ssp. pentacycla (DC.) Urb. var. nigra (Willd.)
* » » ssp. polymorpha (Willd.) var. confinis Koch
* » » ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.
* » litoralis Rhod.
* » lupulina L.
* » marina L.
* » minima Lam.
* » orbicularis (L.) All.
» sativa L.
* » tribuloides Desv.
* » turbinata (L.) Willd. var. laevis Boiss.
* » » var. oliviformis Guss.
* Melilotus alba (L.) Desr.
* » indica All.
* » messanensis (L.) All.
* » officinalis Lam.
* » sulcatus Desf. ssp. major Camb.
* » » form. segetalis (Brot.) P. Cout.
Mimosa pudica L.
» Speggazzinii Pirotta.
Onobrychis Caput-galli Lam.
Onobrychis viciaefolia Scop.
* Ononis breviflora DC.
* » Columnae All.
* » mitissima L.
* » pubescens L.
* Ornithopus compressus L.
* » extipulatus Thore.
* » roseus Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus Caracalla L.
» multiflorus Willd.
» vulgaris L.
* Pisum elatius M. Bieb.
» Jomardi Schrank.
» sativum L.
* Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudo-Acacia L.
* Scorpiurus muricata L.
* » sulcata L.
* » vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench.
Sophora japonica L.
* Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tipuana speciosa Benth.
* Trifolium agrarium L.
* » angustifolium L.
* » arvense L.
* » Bocconi Savi.
* » cernuum Brot.
* » Cherleri L.
* » fragiferum L.
» globosum L.
* » glomeratum L.
» hybridum L.
» incarnatum L.
* » lappaceum L.
* » ligusticum L.
* » maritimum Huds.
* » Michelianum Savi.
* » minus Sm.
* » nigrescens Viv.
» pannonicum Jacq.
* » physodes Stev.
* » pratense L. form. sativum (Mill.) P. Cout.
* » repens L.
* » resupinatum L.
* » scabrum L
* » squarrosum L.
* » stellatum L.
* » striatum L. var. spinescens Lge.
* » » var. brevidens Lge.
* » subterraneum L.

* Trifolium suffocatum L.
* » tomentosum L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» Foenum-Graecum L.
* Ulex europaeus L.
* » gallii Planch.
* » micranthus Leg.
* Vicia atro-purpurea Desf.
* » bithynica L.
* » disperma DC.
» Faba L.
* » gracilis Lois.
* » hirsuta (L.) Gray.
* » lutea L.
* » » ssp. muricata (Ser.)
» narbonensis L.
* » sativa L.
Vigna capensis Walp.
» Catjang Walp.
» sinensis (L.) Endl. var. monachalis (Brot.)
Wistaria chinensis DC.

Lentibulariaceae

* Pinguicula lusitanica L.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Linaceae

* Linum angustifolium Huds.
* » gallicum L.
» grandiflorum Desf.
* » setaceum Brot.
* » strictum L.
» usitatissimum L.
* Radiola linoides Roth

Loganiaceae

Buddleia curviflora Hook. et Arn. form.
» Hemsleyana Koch
» japonica Hemsl.
» salvifolia Lam.
Chilianthus oleaceus Burch.

Lythraceae

* Ammannia coccinea Rottb.
Cuphea lanceolata Ait.
» viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link
* Lythrum flexuosum Lag.
* » hyssopifolium L.
* » Salicaria L.
* Peplis Portula L.

Magnoliaceae

** Magnolia grandiflora L.
** » Lennei Van Houtte

Malvaceae

Abutilon grandiflorum Don.
» Sonnerzatianum Cav.
* Althaea officinalis L.
» sinensis Cav.
Hibiscus Manihot L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lagunaria Pattersonii G Don.
* Lavatera arborea L.
* » cretica L.
* » Olbia L.
* » trimestris L.
* Malva Colmeiroi Wk. var. Mariziana P. Cout.
* » hispanica L.
* » parviflora L.
* » silvestris L.
Malvaviscus arboreus Cav.
Pavonia hastata Cav.
» Spinifex Cav.
Sphaeralcea umbellata G. Don.

Martyniaceae

Martynia lutea Lindl.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Melianthaceae

Melianthus major L.
» minor L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius DC.

Moraceae

Cannabis sativus L.
Dorstenia Contrajerva L.
Maclura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia DC.
Eucalyptus botryoides Sm.
» calophylla R. Br.
» citriodora Hook.
» cornuta Labill.
» diversicolor F. Muell.
» eugenioides Sieber.
» globulus Labill.
» gomphocephala DC.
» Gunnii Hook.
» hemiphloia F. Muell.
» Lehmanni Preiss.
» maculata Hook.
» megacarpa F. Muell.
» obliqua L'Hérit.
» paniculata Sm.
» punctata DC.
» rostrata Schlecht.
» viminalis Labill.
** Eugenia Jambos L.
** » Miquelii Lam.
* Myrtus communis L.
Psidium Cattleianum Sabine
» » var. lucidum Hort.
Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Nymphaeaceae

* Nuphar luteum Sibth.
Victoria Cruziana d'Orbigny

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

* Fraxinus angustifolia Vahl.
Jasminum affine Blume.
* » fruticans L.
Ligustrum Delavayanum Hariot.
» Ibota Sieb. et Zucc.
» japonicum Buch-Ham.
» vulgare L.
* Phillyrea angustifolia L.
* Phillyrea latifolia L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

* Circaea lutetiana L.
Clarkea elegans Dougl.
* Epilobium hirsutum L.
* » obscurum Schreb.
* » » var. Mollerii Lévl.
* » parviflorum (Schreb.) Reichdt. var. mollissimum (Welw.) Lévl.
* » tetragonum L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz. et Pav.
Gaura biennis L.
» Lindheimeri Engelm.
» parviflora Dougl.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
* Ludwigia palustris Ell.
Oenothera fruticosa L.
» rosea Soland.
* » stricta Ledeb.
» tetraptera Cav.

Orobanchaceae

* Orobanche Hederae Duby.

Oxalidaceae

* Oxalis cernua Thunb.
* » corniculata L.
» flava L.
» purpurata Jacq.
* » variabilis Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
» ochroleuca Sweet
Bocconia cordata Willd.
* Chelidonium majus L.
Eschscholtzia californica Cham.
* Fumaria capreolata L.
* » muralis Sand.
* » parviflora Lam.
Glaucium corniculatum L.
* » flavum Crantz
Papaver atlanticum L.
* » dubium L.
* » hybridum L.
» orientale L.
» Rhoeas L.
* » somniferum L.

Passifloraceae

Carica Papaya L.
» quercifolia Solms.
Passiflora caerulea L.
» edulis Sims
» foetida L.
» gracilis Jacq.
» suberosa L.

Phytolaccaceae

Mohlana nemoralis Mart.
* Phytolacca decandra L.
» esculenta Van-Houtte
» heterotepala H. Walt.
Rivina humilis L.

Piperaceae

Peperomia blanda H. B. et K.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium Soland.
» undulatum Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

* Plantago Bellardi All.
* » Coronopus L.
* » lagopus L. var. lusitanica (L.) Ball.
* » lanceolata L. var. Timboli (Jord.) Gaut.
* » major L.
* » » var. intermedia (Gilib.) Dcne.
* » Psyllium L.
* » Serraria L.

Plumbaginaceae

* Armeria macrophylla Boiss. et Reut.
* » rigida Wallr.
* » Welwitschii Boiss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
* Statice Limonium L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens Cav.
Collonia biflora Brand.
Collonia liniaris Nutt.
Gilia achilleaefolia Benth.
» aggregata Spreng.
» tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.

Polygalaceae

* Polygala microphylla L.
* » monspeliaca L.
» myrtifolia L.
* » vulgaris, L.

Polygonaceae

* Emex spinosa Campb.
Fagopyrum esculentum Moench.
* Polygonum aviculare L.
* » Convolvulus L.
* » Hydropiper L.
» orientale L.
* » Persicaria L.
» Posumbo Hamilt.
* » serrulatum L.
* Rumex Acetosella L.
* » bucephalophorus L.
* » conglomeratus Murr.
* » crispus L.
* » scutatus L.

Portulacaceae

Calandrinia compressa Schrad.
» discolor Schrad.
» grandiflora Lindl.
Claytonia perfoliata Donn
* Montia fontana L.
Portulaca grandiflora Hook.
* » oleracea L.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

* Anagallis arvensis L. ssp. coerulea Schreb.
* » » ssp. phoenicea Scop.
* » linifolia L.
* » tenella L.
* Asterolinon stellatum Hoffgg. et Lk.
Cyclamen persicum Mill.
* Lysimachia Ephemerum L.
» minoricensis Rodr.
* » vulgaris L.

Primula elatior (L.) Hell.
» Kewensis Jenk.
» malacoides Franch.
» obconica Hance
» sinensis Lindl.
* » vulgaris Huds.
* Samolus Valerandi L.

Proteaceae

Grewillea robusta A. Cunn.
Hakea acicularis Knight
» saligna Knight

Ranunculaceae

Adonis autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
* » palmata L.
» Pulsatilla L.
Aquilegia canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
* » vulgaris L.
» » var. hispanica Wk.
* Clematis campaniflora Brot.
* » Flammula L.
» heracleaefolia DC.
» orientalis L.
» Vitalba L.
» Viticella L.
* Delphinium Ajacis L.
» cashmerianum Royle
* » peregrinum L.
* » pentagynum Desf.
* Helleborus foetidus L.
* Nigella damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
» sativa L.
* Paeonia lusitanica Mill.
Ranunculus acris L.
* » aquatilis L. ssp. Marizii P. Cout.
* » arvensis L.
* » bullatus L.
* » bupleuroides Brot.
* » Ficaria L.
* » muricatus L. ssp. grandiflorus Freyn.
* » ophioglossifolius Vill.
* » parviflorus L.
* » repens L.
» Sardous Crantz.
Thalictrum angustifolium L. var heterophyllum.
» aquilegifolium L.
* » flavum L.
» minus L.

Resedaceae

* Astrocarpus sesamoides DC.
Reseda alba L.
» crystallina Webb
* » Luteola L.
* » media Lag.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus Lam.
Pomaderris apetala Labill.
* Rhamnus alaternus L.
* » Frangula L.
Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

* Agrimonia Eupatorium L.
* Alchemilla arvensis Scop.
Bencomia caudata Webb et Berth.
Cotoneaster horizontalis Dcne.
» Pyracantha Spach
* Crataegus monogyna Jacq.
* Cydonia oblonga Mill.
Duchesnea indica (Andr.) Foch.
** Eriobotrya japonica Lindl.
Exochorda Albertii Regel.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
» pyrenaicum Mill.
* » silvaticum Pourr.
* Potentilla silvestris Neck.
Poterium spinosum L.
** Prunus Laurocerasus L.
** » lusitanica L.
** » Mahaleb L.
** » spinosa L.
Raphiolepis ovata Briot.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
* Rosa canina L.
* » sempervirens L.
» stylosa Desv.
Rubus Idaeus L.
* Sanguisorba agrimonioides (L.) P. Cout.
* » minor Scop. ssp. Magnolii (Spach) P. Cout.
* » » ssp. verrucosa (Ehrbg.) P. Cout.

Spiraea hypericifolia L.
» sorbifolia L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia L.
* Crucianella maritima L.
* Galium Aparine L.
* » cruciata (L.) Scop.
* » erectum Huds.
* » palustre L.
* » parisiense L. var. trichocarpum Tausch
* » tricorne With.
* » Valantia Weber.

Pentas carnea Benth.
Phyllis Nobla, L.
Putoria calabrica Pers.
* Rubia peregrina L. var. angustifolia (L.) P. Cout.
» tinctorum L.
* Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
» decumana Murr.
» nobilis Lour.
» trifoliata L.
Ptelea trifoliata L
* Ruta chalepensis L.
* » montana Mill.
Zanthoxylum Spinifex DC.

Salicaceae

* Populus nigra L.

Santalaceae

* Osyris alba L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Dodonaea viscosa Jacq.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata Cav.
Huchera sanguinea Engelm.
Philadelphus coronarius L.
» incanus Koehne
* Saxifraga granulata L.
» sarmentosa L.
» umbrosa L. var. spathularis (Brot.) P. Cout.
Tellima grandiflora, R. Br.

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium Desf.
* Antirrhinum majus L.
* » orontium L. var. calycinum (Lam.) Lge.
* » » var. par viflorum A. DC.
* Bellardia Trixago (L.) All.
Calceolaria chelidonioides H, B. et K.
* Celsia glandulosa Bouché.
* Cymbalaria muralis Baumg.
Digitalis lutea L.
* » purpurea L.
* » Thapsi L.
* Elatinoides spuria (L.) Wettst.
Linaria bipartita Willd.
* » caesia DC.
* » linogrisea Hoffgg. et Lk.
* » saxatilis (L.) Hoffgg. et Lk.
* » spartea Hoffgg. et Lk.
* » triornithophora Hoffgg. et Lk.
Lophospermum scandens D. Don.
Mimulus cardinalis Dougl.
» luteus L.
* Parentucellia viscosa (L.) Cav.
* Pedicularis silvatica L.
Pentastemon campanulatus Willd.
» digitalis (Sweet) Nutt.
» gracilis Nutt.
» laevigatus Soland.
* Scrophularia aquatica L. var. glabra P. Cout.
* » » var. pubescens Car.
* » canina L. var. pinnatifida (Brot.) Boiss.
* » grandiflora DC.
* Verbascum blattarioides Lam.
* » floccosum Waldst. et Kit.
* » Henriquesii Lge.
* » sinuatum L.

* Veronica acinacifolia L.
* » Anagallis L.
» » ssp. anagalloides (Guss.) [Bertol.]
* » arvensis L
» austriaca L.
* » Beccabunga L.
* » hederaefolia L.
» longifolia L.
» officinalis L.
* » peregrina L.
* » polita Fries.
» speciosa R. Cunn.
* » Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
Capsicum annuum L.
Datura Metel L.
* » Stramonium L.
* Hyosciamus albus L. ssp. major (Mill.) P. Cout.
* » niger L.
Lycium afrum L.
Nincandra physaloides Gaertn.
» violacea André.
Nicotiana affinis Hort.
» glauca R. Br.
» longiflora Cav.
» rustica L.
» silvestris Spegaz.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
* Physalis aequata Jacq.
» longifolia Nutt.
» peruviana L.
Salpichroa rhomboidea Miers
Salpiglossis sinuata Ruiz. e Pav.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Solanum aviculare Forst.
* » Dulcamara L.
» glaucum Dunal.
» Lycopersicum L.
» Melongena L.
» » var. ovigerum Lam.
* » nigrum L.
* » » L. var. miniatum (Bernh.) Mert. et Koch
Solanum pseudocapsicum L.
» radicans L.
» Rantonnetii Carr.
» Sellowianum Sendt.
» sisymbrifolium Lam.
* » Sodomaeum L.
» verbascifolium L.
» Warszewiczii Hort.
Streptoselen Jamesonii Miers
Withania somnifera Dun.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall.

Theaceae

** Thea japonica Baill.

Thymelaeaceae

* Daphne Gnidium L.

Tiliaceae

Corchorus olitorius L.
Entelea arborescens R. Br.
Tilia platyphyllos Scop. ssp. flava Wolny.
» tomentosa Moench.
» vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.
» sinensis Pers.

Umbelliferae

* Ammi majus L.
* » Visnaga (L.) Lam.
Apium graveolens L.
* » nodiflorum (L.) Rchb.
* Bupheurum filicaule Brot.
* » paniculatum Brot.
* » subovatum Lk.
* Cachrys laevigata Lam.
Coriandrum sativum L.
* Carum verticillatum (L.) Koch

* Chaerophyllum temelum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spreng.
* Conium maculatum L.
* Conopodium denudatum (DC.) Koch
* Crithmum maritimum L.
* Daucus Carota L.
* » critinus Desf.
* » muricatus L.
* » platycarpus (L.) Car.
Didiscus coeruleus DC.
* Eryngium campestre L.
» Chamissonis Urban
* » corniculatum Lam.
* » creticum Lam.
» dichotomum Desf.
* » maritimum L.
» planum L.
* Ferula communis L.
» gigantea B. Fedtsch.
* Foeniculum vulgare Mill.
» » var. dulce DC.
* Heracleum Sphondylium L.
* Kundmannia sicula DC.
Magydaris tomentosa Koch
* Margotia gummifera (Desf.) Lge.
* Oenanthe crocata L.
* » pimpinelloides L.
Petroselinum hortense Hoffgg.
* Ptychotis ammoides (Gau.) Koch
* Ridolfia segetum (L.) Mor.
Scandix brachycarpa Guss.
* » pecten-Veneris L.
* Smyrnium olusatrum L.
* Thapsia villosa L.
Tordylium syriacum L.
* Torilis infesta (L.) Spreng.
* » nodosa (L.) Gaertn.
Trachymene pilosa Sm.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica Willd.
* Humulus Lupulus L.
* Parietaria officinalis L.
* Urtica dioica L.
* » membranacea L.
» nivea Gaudich.
* » pilulifera, L.
* » urens L.

Valerianaceae

* Centranthus Calcitrapa DC.
* » ruber (L.) DC.
* » » var. albiflora
* Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn.
* Valerianella carinata Lois.
* » coronata DC.
» dentata Pollich
* » discoidea (L.) Lois.
* » microcarpa Lois.

Verbenaceae

Clerodendron trichotomum Thunb.
Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
» Kisi Rich.
» lilacina Desf.
Pippia citriodora B. et K.
Verbena arborea H. et B.
» bonariensis L.
» officinalis L.
» venosa Gill. et Hook.
Vitex Agnus-castus L.
» Negundo L.

Violaceae

* Viola canina L.
» elatior Fries
» hortensis (L.) Wettst.
» odorata L.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia Planch.
Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

* Tribulus terrestris L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

* Alisma Plantago L.
* Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella L.
Amaryllis Belladonna L.
Clivia nobilis Lindl.
Furcroea Bedinghausii C. Koch
» gigantea Vent.
* Leucojum autumnale L.
* » trichophyllum Brot.
* Narcissus minor L.
* » rupicola Duf.
» Tazetta L.
* Pancratium maritimum L.
Zephyranthes candida Herb.
» texana Herb.

Araceae

** Anthurium Harrisii (Grah.) Endl.
** » leuconeurum Lém. form.
** × » macrolobium Hort.
* Arisarum vulgare Targ-Toz.
* Arum italicum Mill.
Richardia africana Kunth

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook. f.
Rhoeo discolor Hance
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae

* Carex binervis Sm.
* » divulsa Good.
* » flava L.
* » glauca Murr.
* » hispida Willd.
* » longiseta Brot.
* » Oederi Retz.
* » paniculta L.
* » pendula Huds.
* » pseudo-Cyperus L.
* Carex punctata Good.
* » remota L.
* » vulpina L.
* Cyperus capitatus Vandl.
* » flavescens L.
* » fuscus L.
* » longus L. ssp. badius (Desf.) Borch.
* » rotundus L.
* » serotinus Rottb.
» textilis Thunb.
* » vegetus Willd.
* Fimbristylis dichotoma Vahl
* Heleocharis multicaulis (Sm.) Dietr.
Kyllingia monocephala Roth
* Schoenus nigricans L.
* Scirpus americanus Pers.
* » erectus Poir.
* » Holoschoenus L.
* » lacustris L.
* » maritimus L. var. macrostachys Boiss. form. brevispicatus.
* » Michelianus L.
* » mucronatus L.
* » pseudo-setaceus Dav.
* » cernuus Vahl

Dioscoraceae

* Tamus communis L.

Gramineae

* Agropyrum campestre Gr. et Godr.
* » caninum (L.) P. Beauv.
* » junceum (L.) P. Beauv.
* » pungens (Pers.) R. et Sch. var. athericum (Lk.) Richt.
* Agrostis castellana Boiss. et Reut.
* » elegans Thor.
* » pallida DC.
* » setacea Curt.
* » stolonifera L.
* » truncatula Parl.
* Aira caryophyllea L.
* » praecox L.

* Airopsis tenella (Cav.) Coss.
* Ammophila arenaria (L.) Lk.
* Andropogon hirtus L. var. genuinus
* Anthoxanthum amarum Brot.
* » aristatum Boiss.
* Arrhenaterum elatius (L.) Mert.
* » Thorei (Duby.) Desm.
* Avena barbata Brot.
» byzantina C. Koch
» sativa L.
* » sterilis L.
» strigosa Schreb.
* » sulcata Gay
* Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides (L.) R. et Sch.
* » silvaticum (L.) R. et Sch.
* Briza maxima L.
» media L.
* » minor L.
* Bromus macrostachys Desf.
* » mollis L.
* » rigidus L. ssp. Gussonei (Parl.) P. Cout.
* » sterilis L.
* » unioloides (Willd.) H. B. K.
* Catapodium loliaceum (Huds.) Lk.
Cenchrus pauciflorus Bth.
* Chaeturus fasciculatus Lk.
Coix Lacryma-Jobi L.
* Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
* » canescens var. maritima Godr.
* Cutandia maritima Wk.
* Cynodon Dactylon Pers.
* Cynosurus echinatus L.
* Dactylis glomerata L.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
* Eragrostris megastachya (Koel.) Lk.
* » pilosa (L.) P. Beauv.
* Festuca ampla Hack.
* Gastridium lendigerum (L). Gaud.
* Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans (L.) R. Br.
* Holcus lanatus L.
* » mollis L.
* Hordeum murinum L.
* » secalinum Schreb.
* Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
* Lagurus ovatus L.
* Lamarckia aurea (L.) Mnch.
* Lepturus incurvatus (L.) Trin.
* Lolium multiflorum Lam.
* » rigidus Gaud.
* » temulentum L. ssp. macrochaetum A. Br.
* » » var. speciosum (Stev.)
* Melica ciliata L.
* » major Sibth. et Sm.
* Mibora minor (L.) Desv.
* Molineria laevis (Brot.) Hack.
* Monerma cylindrica (Willd.) Cass. et Dur.
* Nardurus patens (Brot.) Hack.
* Orizopsis milacea (L.) Richt.
* Panicum Cruz-galli L.
* » repens L.
* » sanguinale L.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum distachyum (Fourn.) Rupr.
» villosum R. Br.
* Phalaris arundinacea L.
* » brachystachys L. et Schrad.
* » caerulescens Desf.
» canariensis L.
* » minor Retz.
* » paradoxa L.
* » tuberosa L.
* Phleum pratense L.
* Poa annua L.
* » bulbosa L.
* » trivialis L.
* Polypogon maritimum Willd.
* » monspeliensis (L.) Desf.
Saccharum Ravennae L.
* Scleropoa rigida (L.) Gris.
* Setaria glauca (L.) P. Beauv.
» italica (L.) P. Beauv.
* » verticillata P. Beauv.
* » viridis (L.) P. Beauv.
Sorghum halepense Per.
* Stipa gigantea Lk.
» juncea L.
» pennata L.
» tortilis Desf.
* Triodia decumbens (L.) P. Beauv.
Tripsacum dactiloides L.
* Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
* Triticum ovatum (L.) Gr. et Godr.
Uniola latifolia Michx.
* Vulpia Alopecurus Lk.

* Vulpia bromoides (L.) Dumort.
var. hybrida (Brot.)
* » ciliata Lk.
* » geniculata (L.) Lk.
* » longiseta (Brot.) Hack.
* » Myurus Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica L.
Belamcanda punctata Moench.
Freesia refracta Klatt
Gladiolus cardinalis Curt.
» communis L.
* » illyricus Koch
» primulinus Baker. var.
salmoneus Lemoine.
* » segetum Ker.
Homeria collina Vent.
* Iris biflora L.
* » Boissieri Henriq.
* » foetidissima L.
» germanica L.
* » lusitanica Ker.
» Monnieri DC.
* » pseudo-Acorus L.
* » Sisyrinchium L.
* » Taitii Forster
» unguicularis Poir.
Lapeyrousia cruenta Bak.
Moraea tristis Ker.
* Romulea ramiflora Ten.
Sisyrinchium striatum Sm.
Sparaxis grandiflora Ker-Gawl.
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

* Juncus acutiflorus Ehrh.
* » acutus L. ssp. typicus P.
Cout.
* » bufonius L.
* » capitatus Weig.
* » conglomeratus L.
* » effusus L.
* » Fontanesii Gay
* » inflexus L.
* » lampocarpus Ehrh.
* » maritimus Lam.
* » Tenagea Ehrh.
* » valuatus Lk.
* Luzula campestris (L.) DC.
* » Forsteri DC.
* » Henriquesii Degen
* » purpurea Lk.

Juncaginaceae

* Triglochin maritimum L.
* » striatum Ruiz. et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
* Allium Ampeloprasum L.
» canadense L.
» Cepa L;
* » gaditanum Perez-Lara
* » paniculatum L.
* » sphaerocephalum L.
» triquetrum L.
* » vineale L.
Aloe laterita Engl.
» percrassa Tod.
» plicatilis Mill.
» runcinata Berger
» saponaria Haw.
* Asparagus aphyllus L.
» medeoloides Thunb.
» plumosus Bak.
» Sprengeri Regel.
Asphodeline liburnica Reich.
* Asphodelus fistulosus L.
* » lusitanicus P. Cout.
* » microcarpus Viv.
Bowiea volubilis Harvey
Chlorophytum Sternbergianum
Steud.
* Dipacadi serotinum (L.) Medic.
Dracaena australis Forst.
Eucomis punctata L'Hérit.
Eustrephus latifolius R. Br.
Geitonoplesium cymosum A.
Cunn.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia Uvaria Hook.
Lilium tigrinum Gawl.
* Muscari comosum (L.) Mill
Nothoscordum fragrans Kunth
Ornithogalum graminifolium
Thunb.
* » narbonense L.
* » pyrenaicum L.
Phormium tenax Forst.
* Polygonatum officinale All.
Rohdea japonica Roth
* Ruscus aculeatus L.
* Scilla autumnalis L.
* » hispanica Mill.
* » italica L.
* » monophyllos Lk. et Schrad.
* » non-scripta (L.) Hoffgg. et
Lk.

Scilla peruviana L.
* Simethis planifolia Gren. et Godr.
* Smilax aspera L.
* Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia L.

Marantaceae

** Thalia dealbata Fras.

Orchidaceae

* Anacamptis pyramidalis Rich.
* Epipactis latifolia (L.) All.
* Orchis incarnata L.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Cocos capitata Mart.
» eriospatha Mart.
» Romanzoffiana Cham.
Jubaea spectabilis H. B.
Livistona australis Mart.
Rhopalostylis sapida H. Wendl.
Sabal Palmetto Lodd.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.

Sparganiaceae

* Sparganium ramosum Curt.

CORRECTIONS

Années de distribution	Nom sous lequel les graines ont été offertes	Nom exact
1926–1936	Tristania laurina R. Br.	Tristania conferta R. Br.
1934–1936	Ruellia Herbstii Hiern.	Ruellia Makoyana Hort.
1926–1933	Cynanchum Vincetoxicum (L.) R. Br.	Cynanchum nigrum (L.) R. Br.
1926–1933 et 1936	Cistus albidus L.	Cistus villosus L.
1926–1934	Vittadinia triloba Hort.	Erigeron Karwinskianus DC.
1927–1934	Sedum pruinatum Lk.	Sedum Forsterianum Sm.
1928–1931	Oxalis corymbosa DC.	Oxalis purpurata Jacq.
1930–1936	Viola arborescens L.	Viola elatior Fries.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.
Horti Director.

F. d'Ascenção Mendonça.
Horti Botanicus.

J. Pires.
Hortulanus.

F. Sousa.
Collector.

Executado nas oficinas gráficas da Coimbra Editora, Limitada

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1938 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mitun

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris L.
» cardiochlaena Kze.
» hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
Blechnum brasiliensis Desv.
* » Spicant (L.) Sm.
* Cheilanthes fragrans (L.) Webb et Berth.
* Cheilanthes hispanica Mett.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
Onychium japonicum (Thgb.) Kze.
* Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
» phymatodes L.
* » vulgare L.
* Polysticum aculeatum (L.) Roth
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
* Woodwardia radicans (L.) Smith

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
* » sempervirens L.
Juniperus Oxycedrus L.

Gnetaceae

** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii Hook.
** Araucaria brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
* » Pinea L.
» silvestris L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don
Cunninghamia sinensis R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* Acanthus mollis L.
Crossandra nilotica Oliver
Ruellia formosa Andr.
» Makoyana Hort.
» subsessilis (Mart.) Lindau.
» tuberosa L.
Thunbergia alata Boj. ex Sims.
» Gibsoni Hort.

Aceraceae

Acer campestre L.
» japonicum Thunb.
» » var. laciniatum
» Negundo L.
» palmatum Thunb. var. dissectum
» » var. rubro-marginatum
» » var. Thunbergii
» platanoides L.
» pseudo-Platanus L.

Aizoaceae

Carpanthea pomeridiana N. E. Brown
Mesembryanthemum cordifolium L.
» crystallinum L.
» deltoides L.
» edule L.
* » nodiflorum L.
» roseum Willd.
» spectabile Haw.
* Tetragonia expansa Thunb.

Amarantaceae

Achyranthes aspera L.
Acnida tamariscina A. Gray
Amarantus albus L.
» caudatus L.
* » chlorostachys Willd.
* » deflexus L.
* Amarantus graecizans L.
» paniculatus L.
* » retroflexus L.
» spinosus L.
» tricolor L.
» viridis L.
Celosia argentea L.
» cristata L.
Troelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.

Anacardiaceae

* Pistacia Lentiscus L.
Schinus Molle L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Nerium Oleander L.
Trachelospermum jasminoides Lem. var. variegatum Hort.
* Vinca difformis Pourr.
» rosea L.
» » var. albiflora

Araliaceae

* Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
» elegans Mart.
» fimbriata Cham.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera Brot.
Asclepias Cornuti Decne.
» curassavica L.
» verticillata L.
* Cynanchum nigrum (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.

Basellaceae

Basella alba L.
» rubra L.

Begoniaceae

Begonia Rex Putz.
» semperflorens Link et Otto

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Betulaceae

* Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

Amphicome arguta Royle
Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.
» Ricasoliana Tanfani

Borraginaceae

* Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
* » sempervirens L.
* » undulata L.
* Borrago officinalis L.
* Cerinthe major L.
* Cynoglossum creticum Mill.
* Echium Broteri Samp.
» fastuosum DC.
* » plantagineum L.
* » rosulatum Lange
* » tuberculatum Hoffgg. et Link
» Wildpretii Pearson
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
* » europaeum L.
» peruvianum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt
* Myosotis caespitosa Schultz var. genuina
* » versicolor (Pers.) Smith
* » Welwitschii Boiss. et Reut.
Nonnea rosea Link
Omphalodes linifolia (L.) Moench
* » nitida Hoffgg. et Link
Paracaryum caelestinum Benth. et Hook.

Cactaceae

Opuntia Engelmannii Salm-Dych
* » Ficus-indica (L.) Mill.
» lasiantha Pfeifer

Callitrichaceae

* Callitriche stagnalis Scop. var. minor Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus Willd.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

* Campanula Erinus L.
» Grossekii Heuff.
» medium L.
* » primulaefolia Brot.
* » Rapunculus L.
* Jasione montana L.
* Laurentia Michelii A. DC.
Lobelia laxiflora H. B. et K.
» syphilitica L.
* » urens L. var. brevibracteata Perez-Lara
Platycodon grandiflorum A. DC.
* Trachelium coeruleum L.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
* » violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
* Lonicera etrusca Santi
» Maackii Herd.
* » Periclymenum L.
» tatarica L.

* Sambucus nigra L.
Symphoricarpus orbiculatus Moench
» rassemosus Michx. var. laevigatus Fernald.
Viburnum Lentago L.
» odoratissimum Ker-Gawl.
* » Tinus L.

Caryophyllaceae

* Agrostemma Githago L.
* Arenaria conimbricensis Brot.
* Cerastium glomeratum Thuill.
* » triviale Link
* Chaetonychia cymosa (L.) Willk.
* Corrigiola litoralis L.
* » telephiifolia Pourr.
* Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
» caryophyllus L.
» chinensis L.
» deltoides L.
» giganteus Urv.
* » lusitanus Brot.
» plumarius L.
* Eudyanthe laeta (Ait.) Fzl.
Gypsophila elegans Bieb.
» perfoliata L.
* Herniaria glabra L. var. subciliata Bab.
* » maritima Link
* » » var. ciliata (Bab?) Dav.
* Illecebrum verticillatum L.
Lychnis chalcedonica L.
» coeli-rosa Desr.
» coronaria L.
* » flos-cuculi L.
* Melandryum divaricutum (Rchb.) Fzl.
* Paronychia argentea Lam.
* » echinata Lam.
* Polycarpon tetraphyllum L.
* Sagina apetala L. ssp. genuina P. Cout.
* Saponaria officinalis L.
* Scleranthus annuus L.
* Silene acutifolia Link
» armeria L.
* » colorata Poir. var. lasiocalix Soy-Will. et God.
* » conica L.
* » disticha Willd.
* » gallica L.
* Silene italica Pers.
» laxiflora Brot.
* » litorea Brot.
* » longicilia (Brot.) Otth.
* » maritima (Hornem.) With.
* » nicaeensis All.
* » nocturna L. var. brachypetala (Rob. et Cast.)
* » portensis L.
* » scabriflora Brot.
* » rubella L.
* » venosa (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis L. ssp. vulgaris (Boen.) Koch
* Spergularia campestris Aschers.
* » longipes (Lange) Rouy var. Rouyana P. Cout.
* » marginata (DC.) Hittel.
* Stellaria media (L.) Cyr.
* » » var. apetala (Ucr.) Mert. et Koch
* » uliginosa Murr.
* Tunica prolifera (L.) Scop.
» Saxifraga Scop.
* Vaccaria pyramidata Med.
Viscaria atropurpurea Griseb.
» vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

* Atriplex hastata L.
» hortensis L.
* Beta vulgaris L.
* » » ssp. maritima (L.)
* Chenopodium album L.
» amaranticolor Cost.
* » ambrosioides L.
» Botrys L.
* » opulifolium L.
* » polyspermum L.
Kochia scoparia Schrad.
* Salicornia fruticosa L.
* Salsola Kali L.
* » Soda L.
* Suaeda maritima (L.) Dumort.
* » splendens (Pourr.) Gren. et Godr.

Cistaceae

Cistus albidus L.
* » crispus L.
* » hirsutus Lam.
* » ladaniferus L.
» laurifolius L.
* » monspeliensis L.
* » populifolius L.
* » salvifolius L.
* » villosus L.
* Helianthemum alyssoides (Lam.) Vent.
* » Chamaecistus Mill. ssp. vulgare (Gaertn.)
* » guttatum (L.) Mill.
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. lasiocladum (Willk).
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. psilocladum (Willk.)
* » Tuberaria (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L.

Compositae

Acanthospermum hispidum DC.
* Achillea Ageratum L.
» tanacetifolia All.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
* Anacyclus radiatus Lois.
* Andryala integrifolia L.
* Anthemis arvensis L.
» Cota L.
* » fuscata Brot.
* » mixta L.
* » nobilis L. var. aurea (L.)
* » repanda L.
* Arctium minus Schrank.
* Arctotis calendulacea Willd.
» stoechadifolia Berg.
Artemisia arborescens L.
* Aster Tripolium L.
* Bellis perennis L.
* » silvestris (L.) Cyr.
Bidens bipinnata L.
* » frondosa L.
» pilosa L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Broteroa trinervata DC.
* Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» suffruticosa Vahl. var. algarbiensis Boiss.
Callistephus hortensis Cass.
* Carduus Broteroi Welw.
* Carlina corymbosa L.
* » racemosa L.
* Carthamus coeruleus L.
* » lanatus L.
* Centaurea Calcitrapa L.
» cineraria L. var. gymnocarpa (Moris. et Dntrs.)
* » lusitanica Bois. et Reut.
* » melitensis L.
* » polyacantha Willd.
* » pullata L.
* » salmantica L.
* » sempervirens L.
* » tagana Brot.
* » uliginosa Brot.
Chardinia cheranthemoides Desf.
* Chondrilla juncea L
Chrysanthemum carinatum Schousb.
» coronarium L.
» grande Hook.
* » lacustre Brot.
* » Myconis L.
* » segetum L.
* » silvaticum Hoffgg. et Link
Chrysocoma Coma-aurea L.
* Cichorium Intibus L.
* Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.) Scop.
* » syriacum (L.) Gaertn.
* » Welwitschii Coss.
Cnicus benedictus L.
» giganteus Willd.
* Conyza crispa (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
* Cotula coronopifolia L.
* Crepis bulbosa (L.) Tausch
* » taraxacifolia Thuill.
* » virens L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
* » humilis L.
Dahlia lucifer Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench
* Diotis maritima (L.) Sm.
* Erigeron canadensis L.
» Karwinskianus DC.
Eupatorium atrorubens Lem.
* » cannabinum L.

Eupatorium urticaefolium Reichard.
» viburnoides DC.
Felicia amelloides Schlechter
* Filago gallica L.
* » germanica L.
* Galactites tomentosa Moench
* Galinsoga parviflora Cav.
Gazania pinnata Less.
* Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia robusta Nutt.
* Hedypnois cretica (L.) Willd.
Helianthus annuus L.
* Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
» orientale L.
* » Stoechas (L.) DC.
* Hieracium umbellatum L. var. commune Fr.
* Hypochoeris glabra L. var. genuina Godr.
* » radicata L. var. rostrata Mor.
* Inula crithmoides L.
» Helenium L.
* » viscosa (L.) Ait.
* » vulgaris (Lam.) Trév.
* Lactuca saligna L.
* » Scariola L.
* » virosa L
* Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trév.
* Leontodon Rothii Ball. forma chaetocephalus
* » » forma leiocephalus
Madia sativa Mol.
Matricaria inodora L.
Melampodium perfoliatum H. B. et K.
Osteospermum moniliferum L.
* Pallenis spinosa Cass.
* Phagnalon saxatilis (L.) Cass.
* Picris echioides L.
* » spinosa Poir.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » uliginosa Hoffgg. et Link
* » odora (L.) Rchb.
* Reichardia intermedia (Sch. Rip.)
* Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanioides Roth
» senecioides Nees
* Scolymus hispanicus L.
Senecio elegans L.
* » gallicus Chaix
» longifolius L.
Senecio mikanioides Otto
* » praealtus Bertol.
* » vulgaris L.
* Serratula pinnatifida Poir.
* » Seoanei Willk.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
» perfoliatum L.
* Silybum marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
* Sonchus glaucescens Jord.
* » oleraceus L.
* Staehelina dubia L.
Stevia ovata Lag.
» purpurea Pers.
» serrata Cav. form.
Tagetes glandulifera Schr.
» lucida Cav.
» patula L.
» signata Bartl.
* Taraxacum officinale Weber
* Tolpis barbata Gaertn.
* Tragopogon hybridus L.
* Urospermum picroides (L.) Schmidt
* Xanthium brasilicum Vel.
* » orientale L.
* » spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel
» multiflora L.
» pauciflora L.
» tenuiflora Jacq.
» verticillata Andr.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Convolvulaceae

* Calystegia Sepium R. Br.
* » Soldanella R. Br.
* Convolvulus arvensis L.
* » tricolor L.
* Cuscuta epithymum (L.) Murr.
* » scandens Brot.
Spomoea Bona-nox L.
» coccinea L.
» purpurea Roth
» Quamoclit L.
Merremia quercifolia Hallier. f.
Mina lobata Cerv.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb.
Cornus capitata Wall.
* » sanguinea L.

Crassulaceae

Cotyledon orbiculata L.
* » Umbilicus L.
Crassula perfoliata L.
Kalanchoe crenata Haw.
» Kirkii N. E. Br.
Penthorum sedoides L.
* Sedum album L.
* » altissimum Poir.
* » angliçum Huds. ssp. arenarium Brot.
* » brevifolium DC.
* » Forsterianum Smith
* » hirsutum All.
* Tillaea muscosa L.

Cruciferae

Anastatica hierochuntica L.
* Arabis lusitanica Boiss.
* Barbaria vulgaris R. Br.
* Biscutella auriculata L.
» didyma L.
Brassica Napus L.
» oleracea L.
* » oxyrrhina Coss.
* » pseudo-Erucastrum Brot.
* » sabularia Brot.
Bunias orientalis L.
* Cakile maritima Scop.
* Capsela Bursa pastoris (L.) Moench
* Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
* Coronopus didymus (L.) Smith
* » procumbens Gilib.
* Diplotaxis catholica (L.) DC.
* Erucastrum incanum (L.) Koch
Farsetia eriocarpa DC.
Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L.
* Lepidium heterophyllum Benth.
» latifolium L.
» virginicum L.
* Lobularia maritima (L.) Desv.
* Malcomia litorea (L.) R. Br.
» maritima (L.) R. Br.
* » parviflora DC.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis DC.
Myagrum perfoliatum L.
* Nasturtium officinale R. Br.
* Raphanus Raphanistrum L.
* Rapistrum rugosum (L.) Berger.
* Sinapis alba L.
* Sisymbrium officinale (L.) Scop.
* Stenophragma Thalianum (L.) Celak.
* Teesdalia lepidium DC.
* » nudicaulis R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi
* Bryonia dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis dipsaceus Ehrenb.
» Melo L.
» metuliferus E. Mey
» sativus L.
Cucurbita ficifolia Bouché
» maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
* Ecballium Elaterium A. Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
» » var. gourda Ser.
Luffa acutangula Roxb.
» cylindrica (L) Roem.
Momordica Balsamina L.
» Charantia L.
Sicyos angulatus L.
Trichosanthes anguina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
* Dipsacus fullonum L.
* » laciniatus L.
* Scabiosa maritima L.
» stellata L.
Succisa australis Reichb.
» Petteri Hern. et Murb.

Droseraceae

* Drosera intermedia Hayne
* » rotundifolia L.
* Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thumb. var. ovata Servettaz.
» pungens Thunb.

Empetraceae

* Corema album D. Don.

Ericaceae

* Arbutus Unedo L.
* Calluna vulgaris (L.) Hull.
* Erica arborea L.
* » australis L. ssp. aragonensis (Willk.) P. Cout.
* » ciliaris L.
* » cinerea L.
* » lusitanica Rud. et Schrad.
* » scoparia L.
* » umbellata L.

Euphorbiaceae

Acalypha indica L.
Dalechampia Roezliana Muell. Arg.
Euphorbia altissima Boiss.
* » baetica Boiss.
* » chamaesyce L.
* » Characias L.
* » exigua L.
* » helioscopia L.
* » Lathyris L.
* » Parralias L.
* » Peplis L.
* » Peplus L.
» Pithyusa L.
» platyphyllos L.
* » ptericocca Brot.
* » pubescens Vahl var. crispata (Hornem.) Boiss.
* » segetalis L. var. portlandica (L.)
» Terracina L.
Homalanthus populneus (Geisel) Pax.
Manihot palmata Muell.
* Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Fagaceae

** Quercus coccifera L.
** » fruticosa Brot.
** » Ilex L.
** » lusitanica Lam.
** » Robur L.
** » Suber L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

* Chlora perfoliata L.
* Cicendia pusilla (Lam.) Gris.
* Erythraea Centaurium (L.) Pers.
* » ramosissima (Vill.) Pers.
Gentiana Cruciata L.

Geraniaceae

* Erodium Botrys (Cav.) Willd.
* » cicutarium (L.) L'Hérit.
* » malacoides (L.) Willd.
* » moschatum (L.) L'Hérit.
* Geranium columbinum L.
* » dissectum L.
* » lucidum L.
* » molle L.
* » Robertianum L.
* » rotundifolium L.
Pelargonium odoratissimum (Sol.) Ait.
» vitifolium L'Hérit.
» zonale L'Hérit.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea Stapf
Streptocarpus caulescens Watke
» rexii Lindl.
Tydaea (Kohleria) Lindeniana Regel

Guttiferae

* Hypericum acutum Moench ssp undulatum (Schousb.)
* » Androsaemum L.
* » Helodes L
* » humifusum L.
* » linarifolium Vahl
* » perforatum L.
* » pulchrum L.
» quadrangulum L.
* » tomentosum L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata Jacq.

Hippocastanaceae

** Aesculus californica Nutt.
** » Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
» regia L.

Labiatae

* Ajuga Iva (L.) Schreb. var. pseudo-Iva (Robi. et Cast.)
* » reptans L.
* Ballota nigra L.
* Brunella hastifolia Brot.
* » vulgaris L.
* Cleonia lusitanica L.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
* Lamium amplexicaule L.
* » maculatum L.
* » purpureum L.
Lavandula dentata L.
* » multifida L.
* » pedunculata Cav.
* » Stoechas L.
Leonotis Leonurus (L.) R. Br.
Leonurus sibiricus L.
* Lycopus europaeus L.
Majorana hortensis Moench
* Marrubium vulgare L.
* Melissa officinalis L.
* Melittis Melissophyllum L.
* Mentha Pulegium L.
* » rotundifolia Huds.
» viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta grandiflora Bieb.
* » tuberosa L.
Ocimum Basilicum L.
» canum Sims.
» gratissimum L.
» minimum L.
* Origanum virens Hoffgg. et Link
» vulgare L.
Perilla nankinensis Decne.
» ocymoides L.
Phlomis fruticosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
» purpuratus Harv.
Rosmarinus afficinalis L.
Salvia coccinia Buchoz
» officinalis L.
» Sclarea L.
* » sclareoides Brot.
» splendens Ker-Gawl.
* Salvia verbenaca L.
* Satureia Calamintha (L.) Scheele
* » Clinopodium (L.) Car.
» hortensis L.
* » juliana L.
Scutellaria altissima L.
* » galericulata L.
* » minor L.
Sideritis sicula Ucr.
* Stachys arvensis L.
* » germanica L.
* » Ocymastrum (L.) Briq.
* » officinalis Franch.
* Teucrium Polium L.
* » scordioides Schreb.
* » Scorodonia L.
* Thymus caespititius Brot.
» vulgaris L.
* » Zygis L. ssp. gracilis Boiss.

Lauraceae

Cinnamomum Camphora T. Nees et Eberm.
** Laurus canariensis Webb et Berth.
** » nobilis L.
** Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia armata R. Br.
» Baileyana F. Muell.
» cultriformis A. Cunn.
» dealbata Link
» Farnesiana Willd.
» melanoxylon R. Br.
» saligna Wendl.
» verticillata Willd.
* Adenocarpus complicatus (L.) ssp. intermedius (DC.)
Albizzia julibrissin Durazz.
» lophantha Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
* » Gerardi L.
* » Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Cicer L.
» falcatus Pall.
* » granatensis Lange.
* » hamosus L.
* » lusitanicus Lam.
Cercis siliquastrum L.
Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.
* Coronilla grauca L.
* » scorpioides (L.) Koch
» varia L.
Cytisus candicans (L.) DC.
* » grandiflorus DC.
* » lusitanicus Quer
* » pendulinus L. f.
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium canadense DC.
» gyrans DC.
Dolichos Jacquini DC.
» Lablab L.
» Lubia Forsk.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
* » rectum Ser.
Erythrina crista-galli L.
Galega officinalis L.
» » var. bicolor Hort.
* Genista falcata Brot.
* » triacanthos Brot.
» umbellata Poir.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
» unisiliquosa L.
Kennedya latifolia Lindl.
Laburnum vulgare Gris.
* Lathyrus angulatus L.
* » annuus L.
* » Aphaca L.
* » articulatus L.
* » Cicera L.
* » Clymenum L.
* » latifolius L.
» niger Bernh.
* » Ochrus L.
» odoratus L.
* » quadrimarginatus Bory et Chaub.
» sativus L.
» silvester L.
* » sphaericus Retz.
* » tingitanus L.
Lens esculenta Moench
Leucaena glauca Benth. et Hook.
* Lotus corniculatus L.
* » creticus L.
» » var. cytissoides
* » ornithopoides L.
* » parviflorus Desf.
* » uliginosus Schk.
Lupinus albus L.
* » angustifolius L.
* » hispanicus Boiss. et Reut.
* » luteus L.

Medicago falcata L.
* » hispida Gaertn. ssp. pentacycla (DC.) Urb.
* » hispida ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.
* » litoralis Rhode
* » » var. inermis Urb.
* » lupulina L.
* » marina L.
* » minima Lam.
* » orbicularis (L.) All.
» sativa L.
* » tribuloides Desv.
* » turbinata (L.) Willd. var. laevis Boiss.
* » turbinata var. oliviformis Guss.
Melilotus alba (L.) Desr.
* » indica All.
* » officinalis Lam.
* » » forma segetalis (Brot.) P. Cout.
* » sulcata Desf. ssp. major Camb.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Caput-galli Lam.
» viciaefolia Scop.
* Ononis breviflora DC.
* » Broteriana DC.
* » Columnae All.
* » pubescens L.
* Ornithopus compressus L.
* » extipulatus Thore
* » roseus Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus Caracalla L.
» multiflorus Willd.
Pisum elatius Bieb.
» Jomardi Schrank
» sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudo-Acacia L.
* Scorpiurus muricata L.
* » vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench
Sophora japonica L.
* Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus purpureus Moench
Tipuana speciosa Benth.
* Trifolium agrarium L.
* » angustifolium L.
* » arvense L.
* » Bocconi Savi

* Trifolium cernuum Brot.
* » fragiferum L.
* » glomeratum L.
» hybridum L.
» incarnatum L.
* » lappaceum L.
* » ligusticum L.
* » maritimum Huds.
* » Michelianum Savi
* » minus Sm.
* » nigrescens Viv.
* » physodes Stev.
* » pratense L. form. sativum (Mill.) P. Cout.
* » repens L.
* » resupinatum L.
* » scabrum L.
* » squarrosum L.
* » stellatum L.
* » striatum L. var. spinescens Lange
* » subterraneum L.
* » suffocatum L.
* » tomentosum L.
Trigonella coerulea Ser.
» Foenum-Graecum L.
* Ulex europaeus L.
* » galli Planch.
* Vicia atro-purpurea Desf.
* » bithynica L.
* » disperma DC.
Faba L.
* » gracilis Lois.
* » hirsuta (L.) Gray
* » lutea L.
* » » ssp. muricata (Ser.)
* » sativa L.
Vigna capensis Walp.
» Catjang Walp.
» sinensis (L.) Endl. var. monachalis (Brot.)
Wistaria sinensis DC.

Lentibulariaeeae

* Pinguicula lusitanica L.

Linaceae

* Linum angustifolium Huds.
* » gallicum L.
» grandiflorum Desf.
* » setaceum Brot.
* » strictum L.
» usitatissimum L.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana Koch
Chilianthus oleaceus Burch.

Lythraceae

* Ammannia coccinea Rottb.
Cuphea ignea A. DC.
» lanceolata Ait.
» micropetala H. B. K.
» viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link.
* Lythrum flexuosum Lag.
* » hyssopifolium L.
* » Salicaria L.

Magnoliaceae

** Magnolia grandiflora L.
** » Lennei Van Houtte

Malvaceae

Abutilon grandiflorum G. Don
* Althaea officinalis L.
» sinensis Cav.
Hibiscus Manihot L.
» syriacus L.
Kitaebelia vitifolia Willd.
Lagunaria Pattersonii G. Don
* Lavatera arborea L.
* » cretica L.
* » Olbia L.
* » trimestris L
* Malva hispanica L.
* » parviflora L.
* » silvestris L.
Malvaviscus arboreus Cav.
Pavonia hastata Cav.
» Spinifex Cav.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea umbellata G. Don

Martyniaceae

Martynia lutea Lindl.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Melianthaceae

Melianthus major L.
» minor L.

Menispermaceae

Cocculus carolinus DC.
» laurifolius DC.

Moraceae

Cannabis sativus L.
Dorstenia Contrajerva L.
Maclura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia DC.
Eucalyptus calophylla R. Br.
» citriodora Hook.
» cornuta Labill.
» globulus Labill.
» gomphocephala DC.
» hemiphloia F. Muell.
» obliqua L'Hérit.
» paniculata Sm.
» punctata DC.
» rostrata Schlecht.
» viminalis Labill.
Feijoa Sellowiana Berg.
* Myrtus communis L.
Psidium Cattleianum Sabine
» » var. lucidum Hort.
» Guaiava L.
Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus viscosus L'Hérit.

Nymphaeaceae

* Nuphar luteum (L.) Sibth. et Smit
Nymphaea capensis Thunb.
» colorata Peter
» zanzibarensis Casp. var. rosea
Victoria Crusiana d'Orbigny

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

* Fraxinus angustifolia Vahl
Jasminum affine Blume
* Jasminum fruticans L.
» odoratissimum L.
Ligustrum Delavayanum Hariot.
» Ibota Sieb. et Zucc.
» japonicum Buch-Ham.
* Phillyrea angustifolia L.
* » latifolia L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl.
* Epilobium hirsutum L.
* » obscurum Schreb.
* » » var. Mollerii Lével.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.
* » tetragonum L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz. et Pav.
» procumbens R. Cunn.
Gaura biennis L.
» Lindheimeri Engelm.
» parviflora Dougl.
Lopezia coronata Andr.
* Ludwigia palustris Ell.
Oenothera fruticosa L.
» rosea Sol.
» stricta Ledeb.

Orobanchaceae

* Orobanche Hederae Duby

Oxalidaceae

* Oxalis cernua Thunb.
* » corniculata L.
» purpurata Jacq.
* » variabilis Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
» ochroleuca Sweet.
* Chelidonium majus L.
Eschscholtzia californica Cham.
* Fumaria capreolata L.
* » muralis Sand.
* » parviflora Lam.
Glaucium corniculatum L.
* » flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Papaver atlanticum L.
* » dubium L.
* » hybridum L.

* Papaver Rhoeas L.
  » somniferum L.
* Platycapnos spicatus (L.) Bernh.

Passifloraceae

Carica Papaya L.
  » quercifolia Solms.
Passiflora bryonioides H. B et K.
  » caerulea L.
  » capsularis L.
  » edulis Sims.
  » gracilis Jacq.
  » suberosa L.

Phytolaccaceae

Mohlona nemoralis Mart.
Phytolacca acinosa Roxb.
* » americana L.
  » dioica L.
  » heterotepala H. Walt.
Rivina humilis L.

Piperaceae

Peperomia blanda H. B. et K.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium Soland.
  » undulatum Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
* » Bellardi All.
* » Coronopus L.
* » lagopus L. var. lusitanica (L.) Ball.
* » lanceolata L. var. Timboli (Jord.) Gaut.
* » major L.
* » » var. intermedia (Gilib.) Dcne.
* » Psyllium L.
* » Serraria L.

Plumbaginaceae

* Armeria rigida Wallr.
* » Welwitschii Boiss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
* Statice Limonium L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
Gilia tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

* Emex spinosa Campb.
  Fagopyrum esculentum Moench
* Polygonum aviculare L.
* » Convolvulus L.
* » Hydropiper L.
* » maritimum L.
  » orientale L.
* » Persicaria L.
  » Posumbo Hamilt.
* » serrulatum L.
* Rumex Acetosa L.
* » Acetosella L.
* » bucephalophorus L.
* » conglomeratus Murr.
* » crispus L.
* » scutatus L.

Portulacaceae

Calandrinia compressa Schrad.
  » grandiflora Lindl.
Claytonia perfoliata Donn.
* Montia fontana L.
Portulaca grandiflora Hook.
* » oleracea L.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

* Anagallis arvensis L. ssp. coerulea Schreb.
* » » ssp. phoenicea Scop.
* » linifolia L.
* » tonella L.
Cyclamen persicum Mill.
Lysimachia minoricensis Rodr.
* » vulgaris L.
Primula elatior (L.) Hell.
  » japonica A. Gray
  » Kewensis Jenk.
  » malacoides Franch.
  » obconica Hance
  » sinensis Lindl.
* » vulgaris Huds.
* Samolus Valerandi L.

Proteaceae

Grewillea robusta A. Cunn.
Hakea acicularis Knight
» saligna Knight

Ranunculaceae

Adonis autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
* » palmata L.
» Pulsatilla L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
* » vulgaris L.
» » var. hispanica Willk.
* Clematis campaniflora Brot.
» Flamula L.
» heracleaefolia DC.
» orientalis L.
» Vitalba L.
* Delphinium Ajacis L.
* » peregrinum L.
Helleborus niger L.
* Nigella damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
* Paeonia lusitanica Mill.
Ranunculus acris L.
* » arvensis L.
» Broteri Freyn
* » bullatus L.
* » Ficaria L.
* » muricatus L. ssp. muricatus Freyn
* » ophioglossifolius Vill.
* » parviflorus L.
* » repens L.
* » Sardous Crantz
Thalictrum angustifolium L. var. heterophyllum
* » flavum L.
» minus L.

Resedaceae

* Astrocarpus sesamoides DC.
Reseda alba L.
» lutea L.
* » Luteola L.
* » media Lag.
» odorata L.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus Lam.
Pomaderris apetala Labill.
* Rhamnus alaternus L.
* » Frangula L.
Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

* Agrimonia Eupatorium L.
* Alchemilla arvensis Scop.
Bencomia caudataWebb et Berth.
Cotoneaster amoena E. K. Wilson
» divaricata R. et W.
» horizontalis Decne.
» melanocarpa Lodd. var. laxiflora C. K. Schneider
» Pyracantha Spach.
» Simonsii Bak.
» Zabelii C. K. Schneider
* Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia japonica Pers.
* » oblonga Mill.
Duchesnea indica (Andr.) Foch.
** Eriobotrya japonica Lindl.
Exochorda Albertii Regel.
Geum coccineum Sibth. et Smith
» pyrenaicum Mill.
* » silvaticum Pourr.
Poterium spinosum L.
** Prunus Laurocerasus L.
** » lusitanica L.
** » spinosa L.
Raphiolepis ovata Briot.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
* Rosa canina L.
* » sempervirens L.
Rubus Idaeus L
* Sanguisorba agrimonioides P. Cout.
* » minor Scop. ssp. Mognolii (Spach.)
* » minor ssp. verrucosa (Ehrbg.)
Spiraea alba Dur.
» albiflora Zbl.
» sorbifolia L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia L.
* » maritima L.
* Galium Aparine L.
* » erectum Huds.
* » palustre L.
* » parisiense L. var. trichocarpum Tausch
* » tricorne With.

* Galium Valantia Weber
Pentas carnea Benth.
Phyllis Nobla L.
Putoria calabrica Pers.
* Rubia peregrina L.
» tinctorum L.
* Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
» decumana Murr.
» myrtifolia Raflin.
» nobilis Lour.
» trifoliata L.
* Ruta chalepensis L.
* » montana Mill.

Santalaceae

* Osyris alba L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Sauruaceae

Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata Cav.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hydrangea paniculata Sieb.
Philadelphus coronarius L.
» incanus Koehne
* Saxifraga granulata L.
» sarmentosa L.
* » umbrosa L. var. spathularis (Brot.)

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium Desf.
* Antirrhinum majus L.
* » Orontium L. var. calycinum (Lam.) Lange
* » » var. parviflorum A. DC.
* Bellardia Trixago (L.) All.
Calceolaria scabiosifolia Sims.
* Celsia glandulosa Bouché
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Leg.
Cymbalaria muralis Baumg.
Digitalis lanata Ehrh.
» lutea L.
* » purpurea L.
» » var. alba.
* » Thapsi L.
* Elatinoides spurea (L.) Wettst.
Linaria bipartita Willd.
* » caesia DC.
* » linogrisea Hoffgg. et Link
* » multipunctata (Brot.) Hoffgg. et Link
* » pilosa (L.) DC.
* » spartea Hoffgg. et Link
* » triornithophora Hoffgg. et Link
Lophospermum scandens D. Don
Mimulus cardinalis Dougl.
» luteus L.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentastemon campanulatus Willd.
» digitalis (Sweet.) Nutt.
» gracilis Nutt.
» laevigatus Soland.
* Scrophularia aquatica L. var. glabra P. Cout.
* » » var. pubescens (Car.)
* » canina L. var. pinnatifida (Brot.) Boiss.
* » grandiflora DC.
* Verbascum blattarioides Lam.
* » floccossum Waldst. et Kit.
* » Henriquesii Lange
* » sinuatum L.
* Veronica acinacifolia L.
* » Anagallis L.
* » arvensis L.
* » Beccabunga L.
* » hederaefolia L.
» longifolia L.
* » peregrina L.
* » polita Fries.
» speciosa R. Cunn.
* » Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.

Capsicum annuum L.
» baccatum L.
» cordifolium Mill.
Cyphomandra betacea Sandt.
Datura inermis Jacq.
» Metel L.
* » Stramonium L.
* Hyosciamus albus L. ssp. major (Mill.) P. Cout.
* » niger L.
Lycium afrum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
» violacea André.
Nicotiana affinis Hort.
» glauca R. Br.
» longiflora Cav.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
* Physalis aequata Jacq.
» Alkekengi L.
» longifolia Nutt.
» peruviana L.
Salpichroa rhomboidea Miers.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum aviculare Forst.
* » Dulcamara L.
» Lycopersicum L.
» Melongena L.
» » var. ovigerum Lam.
* » nigrum L.
* » » var. miniatum (Bernh. Mert. et Koch
» pseudocapsicum L.
» Rantonnetii Carr.
» Seaforthianum Andr.
» Sellowianum Sendt.
» sisymbrifolium Lam.
» verbascifolium L.
» Warszewiczii Hort.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall.

Theaceae

** Thea japonica Baill.

Thymelaeaceae

* Daphne Gnidium L.
Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

Corchorus olitorius L.
Tilia platyphyllos Scop. ssp. flava Wolny
» tomentosa Moench
» vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.
» sinensis Pers.

Umbelliferae

* Ammi majus L.
Alpium graveolens L.
* » nodiflorum (L.) Rchb.
* Bifora testiculata (L.) DC.
* Bupleurum Gerardi All.
* » paniculatum Brot.
* » subovatum Link
* Cachrys laevigata Lam.
* Carum verticillatum (L.) Koch
* Conium maculatum L.
* Conopodium denudatum (DC.) Koch
Coriadrum sativum L.
* Crithmum maritimum L.
* Daucus Carota L.
* » critinus Desf.
* » muricatus L.
* » platycarpus (L.) Car.
Didiscus coeruleus DC.
* Eryngium campestre L.
* » corniculatum Lam.
» creticum Lam.
» dichotomum Desf.
* » maritimum L.
» planum L.
* Ferula communis L.
* Foeniculum vulgare Mill.
» » var. dulce DC.
* Heracleum Sphondylium L.
* Kundmannia sicula DC.
* Margotia gummifera (Desf.) Lange
* Oenanthe crocata L.
* » pimpinelloides L.
Petroselinum hortense Hoffgg.

* Ptychotis ammoides (Gau.) Koch
* Ridolfia segetum Mor.
Scandix brachycarpa Guss.
* » pecten-Veneris L.
* Smyrnium olusatrum L.
* Thapsia villosa L.
* Torilis infesta (L.) Spreng.
* » nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica Willd.
* Humulus Lupulus L.
* Parietaria officinalis L.
* Urtica dioica L.
* » membranacea L.
* » pilulifera L.
* » urens L.

Valerianaceae

* Centranthus Calcitrapa DC.
» ruber (L.) DC.
» » var. albiflora
Valeriana alliariaefolia Vahl
* Valerianella carinata Lois.
* » coronata DC.
» dentata Pollich.
* » discoidea (L.) Lois.
* » microcarpa Lois.

Verbenaceae

Clerodendron dichotomum Thunb.
Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
» Kisi Rich.
» lilacina Desf.
Verbena arborea H. et B.
» bonariensis L.
* » officinalis L.
» venosa Gill. et Hook.
Vitex Agnus-castus L.
» Negundo L.

Violaceae

* Viola canina L.
» elatior Fries
» hortensis (L.) Wettst.
» odorata L.

Vitaceae

Ampelopsis Veitchii Hort.
Parthenocissus quinquefolia Planch.
Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

* Tribulus terrestris L.

MONOTYLEDONES

Alismaceae

* Alisma Plantago L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella L.
Amaryllis Belladonna L.
Beschorneria tubiflora Kunth
Clivia nobilis Lindl.
Furcraea Bedinghausii Koch
* Leucojum autumnale L.
* Narcissus Bulbocodium L.
» Tazetta L.
* Pancratium maritimum L.
Zephyranthes texana Herb.

Araceae

** Anthurium Harrisii (Grah.) Endl.
** Anthurium leuconeurum Lém. forma
** » macrolobium Hort.
* Arisarum vulgare Targ-Toz.
* Arum italicum Mill.
Pinellia ternata Thunb.
Richardia africana Kunth
** Typhonodorum Lindleyanum Schott

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook f.
Rhoeo discolor Hance

Cyperaceae

* Carex binervis Smith
* » divisa Huds.
* » divulsa Good.
* » Elodes Link

* Carex flava L.
* » glauca Murr.
* » hispida Willd.
* » longiseta Brot.
* » paniculata L.
* » pendula Huds.
* » pseudo-Cyperus L.
* » punctata Good.
* » remota L.
* » stelullata Good.
* » vulpina L.
* Cyperus capitatus Vand.
» difformis L.
* » flavescens L.
* » fuscus L.
* » longus L. ssp. badius (Desf.)
* » rotundus L.
* » serotinus Rottb.
» textilis Thunb.
* » vegetus Willd.
* Fimbristylis dichotoma Vahl
* Heleocharis multicaulis (Smith) Dietr.
* » palustris (L.) R. Br.
* Schoenus nigricans L.
* Scirpus americanus Pers.
* » cernuus Vahl
* » erectus Poir.
* » Holoschoenus L.
* » lacustris L.
* » mucronatus L.

Dioscoraceae

* Tamus communis L.

Gramineae

* Agropyrum campestre Gren. et Godr.
* » caninum (L.) P. Beauv.
* » junceum (L.) P. Beauv.
* » pungens (Pers.) R. et Sch. var. athericum (Link) Richt
* Agrostis elegans Thor.
* » pallida DC.
* » setacea Curt
* » stolonifera L.
* Aira coryophyllea L.
* » praecox L.
* Ammophila arenaria (L.) Link
* Andropogon hirtus L. var. genuinus
Anthoxathum amarum Brot.
* » aristatum Boiss.
* Arrhenaterum elatius (L.) Mert. et Koch.
* » Thorei (Duby) Desm.
* Avena barbata Pott.
» fatua L. var. pilosissima S. F. Gray
» sativa L. x sterilis Tab. Mor.
* » sterilis L.
» » var. calvescens Trab. et Thell.
* » sulcata Gay
* Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides (L.) R. et Sch.
* » silvaticum (L.) R. et Sch.
* Briza maxima L.
* » minor L.
* Bromus macrostachys Desf.
* » mollis L.
* » rigidus L. ssp. Gussonei (Parl.) P. Cout.
* » sterilis L.
* » unioloides (Willd.) H. B. K.
* Catapodium loliaceum (Huds.) Link
Cenchrus tribuloides L.
Chloris distichophylla Lag.
Coix Lacryma Jobi L.
* Corynephorus canescens (L.) Beauv.
* » » var. maritima Godr.
* Cutandia maritima Willk.
* Cynodon Dactylon Pers.
* Cynosurus echinatus L.
* Dactylis glomerata L.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
* Eragrostis megastachya (Koel.) Link
* » pilosa (L.) P. Beauv.
* Festuca ampla Hack.
Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
* Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans (L.) R. Br.
* Holcus lanatus L.
* » mollis L.
* Hordeum murinum L.
* » secalinum Schreb.

* Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
* Lagurus ovatus L.
* Lepturus incurvatus (L.) Trin.
* Lolium multiflorum Lam.
* » rigidus Gaud.
* » temulentum L. var. speciosum (Stev.)
* Melica ciliata L.
* » major Sibth. et Smith
* Mibora minor (L.) Desv.
* Molineria laevis (Brot.) Hack.
* Monerma cylindrica (Will.) Coss. et Dur.
* Nardurus patens (Brot.) Hack.
* Orizopsis miliacea (L.) Richt.
* Panicum Crus-galli L.
* » » var. Hostii (Bieb)
* » repens L
* » sanguinale L.

Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum distachyum (Fourn.) Rupr.

* Phalaris arundinacea L.
* » brachystachys Link et Schrad.
* » caerulescens Desf.
» canariensis L.
* » minor Retz.
* » paradoxa L.
* » tuberosa L.
* Phleum pratense L.
* Poa annua L.
* » trivialis L.
* Polypogon maritimum Willd.
* » monspeliensis (L.) Desf.

Saccharum Ravennae L.

* Scleropoa rigida (L.) Gris.
* Setaria glauca (L.) P. Beauv.
» italica (L.) P. Beauv.
* » verticillata P. Bealuv.
* » viridis (L.) P. Beauv.
* Stipa gigantea Link
» juncea L.
» pennata L.
» tortilis Desf.
* Triodia decumbens (L.) P. Beauv.

Tripsacum dactyloides L.

* Trisetum paniceum (Lam.) Pers.

Triticum dicoccum Schrank
» monococcum L.
* » ovatum (L.) Gren. et Godr.
» polonicum L.

Uniola latifolia Michx.

* Vulpia Alopecurus Link
* » ciliata Link
* Vulpia geniculata (L.) Link
* » longiseta (Brot.) Hack.
* » Myurus Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica L.
Gladiolus cardinalis Curt.
* » illyricus Koch
» primulinus Baker var. salmoneus Lemoine
* » segetum Ker.

Homeria collina Vent.
Iris biflora L.
* » Boissieri Henriq.
* » foetidissima L.
» germanica L.
» halophila Pall.
» Monnieri DC.
» prismatica Pursh.
* » pseudo-Acorus L.
* » Sisyrinchium L.
* » Taitii Forster
» unguicularis Poir.

Lapeyrousia cruenta Baker
Morae tristis Ker.

* Romulea ramiflora Ten.

Sisyrinchium striatum Smith
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

* Juncus acutiflorus Ehrh. ssp. genuinus P. Cout.
* » acutus L. ssp. typicus P. Cout.
* » bufonius L.
* » conglomeratus L.
* » effusus L.
* » inflexus L.
* » lampocarpus Ehrh.
* » maritimus Lam.
* » supinus Moench
* » valuatus Link
* Luzula campestris (L.) DC.
* » Forsteri DC.
* » Henriquesii Degen.
* » purpurea Link

Juncaginaceae

* Triglochin maritima L.
* » striatum Ruiz. et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
* Allium Ampeloprasum L.

Allium Cepa L.
* » gaditanum Perez-Lara
* » paniculatum L.
* » roseum L.
* » sphaerocephalum L.
» triquetrum L.
* » vineale L.
Aloe humilis Mill.
» percrassa Tod.
» saponaria Haw.
* Asparagus aphyllus L.
» medeoloides Thunb.
» officinalis L.
» Sprengeri Regel.
Asphodeline liburnica Reich.
* Asphodelus fistulosus L.
* » lusitanicus P. Cout.
* » microcarpus Viv.
Bowiea volubilis Harw.
Chlorophytum Sternbergianum Stend.
Dianella caerulea Willd.
* Dipcadi serotinum (L.) Medic.
Dracaena australis Forst.
Eucomis punctata L'Hérit.
Eustrephus latifolius R. Br.
Funkia ovata Spreng.
Geitonoplesium cymosum A. Cunn.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia Uvaria Hook.
Lilium tigrinum Gawl.
* Muscari comosum (L.) Mill.
Nothoscordon fragrans Kunth
* Ornithogalum narbonense L.
* Ornithogalum pyrenaicum L.
Paradisia Liliastrum (L.) Bertol.
* Polygonatum officinale All.
Rohdea japonica Roth
* Ruscus aculeatus L.
* Scilla autumnalis L.
* » hispanica Mill.
* » italica L.
* » monophyllos Link et Schrad.
» peruviana L.
* Simethis planifolia Gren. et Godr.
* Smilax aspera L.
* Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia L.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Cocos capitata Mart.
» eriospatha Mart.
» Romanzoffiana Cham.
Jubaea spectabilis H. B.
Livistona australis Mart.
Rhopalostylis sapida H. Vendl.
Sabal Palmetto Lodd.
Frachycarpus excelsus H. Vendl.

Sparganiaceae

* Sparganium ramosum Curt.

Typhaceae

* Typha latifolia L.

Prof. Dr. J. Custódio de Morais
Horti Director

F. d'Ascenção Mendonça
Horti Botanicus

J. Pires
Hortulanus

F. Sousa
Collector

Oficinas gráficas da «Coimbra Editora»—1938

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1939

JUNIPERUS OXYCEDRUS L.

SMITHSONIAN BOTANICAL SERVICE
DEC 16 1939

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1938 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

F. 68

Avis important

Nous vous prions de bien vouloir faire les demandes de graines avant le 1er Février.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
» sempervirens L.
Juniperus Oxycedrus L.

Gnetaceae

** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

* Araucaria Bidwillii Hook.
** Araucaria brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
* » Pinea L.
» silvestris L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don
Cunninghamia sinensis R. Br.

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1938 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hk.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris L.
» cardiochlaena Kze.
» hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
Blechnum brasiliensis Desv.
* » Spicant (L.) Sm.
* Cheilanthes fragrans (L.) Webb et Berth.
* Cheilanthes hispanica Mett.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
Onychium japonicum (Thgb.) Kze.
* Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
» phymatodes L.
» vulgare L.
* Polysticum aculeatum (L.) Roth
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
* Woodwardia radicans (L.) Smith

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus lusitanica Mill.
» sempervirens L.
Juniperus Oxycedrus L.

Gnetaceae

** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

** Araucaria Bidwillii Hook.
** Araucaria brasiliana A. Rich.
* Pinus Pinaster Sol.
* » Pinea L.
» silvestris L.
Sequoia sempervirens Endl.
Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don
Cunninghamia sinensis R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* Acanthus mollis L.
Crossandra nilotica Oliver
Ruellia formosa Andr.
» Makoyana Hort.
» subsessilis (Mart.) Lindau.
» tuberosa L.
Thunbergia alata Boj. ex Sims.
» Gibsoni Hort.

Aceraceae

Acer campestre L.
» japonicum Thunb.
» » var. laciniatum
» Negundo L.
» palmatum Thunb. var. dissectum
» » var. rubro-marginatum
» » var. Thunbergii
» platanoides L.
» pseudo-Platanus L.

Aizoaceae

Carpanthea pomeridiana N. E. Brown
Mesembryanthemum cordifolium L.
» crystallinum L.
» deltoides L.
* » edule L.
* » nodiflorum L.
» roseum Willd.
» spectabile Haw.
* Tetragonia expansa Thunb.

Amarantaceae

Achyranthes aspera L.
Acnida tamariscina A. Gray
Amarantus albus L.
» caudatus L.
* » chlorostachys Willd.
* » deflexus L.
* Amarantus graecizans L.
» paniculatus L.
* » retroflexus L.
» spinosus L.
» tricolor L.
» viridis L.
Celosia argentea L.
» cristata L.
Troelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.

Anacardiaceae

* Pistacia Lentiscus L.
Schinus Molle L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Nerium Oleander L.
Trachelospermum jasminoides Lem. var. variegatum Hort.
* Vinca difformis Pourr.
» rosea L.
» » var. albiflora

Araliaceae

* Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
» elegans Mart.
» fimbriata Cham.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera Brot.
Asclepias Cornuti Decne.
» curassavica L.
» verticillata L.
* Cynanchum nigrum (L.) R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.

Basellaceae

Basella alba L.
» rubra L.

Begoniaceae

Begonia Rex Putz.
» semperflorens Link et Otto

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Betulaceae

* Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

Amphicome arguta Royle
Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.
» Ricasoliana Tanfani

Borraginaceae

* Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
* » sempervirens L.
* » undulata L.
* Borrago officinalis L.
* Cerinthe major L.
* Cynoglossum creticum Mill.
* Echium Broteri Samp.
» fastuosum DC.
* » plantagineum L.
* » rosulatum Lange
* » tuberculatum Hoffgg. et Link
» Wildpretii Pearson
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
* » europaeum L.
» peruvianum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt
* Myosotis caespitosa Schultz var. genuina
* » versicolor (Pers.) Smith
* » Welwitschii Boiss. et Reut.
Nonnea rosea Link
Omphalodes linifolia (L.) Moench
» nitida Hoffgg. et Link
Paracaryum caelestinum Benth. et Hook.

Cactaceae

Opuntia Engelmannii Salm-Dych
* » Ficus-indica (L.) Mill.
» lasiantha Pfeifer

Callitrichaceae

* Callitriche stagnalis Scop. var. minor Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus Willd.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

* Campanula Erinus L.
» Grossekii Heuff.
» medium L.
* » primulaefolia Brot.
* » Rapunculus L.
* Jasione montana L.
* Laurentia Michelii A. DC.
Lobelia laxiflora H. B. et K.
» syphilitica L.
* » urens L. var. brevibracteata Perez-Lara
Platycodon grandiflorum A. DC.
* Trachelium coeruleum L.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
* » violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
* Lonicera etrusca Santi
» Maackii Herd.
* » Periclymenum L.
» tatarica L.

* Sambucus nigra L.
  Symphoricarpus orbiculatus Moench
  » rassemosus Michx. var. laevigatus Fernald.
  Viburnum Lentago L.
  » odoratissimum Ker-Gawl.
* » Tinus L.

Caryophyllaceae

* Agrostemma Githago L.
* Arenaria conimbricensis Brot.
* Cerastium glomeratum Thuill.
* » triviale Link
* Chaetonychia cymosa (L.) Willk.
* Corrigiola litoralis L.
* » telephiifolia Pourr.
* Cucubalus baccifer L.
  Dianthus barbatus L.
  » caryophyllus L.
  » chinensis L.
  » deltoides L.
  » giganteus Urv.
* » lusitanus Brot.
  » plumarius L.
* Eudyanthe laeta (Ait) Fzl.
  Gypsophila elegans Bieb.
  » perfoliata L.
* Herniaria glabra L. var. subciliata Bab.
* » maritima Link
* » » var. ciliata (Bab?) Dav.
* Illecebrum verticillatum L.
  Lychnis chalcedonica L.
  » coeli-rosa Desr.
  » coronaria L.
* » flos-cuculi L.
* Melandryum divaricutum (Rchb.) Fzl.
* Paronychia argentea Lam.
* » echinata Lam.
* Polycarpon tetraphyllum L.
* Sagina apetala L. ssp. genuina P. Cout.
* Saponaria officinalis L.
* Scleranthus annuus L.
* Silene acutifolia Link
  » armeria L.
* » colorata Poir. var. lasiocalix Soy-Will. et God.
* » conica L.
* » disticha Willd.
* » gallica L.
* Silene italica Pers.
  » laxiflora Brot.
* » litorea Brot.
* » longicilia (Brot.) Otth.
* » maritima (Hornem.) With.
* » nicaeensis All.
* » nocturna L. var. brachypetala (Rob. et Cast.)
* » portensis L.
* » scabriflora Brot.
* » rubella L.
* » venosa (Gilib.) Aschers.
* Spergula arvensis L. ssp. vulgaris (Boen.) Koch
* Spergularia campestris Aschers.
* » longipes (Lange) Rouy var. Rouyana P. Cout.
* » marginata (DC.) Hittel.
* Stellaria media (L.) Cyr.
* » » var. apetala (Ucr.) Mert. et Koch
* » uliginosa Murr.
* Tunica prolifera (L.) Scop.
  » Saxifraga Scop.
* Vaccaria pyramidata Med.
  Viscaria atropurpurea Griseb.
  » vulgaris Roehl.

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

Celastraceae

Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

* Atriplex hastata L.
  » hortensis L.
* Beta vulgaris L.
* » » ssp. maritima (L.)
* Chenopodium album L.
  » amaranticolor Cost.
* » ambrosioides L.
  » Botrys L.
* » opulifolium L.
* » polyspermum L.
  Kochia scoparia Schrad.
* Salicornia fruticosa L.
* Salsola Kali L.
* » Soda L.
* Suaeda maritima (L.) Dumort.
* » splendens (Pourr.) Gren. et Godr.

Cistaceae

Cistus albidus L.
* » crispus L.
* » hirsutus Lam.
* » ladaniferus L.
» laurifolius L.
* » monspeliensis L.
* » populifolius L.
* » salvifolius L.
* » villosus L.
* Helianthemum alyssoides (Lam.) Vent.
* » Chamaecistus Mill. ssp. vulgare (Gaertn.)
* » guttatum (L.) Mill.
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. lasiocladum (Willk).
* » ocymoides (Lam.) Pers. var. psilocladum (Willk.)
* » Tuberaria (L.) Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L.

Compositae

Acanthospermum hispidum DC.
* Achillea Ageratum L.
» tanacetifolia All.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
* Anacyclus radiatus Lois.
* Andryala integrifolia L.
* Anthemis arvensis L.
» Cota L.
* » fuscata Brot.
* » mixta L.
* » nobilis L. var. aurea (L.)
* » repanda L.
* Arctium minus Schrank.
* Arctotis calendulacea Willd.
» stoechadifolia Berg.
Artemisia arborescens L.
* Aster Tripolium L.
* Bellis perennis L.
* » silvestris (L.) Cyr.
Bidens bipinnata L.
* » frondosa L.
» pilosa L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Broteroa trinervata DC.
* Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» suffruticosa Vahl. var. algarbiensis Boiss.
Callistephus hortensis Cass.
* Carduus Broteroi Welw.
* Carlina corymbosa L.
* » racemosa L.
* Carthamus coeruleus L.
* » lanatus L.
* Centaurea Calcitrapa L.
» cineraria L. var. gymnocarpa (Moris. et Dntrs.)
* » lusitanica Bois. et Reut.
* » melitensis L.
* » polyacantha Willd.
* » pullata L.
* » salmantica L.
* » sempervirens L.
* » tagana Brot.
* » uliginosa Brot.
Chardinia cheranthemoides Desf.
* Chondrilla juncea L
Chrysanthemum carinatum Schousb.
» coronarium L.
» grande Hook.
* » lacustre Brot.
* » Myconis L.
* » segetum L.
* » silvaticum Hoffgg. et Link
Chrysocoma Coma-aurea L.
* Cichorium Intibus L.
* Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
* » palustre (L.) Scop.
* » syriacum (L.) Gaertn.
* » Welwitschii Coss.
Cnicus benedictus L.
» giganteus Willd.
* Conyza crispa (Pourr.) P. Cout.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
* Cotula coronopifolia L.
* Crepis bulbosa (L.) Tausch
* » taraxacifolia Thuill.
* » virens L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
* » humilis L.
Dahlia lucifer Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench
* Diotis maritima (L.) Sm.
* Erigeron canadensis L.
» Karwinskianus DC.
Eupatorium atrorubens Lem.
* » cannabinum L.

Eupatorium urticaefolium Reichard.
» viburnoides DC.
Felicia amelloides Schlechter
* Filago gallica L.
* » germanica L.
* Galactites tomentosa Moench
* Galinsoga parviflora Cav.
Gazania pinnata Less.
* Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia robusta Nutt.
* Hedypnois cretica (L.) Willd.
Helianthus annuus L.
* Helichrysum angustifolium (Lam.) DC.
» orientale L.
* » Stoechas (L.) DC.
* Hieracium umbellatum L. var. commune Fr.
* Hypochoeris glabra L. var. genuina Godr.
* » radicata L. var. rostrata Mor.
* Inula crithmoides L.
» Helenium L.
* » viscosa (L.) Ait.
* » vulgaris (Lam.) Trév.
* Lactuca saligna L.
* » Scariola L.
* » virosa L.
* Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trév.
* Leontodon Rothii Ball. forma chaetocephalus
* » » forma leiocephalus
Madia sativa Mol.
Matricaria inodora L.
Melampodium perfoliatum H. B. et K.
Osteospermum moniliferum L.
* Pallenis spinosa Cass.
* Phagnalon saxatilis (L.) Cass.
* Picris echioides L.
* » spinosa Poir.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » uliginosa Hoffgg. et Link
* » odora (L.) Rchb.
* Reichardia intermedia (Sch. Rip.)
* Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanioides Roth
» senecioides Nees
* Scolymus hispanicus L.
Senecio elegans L.
* » gallicus Chaix
» longifolius L.
Senecio mikanioides Otto
* » praealtus Bertol.
* » vulgaris L.
* Serratula pinnatifida Poir.
* » Seoanei Willk.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
» perfoliatum L.
* Silybum marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
* Sonchus glaucescens Jord.
* » oleraceus L.
* Staehelina dubia L.
Stevia ovata Lag.
» purpurea Pers.
» serrata Cav. form.
Tagetes glandulifera Schr.
» lucida Cav.
» patula L.
» signata Bartl.
* Taraxacum officinale Weber
* Tolpis barbata Gaertn.
* Tragopogon hybridus L.
* Urospermum picroides (L) Schmidt
* Xanthium brasilicum Vel.
* » orientale L.
* » spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel
» multiflora L.
» pauciflora L.
» tenuiflora Jacq.
» verticillata Andr.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Convolvulaceae

* Calystegia Sepium R. Br.
* » Soldanella R. Br.
* Convolvulus arvensis L.
* » tricolor L.
* Cuscuta epithymum (L.) Murr.
* » scandens Brot.
Spomoea Bona-nox L.
» coccinea L.
» purpurea Roth
» Quamoclit L.
Merremia quercifolia Hallier. f.
Mina lobata Cerv.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb.
Cornus capitata Wall.
* » sanguinea L.

Crassulaceae

Cotyledon orbiculata L.
* » Umbilicus L.
Crassula perfoliata L.
Kalanchoe crenata Haw.
» Kirkii N. E. Br.
Penthorum sedoides L.
* Sedum album L.
* » altissimum Poir.
* » anglicum Huds. ssp. arenarium Brot.
* » brevifolium DC.
* » Forsterianum Smith
* » hirsutum All.
* Tillaea muscosa L.

Cruciferae

Anastatica hierochuntica L.
* Arabis lusitanica Boiss.
* Barbaria vulgaris R. Br.
* Biscutella auriculata L.
» didyma L.
Brassica Napus L.
» oleracea L.
* » oxyrrhina Coss.
* » pseudo-Erucastrum Brot.
* » sabularia Brot.
Bunias orientalis L.
* Cakile maritima Scop.
* Capsela Bursa pastoris (L.) Moench
* Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
* Coronopus didymus (L.) Smith
* » procumbens Gilib.
* Diplotaxis catholica (L.) DC.
* Erucastrum incanum (L.) Koch
Farsetia eriocarpa DC.
Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L.
* Lepidium heterophyllum Benth.
» latifolium L.
» virginicum L.
* Lobularia maritima (L.) Desv.
* Malcomia litorea (L.) R. Br.
» maritima (L.) R. Br.
* » parviflora DC.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis DC.
Myagrum perfoliatum L.
* Nasturtium officinale R. Br.
* Raphanus Raphanistrum L.
* Rapistrum rugosum (L.) Berger.
* Sinapis alba L.
* Sisymbrium officinale (L.) Scop.
* Stenophragma Thalianum (L.) Celak.
* Teesdalia lepidium DC.
* » nudicaulis R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi
* Bryonia dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis dipsaceus Ehrenb.
» Melo L.
» metuliferus E. Mey
» sativus L.
Cucurbita ficifolia Bouché
» maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
* Ecballium Elaterium A. Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
» » var. gourda Ser.
Luffa acutangula Roxb.
» cylindrica (L.) Roem.
Momordica Balsamina L.
» Charantia L.
Sicyos angulatus L.
Trichosanthes anguina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
* Dipsacus fullonum L.
* » laciniatus L.
* Scabiosa maritima L.
» stellata L.
Succisa australis Reichb.
» Petteri Hern. et Murb.

Droseraceae

* Drosera intermedia Hayne
* » rotundifolia L.
* Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thumb. var. ovata Servettaz.
« pungens Thunb.

Empetraceae

* Corema album D. Don.

Ericaceae

* Arbutus Unedo L.
* Calluna vulgaris (L.) Hull.
* Erica arborea L.
* » australis L. ssp. aragonensis (Willk.) P. Cout.
* » ciliaris L.
* » cinerea L.
* » lusitanica Rud. et Schrad.
* » scoparia L.
* » umbellata L.

Euphorbiaceae

Acalypha indica L.
Dalechampia Roezliana Muell. Arg.
Euphorbia altissima Boiss.
* » baetica Boiss.
* » chamaesyce L.
* » Characias L.
* » exigua L.
* » helioscopia L.
* » Lathyris L.
* » Paralias L.
* » Peplis L.
* » Peplus L.
» Pithyusa L.
» platyphyllos L.
* » ptericocca Brot.
* » pubescens Vahl var. crispata (Hornem.) Boiss.
* » segetalis L. var. portlandica (L.)
» Terracina L.
Homalanthus populneus (Geisel) Pax.
Manihot palmata Muell.
* Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Fagaceae

** Quercus coccifera L.
** » fruticosa Brot.
** » Ilex L.
** » lusitanica Lam.
** » Robur L.
** » Suber L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

* Chlora perfoliata L.
* Cicendia pusilla (Lam.) Gris.
* Erythraea Centaurium (L.) Pers.
* » ramosissima (Vill.) Pers.
Gentiana Cruciata L.

Geraniaceae

* Erodium Botrys (Cav.) Willd.
* » cicutarium (L.) L'Hérit.
* » malacoides (L.) Willd.
* » moschatum (L.) L'Hérit.
* Geranium columbinum L.
* » dissectum L.
* » lucidum L.
* » molle L.
* » Robertianum L.
* » rotundifolium L.
Pelargonium odoratissimum (Sol.) Ait.
» vitifolium L'Hérit.
» zonale L'Hérit.

Gesneriaceae

Chirita lavandulacea Stapf
Streptocarpus caulescens Watke
» rexii Lindl.
Tydaea (Kohleria) Lindeniana Regel

Guttiferae

* Hypericum acutum Moench ssp undulatum (Schousb.)
* » Androsaemum L.
* » Helodes L
* » humifusum L.
* » linarifolium Vahl
* » perforatum L.
* » pulchrum L.
» quadrangulum L.
* » tomentosum L.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata Jacq.

Hippocastanaceae

** Aesculus californica Nutt.
** » Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
» regia L.

Labiatae

* Ajuga Iva (L.) Schreb. var. pseudo-Iva (Robi. et Cast.)
* » reptans L.
* Ballota nigra L.
* Brunella hastifolia Brot.
* » vulgaris L.
* Cleonia lusitanica L.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
* Lamium amplexicaule L.
* » maculatum L.
* » purpureum L.
Lavandula dentata L.
* » multifida L.
* » pedunculata Cay.
* » Stoechas L.
Leonotis Leonurus (L.) R. Br.
Leonurus sibiricus L.
* Lycopus europaeus L.
Majorana hortensis Moench
* Marrubium vulgare L.
* Melissa officinalis L.
* Melittis Melissophyllum L.
* Mentha Pulegium L.
* » rotundifolia Huds.
» viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta grandiflora Bieb.
* » tuberosa L.
Ocimum Basilicum L.
» canum Sims.
» gratissimum L.
» minimum L.
* Origanum virens Hoffgg. et Link
» vulgare L.
Perilla nankinensis Decne.
» ocymoides L.
Phlomis fruticosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
» purpuratus Harv.
Rosmarinus afficinalis L.
Salvia coccinia Buchoz
» officinalis L.
» Sclarea L.
* » sclareoides Brot.
» splendens Ker-Gawl.
* Salvia verbenaca L.
* Satureia Calamintha (L.) Scheele
* » Clinopodium (L.) Car.
» hortensis L.
* » juliana L.
Scutellaria altissima L.
* » galericulata L.
* » minor L.
Sideritis sicula Ucr.
* Stachys arvensis L.
* » germanica L.
* » Ocymastrum (L.) Briq.
* » officinalis Franch.
* Teucrium Polium L.
* » scordioides Schreb.
* » Scorodonia L.
* Thymus caespititius Brot.
» vulgaris L.
* » Zygis L. ssp. gracilis Boiss.

Lauraceae

Cinnamomum Camphora T. Nees et Eberm.
** Laurus canariensis Webb et Berth.
** » nobilis L.
** Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia armata R. Br.
» Baileyana F. Muell.
» cultriformis A. Cunn.
» dealbata Link
» Farnesiana Willd.
» melanoxylon R. Br.
» saligna Wendl.
» verticillata Willd.
* Adenocarpus complicatus (L.) ssp. intermedius (DC.)
Albizzia julibrissin Durazz.
» lophantha Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
* » Gerardi L.
* » Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Cicer L.
» falcatus Pall.
* » granatensis Lange.
* » hamosus L.
* » lusitanicus Lam.
Cercis siliquastrum L.
Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.
* Coronilla grauca L.
* » scorpioides (L.) Koch
» varia L.
Cytisus candicans (L.) DC.
* » grandiflorus DC.
* » lusitanicus Quer
* » pendulinus L. f.
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium canadense DC.
» gyrans DC.
Dolichos Jacquini DC.
» Lablab L.
» Lubia Forsk.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
* » rectum Ser.
Erythrina crista-galli L.
Galega officinalis L.
» » var. bicolor Hort.
* Genista falcata Brot.
* » triacanthos Brot.
» umbellata Poir.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
» unisiliquosa L.
Kennedya latifolia Lindl.
Laburnum vulgare Gris.
* Lathyrus angulatus L.
* » annuus L.
* » Aphaca L.
* » articulatus L.
* » Cicera L.
* » Clymenum L.
* » latifolius L.
» niger Bernh.
* » Ochrus L.
» odoratus L.
* » quadrimarginatus Bory et Chaub.
» sativus L.
» silvester L.
* » sphaericus Retz.
* » tingitanus L.
Lens esculenta Moench
Leucaena glauca Benth. et Hook.
* Lotus corniculatus L.
* » creticus L.
» » var. cytissoides
* » ornithopoides L.
* » parviflorus Desf.
* » uliginosus Schk.
Lupinus albus L.
* » angustifolius L.
* » hispanicus Boiss. et Reut.
* » luteus L.

Medicago falcata L.
* » hispida Gaertn. ssp. pentacycla (DC.) Urb.
* » hispida ssp. polymorpha (Willd.) var. denticulata (Willd.) Godr.
* » litoralis Rhode
* » » var. inermis Urb.
* » lupulina L.
* » marina L.
* » minima Lam.
* » orbicularis (L.) All.
» sativa L.
* » tribuloides Desv.
* » turbinata (L.) Willd. var. laevis Boiss.
* » turbinata var. oliviformis Guss.
Melilotus alba (L.) Desr.
* » indica All.
* » officinalis Lam.
* » » forma segetalis (Brot.) P. Cout.
* » sulcata Desf. ssp. major Camb.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Caput-galli Lam.
» viciaefolia Scop.
* Ononis breviflora DC.
* » Brotériana DC.
* » Columnae All.
* » pubescens L.
* Ornithopus compressus L.
* » extipulatus Thore
* » roseus Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus Caracalla L.
» multiflorus Willd.
Pisum elatius Bieb.
» Jomardi Schrank
» sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudo-Acacia L.
* Scorpiurus muricata L.
* » vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench
Sophora japonica L.
* Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus purpureus Moench
Tipuana speciosa Benth.
* Trifolium agrarium L.
* » angustifolium L.
* » arvense L.
* » Bocconi Savi

* Trifolium cernuum Brot.
* » fragiferum L.
* » glomeratum L.
» hybridum L.
» incarnatum L.
* » lappaceum L.
* » ligusticum L.
* » marítimum Huds.
* » Michelianum Savi
* » minus Sm.
* » nigrescens Viv.
* » physodes Stev.
* » pratense L. form. sativum (Mill.) P. Cout.
* » repens L.
* » resupinatum L.
* » scabrum L.
* » squarrosum L.
* » stellatum L.
* » striatum L. var. spinescens Lange
* » subterraneum L.
* » suffocatum L.
* » tomentosum L.
Trigonella coerulea Ser.
» Foenum-Graecum L.
* Ulex europaeus L.
* » galli Planch.
* Vicia atro-purpurea Desf.
* » bithynica L.
* » disperma DC.
Faba L.
* » gracilis Lois.
* » hirsuta (L.) Gray
* » lutea L.
* » » ssp. muricata (Ser.)
* » sativa L.
Vigna capensis Walp.
» Catjang Walp.
» sinensis (L.) Endl. var. monachalis (Brot.)
Wistaria sinensis DC.

Lentibulariaceae

* Pinguicula lusitanica L.

Linaceae

* Linum angustifolium Huds.
* » gallicum L.
» grandiflorum Desf.
* » setaceum Brot.
* » strictum L.
» usitatissimum L.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana Koch
Chilianthus oleaceus Burch.

Lythraceae

* Ammannia coccinea Rottb.
Cuphea ignea A. DC.
» lanceolata Ait.
» micropetala H. B. K.
» viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link.
* Lythrum flexuosum Lag.
* » hyssopifolium L.
* » Salicaria L.

Magnoliaceae

** Magnolia grandiflora L.
** » Lennei Van Houtte

Malvaceae

Abutilon grandiflorum G. Don
* Althaea officinalis L.
» sinensis Cav.
Hibiscus Manihot L.
» syriacus L.
Kitaebelia vitifolia Willd.
Lagunaria Pattersonii G. Don
* Lavatera arborea L.
* » cretica L.
* » Olbia L.
* » trimestris L.
* Malva hispanica L.
* » parviflora L.
* » silvestris L.
Malvaviscus arboreus Cav.
Pavonia hastata Cav.
» Spinifex Cav.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea umbellata G. Don

Martyniaceae

Martynia lutea Lindl.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Melianthaceae

Melianthus major L.
» minor L.

Menispermaceae

Cocculus carolinus DC.
» laurifolius DC.

Moraceae

Cannabis sativus L.
Dorstenia Contrajerva L.
Maclura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum R. Br.

Myrtaceae

Angophora intermedia DC.
Eucalyptus calophylla R. Br.
» citriodora Hook.
» cornuta Labill.
» globulus Labill.
» gomphocephala DC.
» hemiphloia F. Muell.
» obliqua L'Hérit.
» paniculata Sm.
» punctata DC.
» rostrata Schlecht.
» viminalis Labill.
Feijoa Sellowiana Berg.
* Myrtus communis L.
Psidium Cattleianum Sabine
» » var. lucidum Hort.
» Guaiava L.
Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus viscosus L'Hérit.

Nymphaeaceae

* Nuphar luteum (L.) Sibth. et Smit
Nymphaea capensis Thunb.
» colorata Peter
» zanzibarensis Casp. var. rosea
Victoria Crusiana d'Orbigny

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

* Fraxinus angustifolia Vahl
Jasminum affine Blume
* Jasminum fruticans L.
» odoratissimum L.
Ligustrum Delavayanum Hariot.
» Ibota Sieb. et Zucc.
» japonicum Buch-Ham.
* Phillyrea angustifolia L.
* » latifolia L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl.
* Epilobium hirsutum L.
* » obscurum Schreb.
* » » var. Mollerii Lével.
* » parviflorum (Schreb.) Reich.
* » tetragonum L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz. et Pav.
» procumbens R. Cunn.
Gaura biennis L.
» Lindheimeri Engelm.
» parviflora Dougl.
Lopezia coronata Andr.
* Ludwigia palustris Ell.
Oenothera fruticosa L.
» rosea Sol.
» stricta Ledeb.

Orobanchaceae

* Orobanche Hederae Duby

Oxalidaceae

* Oxalis cernua Thunb.
* » corniculata L.
» purpurata Jacq.
* » variabilis Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
» ochroleuca Sweet.
* Chelidonium majus L.
Eschscholtzia californica Cham.
* Fumaria capreolata L.
* » muralis Sand.
* » parviflora Lam.
Glaucium corniculatum L.
* » flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Papaver atlanticum L.
* » dubium L.
* » hybridum L.

* Papaver Rhoeas L.
  » somniferum L.
* Platycapnos spicatus (L.) Bernh.

Passifloraceae

Carica Papaya L.
  » quercifolia Solms.
Passiflora bryonioides H. B et K.
  » caerulea L.
  » capsularis L.
  » edulis Sims.
  » gracilis Jacq.
  » suberosa L.

Phytolaccaceae

Mohlona nemoralis Mart.
Phytolacca acinosa Roxb.
* » americana L.
  » dioica L.
  » heterotepala H. Walt.
Rivina humilis L.

Piperaceae

Peperomia blanda H. B. et K.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium Soland.
  » undulatum Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
* » Bellardi All.
* » Coronopus L.
* » lagopus L. var. lusitanica (L.) Ball.
* » lanceolata L. var. Timboli (Jord.) Gaut.
* » major L.
* » » var. intermedia (Gilib.) Dene.
* » Psyllium L.
* » Serraria L.

Plumbaginaceae

* Armeria rigida Wallr.
* » Welwitschii Boiss. var. stenophylla (Welw.) Dav.
* Statice Limonium L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
Gilia tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

* Emex spinosa Campb.
  Fagopyrum esculentum Moench
* Polygonum aviculare L.
* » Convolvulus L.
* » Hydropiper L.
* » maritimum L.
  » orientale L.
* » Persicaria L.
  » Posumbo Hamilt.
* » serrulatum L.
* Rumex Acetosa L
* » Acetosella L.
* » bucephalophorus L.
* » conglomeratus Murr.
* » crispus L.
* » scutatus L.

Portulacaceae

Calandrinia compressa Schrad.
  » grandiflora Lindl.
Claytonia perfoliata Donn.
* Montia fontana L.
  Portulaca grandiflora Hook.
* » oleracea L.
  Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

* Anagallis arvensis L. ssp. coerulea Schreb.
* » » ssp. phoenicea Scop.
* » linifolia L.
* » tonella L.
  Cyclamen persicum Mill.
  Lysimachia minoricensis Rodr.
* » vulgaris L.
  Primula elatior (L.) Hell.
  » japonica A. Gray
  » Kewensis Jenk.
  » malacoides Franch.
  » obconica Hance
  » sinensis Lindl.
* » vulgaris Huds.
* Samolus Valerandi L.

Proteaceae

Grewillea robusta A. Cunn.
Hakea acicularis Knight
» saligna Knight

Ranunculaceae

Adonis autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
* » palmata L.
» Pulsatilla L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
* » vulgaris L.
» » var. hispanica Willk.
* Clematis campaniflora Brot.
» Flamula L.
» heracleaefolia DC.
» orientalis L.
» Vitalba L.
* Delphinium Ajacis L.
* » peregrinum L.
Helleborus niger L.
* Nigella damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
* Paeonia lusitanica Mill.
Ranunculus acris L.
* » arvensis L.
» Broteri Freyn
* » bullatus L.
* » Ficaria L.
* » muricatus L. ssp. muricatus Freyn
* » ophioglossifolius Vill.
* » parviflorus L.
* » repens L.
* » Sardous Crantz
Thalictrum angustifolium L. var. heterophyllum
* » flavum L.
» minus L.

Resedaceae

* Astrocarpus sesamoides DC.
Reseda alba L.
» lutea L.
* » Luteola L.
* » media Lag.
» odorata L.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus Lam.
Pomaderris apetala Labill.
* Rhamnus alaternus L.
* » Frangula L.
Zizyphus Jujuba Lam.

Rosaceae

* Agrimonia Eupatorium L.
* Alchemilla arvensis Scop.
Bencomia caudataWebb et Berth.
Cotoneaster amoena E. K. Wilson
» divaricata R. et W.
» horizontalis Decne.
» melanocarpa Lodd. var. laxiflora C. K. Schneider
» Pyracantha Spach.
» Simonsii Bak.
» Zabelii C. K. Schneider
* Crataegus monogyna Jacq.
Cydonia japonica Pers.
* » oblonga Mill.
Duchesnea indica (Andr.) Foch.
** Eriobotrya japonica Lindl.
Exochorda Albertii Regel.
Geum coccineum Sibth. et Smith
» pyrenaicum Mill.
* » silvaticum Pourr.
Poterium spinosum L.
** Prunus Laurocerasus L.
** » lusitanica L.
** » spinosa L.
Raphiolepis ovata Briot.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
* Rosa canina L.
* » sempervirens L.
Rubus Idaeus L
* Sanguisorba agrimonioides P. Cout.
* » minor Scop. ssp. Mognolii (Spach.)
» minor ssp. verrucosa (Ehrbg.)
Spiraea alba Dur.
» albiflora Zbl.
» sorbifolia L.

Rubiaceae

* Crucianella angustifolia L.
* » maritima L.
* Galium Aparine L.
* » erectum Huds.
* » palustre L.
* » parisiense L. var. trichocarpum Tausch
* » tricorne With.

* Galium Valantia Weber
Pentas carnea Benth.
Phyllis Nobla L.
Putoria calabrica Pers.
* Rubia peregrina L.
» tinctorum L.
* Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
» decumana Murr.
» myrtifolia Raffn.
» nobilis Lour.
» trifoliata L.
* Ruta chalepensis L.
* » montana Mill.

Santalaceae

* Osyris alba L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata Cav.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hydrangea paniculata Sieb.
Philadelphus coronarius L.
» incanus Koehne
* Saxifraga granulata L.
» sarmentosa L.
* » umbrosa L. var. spathularis (Brot.)

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium Desf.
* Antirrhinum majus L.
* » Orontium L. var. calycinum (Lam.) Lange
* » » var. parviflorum A. DC.
* Bellardia Trixago (L.) All.
Calceolaria scabiosifolia Sims.
* Celsia glandulosa Bouché
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Leg.
Cymbalaria muralis Baumg.
Digitalis lanata Ehrh.
» lutea L.
* » purpurea L.
» » var. alba.
* » Thapsi L.
* Elatinoides spurea (L) Wettst.
Linaria bipartita Willd.
* » caesia DC.
* » linogrisea Hoffgg. et Link
* » multipunctata (Brot.) Hoffgg. et Link
* » pilosa (L.) DC.
* » spartea Hoffgg. et Link
* » triornithophora Hoffgg. et Link
Lophospermum scandens D. Don
Mimulus cardinalis Dougl.
» luteus L.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentastemon campanulatus Willd.
» digitalis (Sweet.) Nutt.
» gracilis Nutt.
» laevigatus Soland.
* Scrophularia aquatica L. var. glabra P. Cout.
* » » var. pubescens (Car.)
* » canina L. var. pinnatifida (Brot.) Boiss.
* » grandiflora DC.
* Verbascum blattarioides Lam.
* » floccossum Waldst. et Kit.
* » Henriquesii Lange
* » sinuatum L.
* Veronica acinacifolia L.
* » Anagallis L.
* » arvensis L.
* » Beccabunga L.
* » hederaefolia L.
» longifolia L.
* » peregrina L.
* » polita Fries.
» speciosa R. Cunn.
* » Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.

Capsicum annuum L.
» baccatum L.
» cordifolium Mill.
Cyphomandra betacea Sandt.
Datura inermis Jacq.
» Metel L.
* » Stramonium L.
* Hyosciamus albus L. ssp. major (Mill.) P. Cout.
* » niger L.
Lycium afrum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
» violacea André.
Nicotiana affinis Hort.
» glauca R. Br.
» longiflora Cav.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
* Physalis aequata Jacq.
» Alkekengi L.
» longifolia Nutt.
» peruviana L.
Salpichroa rhomboidea Miers.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum aviculare Forst.
* » Dulcamara L.
» Lycopersicum L.
» Melongena L.
» » var. ovigerum Lam.
* » nigrum L.
* » » var. miniatum (Bernh. Mert. et Koch
» pseudocapsicum L.
» Rantonnetii Carr.
» Seaforthianum Andr.
» Sellowianum Sendt.
» sisymbrifolium Lam.
» verbascifolium L.
» Warszewiczii Hort.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall.

Theaceae

** Thea japonica Baill.

Thymelaeaceae

* Daphne Gnidium L
Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

Corchorus olitorius L.
Tilia platyphyllos Scop. ssp. flava Wolny
» tomentosa Moench
» vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.
» sinensis Pers.

Umbelliferae

* Ammi majus L.
Alpium graveolens L.
* » nodiflorum (L.) Rchb.
* Bifora testiculata (L.) DC.
* Bupleurum Gerardi All.
* » paniculatum Brot.
* » subovatum Link
* Cachrys laevigata Lam.
* Carum verticillatum (L.) Koch
* Conium maculatum L.
* Conopodium denudatum (DC.) Koch
Coriadrum sativum L.
* Crithmum maritimum L.
* Daucus Carota L.
* » critinus Desf.
* » muricatus L.
* » platycarpus (L.) Car.
Didiscus coeruleus DC.
* Eryngium campestre L.
* » corniculatum Lam.
» creticum Lam.
» dichotomum Desf.
* » maritimum L.
» planum L.
* Ferula communis L.
* Foeniculum vulgare Mill.
» » var. dulce DC.
* Heracleum Sphondylium L.
* Kundmannia sicula DC.
* Margotia gummifera (Desf.) Lange
* Oenanthe crocata L.
* » pimpinelloides L.
Petroselinum hortense Hoffgg.

* Ptychotis ammoides (Gau.) Koch
* Ridolfia segetum Mor.
Scandix brachycarpa Guss.
* » pecten-Veneris L.
* Smyrnium olusatrum L.
* Thapsia villosa L.
* Torilis infesta (L.) Spreng.
* » nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria cylindrica Willd.
* Humulus Lupulus L.
* Parietaria officinalis L.
* Urtica dioica L.
* » membranacea L.
* » pilulifera L.
* » urens L.

Valerianaceae

* Centranthus Calcitrapa DC.
» ruber (L.) DC.
» » var. albiflora
Valeriana alliariaefolia Vahl
* Valerianella carinata Lois.
* » coronata DC.
» dentata Pollich.
* » discoidea (L.) Lois.
* » microcarpa Lois.

Verbenaceae

Clerodendron dichotomum Thunb.
Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
» Kisi Rich.
» lilacina Desf.
Verbena arborea H. et B.
» bonariensis L.
* » officinalis L.
» venosa Gill. et Hook.
Vitex Agnus-castus L.
» Negundo L.

Violaceae

* Viola canina L.
» elatior Fries
» hortensis (L.) Wettst.
» odorata L.

Vitaceae

Ampelopsis Veitchii Hort.
Parthenocissus quinquefolia Planch.
Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

* Tribulus terrestris L.

MONOTYLEDONES

Alismaceae

* Alisma Plantago L.

Amaryllidaceae

Alstroemeria pulchella L.
Amaryllis Belladonna L.
Beschorneria tubiflora Kunth
Clivia nobilis Lindl.
Furcraea Bedinghausii Koch
* Leucojum autumnale L.
* Narcissus Bulbocodium L.
» Tazetta L.
* Pancratium maritimum L.
Zephyranthes texana Herb.

Araceae

** Anthurium Harrisii (Grah.) Endl.
** Anthurium leuconeurum Lém. forma
× ** » macrolobium Hort.
* Arisarum vulgare Targ-Toz.
* Arum italicum Mill.
Pinellia ternata Thunb.
Richardia africana Kunth
** Typhonodorum Lindleyanum Schott

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook f.
Rhoeo discolor Hance

Cyperaceae

* Carex binervis Smith
* » divisa Huds.
* » divulsa Good.
* » Elodes Link

* Carex flava L.
* » glauca Murr.
* » hispida Willd.
* » longiseta Brot.
* » paniculata L.
* » pendula Huds.
* » pseudo-Cyperus L.
* » punctata Good.
* » remota L.
* » stelullata Good.
* » vulpina L.
* Cyperus capitatus Vand.
» difformis L.
* » flavescens L.
* » fuscus L.
* » longus L. ssp. badius (Desf.)
* » rotundus L.
* » serotinus Rottb.
» textilis Thunb.
* » vegetus Willd.
* Fimbristylis dichotoma Vahl
* Heleocharis multicaulis (Smith) Dietr.
* » palustris (L.) R. Br.
* Schoenus nigricans L.
* Scirpus americanus Pers.
* » cernuus Vahl
* » erectus Poir.
* » Holoschoenus L.
* » lacustris L.
* » mucronatus L.

Dioscoraceae

* Tamus communis L.

Gramineae

* Agropyrum campestre Gren. et Godr.
* » caninum (L.) P. Beauv.
* » junceum (L.) P. Beauv.
* » pungens (Pers.) R. et Sch. var. athericum (Link) Richt
* Agrostis elegans Thor.
* » pallida DC.
* » setacea Curt
* » stolonifera L.
* Aira coryophyllea L.
* » praecox L.
* Ammophila arenaria (L.) Link
* Andropogon hirtus L. var. genuinus
Anthoxathum amarum Brot.
* » aristatum Boiss.
* Arrhenaterum elatius (L.) Mert. et Koch.
* » Thorei (Duby) Desm.
* Avena barbata Pott.
» fatua L. var. pilosissima S. F. Gray
» sativa L. x sterilis Tab. Mor.
* » sterilis L.
» » var. calvescens Trab. et Thell.
* » sulcata Gay
* Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
* » phoenicoides (L.) R. et Sch.
* » silvaticum (L.) R. et Sch.
* Briza maxima L.
* » minor L.
* Bromus macrostachys Desf.
* » mollis L.
* » rigidus L. ssp. Gussonei (Parl.) P. Cout.
* » sterilis L.
* » unioloides (Willd.) H. B. K.
* Catapodium loliaceum (Huds.) Link
Cenchrus tribuloides L.
Chloris distichophylla Lag.
Coix Lacryma Jobi L.
* Corynephorus canescens (L.) Beauv.
» » var. maritima Godr.
* Cutandia maritima Willk.
* Cynodon Dactylon Pers.
* Cynosurus echinatus L.
* Dactylis glomerata L.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
* Eragrostis megastachya (Koel.) Link
* » pilosa (L.) P. Beauv.
* Festuca ampla Hack.
Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
* Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans (L.) R. Br.
* Holcus lanatus L.
* » mollis L.
* Hordeum murinum L.
* » secalinum Schreb.

* Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
* Lagurus ovatus L.
* Lepturus incurvatus (L.) Trin.
* Lolium multiflorum Lam.
* » rigidus Gaud.
* » temulentum L. var. speciosum (Stev.)
* Melica ciliata L.
* » major Sibth. et Smith
* Mibora minor (L.) Desv.
* Molineria laevis (Brot.) Hack.
* Monerma cylindrica (Will.) Coss. et Dur.
* Nardurus patens (Brot.) Hack.
* Orizopsis miliacea (L.) Richt.
* Panicum Crus-galli L.
* » » var. Hostii (Bieb)
* » repens L
* » sanguinale L.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum distachyum (Fourn.) Rupr.
* Phalaris arundinacea L.
* » brachystachys Link et Schrad.
* » caerulescens Desf.
» canariensis L.
* » minor Retz.
* » paradoxa L.
* » tuberosa L.
* Phleum pratense L.
* Poa annua L.
* » trivialis L.
* Polypogon maritimum Willd.
* » monspeliensis (L.) Desf.
Saccharum Ravennae L.
* Scleropoa rigida (L.) Gris.
* Setaria glauca (L.) P. Beauv.
» italica (L.) P. Beauv.
* » verticillata P. Beauv.
* » viridis (L.) P. Beauv.
* Stipa gigantea Link
» juncea L.
» pennata L.
» tortilis Desf.
* Triodia decumbens (L.) P. Beauv.
Tripsacum dactyloides L.
* Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
Triticum dicoccum Schrank
» monococcum L.
* » ovatum (L.) Gren. et Godr.
» polonicum L.
Uniola latifolia Michx.
* Vulpia Alopecurus Link
* » ciliata Link
* Vulpia geniculata (L.) Link
* » longiseta (Brot.) Hack.
* » Myurus Gmel.

Iridaceae

Antholyza aethiopica L.
Gladiolus cardinalis Curt.
* » illyricus Koch
» primulinus Baker var. salmoneus Lemoine
* » segetum Ker.
Homeria collina Vent.
Iris biflora L.
* » Boissieri Henriq.
* » foetidissima L.
» germanica L.
» halophila Pall.
» Monnieri DC.
» prismatica Pursh.
* » pseudo-Acorus L.
* » Sisyrinchium L.
* » Taitii Forster
» unguicularis Poir.
Lapeyrousia cruenta Baker
Morae tristis Ker.
* Romulea ramiflora Ten.
Sisyrinchium striatum Smith
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

* Juncus acutiflorus Ehrh. ssp. genuinus P. Cout.
* » acutus L. ssp. typicus P. Cout.
* » bufonius L.
* » conglomeratus L.
* » effusus L.
* » inflexus L.
* » lampocarpus Ehrh.
* » maritimus Lam.
* » supinus Moench
* » valuatus Link
* Luzula campestris (L) DC.
* » Forsteri DC.
* » Henriquesii Degen.
* » purpurea Link

Juncaginaceae

* Triglochin maritima L.
* » striatum Ruiz. et Pav.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
* Allium Ampeloprasum L.

Allium Cepa L.
* » gaditanum Perez-Lara
* » paniculatum L.
* » roseum L.
* » sphaerocephalum L.
» triquetrum L.
* » vineale L.
Aloe humilis Mill.
» percrassa Tod.
» saponaria Haw.
* Asparagus aphyllus L.
» medeoloides Thunb.
» officinalis L.
» Sprengeri Regel.
Asphodeline liburnica Reich.
* Asphodelus fistulosus L.
* » lusitanicus P. Cout.
* » microcarpus Viv.
Bowiea volubilis Harw.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
Dianella caerulea Willd.
* Dipcadi serotinum (L.) Medic.
Dracaena australis Forst.
Eucomis punctata L'Hérit.
Eustrephus latifolius R. Br.
Funkia ovata Spreng.
Geitonoplesium cymosum A. Cunn.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia Uvaria Hook.
Lilium tigrinum Gawl.
* Muscari comosum (L.) Mill.
Nothoscordon fragrans Kunth
* Ornithogalum narbonense L.
* Ornithogalum pyrenaicum L.
Paradisia Liliastrum (L.) Bertol.
* Polygonatum officinale All.
Rohdea japonica Roth
* Ruscus aculeatus L
* Scilla autumnalis L.
* » hispanica Mill.
* » italica L.
* » monophyllos Link et Schrad.
» peruviana L.
* Simethis planifolia Gren. et Godr.
* Smilax aspera L.
* Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia L.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Cocos capitata Mart.
» eriospatha Mart.
» Romanzoffiana Cham.
Jubaea spectabilis H. B.
Livistona australis Mart.
Rhopalostylis sapida H. Vendl.
Sabal Palmetto Lodd.
Frachycarpus excelsus H. Vendl.

Sparganiaceae

* Sparganium ramosum Curt.

Typhaceae

* Typha latifolia L.

Prof. Dr. J. Custódio de Morais — Horti Director

F. d'Ascenção Mendonça — Horti Botanicus

J. Pires — Hortulanus

F. Sousa — Collector

Oficinas gráficas da «Coimbra Editora»—1938